

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Delphinium sinense "Blauer Spiegel"
(vgl. Seite 17)

und

Erfurter Zwerg-Petunie "Marktprinzessin"

(vgl. Seite 12)

das auf der Rückseite:

Gaillardia grandiflora "Sonne"

(vgl. Seite 18)

Haupt = Preisverzeichnis 1940

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm-Adresse: "Benary, Erfurt"
Fernsprech-Anschluß Nr. 29 002

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare M\u00e4ngel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind sp\u00e4testens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft sp\u00e4testens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. M\u00e4ngel, die erst sp\u00e4ter erkennbar sind, m\u00fcssen unverz\u00e4glich ger\u00e4gt t werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Müngeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Alle Verkäufe erfolgen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Für nicht lieferbare Sorten gebe ich nach bestem Ermessen Ersatz, es sei denn, daß dies in der Bestellung ausdrücklich verbeten ist.

- 2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.
- 3. Verpackung. Es empfiehlt sich, die für größere Samenmengen erforderlichen Säcke mit der Bestellung einzusenden. Von mir geliefertes Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird zum Selbstkostenpreis berechnet, und nicht zurückgenommen.

4. Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge gegen Nachnahme aus; Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Käufers. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In jedem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Für ausländische Besteller ist – soweit zulässig – Vorauszahlung durch Einsendung von ausländischen Banknoten oder Schecks, durch Postanweisung oder durch Banküberweisung zu empfehlen, da der Nachnahmeverkehr vielfach aufgehoben worden ist und da, wo er noch besteht, die Unkosten besonders für

kleinere Lieferungen unverhältnismäßig hoch sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Protektorat Böhmen und Mähren, Dänemark, Jugoslawien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Ungarn und in den Niederlanden können Beträge auf mein Postscheckkonto: Erfurt 1117 überweisen. Bei Ländern, welche mit dem Deutschen Reiche ein Verrechnungs- (Clearing) Abkommen geschlossen haben, ist jedoch nach den entsprechenden Vorschriften zu verfahren. Reichsmarknoten können nicht in Zahlung genommen werden. Unzulässig sind auch Zahlungen aus dem Inland zu Gunsten von Ausländern, wenn sie nicht nachweisbar aus freien Reichsmark geleistet werden.

Reichsbank-Giro-Konto. — Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Postsparkasse Wien Konto B 127014.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke und Dresdner Bank Filiale Erfurt-Berlin-Charlottenburg, Deutsche Gartenbau-Kredit A.G., Schlüterstraße 38 – Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612 – Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt – Newyork, National City Bank – Brüssel, Crédit Lyonnais – Budapest, Pester Ungarische Commercial-Bank.

- 5. Auftrag. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.
- 6. Berechnung
 - a) Für Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkohle, Futterrüben und Zuckerrüben, siehe Seite 59/60.
 - b) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet:

c) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensamen werden berechnet:

Wenn Anrecht auf den 100 g-, 1 kg-, 10 kg- oder den 100 kg-Preis besteht, wird dieser berechnet, auch wenn er im Verzeichnis nicht abgedruckt sein sollte.

Die Portionspreise ermäßigen sich bei Abnahme von 5 und mehr Portionen einer Sorte um 20%.

Gewichtsteile von geringerem Wert als der Portionspreis (Paketpreis) der betreffenden Sorte und halbe Portionen, Pakete oder Sortimente können nicht abgegeben werden.

7. Versicherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. - Fernsprech-Anschluß Nr. 29002.

Erfurt, im Januar 1940.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten lebhafte Anerkennung gefunden. Überall, wo es auf genaue Farbenbestimmung ankommt, wird heute mit meiner Farbentafel, der einzigen in ihrer Art, gearbeitet; sie hat sich infolgeihrer genauen Ausführung, übersichtlichen Anordnung und leichten Anwendung glänzend bewährt. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete. Für Sortenvergleichsversuche ist sie unentbehrlich.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und bezeichnet.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Nr. 6087, Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

Ich liefere:

" auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat " " 3	
Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:	
Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis A 20.	
Die Farbenfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben	
24 Farbmessdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für	

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis M. 1.80.

» 6.50_a

BLUMENSAMEN-NEUHEITEN 1939

und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

Einjahrsblumen

O ASTERN. Wenn Sie bei Ihren Asterpflanzungen Verluste durch Welkekrankheit erlitten haben, versuchen Sie meine resistenten Stämme von Königin der Hallen, Seite 64, Straußenfeder und Riesen-Komet, Seite 67, Amerikanischen Busch- u. Großblumigen Schönheits-Astern, Seite 68. Diese sind zwar nicht immun, aber viel widerstandsfähiger gegen diese Asterkrankheit als die übrigen



8176 VIKTORIA MAMMUT-ASTER ZART-HORTENSIA (Benary)

Sehr große, gewölbte und volle Blumen vom ebenmäßigen Bau einer Viktoria-Aster zeichnen diese Sorte aus. Über den fast weißen Blüten liegt ein leichter rosa [8,5/9 ca] Schein, welcher der etwas massigen fast halbkugeligen Blume eine feine, zarte Note verleiht. Die reichblühenden Pflanzen zeigen geschlossenen Bau, werden ca. 45-50 cm hoch und tragen ihre Riesenblumen waagerecht auf straffen, aufrechten Stielen.

Port. RM. -.90.

Weitere Farben und Prachtmischung, siehe Seite 65.

9337 AMERIKANISCHE BUSCH-ASTER "GOLDBALL" (Peerless Yellow). Sehr gute. hellgelbe Schnittaster, spätblühend

Port. RM. - 40.

9576 RESISTENTE SCHÖNHEITSASTER TIEFBLUTROT [9 re], dunkelleuchtende Farbe, hervorragende späte Schnittaster.

10 g RM. 2.80., Port. RM. -.30.

7217 HERKULES-ASTER. PURPURVIOLETT (Benary)

Im Sortiment der Herkules-Astern fehlte bisher ein tiefes Purpurviolett [10,5/11re/pc]. Diese neue Farbensorte besitzt alle Vorzüge der echten Herkules-Aster: Hochgewölbte Riesenblumen mit langen, leicht gewellten Zungenblüten, besonders starke Stiele, kräftigen, geschlossenen Bau von nur 40 cm Höhe. Herkules-Astern liefern bei guter Topf- oder Beetkultur hochgeschätzte Schaublumen.

Port. RM. -.90.

Weitere Farben und Mischung, siehe Seite 63.





GEFÜLLTER EXQUISIT-RITTERSPORN 12685 "KORALLENKÖNIG"

wirkt durch seine zarte Farbtönung besonders duftig und anziehend. Die mit großen runden, gefüllten Blumen besetzten langen Blütenrispen zeigen ein liebliches Korallenrosa (9 ea/ga) auf hauchzartrosa (9 ca), fast weißem Grund.

12681 "GLORIA" sticht durch das lebhafte, frische Brillantrosa (8,5/9ia/la) seiner großen eleganten Blütenriespen ganz besonders hervor.

Die Pflanzen beider Sorten werden ca. 100–120 cm hoch, verzweigen vom Grunde auf und gehören zu den besten Rittersporn für Beete im Garten, ebenso wie für Schnittblumen in Vasen.

Sommer-Rittersporn stellt fast keine Ansprüche betreffs Anzucht und Pflege. Man sät ihn entweder bereits im Oktober—November oder im Frühjahr im Freiland an Ort und Stelle aus.

Jede Sorte: Port. RM. -.50.

12347 ⊙RIESEN-CHABAUDNELKE "GELBE VOLLENDUNG"

ist eine wertvolle Verbesserung der älteren reingelben Chabaudnelke. Die edlen, langgestielten und hochgewölbten Blumen sind erheblich größer, bis 8 cm im Durchmesser, ihre Farbe ist ein intensiveres kanariengelb (I ga/la). Diese aparte Sorte kann unter die besten Chabaudnelken eingereiht werden und wird einen bevorzugten Platz in der Binderei einnehmen.

Port. RM. -.90.



15167 · ALYSSUM BENTHAMII (MARITIMUM) COMPACTUM "VIOLETTKÖNIGIN".

Das erste Sommer-Alyssum von tiefer, kräftiger Färbung. Die 12—15 cm hohen und bis 25 cm im Durchmesser breiten, lange und reichblühenden, buschigen Pflanzen sind den ganzen Sommer hindurch übersät mit süßduftenden, leuchtend violetten [11,5 ra/na] Blumen. Werden die Pflanzen nach dem ersten Flor zurückgeschnitten und bei Trockenheit genügend und rechtzeitig bewässert, setzt bald eine zweite, bis zum Frost währende Blüte ein.

Die Pflanzen bilden Teppiche und eignen sich vortrefflich als Unterpflanzung und Bodenbedeckung-Für Einfassungen und Böschungen bildet das niedrige Steinkraut wertvolles Pflanzmaterial. Es ist sehr anspruchslos und gedeiht in jedem durchlässigen Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage. Bei leichter Vorkultur nach Märzaussaat ins Frühbeet blühen die Pflanzen ab Juni; nach Freilandaussaat, welche von April bis Juli erfolgen kann. entsprechend später.

Port. RM. —.60.

15233 4 O ANTIRRHINUM HYBR. "WUNDERTEPPICH", wichtige Verbesserung der reizenden Steingarten-Löwenmaul-Mischung in reichem Farbenspiel, als niedrige bunte Beetbepflanzung sehr zu empfehlen.

Port. RM. — 50.



MINIATUR-CALENDULA

zeichnet sich durch außerordentliche Reichblütigkeit aus. Die zierlichen Blumen von ca. $5\frac{1}{2}$ cm Durchmesser werden von dünnen Stielen getragen und geben ein gefälliges Schnittmaterial. Um eine kleine dunkle [7,5/8 pn] Mitte reihen sich die Petalen, welche an den Spitzen fein rotbraun gesäumt und zuweilen auf der Rückseite auch braun schattiert sind. Nach dem Rande zu sind die Blumen heller getönt.

Die ca. 40 cm hohen Pflanzen eignen sich für Beete, bunte Rabatten und Gruppen und ebenso

für höhere Einfassungen.

15698 "KANARIENVOGEL", leuchtend kanariengelb [1,5/2/3 na] mit bronzebraun [7/7,5 pl/pn] gesäumten Spitzen.

15695 "GOLDFINK", goldorange [4,5 na/4 pa] nach dem Rande zu heller (2,5/3 na).

Jede Sorte: Port. RM. -.60.

15808 ⊙ CALLIOPSIS DRUMMONDII ,GOLDKRONE"

Großblumige, verbesserte Form der beliebten Sommerblume, zwei Fuß hoch, außerordentlich reich besetzt mit Blüten von goldgelber [3 ra] Farbe mit braunroter [7,5 ri/pl] Mittelzone. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen.

Port. RM. -.35.



16376 ⊙ CHRYSANTHEMUM CARINATUM "FROHE MISCHUNG"

Diese Einjahrs-Chrysanthemum-Mischung ist außerordentlich farbenfroh und -prächtig. Sie enthält völlig neue, überraschende Farbtöne und Farbenzusammenstellungen. Orangescharlach, Kupfer, Karmin und Altrosa, Hell- und Goldgelb und Weiß mit breiteren oder schmaleren Ringen und Bändern in dunkel-



purpurnen, braunen, roten, orangefarbenen oder gelben Tönen seien nur als Beispiele aus der Farbenfülle herausgegriffen. Um die dunkle Mittelscheibe mit den gelben Staubgefäßen reihen sich die breiten Zungenblüten, oft drei- bis vierfarbig gebändert. Die Leuchtkraft der kontrastierenden Farbenzusammenstellungen ist besonders auffallend. Die schmucken Blumen stehen in reicher Menge über dem festen Fiederlaub.

Chrysanthemum carinatum kann man nach leichter Vorkultur verpflanzen oder ab April an Ort und Stelle, möglichst in sonniger Lage aussäen, wo sie dann vom Juni ab bis September unermüdlich u. überreich blühen.

Als dankbare Einjahrsblume für Beete, Bänder und Gruppen, anspruchslos in Anzucht und Pflege, als unermüdlicher Blüher und haltbare Vasenblume kann Chrysanthemum carinatum seinesgleichen suchen.

Port. RM. -.60.

Reizende afrikanische Schnittblume. Lilarosa [10,5 la]

Port. RM. - .40.

16400 \odot CHRYSANTHEMUM CORONARIUM "GOLDKRONE"

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937.

Port. RM. -.50.





16429 ⊙ CHRYSANTHEMUM SEGETUM "ZEBRA" (Benary)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

Port. RM. -.50.

16488 O CLARKIA PULCHELLA FL. PL. KERMESINA NANA.

Neben den "eleganten" Klarkien sollten auch die "niedlichen" pulchella-Sorten wieder mehr Beachtung finden. Sie eignen sich besonders für Freiland-Aussaat im Spätherbst, um von Juni an frohe Farbenbeete zu schaffen. Die leuchtendste rote Sorte ist kermesina nana, 25 cm hoch.

100 g RM. 5.60., 10 g RM. 1.10., Port. RM. -.20.

○ COSMOS BIPINNATUS "SENSATION"

liefert herrliche Schnittblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Die Mischung von weiß und rosa Tönen hat sich gut eingeführt. Nunmehr können auch Einzelfarben getrennt angeboten werden.

16705	Sensation,	Mischung		10 g RM. —.90.,	Port.	RM. —.20.
16710	,,	Unschuld, reinweiß)			
16712	,,	Rosenelfe, rosa	}		Port.	RM. —.30.
16711	••	Karminkönig, rot				

16791 O CYNOGLOSSUM AMABILE COMPACTUM "FIRMAMENT" (Benary).

Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938.

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue "Sommervergißmeinnicht"

mit seinem reichen Flor in lebhaftem Indigo-

Blau.

Aus gesund belaubten, gedrungenen Büschen, sprießen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde auf reichverzweigte, ca. 35—40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind übersät mit leuchtend blauen [13/14 na], vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht Cynoglossum Firmament in mäßig feuchten Böden am willigsten. Wenn die abgeblühten Blumenstengel rechtzeitig herausgeschnitten und die Pflanzen bei anhaltender Trockenheit bewässert werden, verlängert sich die Blütezeit bis weit in den Herbst hinein. Es erinnert an Anchusa capensis Blauer Vogel und ist wie diese auch als vorzügliche Bienennährpflanze wärmstens zu empfehlen.

10 g RM. 2.—., Port. RM. —.30.



17039 • ECHIUM PLANTAGINEUM "GRUPPENWEISS" (Benary)

ist ein wertvolles Gegenstück zu der von mir eingeführten Sorte "Gruppenblau". Die von Juni bis August reichblühenden Pflanzen wachsen buschig und gedrungen und werden nur 35 cm hoch. Ihre großen, reinweißen Blumen werden eifrig von Bienen beflogen. Für Beete und niedrige Gruppen ist dieser Natterkopf Gruppenweiß eine nützliche Einjahrsbepflanzung.

Port. RM. --.60

O ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA

17247 "ROTER HÄUPTLING", tief mahagonienrot [6/7 re] von außergewöhnlicher Leuchtkraft, frühblühend.

Port. RM. —.40.

17228 "GOLDSTRAHL", große, lebhaft orangegelbe [4/4,5 ra] Blumen, buschige Pflanzen mit zierlichem, blaugrünem Laub.

Port. RM. —.35.

17272 PRACHTMISCHUNG GEFÜLLTER MODEFARBEN, farbenfroheste Mischung für Beete. Aussaat direkt an den Standort. 10 g RM. 2.50., Port. RM. —.30.

⊙ GODETIA

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung.

17542 "ORANGERUHM". Prächtiger Sport von "Kelvedon's Ruhm", deren lachsorange Farbe durch tieferes Orangerot an Leuchtkraft weit übertroffen wird. Der Bau der ca. 30 cm hohen Pflanze ähnelt dem von "Sybil Sherwood". Sehr empfehlenswert!

Port. RM. —.80.

17567 "HISTON GLORY". Die Farbenzusammenstellung von Reinweiß mit lachsscharlach [7,5 na/la] Flecken in den Blumen dieser eigenartigen zweifarbigen Godetia macht sie besonders anziehend. Auf Beeten, Rabatten und Bändern geben ihre ca. 30 cm hohen Pflanzen dem sommerlichen Garten eine heitere, frohe Note. Das Interesse, welches dieser reizenden neuen Sorte bereits von allen Besuchern meiner Kulturen entgegengebracht wurde, läßt auf eine gute Aufnahme bei Garten- und Blumenfreunden schließen.

Port. RM. —.60.

17587 "LACHSROSA ZWERG". Diese reizende Zwerg-Godetia ist nur 20 cm hoch, sie eignet sich ganz vorzüglich für Einfassungen, Farbenbänder und niedrige Tuffs im sommerlichen Garten. Ein feines lebhaftes Lachsrosa [8/8,5 la/ia], am Grunde weiß abgesetzt, verleiht ihrem reichen Flor einen duftigen Seidenglanz. Auch im Zusammenklang mit anderen Farben kann der Sortenkenner und geschickte Gestalter hier ungeahnte, reizvolle Bilder schaffen, bei einfachster Kultur und geringster Pflege der Pflanzen.

Port. RM. —.80.





17486 "KIRSCHKÖNIGIN", leuchtend kirschrot [8,5/9 ra] am Rande heller [9,5 ia/la], liefert von 70 cm hohen Pflanzen die feinsten Schnittblumen.

10 g RM. 1.10., Port. RM. -.25.

Port. " -.25.

17598 ⊙ GODETIA WHITNEYI FL. PL., BENARYS "AZALEENSCHAU", eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

100 g RM. 11.60., 10 g RM. 2.20.

17600 O GODETIA, BENARYS NIEDRIGE SCHAUMISCHUNG

Nur ca. 1 Fuß hoch, von fabelhaft abgestimmter, bunter Farbenwirkung.

100 g RM. 6.—., 10 g RM. 1.20., Port. RM. —.25.

17879 O IMPATIENS GLANDULIGERA "ROSA FALTER" (Benary)

Eine Sommerblume für besondere Verwendung ist Impatiens glanduligera Hort. (Syn. Roylei Valp.), das "Drüsige Springkraut". Die kräftigen Pflanzen erreichen je nach dem Standort eine Höhe von 1,40—2 m. Sie verzweigen sich bereits vom Boden auf gut, und jeder dieser Triebe endigt in einer doldenartigen Blütentraube, welche frei über dem Laube steht. Während die Stammform weinrot oder



weißlich blüht, sind die Blumen dieser neuen Sorte ansprechend lachsrosa [8,5/9 ga/ia] gefärbt. Am ballonförmig aufgetriebenen hinteren Blumenkronblatt mit dem Sporn vertieft sich der rosa Farbton [9 lc/nc] etwas. Die Blumen sind mit 42×3 cm Durchmesser erheblich größer als die der Stammform. Impatiens glanduligera Rosa Falter kann im April an Ort und Stelle gesät, oder auch im Saatbeet vorkultiviert werden, keimt innerhalb acht Tagen. Die Pflanzen bevorzugen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen ohne besondere Pflege auch an schattigen Stellen. Zum Einfügen in Gruppen oder zwischen Gehölzen, an Bachläufen und Teichrändern, als Hintergrund und zum raschen Verdecken unschöner Aussichten ist diese Balsaminenart vorzüglich geeignet. Port. RM. - .30.

17956 § IPOMOEA RUBRO - COERULEA PRAECOX ist unstreitig die wundervollste Trichterwinde. Ihre großen Blumen leuchten in reinstem himmelblau [13 na/14 ia]. Für Spaliere, Lauben, Wände. Blüht Juli bis Herbst.

100 g RM. 5.50., 10 g RM. 1.—., Port. RM. -.20.

18553 ⊙ LEPTOSYNE "GOLDROSETTE"

Diese gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Leptosyne bereitet in der Anzucht und Pflege keine Schwierigkeiten. Man kann sie im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer.

Port. RM. —.40.

19525 O PAPAVER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary)

Eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70 bis 80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners u. Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

10 g RM. 4.—., Port. RM. —.40.



O PETUNIA HYBRIDA

19571 "HOLLYWOOD STAR" fällt durch ihre ungewöhnliche Blumenform sofort ins Auge. Ihre Blüten sind nicht rund, sondern fünfstrahlig sternförmig. Diese Eigenart verleiht der Sorte ihren besonderen Reiz. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Brillantrosa [9 pa/9,5 na] mit hellem, gelblichem [2 lc/ne] Schlund. Die Pflanzen werden ungefähr 30 cm hoch, blühen früh und überreich; sie sind für Beetbepflanzung warm zu empfehlen.

Port. RM. —.60.

	M. Pf.	M Df
and the second s		
19565 "Blauer Liebling", rein hellblau [12 ra]	4.—	—.35.
19567 "Blaukönig", tiefsamtblau	4.80	—.35.
19573 "Topasrosa", feurige Farbe [9 ra/9,5 pa] mit gelbem Schlund		
19575 "Weißkönig", verbesserte reinweiße Sorte	4.—	—.35.
19587 "Miniatur, Crepe de Chine", seidenrosa [9,5 la/na], zierliche, reichblühende	,	
buschige Pflanzen	4.20	.35.

19607 COMPACTA NANA "MARIENKÄFER" (Benary)



Kompakte kleinblumige Petunie von außerordentlicher Leuchtkraft; ihre auffallende Farbe
ist leuchtend karminrot [8,5/9 ra] mit scharlach
[8/8,5 re] Auflage; die niedrige, buschige
Wuchsform mit den kleinen runden Blumen
verrät ihre Liliput-Abstammung. Petunie
"Marienkäfer" ist eine reizende Topfpflanze,
ihr gedrungener Wuchs macht sie auch
zur Verwendung im freien Lande geeignet; hier zeigt sich zwar eine gewisse Unausgeglichenheit im Pflanzenaufbau, aber ihre
Widerstandsfähigkeit hat sich im heißen,
trockenen Klima Mittelamerikas so gut bewährt, daß ihr diese Eigenschaft in Verbindung
mit der Leuchtfarbe eine besondere Anerkennung (Bronzemedaille) in den amerikanischen
Neuheitenversuchen eingetragen hat.

Port. RM -.80.

19677 GRANDIFLORA ERFURTER ZWERG "MARKTPRINZESSIN" (Benary)

Siehe das vordere Umschlagbild.

Mit dem Erscheinen meiner Petunien-Neuheit "Marktkönigin" im Jahre 1930/31, heute einer der gefragtesten großblumigen Sorten, erwuchs in Verbraucherkreisen und beim Züchter der Wunsch, deren leuchtendstes Rot aller Petunien auch in der Erfurter Zwerg-Klasse zu besitzen; erfreut sich diese doch ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeit wegen von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit.

Deshalb kreuzte ich "Marktkönigin" mit einer Erfurter Zwergpetunia und gewann eine "Marktprinzessin", welche die besten Eigenschaften beider Eltern in sich vereint. Das lebhafte Karminrot [8,5/9 ra] der Blumen wird von einer scharlachfarbenen [8/8,5 ra/re] Auflage durchglüht. Die Leuchtkraft der Farbe läßt sich schwer wiedergeben und die Abbildung kann nur einen Anhalt bieten; denn in Wirklichkeit ist das auffallende Rot weit intensiver.

Der niedrige, geschlossene Bau der Pflanzen von ca. 30 cm Höhe macht die Marktprinzessin zu einer bevorrechtigten Sorte für Balkon- und Fensterkästen, für Topfkultur, Beete und Rabatten, gleich wirkungsvoll allein oder in abgestimmter Zusammenstellung mit anderen bewährten Farbenpetunien.

Port. RM. 1.—.



GRANDIFLORA FIMBRIATA

19731 "DIE KUNST". Diese reizende Petunie bestrickt durch das heitere bunte Farbenspiel der Blumen. Die großen, schön gefransten Blüten sind getuscht, gefleckt oder gestreift leuchtend karminrosa [8,5/9 ra/9,5 na] mit reinweiß. Der helle, gelbe [3 lc] Schlund erhöht das freundliche Bild des munteren Farbenkontrastes. Die Sorte ist ungemein reichblühend, wird ca. 35—40 cm hoch und zeichnet sich durch gesunden, kräftigen, buschigen Wuchs aus.

Port. RM. —.80.



⊙ PETUNIA SUPERBISSIMA 19696 "LACHSKÖNIGIN"

Diese reizende Riesen-Petunie bereichert das Sortiment der Superbissima-Petunien um einen wertvollen, völlig neuen Farbton. Der filigranfein geaderte charakteristische Superbissima-Schlund wird von einem lebhaften, leuchtenden Lachsrosa [8,5/9 ga/la] umrahmt, welches nach dem zierlich gewellten Blütenrande zu durch ein feines purpurnes Adernetz gehoben wird.

Diese liebliche, einzigartige Farbtönung, im Verein mit der edlen Blumenform verleiht unserer neuen "Lachskönigin" eine besonders anziehende und festliche Note.

Port. RM. 1 .-.

SUPERBISSIMA NANA

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die ersten in dieser Reihe sind:

19697 "ERIKA" (Benary). Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa [10,5 ca/ga] dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener [9,5 pn/pl] Adern, welches sich nach dem weitoffenen Schlunde zu verdichtet.

19699 "KERMESINA", leuchtend karmesinrote [9,5 ra/pa] Farbensorte. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40—45 cm bieten sich den Superbissima-nana-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

lede Sorte: Port. RM. 1 .-.



19694 HALBHOHE RIESENPETUNIEN, gemischt, in reichhaltigem Farbenspiel.

1 g RM. 16.40., Port. RM. -.65.

19812 • PETUNIA GRANDIFL. FIMBRIATA FL. PL. MEISTERWERK (allgefüllt). Die Samengewinnung dieser Petunienrasse, deren Aussaat zu 100 % gefülltblühende Pflanzen hervorbringt, war bisher nur einer einzigen ausländischen Züchterfirma gelungen.

Ich freue mich, nunmehr in der Lage zu sein, Samen eigener Ernte von P. Meisterwerk anzubieten. Dieser Samen wurde nach langjähriger Versuchs- und Züchtungsarbeit in meinen Petunien-Spezialkulturen erzeugt. Die Sämlinge blühen sämtlich gefüllt und überwiegend großblumig, fein gefranst, und zeigen reichhaltiges Farbenspiel.

¹/₁ g RM. 14.—., 1000 Korn RM. 10.—., Port. RM. —.80.



19813 ⊙ PETUNIA GRANDIFLORA FIM-BRIATA NANA FL. PLENO "ALLGE-FÜLLTE ERFURTER ZWERG" (Benary)

ist das Ergebnis erprobter eigener gewissenhafter Zuchtarbeit und stellt eine Verbesserung der japanischen "Viktoria - Petunien" dar. Die Pflanzen wachsen etwas niedriger und kompakter; sie werden ca. 25 cm hoch und sind vom Grund an reich verzweigt. Das Farbenspiel der ballförmigen, gefüllten, gefransten Blumen ist erfreulich reichhaltig, sämtliche Sämlinge blühen gefüllt, ein guter Prozentsatz großblumig. Für Beete, Töpfe und Fensterkästen ist diese Form ebenso wertvoll wie bei den einfach blühenden Erfurter Zwergpetunien und bildet dank ihrer vollen Blumen einen ausgezeichneten Schmuck.

Port. RM. 1.20.

20507 © RESEDA ODORATA MONARCH mit riesigen Rispen von tiefroter Farbe [6/6,5 lc]
Port. RM. —.40.

20684 ORUDBECKIA HIRTA HYBR. "HERBSTWALD". Langgestielte prächtige Schnittblumen in reizvollen braunen und gelbbraunen Farbtönen des herbstlichen Waldes. Unentbehrlich für moderne Spätsommersträuße.

Port. RM. -.35.

21174 • SILENE PENDULA COMPACTA FL. PLENO "BENARYS SPEZIAL-MISCHUNG". Gleichmäßig niedrige, gut gefüllte Silenen in sorgsam abgestimmter Farbenzusammenstellung; sehr reizend und dankbar.

10 g RM. 1.10., Port. RM. -.25.



21315 GIGANTEA "SONNENUNTERGANG", 120 cm hohe Pflanzen bringen außerordentlich große, gutgefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11-12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe.

Port. RM. — .35.

21281 "ORANGE" [5 pa]. 21283 "Zitrone" [1,5 la], Benarys Allgefüllte. Die 70—75 cm hohen Pflanzen bringen durchweg dichtgefüllte und hochgebaute, geröhrte Blumenbälle von 8½ cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe. Jede Sorte: Port. RM.—.40.

21285 NELKENBLÜTIG "GOLDDOLLAR". 65—70 cm hohe Sorte ohne den unangenehmen Geruch des Tagetes-Laubes. Die 8½—9 cm im Durchmesser großen, gut gefüllten Blumen sind leuchtend tieforange [4/4,5 ra] gefärbt und zeigen die beliebte Nelkenform. Port. RM. —.40.

21345 • TAGETFS PATULA Fl. PL. NANA "ORANGEFLAMME". Kleine, chrysanthemumähnliche, gefüllte Blumen, tieforange [4.5 ral mit dunkelsamtroter |6.5/7,5 ril Manschette, reichblühende Gruppen- und Einfassungssorte, gut bewährt. 10 g RM. 4.60., Port. RM. —.50.

○ VIOLA TRICOLOR MAXIMA, STIEFMÜTTERCHEN. Neue, empfehlenswerte, riesen-blumige Sorten:

22121 "BLAUE ADRIA", dunkelultramarinblau (Prinz Heinrich-Farbe).

22125 "FLAMME", Abstufungen gelbroter Farbtöne vom tiefen leuchtenden Kupferbronze mit dunklen Flecken bis zum hellen Bronzebraun.

22126 ,,GOLDKRONE", reingelb mit Goldton ohne Auge.

Jede Sorte: Port. RM. -.50.

23402 ²⁴ ACANTHUS LONGIFOLIUS Poir. ist eine Staude von höchstem Schmuckwert. Dies beweist schon die Beliebtheit in der Verwendung des langen, gezähnten, fiederteiligen Blattes als Motiv in der Kunst der alten Griechen. Aus dem Busch des glänzend grünen Blattwerks streben von Juni ab bis Ende August gleich Kerzen die 80—100 cm hohen, langen Blütenähren auf, welche dicht besetzt sind mit großen, wohlgeformten Blumen. Aus der Hülle des violett [9 pl] getönten, rachenartigen oberen Kelchblattes schaut gleich einer Lippe das breite, lilarosa [10,5/11 ga] Blütenblatt hervor. Als Einzelpflanze wirkt Acanthus longifolius besonders dekorativ. Herbstaussaat ist anzuraten. Jeder gute Gartenboden sagt den Pflanzen zu.





23411 ACHILLEA AGERATIFOLIA Benth. et Hook., eine hübsche Kleinstaude für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

Port. RM. — .90.

23568 4 ALYSSUM SINUATUM

Aus dem Balkan eingeführtes Steinkraut von 40—50 cm Höhe mit schwefelgelben [1,5 ra] Blüten. Da die Blütezeit in den Juni fällt, ist sie für Steingärten und Trockenmauern als Blütenfolge der saxatile-Arten sehr wertvoll.

10 g RM. —50., Port. RM. —15.

23861 4 ARABIS "SCHNEEHAUBE" (Benary)

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

Port. RM. —.70.

23847 4 AQUILEGIA VULGARIS FL. PL.,

"ROTKÄPPCHEN" (Benary) breitet seine altroten [8,5 le] Kelchblätter schirmartig über reinweißer, doppelter Korolla aus. Reizende, aparte Gartensorte.

Port. RM. -.35.





24136 4 CAMPANULA COLLINA Bieb.

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin in dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich C. collina gleich gut.

Port. RM. —.80.

24399 4 CHELONE BARBATA HYBR, PRAE-COX NANA

Die schönste unter den Schildblumen-Mischungen, in reichen, lebhaften Farben; gutgebaute vielblumige Pflanzen von ca. 60 cm Höhe. Blütezeit [früh im Juni, anhaltend bis zum Herbst. **Port. RM.**—40.

24471 ⊙4 COREOPSIS GRANDIFLORA FL. PL. "NEUGOLD"

Verbesserte, gefüllte Form dieser unentbehrlichen Schnittstaude. Etwa 85% der Sämlinge bringen gut gefüllte, tief goldgelbe, 5—6 cm große Blüten. Für Frühsommerflor sehr zu empfehlen. Blüht bei früher Aussaat schon im Herbst.

Port. RM. —.40.

24510 1 CYTISUS NIGRICANS L. (LEMBOTROPIS NIGRICANS Griseb.)

Durch seine späte Blütezeit im Juni—Juli zeichnet sich Cytisus nigricans ganz besonders vor den meist schon im Mai blühenden Kleesträuchern aus. Die Blüten sind leuchtend kanariengelb (1,5 ra). Sie sind zu endständigen, dichten, schmalen und langen Trauben vereinigt und werden von blattlosen Stielen aufrecht getragen. Die Blätter sind dreizählig, gestielt, unterseits behaart und oberseits kahl. Die Pflanzen werden je nach Standort 80 bis 120 cm hoch und sind eine wahre Zierde des Gartens.

Aussaat von Oktober bis Februar in Saatgefäße. Diese sind dem Frost und Schnee auszusetzen. Im März stellt man sie im Mistbeete oder an einem Fensterplatz im temperierten Zimmer auf, wo die Samen bald keimen. Weiterbehandlung dann wie bei den meisten Frühjahrsaussaaten. Port. RM. —.90.

24493 24 COTYLEDON SIMPLICIFOLIA

mit überhängenden, goldgelben Rispen. Reizende kleine Staude für sonnige Steingärten. Port. RM. —.80.

24755 4 O DELPHINIUM HYBR. GIGANTEUM FL. PL. "MEISTERKLASSE"

Beim Heranzüchten dieser neuen überragenden Rasse wurde besonders auf Schönheit und Reinheit der Farben Bedacht genommen. Sie enthält Pflanzen mit Blumen von schneeigem Weiß bis zum dunkelsten Veilchenblau mit allen dazwischenliegenden, teilweise pastellfarbigen Tönen, auch schöne gelblichblühende sind darunter. Die meisten Pflanzen bringen gefüllte Blüten von einer für Rittersporn außerordentlichen Größe Viele Einzelblumen haben 6 cm Durchmesser, dabei sind dieselben von edler Form und fügen sich zu einem harmonischen Aufbau des Blütenstandes zusammen. Dünne, drahtartige, windfeste Stiele, gegen Meltau widerstandsfähiges Blattwerk und kräftiger Wuchs sind weitere Eigenschaften, welche sich zu schönem Gesamtbild vereinigen.

Port. RM. 2.50.



24794 4 O DELPHINIUM SINENSE "BLAUER SPIEGEL" (Benary)

Siehe das Bild auf der vorderen Umschlagseite.

Ein Rittersporn ohne Sporen, dessen große, runde, leuchtend ultramarinblaue [12,5/13 ra] Blumen dem Beschauer in waagerechter Haltung voll entgegenstrahlen, so daß die üppige Farbe in ihrer ganzen Schönheit und Tiefe vorteilhaft zur Geltung kommt. Eine größere Gruppe oder Fläche dieses überaus reichblühenden Rittersporns bringt eine unvergleichliche Farbenwirkung hervor.

Die 40—60 cm hohen Pflanzen lassen sich für Farbbänder und Beete ebenso wie zur Belebung buntbepflanzter Rabatten durch kleinere Trupps gleich vorteilhaft verwenden. Sie liefern einzig schöne,

lange haltbare Schnittblumen für Vasenschmuck. Die Abbildung zeigt den Unterschied des Blütenstandes bei "Blauer Spiegel" und anderen Sorten.

Ein luftiger, sonniger Standort in gutem, durchlässigen Gartenboden sagt dem Rittersporn besonders zu. Er blüht bei zweijähriger Kultur im Juni und Juli, als Einjahrspflanze behandelt etwas später.

Port. RM. —.90.



Blauer Spiegel. sinense blau.



25105 24 DORONICUM PARDALIANCHES "GOLDSTRAUSS" liefert von Mai bis Juni Unmengen zierender, langgestielter Schnittblumen von kanariengelber [1,5 na] Farbe, wird ca. 80 cm hoch und ist im Garten von hohem Schmuckwert.

Port. RM. — .75.

25108 21 DRABA HAYNALDII Stur.) (D. AIZOON Wahlb.) ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugeligrosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese Draba durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für D. Haynaldii hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der beschickten Saatgefäße. Port. RM. -. 90.



25254 4 O GAILLARDIA GRANDIFLORA "KOBOLD" (Benary)

Meine neue Gaillardia Kobold bildet niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenen Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb[3 na]mit roten [7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, daß wir von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre.

Port. RM. —.40.

25265 4 · GAILLARDIA GRANDIFLORA "SONNE" (Benary)

Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses.

Die Kokarden- oder Malerblume ist eine hochgeschätzte Rabattenstaude und unübertreffliche Schnittblume. Meinen früheren Züchtungen "Bremen" und "Burgunder" tritt meine heute angebotene Neuheit würdig zur Seite. Der Name "Sonne" sei ihr Empfehlung.

Das tiefe Sonnengold mit seinem warmen Leuchten erregte schon während der langjährigen Zuchtarbeit die Bewunderung der Besucher meiner Kulturen. Die großen, haltbaren Margareten-Blumen sind hellgoldgelb [3/3,5 la], goldorange [4,5/5 ia] getönt, eine fabelhafte Bindefarbe, und stehen auf langen, festen Stielen. Sie sind eine Zierde für Garten und Heim und in Vasen bei Tage wie bei Kunstlicht gleich wirkungsvoll. Bei Märzaussaat erhält man bereits im ersten Jahre einen Blumenflor, während bei späterer Aussaatzeit die Pflanzen im darauffolgenden Sommer vom Juni bis zum Herbst überreich blühen.

Port. RM. -.90.



25559 24 HYPERICUM GRANDIFLORUM

erinnert an die bekannte Form des Johanniskrautes Hypericum polyphyllum, jedoch ist der Wuchs kräftiger, mit ca. 25 cm ein wenig höher, und die Blüte ist größer. Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die im Mai—Juli erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen, goldgelben [2/2,5 ia] Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blumenkissen besonders duftig erscheinen. Hypericum grandiflorum ist eine Zierde für jeden Steingarten.

Port. RM. .80.



25305 24 GEUM MONTANUM

mit großen, leuchtend gelben [1,5 pa] Blüten sollte wegen seiner zierlichen, federartigen Samenstände vom Liebhaber pflanzlicher Schmuckstückchen angebaut werden.

Port. RM. -.35.



25560 4 HYPERICUM TOMENTOSUM L.

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Sterne. Blüte im Juni und Juli. gut geeignet für Steingärten und Rabatten, auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

Port. RM. —.50.

25735 4 O LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLENO

Bringt eine Auslese gefüllter und halbgefüllter eigenartiger Formen der beliebten weißen Staudenmargarete, bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend.

Port. RM. -.60.



25847 4 LUPINUS POLYPHYLLUS "ABENDGLUT" (Benary)

Bei meiner langjährigen Auslesezucht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von gelb bis rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarbe, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeneffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

10 g RM. 2.50., Port. RM. -.30.

25912 4 LYCHNIS VISCARIA NANA (Benary)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedrungenen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni.

Port. RM. —.75.

26199 4 O PAPAVER NUDICAULE

"KARDINAL" (Benary) bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. tiefes Kardinalrot [7,5 pa/na] erregte in meinen Kulturen berechtigtes Aufsehen. In verschwenderischer Leuchtkraft, unterstützt durch das Gold der Staubgefäße, wiegen sich die großen, seidigen Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigfesten Stielen. Als Schmuckstück des Gartens, als Vasenblume und als Tafelschmuck hat sich der reizende Islandmohn längst seinen Platz gesichert. Vom Juli-August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor.

Port. RM. -.80.



26412 4 POTENTILLA AUREA L. (P. CHRYSOCRASPEDA Lehm.)

Das "goldumsäumte" in Mazedonien heimische Fingerkraut verdient eine besondere Empfehlung. Über zierlichen, dem Erdbeerlaube ähnlichen Blättern, erheben sich von Mai bis Juli unzählige,



leuchtend primelgelbe (1,5 na) Blüten. Diese weisen 5 Petalen und Staubgefäße auf, welche sich reizvoll von der etwas tiefer goldgelben Mitte (3 pa) abheben. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von etwa 3 cm und werden von mehrfach verzweigten Stielen getragen. — Infolge ihres kriechenden Wuchses bedeckt die Potentilla chrysocraspeda ihren Standort sehr gut, ist daher für Beete, wie auch für den Steingarten gleicherweise geeignet. Aussaat kann von März bis Mai erfolgen, je nach der Zeit im Mistbeete oder Freiland. Der Weiterentwicklung entsprechend wird pikiert und auf 30 cm Abstand ausgepflanzt. Schon im nächstfolgenden Jahre setzt der Flor dieses dankbaren, winterharten Rosengewächses ein.

Port. RM. - .90.

26945 4 SOLIDAGO HYBRIDA , GOLDKIND" (Benary)

Gegenüber anderen Goldruten zeichnet sich diese Neuheit durch geschlossenen, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus, sie blüht in flachen, goldgelben [2,5 ra] Sträußen. Die frühe Blütezeit von Juli bis August fällt etwa mit der von Solidago hybr. Frühgold zusammen und schlägt im Staudengarten eine Brücke von den Frühsommerblühern zur Fülle des Herbstflores. Goldruten sind anspruchslos in der Pflege und an den Boden. Die Anzucht geschieht im Frühjahr: Aussaat im März bis Mai ins Mistbeet oder in Saatgefäße, anschließend pikieren und dann, wenn stark genug, auspflanzen.

26698 4 RANUNCULUS GRAMINEUS. Dem fast in Vergessenheit geratenen grasartigen Hahnenfuß gebührt ein empfehlender Hinweis: Aus dem grasartigen blaugrünen Laub treiben von Mai bis Juni zahlreiche goldgelbe [1,5 ra] Schalenblüten von 3-4 cm Durchmesser. Die Ptlanzen werden 30-40 cm hoch; sie lieben sonnigen Standort und frischen Gartenboden. Herbstaussaat dem Frost aussetzen.

10 g RM. 3.20., Port. RM. — 30.

26978 4 STATICE COSYRENSIS

Diese Miniatur-Statice bildet ganz gleichmäßige, halbkugelige Büsche fester, spatelförmiger Blätter. Auf den letzteren erstehen von Juni bis August zahlreiche Blütenstände mit amethyst-lila-farbigen [11,5 ga] Einzelblümchen. Statice cosyrensis erreicht etwa 15 cm Höhe und eignet sich zufolge ihrer geringen Größe besonders für kleinere Steingärten.

Man sät sie von März bis Mai in Saatgefäße oder ins Mistbeet. Nach einmaligem Pikieren kann sie im Garten ausgepflanzt werden. Sie bevorzugt volle Sonne und durchlässigen Boden. **Port. RM.—.90**.

27182 24 VERONICA FRUTICANS (V. SAXATILIS). Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die

Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an.

Port. RM. —.75.



27840 ALLOPLECTUS CAPITATUS Hook. (A. SPECIOSUS Lind.)

Eine alte, in Columbien beheimatete, interessante und sehr dekorative Gesneriaceae.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 40—50 cm. Ihre 25 cm langen, ovalen Blätter sitzen paarig angeordnet an dem vierkantigen Stengel. Die sammetartig glänzende Oberseite des Blattes ist smaragdgrün und dicht mit seidenfeinen Härchen besetzt. Rippen und Adern sind auf der Unterseite blutrot gefärbt.

Bei Januar-Aussaat blühen die Pflanzen von Mai des nächsten Jahres an bis August. Kultur in sandiger Lauberde. Standort: Im Winter Warmhaus, im Sommer temperiertes Haus.

Sehr interessant ist der Bau der Blüten, die in dichter Anordnung in winkelständigen Dolden stehen. Aus den blutroten [7,5/8 pe/re] kappenförmigen Kelchen, deren Blätter gezähnt und stark zurückgebogen sind, treten die gelben [4 gc], 2 cm langen und dicht behaarten Korollen hervor. Da seltene Pflanzen heute wieder verlangt werden, so wird diese schöne Blatt- und eigenartige Blütenpflanze sicher gute Aufnahme finden.

Port. RM. -.90.



28071 △⊙ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. "FRAU HELENE HARMS" (Benary)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte "Frau Helene Harms" eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Seit 1929 ist in meiner Firma in dieser Richtung gearbeitet worden.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten "Frau Helene Harms" zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung, die kleine schmale und längliche Form.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

Port. RM. 1.—.

28072 △⊙ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. "KUPFERGOLD" (Benary)

Reizvolle Farbenzusammenstellung von Altgold, Goldgelb mit Kupferrot und Lachs. Begehrte Topfpflanze.

Port. RM. —.90.



28069 △⊙ BEGONIA HYBRIDA MULTIFLORA "HEIMAT" (Benary)

Die 6—7 cm großen, einfachen Blumen dieser Neuzüchtung sind auffallend schön gefärbt. Leuchtend lachsorange [6/6,5/7 na/la] stehen sie, von straffen Stielen getragen, in großer Zahl frei über dem schmalen, dunkelgrünen, dichten Laub. Die Pflanzen werden etwa 20 cm hoch; als Beetbepflanzung verwendet bilden sie einen Farbenteppich von blendender Wirkung; auch als Topfpflanze ist sie warm zu empfehlen. Begonia "Heimat" fällt treu aus Samen, sie blüht auffallend früh, trotzdem hält die reiche Blüte an bis zum Frost.

Port. RM. 1 .--.

21

△⊙ BEGONIA GRACILIS und SEMPERFLORENS. Die nachstehenden besten neuen Heterosis-Sorten zeichnen sich durch üppigen, gleichmäßigen Wuchs und Reichblütigkeit aus. Da es sich um Bastarde der ersten Generation handelt, ist Nachbausamen untauglich und nur die Originalsaat echt.

28382 "STUTTGART 1939" (Benary)

Ein Bastard von stark ausgeprägter, schöner Eigenart und ausgeglichener Qualität. Sein gleichmäßig dunkelrotbraunes, glänzendes Laub wirkt in seltner Harmonie zusammen mit den kräftig karminrosa [8,5/9 na/la] gefärbten großen Blüten. Letztere haben einen Durchmesser von ca. 4 cm. Die Pflanzen wachsen buschig, vom Grunde verzweigt und erreichen 25 cm Höhe. — Eine Beetbegonie, die, wo immer sie gezeigt wurde, zuletzt auf der Reichsgartenschau Stuttgart, ungeteilte Bewunderung und Anerkennung fand.

Port. RM. 1.40.



Begonia "Stuttgart 1939" auf der Reichsgartenschau Stuttgart.

28386 "TAUSENDSCHÖN", beste niedrige, rein rosafarbige Sorte. Gedrungen wachsende, reichverzweigte Pflanzen von nur 12 cm Höhe; ihre Blütenfülle entfaltet sich früh und hält bis zum Spätherbst an.

Port. RM. —.75.

28359 "DRESDEN 1936" (Benary)

Reichblühendste und leuchtendste karminrote [7,5/8 pa] Sorte, 22 cm hoch. Auf der Reichsgartenschau Dresden glänzend bewährt.

Port. RM. —.75.

28413 "ESSEN 1938" (Benary)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in Begonia semperflorens noch nicht vertretene Färbung auf.

Die 2½ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

"Essen 1938" ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt, mit der Note I, "sehr gut" bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

Port. RM. —.90.

28432 "SCHNEE" (Benary)

Schneeweißer, sehr reichblühender Bastard von großer Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe. Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm.

Port. RM. —.75.

30361 🖒 GERBERA JAMESONII HYBRIDA, EXTRA AUSLESE

Mit Recht ist die Kultur der Gerbera zur Gewinnung vornehmer Schnittblumen wieder vermehrt aufgenommen worden. Zu diesem Zweck ist es wichtig, zur Aussaat nur auserlesenstes Saatgut zu verwenden, das größte Blumen in feinsten Farben hervorbringt.

100 Korn RM. 2.-., 25 Korn RM. -.60.

28596 CALCEOLARIA HYBR. GRANDIFLORA, SPEZIALMISCHUNG HALBHOHER

Gute Erfurter Marktrasse, vereinigt die Reichblütigkeit der multiflora nana mit der Großblumigkeit der grandiflora, erreicht die für Marktverkauf beliebteste Höhe von ca. 35 cm. Farbenspiel sehr reich und leuchtend, vorherrschend getigerte Zeichnungen.

1/2 g RM. 10.—., Port. RM. —.60.

30339 △⊙ GAZANIA SPLENDENS, NEUE GROSSBLUMIGE SPIELARTEN

Die schön geformten Blumen dieser "Mittagsgold"-Hybriden sind orange- [4,5/5 ra], gold- [2,5—3,5 ra] oder schwefelgelb [1,5/2 ra] gefärbt. Sie sind meist mit einem fast schwarzen bis olivgrünen [1 pl/pn], manchmal weiß getupften Ring um die Blumenmitte wirkungsvoll gezeichnet. Die Blätter sind glänzend grün mit weißer Rückseite. Diese Korbblütler geben ihr Bestes in den Mittagsstunden an einem warmen, sonnigen Standorte. Sie blühen bei früher Aussaat unter Glas schon im ersten Jahre. Bei entsprechendem Winterschutz sind sie auch mehrjährig zu kultivieren. Die Pflanzen erreichen dann bei etwa 20 cm Höhe einen Durchmesser von 70 cm und mehr und bilden bis zum Herbst ununterbrochen blühende Polster.

Port. RM. -.80.



31058 △⊙ NAEGELIA HYBRIDA COMPACTA, NIEDRIGE GROSSBLUMIGE SPIELARTEN



Mit dem Erscheinen dieser neuen Hybriden wird der Handelswert der Naegelien besser erkannt werden und ihre Verwendung schnell zunehmen. Mit ihrer Blütenfülle auf kurzen Stielen unmittelbar über dem prächtig gezeichneten Laubwerk liefern die Pflanzen gedrungene, gangbare Marktware. Ihre Blühdauer im Zimmer beträgt 4 Wochen und mehr. Die Mischung enthält leuchtende Farben: karminrosa, karminrot, hellund dunkelzinnoberrot, orange. Die breiten röhrenförmigen Korollen u. weit zurückgebogenen Blütenlappen sind im Innern milchweiß oder goldgelb gefärbt, fein punktiert, zuweilen auch gestreift und zwar stets in der Farbe, welche die Blüte außen zeigt.

Kultur wie bei Gloxinien. Die Sämlinge von Januar-Aussaat blühen Ende Juli; sie werden 20 cm hoch und bringen 2—3 Rispen hervor. Im nächsten Jahre erreichen die aus Rhizomen gezogenen Pflanzen 25—30 cm Höhe und bilden 4—6 Rispen, die dicht mit Blüten besetzt sind.

Von allen Gesneria-Arten eignen sich die Naegelien am besten für den Winterflor. Mai-Aussaaten ergeben blühende Pflanzen in der Zeit von Dezember bis März. Ihre Rhizome können im Mai—Juni wieder für den Winterflor angetrieben werden.

Port. RM. 1.20.

31506 A PRIMULA SINENSIS STELLATA "VIVID". Das fabelhafte, lebhafte Orangescharlach der neuen Chineserprimel Blender (Dazzler) gab Anreiz zu mannigfachen Kreuzungen mit den verschiedenen anderen Primeltypen. Nach der gefüllten Blender u. der mehr ins Lachsfarbige neigenden Samuel Ryder erhalten wir nun aus England die dort besonders geschätzte Sternblüten-Primel in intensivem Orangescharlach, schon durch den Namen "Vivid" treffend gekennzeichnet. Ihre leicht gefransten Einzelblumen erreichen einen Durchmesser von 4 cm u. stehen an dichtbesetzten Dolden frei über dem Laube. Port. RM. 1.-.



31618 ← PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS "KLEOPATRA" (Benary)

Wie die drei anderen Sorten der Nobilis-Klasse zeichnet sich auch diese neue Spielart durch riesige, gut gefranste Einzelblüten von 5-6 cm Durchmesser aus. Ihr großes ockergelbes [1,5/2 pc] Auge ist umgeben von einer 2 cm breiten purpurrosa [10 la] Zone, die zart amethyst [10/10,5 ia] in die Hauptfarbe "weiß" verläuft.

Diese harmonisch ineinander greifenden vier Farben machen Kleopatra zu einer Schönheit ersten Ranges. An die großen Mitteldolden schließen sich stets zwei Seitendolden an, sie stehen frei über dem biegsamen Blattwerk.

Als Marktsorte wird diese aparte Spielart

sicher willkommen sein.

Port. RM. -.80.

31917

SALVIA SPLENDENS "JOHANNISFEUER" (Benary)

Wie der Name andeutet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen u. Blüten ansehnlich bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.

In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra], 15-18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrungenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendend scharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, langanhaltende, reichste Blüte bei aus-



geglichenem niedrigem Pflanzenbau ist erreicht. "Johannisfeuer" bewährte sich im Sommer 1939, wo immer ausgepflanzt, glänzend und brachte ihrem Aussteller auf der Reichsgartenschau Stuttgart einen 1. Preis ein.
500 Korn RM. 8.—., Port. RM. —.90.

31875 SAINTPAULIA IONANTHA GRANDIFLORA RUBRA (PURPUREA) (Benary)

Die purpurrot [11 ra'pa'pc] blühende Spielart des Usambara-Veilchens war seit Jahren verschwunden. Da sie eine willkommene Abwechselung bei dieser beliebten Topfpflanze darstellt, habe ich sie erneut durchgezüchtet und kann sie zur Kultur empfehlen.

Port. RM. —.80.

Einige besonders empfehlenswerte Gemüsesorten

Weißkohl für Sommer und Herbst Der erste rundköpfige Frühkohl:

1217 "DITHMARSCHER Treib", mittelgroß, kugelrund, bei zeitiger Pflanzung im Juni schnittreif; die Frühsorte für jeden Bedarf.

1 kg RM. 18.40., 100 g RM. 2.70. 10 ,, ,, —.40.

Die festköpfige schwere Herbstsorte:

1263 "MAGDEBURGER", mittelspätreifende Sorte mit großen, flachrunden Köpfen, die neben ihrer Eignung für den Frischverbrauch besonders zum Einmachen von Sauerkraut geschätzt werden.

1 kg RM. 11.20., 100 g RM. 1.70. 10 ,, ,, —.30.



Weißkohl "Magdeburger"

Rothohl und Wirsing zur "Advents-Kultur"

(Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr).

Der große, festköpfige Rotkohl:

1360 "FRÜHEXPORT ERFORDIA", neue frühreifende Sorte mit großen, festen, etwas ovalgeformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. 100 g RM. 12.—., 10g RM. 1.80., Port. RM. —.40.

Die gelbgrüne, zarte Wirsingsorte:

1378 "ADVENT ALLERFRÜHESTER", Fischenicher Saatgut des Züchters, aus dreijähriger Kultur stammende Saat, die den höchsten, an "Advent-Gemüse" zu stellenden Anforderungen genügt.

100 g RM. 5.20., 10 g RM. —.80., Port. RM. —.25.



Rosenkohl "Spiral"

Ein extragreicher Rosenkohl:

1494 "SPIRAL", eine der besten Sorten für den Marktgärtner wie für den Hausgarten, die sich durch große Erträge auszeichnet. Der Wuchs ist halbhoch mit festen, spiralförmig angereihten Rosen und löffelblättriger Belaubung.

1 kg RM. 14.60., 100 g RM. 2.20., 10 g RM. -.35.

Porree:

2840 "ELEFANT". Er ist sehr schnellwüchsig, sein außergewöhnlich dicker säulenartiger Schaft liefert Massenerträge. Die langen breiten Blätter sind von bläulichgrüner Farbe. Außerdem ist er winterhart, so daß alle guten Eigenschaften in ihm vereint sind.

1 kg RM. 19.—., 100 g RM. 2.80., 10 g RM.—,40.

Knollensellerie:

3830 "IMPERATOR"; durch seine große glatte Knolle und das schneeweiße Fleisch als Marktware sehr geschätzt. Auch zur Konservierung und zum Einmieten gut geeignet.

1 kg RM. 17.60., 100 g RM. 2.60., 10 g RM. —.40.

Kohlrabi zum

Treiben und Winterverbrauch

Eine butterweiche Riesensorte für den Winter:

1626 "GOLIATH BLAUER". Die späten Riesenkohlrabisorten haben seit der Einführung ihren gutenRuf behauptet. Die hier angebotene Saat bringt bei später Reife butterweiche Knollen, die bei günstigen Wachstumsbedingungen ein Gewicht bis zu 8 kg erreichen können, ohne holzig oder hohl zu werden.

1 kg RM. 21.80., 100 g RM. 3.20. 10 ,, , —.45.



Kohlrabi "Goliath blauer"

Der frühe, zarte Treibkohlrabi:

1609 "PRAGER WEISSER TREIB", Stammzucht; unbestritten die beste und früheste Sorte zum Treiben in Kästen und Blocks; feinlaubig, zart, widerstandsfähig gegen Kälte. Auch als erste Freilandsorte sehr gut verwendbar.

1 kg RM. 128.—., 100 g RM. 18.—., 10 g RM. 2.40.

Ein haltbarer Winterkohlrabi:

1622 "WINTER TIEFBLAUER", eine durch ihre Farbe sehr ansprechende und beliebte Sorte. Ihr Hauptwert aber liegt in der auffallend langen Haltbarkeit, dabei bleibt die Knolle zart und wohlschmeckend. Für den Winterverbrauch die Beste.

1 kg RM. 9.70., 100 g RM. 1.50., 10 g RM. —.20.

Konfsalate für Treiberei und Freiland Festköpfige Treibsorte:

3500 "BÖTTNERS TREIB", als frühester, fest- und großköpfiger Treibsalat steht diese Sorte immer noch an der Spitze ihrer Art.

100 g RM. 2.—., 10 g ", —.35.

Für kalte Kästen und als frühe Landsorte:

3551 "BOHEMIA" ist für kalte Kästen und als frühe Landsorte ganz hervorragend. Die großen festen Köpfe von schöner gelber Farbe halten sich viele Wochen lang. 1 kg RM. 19.—. 100 g RM. 2.80., 10 g "—.40.

Kopfsalat "Bohemia"

Beständiger, zarter Sommersalat:

3600 FÜRCHTENICHTS", die großen und zarten Köpfe gelbgrüner Färbung sind sehr fest und halten sich auch in den heißen Monaten sehr lange ohne in Samen zu schießen.

1 kg RM. 12.80., 100 g RM. 1.80., 10 g RM. —.30.

2 erfolgsichere Blumenkohle

Zum Treiben und für frühe Freilandernte:

1142 "SECHSWOCHEN", eine der frühesten Sorten mit großen, festen, reinweißen Blumen. Zum Treiben und für den ersten Satz im Freiland hervorragend geeignet.

100 g RM. 19.—., 10 g RM. 2.70., Port. RM. —.40.

Widerstandsfähige Spätsommersorte:

1114 "FÜRCHTENICHTS". Dieser großköpfige Blumenkohl entwickelt sich auch bei Trockenheit gut, er kann als einer der besten für den Spätsommer angesprochen werden.

100 g RM. 14.40., 10 g RM. 2.20., Port. RM. -.40.

2 Radies für Mistbeet und Freiland

Zartheit und Masse vereint:

2960 "RIESENBUTTER", ein rundes, rotes Riesenradies, das auch in der Größe eines Mairettichs noch zart und wohlschmeckend bleibt. Für Folge-Saaten im Sommer gut geeignet.

> 1 kg RM. 6.—., 100 g RM. —.90. 10 ,, ,, -.20.



Radies Riesenbutter

Das lange weiße:

3015 "EISZAPFEN". Es hat die Form eines Eiszapfens mit lang auslaufender Spitze von rein weißer Farbe mit leicht grünem Kopf. Eine äußerst frühe Sorte mit mildem Geschmack.

1 kg RM. 5.60., 100 g RM. —.80., 10 g RM. —.15.

Der milde Riesen-Rettich

Größe wie Rettich, Fleisch wie Radies:

3131 "JELÄNGERJELIEBER", ein Rettich von ganz unwahrscheinlicher Länge, nämlich 25–40 cm, im Durch-messer 3-6 cm, meist nach dem Ende zu dicker und abgestumpft. Das reinweiße Fleisch ist butterweich und zart, der Geschmack ist angenehm mild wie bei dem Radies "Eiszapfen". Deshalb wird die Sorte auch von denjenigen geschätzt, die sonst Rettiche, der Schärfe wegen, verschmähen.

Wichtig: Die Aussaat erfolgt erst Ende Juli bis Anfang August, frühere Aussaaten gehen fast immer in Samen. Vorbedingung für eine gute Kultur ist tiefbearbeiteter Boden sowie häufige Bewässerung bei Trockenheit.

100 g RM. 6.40., 10 g RM. 1.— Port. " -.40.



Radies Eiszapfen

Der nikante Sommerrettich 3102 "Ovaler schwarzer japanischer" (halblanger brauner)

Schon äußerlich gefällt er durch seine ansprechende Farbe, ein Dunkelschwarzbraun mit feinen weißen Ringen gezeichnet. Die Form ist langoval, der Geschmack leicht würzig und zart.

Alles in allem: Ein vorzüglicher Tafelrettich.

1 kg RM. 4.80. 100 g RM. -.70., 10 g , -.15.



Rettich, halblanger brauner

2 reichtragende Erbsen

Die allererste Kneifel-Sorte zum Frühlingsgemüse:

638 "ALLERFRÜHESTE MAI". Als erste Kneifelerbse besonders beliebt. Wuchs halbhoch; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes rundes Korn.

1 kg RM. 2.40., Paket RM. -.60.

Markerbse zum Einmachen:

802 "WUNDER VON KELVEDON". Sie ist überaus reichtragend und hat lange schnabelförmige Hülsen, die dicht gefüllt sind mit wohlschmeckenden süßen Erbsen. Konservensorte besonders geeignet.

1 kg RM. 2.80., Paket RM. -.70.

Die beliebte Prunk-Bohne

Rotblühend, besonders langhülsig:

218 "PREISGEWINNER". Zum Beranken von Lauben und Spalieren erfreuten sich die Prunk- oder Feuerbohnen schon immer großer Beliebtheit. Die hier angebotene Sorte ist neben der zierenden Wirkung von gutem Verbrauchswert, sie bringt etwa 40 cm lange Hülsen hervor, so daß der Anbau besondere Freude macht.

1 kg RM. 4.—., Paket RM. —.50.



Kneifelerbse "Allerfrüheste Mai"

2 hervorragende Buschbohnen Früheste fadenlose Wachsbohne:

176 WACHS "GOLDHORN" ohne Fäden. Hülsen mittellang, flachoval, zartfleischig. Der besondere Vorteil dieser in allen Kreisen sehr beliebten Wachsbohne ist in der Verbindung von ungewöhnlich hohem Ertrag mit frühester Pflückreife zu sehen. Sie ist die erste fadenlose, gelbhülsige Sorte für jeden Bedarf. 1 kg RM. 3.80., Paket RM. —.60.

Früheste Schwertbohne:

94 "NORDSTERN mit Fäden" zeichnet sich durch hohe Erträge und Frühzeitigkeit aus. Zum Trockenkochen und als Schnittbohne, sowie auch zum Treiben gleich gut geeignet. Das Korn ist weiß und flach nierenförmig. 1 kg RM. 3.80., Paket RM. —.60.

Salat- und Senfgurken



"Riesen-Schälgurke"

Grünbleibende, schlanke Salatgurke:

879 "CHINESISCHE SCHLANGEN", widerstandsfähige, volltragende Sorte von ausgeprägter, schöner Schlangenform. Eine der besten Salatgurken, die außerdem bis in den Spätherbst hinein Früchte trägt. Reif auch als Senfgurke verwendbar.

1 kg RM. 20.20. 100 g RM. 3.—., 10 g " —.50.

Die dickfleischigste, größte Senfgurke:

865 "RIESEN - SCHÄLGURKE", die massige und schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch stellt die ideale Sorte zur Senfgurkenherstellung dar. Verlangt zur vollen Entwicklung guten, tiefgründigen, humosen Boden; eignet sich nicht für trockene Lagen.

100 g RM. 11.60., 10 g RM. 1.40. Port. " —.40.

GEMÜSESAMEN

Die Berechnung erfolgt nach den auf Seite 3, Ziffer 6 abgedruckten Bedingungen.
Abkürzung.: kg=Kilogramm; g=Gramm; K.=Korn, Körner; Pr.=Prise oder Portion; Pak.=Paket.

Alant, Inula helenium. Compositae	- NE	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Pr.
Anis, Pimpinella anisum. Umbelliferae	Νž	Gemusesamen	-	_		
Anis, Pimpinella anisum. Umbelliferae	,	Alant, Inula helenium. Compositae	_	4,60	60	
Artischocken, Cynara scolymus. Compositae. grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen				_		
grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen				4.60	60	
grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen		Artischocken, Cynara scolymus, Compositae.				
ngrößte von Laon	9		34	4.60	60	
Basilikum, Ocimum basilicum. Labiatae. feinblättriges krauses grünes	18	" größte von Laon				
Basilikum, Ocimum basilicum. Labiatae. feinblättriges krauses grünes						
feinblättriges krauses grünes	10	Pacilitum Osimum hasiliaum Lahiataa				
### **********************************	97		10 -	1.50	- 25	
großes grünes Löffel		" krauses grünes Zwerg, sehr zierend				
Beete od. Beißkohl, siehe Mangold. n Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1. Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae	39	großes grünes)		
## Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1. ## Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae	42		10.—	1.50	25	
Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae			1 1			
Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4. Blütterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6. Bleichsellerie, siehe Sellerie. Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1. Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae. Kornfarbe: b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß 1. Busch- od. Krup-Bohnen. a. Grünhülsige: Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrah, Hulsen rund und fleus-hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hulse flach bis oval, spate R-ife Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, gute Konservenbohne w S2.— 3.60 Erturter Speck mit Fäden, rundhulsig, 12 cm lang g g Genfer Markt ohne Fäden, mittelspate Sorte für den Frischmarkt s Herkules mit Fäden, mittelspate Sorte für den Frischmarkt s Herkules mit Fäden, mittelspate Sorte für den Frischmarkt s Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mittelspate, fleischige Hulse bt Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne bt Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spatreifender Massenträger Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hulse 15-25 cm lang, breit flach; mittelspatreifend, auch als Ko-hbohne verwendbar w Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte w Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte w Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt 32.— 3.80) =1		
Blütterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6. Bleichsellerie, siehe Sellerie. Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1. Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae. Kornfarbe: b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß 1. Busch- od. Krup-Bohnen. a. Grünhülsige: Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrah, Hulsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Mulse flach bis oval, spate R-ife Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, gute Konservenbohne w Erturter Speck mit Fäden, rundhulsig, 12 cm lang g Genfer Markt ohne Fäden, mittelspatte Sorte für den Frischmarkt s Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hulsenlange 15-18 cm, rund, dickfleischig, spatreifend w Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mitte'spat, fleischige Hulse bit hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne bit Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spatreifender Massenträger g Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudiq, Hulse 15-25 cm lang, breit flach; mittelspatreifend, auch als Ko-hbohne verwendbar w konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühre fent, erste Verbrauchssorte wokonserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bit 32.— 3.80	48		36.—	4.80	65	
Bleichsellerie, siehe Sellerie. Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1. Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae. Kornfarbe: b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß 1. Busch- od. Krup-Bohnen. a. Grünhülsige: Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrah, Hulsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Mulse flach bis oval, spate R-ife Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, gute Konservenbohne w Erturter Speck mit Fäden, rundhulsig, 12 cm lang g Genfer Markt ohne Fäden, mittelspate Sorte für den Frischmarkt s Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hulsenlange 15—18 cm, rund, dickfleischig, spatreifend while in the seine weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne bt Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne bt Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spatreifender Massenträger g Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hulse 15—25 cm Massenträger g Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hulse 15—25 cm Lang, breit flach; mittelspatreifend, auch als Ko-hbohne verwendbar w Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühre fen-t, erste Verbrauchssorte w Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt Verbrauchssorte bt Verbrauchssorte bt Verbrauchssorte bt Verbrauchssorte bt Verbrauchssorte bt Verbrauchsorte bt Verbra		Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.				
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1. Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae. Kornfarbe: b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß 1. Busch- od. Krup-Bohnen. a. Grünhülsige: Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrah, Hulsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, fluse flach bis oval, späte R-ife Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, gute Konservenbohne w 32.— 3.80 Erturter Speck mit Fäden, rundhülsig, 12 cm lang g 28.— 3.40 Genfer Markt ohne Fäden, mittelspäte Sorte für den Frischmarkt s 30.— 3.60 Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hülsenlange 15—18 cm, rund, dickfleischig, spätreifend. w 34.— 4.20 Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mittelspät, fleischige Hulse bit 30.— 3.60 Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spätreifender Massenträger g 30.— 3.60 Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hulse 15—25 cm lang, breit flach; mittelspätreifend, auch als Ko-hbohne verwendbar w Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrilhreifent, erste Verbrauchssorte w Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt 32.— 3.80		Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.				
Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae. Kornfarbe: b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß 1. Busch- od. Krup-Bohnen. a. Grünhülsige: Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrah, Hulsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, fullse flach bis oval, späte R-ife		Bleichsellerie, siehe Sellerie.				
Kornfarbe: b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß 1. Busch- od. Krup-Bohnen. a. Grünhülsige: Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfruh, Hulsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hulse flach bis oval, spate R-ife		Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.	- 7			
Busch-od. Krup-Bohnen. 1. Busch-od. Krup-Bohnen. 2. Grünhülsige: 2. Gr. Kl. Pak. M. Pf. M. P		Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae.				
1. Busch- od. Krup-Bohnen. a. Grünhülsige: Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrüh, Hulsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hülse flach bis oval, späte R-ife Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, gute Konservenböhne w 32.— 3.80 Erturter Speck mit Fäden, rundhülsig, 12 cm lang g 28.— 3.40 Genfer Markt ohne Fäden, mittelspäte Sorte für den Frischmarkt s 30.— 3.60 Herkules mit Fäden, Brechböhne, Hülsenlänge 15—18 cm, rund, dickfleischig, spätreifend w 34.— 4.20 Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mitte'spät, fleischige Hülse bi 30.— 3.80 Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachböhne bi 30.— 3.60 Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spätreifender Massenträger g 30.— 3.60 Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hulse 15-25 cm lang, breit flach; mittelspätreifend, auch als Kohböhne verwendbar w Konserva weiß ohne Fäden, Hülse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte w 32.— 3.80 Konserva weiß ohne Fäden, Hülse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte w 32.— 3.80 Konserva mit weißgrundigen Böhnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt 32.— 3.80		Kornfarbe:				
a. Grünhülsige: Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrah, Hulsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hulse flach bis oval, spate R-ife		b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß				
Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrüh, Hulsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hulse flach bis oval, späte R-ife Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, gute Konservenbohne w 32.— 3.80 Erturter Speck mit Fäden, rundhülsig, 12 cm lang w 36.— 4.40 Genfer Markt ohne Fäden, mittelspäte Sorte für den Frischmarkt s 30.— 3.60 Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hülsenlänge 15—18 cm, rund, dickfleischig, spätreifend w 34.— 4.20 Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mittelspät, fleischige Hulse bt Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne bt 30.— 3.60 Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spätreifender Massenträger g 30.— 3.60 Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hulse 15—25 cm lang, breit flach; mittelspätreifend, auch als Kohbohne verwendbar w Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, frühbis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte w 3.80 Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, frühbis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt 32.— 3.80		1. Busch- od. Krup-Bohnen.				
Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrah, Hülsen rund und fleis hig Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hülse flach bis oval, spate R-ife		a. Grünhülsige:	-	-		
Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hulse flach bis oval, spate R-ife	50					
spåte R-ife	53	Dick'leischige Zucker Brech ohne Fäden, Hulse flach bis oval,	36.—	4.20		
Erturter Speck mit Fäden, rundhülsig, 12 cm lang g 28.— 3 40 Genfer Markt ohne Fäden, mittelspäte Sorte für den Frischmarkt s 30.— 3.60 Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hülsenlänge 15—18 cm, rund, dickfleischig, spätreifend w 34.— 4.20 Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mittelspät, fleischige Hülse bt 30.— 3.80 Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne bt 30.— 3.60 Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spätreifender Massenträger g 30.— 3.60 Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hülse 15-25 cm lang, breit flach; mittelspätreifend, auch als Kochbohne verwendbar w Konserva weiß ohne Fäden, Hülse rund, ca. 10 cm lang, frühbis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte wom die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt 32.— 3.80		spate R-ife				
Genfer Markt ohne Fäden, mittelspate Sorte für den Frischmarkt s Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hülsenlange 15—18 cm, rund, dickfleischig, spatreifend. Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mittelspat, fleischige Hülse bt Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohnebt Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spatreifender Massenträger		Erturter Speck mit Fäden, rundhulsig, 12 cm lang				
dickfleischig, spätreifend	68	Genfer Markt ohne Fäden, mittelspate Sorte für den Frischmarkt s				
Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mittelspat, fleischige Hülse bt 30.— 3.80 3.60 Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne bt 30.— 3.60 Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spätreifender 30.— 3.60 Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstandig, Hulse 15-25 cm lang, breit flach; mittelspätreifend, auch als Kochbohne verwendbar w 28.— 3.40 Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte w 3.80 Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt 32.— 3.80	71	dicksleischia, snätreifend	34 —	4.20		
Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spatreifender Massenträger		Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mitte spat, fleischige Hulse bt	30	3.80		
Massenträger Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hulse 15-25 cm lang, breit flach; mittelspätreifend, auch als Kochbohne verwendbar w Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, frühbig mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte 3.80 3.80		Hundert für Fine mit gelben Rohnen mit Fäden gestreifenden	30.—	3.60		
lang, breit flach; mittelspatreifend, auch als Kochbohns verwendbar w Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte	100	Massenträger	30.—	3.60		
Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte	76		28	3.40		
79 Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte	80	Konserva weiß ohne Fäden, Hulse rund, ca. 10 cm lang, fruh- bis	20			•
die Kornfarbe der vorstehenden Sorte	79			3.80		
82 Krummschnabel mit Fäden, Hulsen dickfleischig, fruh w 30.— 3.60		die Kornfarbe der vorstehenden Sortebt				
	82	Krummschnabel mit Fäden, Hulsen dickfleischig, fruh w	30	3.60		

Nºº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	Kl. Pak Pf.
	Bohnen-Sorten.				
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.				
	a. Grünhülsige (Fortsetzung):				
86	Londoner Markt mit Fäden, fruhe Treibsorte mit geraden, flach-				
	ovalen, ca. 12 cm langen Hulsen; Korn weiß mit schwarzem	00	0		
94	Nordstern mit Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben. w	28.— 30.—	3.40 3.80		
101	Saxa ohne Fäden, frühe, volltragende Brechbohne; Hülsenlänge	90			
104	ca. 12 cm	30.— 28.—	$\frac{3.80}{3.40}$	1	
116 135	Sultan mit Fäden, 25-30 cm lange, flache Hu'sen, spätreifendub Weiße Nieren mit Fäden, Hulsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemlich	32.—	3.80	-3	
	breit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert w	28.—	3.40		
159	Zucker Perl Perfektion ohne Fäden, reichtragend, mit schmalen, flachovalen, ca. 8 cm langen Hulsen, widerstandsfähig, mittel-		·		
	spätreifendw	36	4.40	- 71	
	b. Gelbhülsige:				
173	Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelfruh, Hulse ca. 12-15 cm				
169	lang, halt sich besonders lange pflückreifs " Beste von Allen ohne Fäden, mittelspäreifend, rundhülsig,	32.—	3.80		
170	sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum bt	36.—	4.40		
	"Butterkönigin ohne Fäden, vorzügliche Markt- und Konserven- sorte mit zartsleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsenw	36.—	4.40		
174	" Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspät, Hülsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchs-				
170	sorte, Korn schwarzviolett	30.—	3.80		
176	" Goldhorn ohne Fäden, Hulsen flach - oval, mittellang, sehr frühreifend, besonders ertragreich, die erste fadenlose Sorte				
181	für jeden Bedarf g	32.—	3.80		
	und vollsleischig, spätreifend w	30	3.60		
179	" Ideal mit Fäden, Hulseetwas grünlichgelb, flach bis oval, ca. 12-15 cm lang, Reife mittelspät	30.—	3.80		
183	" Mont d'or ohne Fäden, Hülse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang,				
196	voll und fleischig, Korn eiförmig, schwarzbraun " Rheinland mit Fäden, Hulse flach bis oval, ca. 14 cm lang, sehr	30	3.80		
199	fruhreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung wöt	30	3.40		
	" Superba ohne Fäden, Hülse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung w	35.—	4.40	٠.	
205	" Wunder Butter ohne Fäden, Hülse flachoval, ca. 10-12 cm lang, früh bis mittelfrüh reifend	30.—	3.60		
210	" Zucker Perl ohne Fäden, Hulse ovalrund, ca. 8 cm lang,				
	mittelfrüh reifend, zartfleischig, vorzügliche Salatbohne w	35.—	4.40		
	2. Stangen - Bohnen.				
	Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Stangen-				
	bohnensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Be-				
	stellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.				
	a. Grün- und blauhülsige:		111		
216	Prunk- rotblühende (türkische Feuer)	24	3		
218 225	" Preisgewinner (rotblühende), mit ca. 40 cm langen Hitlsen bt " Weiße Riesen, lang- und breithülsig (Czar) w	34.— 34.—	4.— 4.—		
226	າ າ lang- und schmalhülsig (Erecta) ພ	34	4		
$\frac{227}{230}$	" zweifarbig blühende	24.—	3		
235	Hulse b Imperator ohne Fäden, spät, sehr lange, breite, fadenlose Hülse w	43	5.40 5.60		
200	importation build ration, spice, sent tange, or ene, face mose traise w		0.00		1_

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf	Kl. Pak. Pf.
	Bohnen-Sorten.				
	2. Stangen - Bohnen.				
	a. Grün- und blauhülsige (Fortsetzung).				
237 245	Juli mit Fäden, früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund w Kapitän Weddigen ohne Fäden, mittelfrüh: mittellange bis lange,	43	5.40		
254	ovalrunde Hülse w Korbfüller mit Fäden, mittelspät, lange bis sehr lange, mittelbreite,	47.—	5.60		
263	flachovale Hülse, reichtragend	43.—	5.40		
276	breite, flachovale Hulse		5.60		
284	ovalrunde Hülse w Mulstopper ohne Fäden, spät; sehr lange, ovale, fleischige Hülse,	43.—	5.40		
287	in der Reife yelblich	_	5.60	1	
	ovalrunde Hülse b	43.—	5.40		
291	Phänomen mit Fäden, mittelspät; lange bis schr lange, ovale bis runde, fleischige Hulse, reichtragend	43.—	5.40		
293	Schlachtschwert mit Fäden, spat; sehr lange und breite, flache Hulse, reichtragend w	46.—	5.60		
295	Speck blauhülsig mit Fäden, mittelfrüh; mittellange bis lange, flachovale, blaurote Hülse; beim Kochen verliert sich die blaue				
297	Farbe, Korn beigebraun	43.—	5.40		
298	breite, fla hovale Hulse w Zucker Perl Prinzeß ohne Fäden, mittelspät; kurze, perlschnur-	43.—	5.40		
	artige Hülsen, die in Büscheln erscheinen; reichtragend und zart w	47.—	5.60		
	b. Gelbhülsige:			. ,	
315	Wachs Flageolet mit roten Bohnen mit Fäden, spät; Halse mittel-	40	_		
319	lang, flach bis ovalr " Goldbohne ohne Fäden, mittelfrüh; Hülse mittellang, sehr	43.—	5		
322	fleischig, ovalrund w " Goldkrone ohne Fäden, mittelfräh; Hülse rund, lang w	_	5.60 5.60		
326	" Goliath mit Fäden, früh; verbesserte Flageolet Wachs, aber mit braunem Korn; ertragreich, langhülsig, flachoval b	43.—	5		
330	" Mont d'or ohne Fäden, mittelfrüh; reichtragend, kurze bis mittellange, runde, fleischige Hülse s		5.40		
348	" Zucker Perl ohne Fäden, spat; feine Salatsortew	-	6.—		
	3. Puffbohnen, Vicia Faba. Leguminosae.		*		
354 357	Dreifach weiße, weißblühend, weißbleibend, weißkeimig Erfurter, beste zum Gemüse	18.60 12.—	2.20 1.40		
50.	Die echten Erfurter Putibohnen zeigen fast immer Bohrlöcher: es	12	1.10		
050	ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, angestochene Bohnen gehen 1—2 Tage früher auf.				
358 359	Hangdown, langhülsige hängende Riesen " langhülsige hängende grüne "	12.60 13.20	1.60		
366	Mazagan, frühe niedrige	14.40	1.80		
374 375	weißkeimige frühe	12.40 15.—	1.60		
378	» große weiße	15 —	1.80		
90=		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	
387	Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), Satureja hortensis.	5.80	90	20	
390	" ausdauerndes Winter-, Satureja montana. Labiatae	28.—	4.20	50	
393	Boretsch oder Gurkenkraut, Borrago officinalis. Borraginaceae.	8.20	1.20	20	

					=
Nº	Gemüsesamen	M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Brockoll, siehe Kohl-Sorten, 2.				
	Brusseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.				
	Brunnenkresse, siehe Kresse.				
402	Carden, Cynara cardunculus. Compositae.	17.20	2.70	40	
405	spanische	19.20	3	40	
408	Tours große, mit vollen Rippenvollrippige ohne Stacheln	16.90 18.—	$\frac{2.70}{2.70}$	40 40	
417	Cardobenedicten, Cnicus benedictus. Compositae	5.40	75		
	Carotten, siehe Möhren.				
	Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.				
	Cichoriensalat, Cichorium intybus. Compositae.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10g Pf.
426	Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht und gekocht oder als Salat genossen		8.–	1.20	25
429	buntblättriger Forellen	10.10	6	90	
432 435	dunkelroter von Trevisogroßblättriger verbesserter	48.40 38.—	5.70 4.80		
436	breitblättriger verbesserter gelber	38.—	4.80		15
	Cichorienwurzeln, Cichorium intybus. Compositae.			1	
441	cylinderförmige Riesen	-	5.40		1
444 450	halblange dicke schlesischelange, spitzköpfige, verbesserte Magdeburger	47.40	5.60 5.60	1	1 .
	Citronenmelisse, siehe Melisse.				
454	Coriander, Coriandrum sativum. Umbelliferae	26.—	3.40	50	10
456	Dill, Anethum graveolens. Umbelliferae	30.80	3.80	60	15
		1 kg	100 g	10 g	Pr.
	Eierfrucht, Solanum melongena. Solanaceae.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf	Př.
462 468	Cardinal, Frucht tomatenahnlich, scharlachrot	-	3.85		1
471	lange blaue		3.85 4.—	50 50	1
474 480	" weiße	-	4	50	1
483	runde blaue schwarze Riesen-, kugelrund, tiefschwarz	ī	4	50 60	1
486 489	weiße	-	4	50	1
491	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß	_	4.40		
501	, Peking, große, runde Frucht	-	3.95	50	
507 510	violette New York	_	3.95	50 50	
	Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.				
	Winter-Endivien, Cichorium endivia. Compositae.				
531 537	feine grüne krause (Federkrause)	9.40	1	1	1
540	Italienische grüne	9.25	1.40	20	
546	Meaux, hellgrun feingekrauste	9.80	1 .		1
549 555	Moos, grüne sehr feingekrauste (Exquisit)	9.60			1
561	Ruffec, gelbgrune feingekrauste	8.60	3	20	
564	von Natur gelbe krause feine (gelbe krause)	13.40	1.90	—.30	'l

		1 kg	100 m	10 g	Pr.
N₽	Gemüsesamen	M. Pf	M. Pf.		
	Winter-Endivien (Fortsetzung):				
567	Escariol-, gelbe breite vollherzige,	11.40	1.70	30	
573 576	" grune breite vollherzige	11.40 10.40	1.70 1.50	30 25	
578	" " Riesen, wachst sehr schnell, bildet großes Herz,			20	
	nur für frühen Gebrauch	10.40	1.50	25	
	Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.				
-	Seit dem 1. August 1938 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Erbsensorten in Deutschland ver-				
	kauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe	100			
	ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.			Gr.	KI.
	1. Zucker-Erbsen:	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Pak. M. Pf.	Pak. Pf.
588	Buchsbaum (de Grace), sehr früh und niedrig, kleines, dunkelgrünes				
	Laub, Hülse kurz bis mittellang, gebogen spitz auslaufend, Korn weißgelb, beste zum Treiben	23.60	2.80		
589	Englische Säbel (große weiße Schwert), mittelspät; sehr hoch; Hulse				
592	lang und breit, weißgrün; Korn rötlichgelb	18.80	2.40		
	Hülse mittellang, gelb'ichgrün; Korn grauolivgrün uud retbraun, violett gesprenkelt	18.80	2.40		
597	Frühe Heinrich, früh, hoher, lockerer Wuchs, mit blaulichgrünem	10.00			
	Laub, Hülse mittellang mit stark gekrümmter Spitze; Korn rötlichgelb	22.80	2.80		
600	niedrige volltragende, fruh bis mittelfruh; niedrig, mit dunkel- grunem Laub; Hulse hellgelbgrun, mittellang mit schwach	22.00			
000	geschwungener Spitze; Korn gelb, teils etwas grünlich	22.80	2.80		
620	Schweizer Riesen, sehr spät, hoch und locker gebaut mit großen, weichen gelbgrünen Hülsen, die violettbräunlich abwelken.				
	Korn grauolivgrun, fein violett gesprenkelt	_	2.40		
-113	2. Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen:	_			
638	Allerírüheste Mai, sehr früh, halbhoch, mittelgrünes Laub; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes rundes Korn	10	0.10		
640	Automobil, fruh bis mittelfruh, halbhoch, gelblichgrunes Laub; lange	18.—	2.40		
	dunkelolivgrüne Hülse mit geschwungener Spitze; großes hellgrünes Korn	18.40	2 40		
643	Braunschweiger grünbleibende, spät, hoch, bläulichgrünes Laub, stumpfe Hülse, grünes Korn; reichtragend, zum Einmachen.	18.—	2.40		
645	Buchsbaum frühe (Typ Annonay), sehr früh, niedrig, mittelgrunes	10.	2.10		
	Laub; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes Korn; gut zum Treiben	18	2.40	170	
647	Buchsbaum Schnabel, mittelspät, niedrig, Laub dunkelgrün, hellgrüne Schnabelhülse; kleines, gelbes Korn, reichtragend	18	2.40	=1	
668	Flämische Riesen. spat, hoch, mittelgrunes Laub, große Schnabelhulse,				
681	rundes gelbes Korn	18.40	1	1 1	
684	grune, spitze Hülse, grunes Korn, reichtragend	19.—	2.40		
	Schnabelhulsen, grunes Korn; gut zum Einmachen	18.—	2.40		
700	Saxa, wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig; Korn gelb, kirschkernförmig	18	2.40		
704	Schnabel französische, mittelspat, hoch, hellgrünes Laub, hellgrüne Schnabelhülse, rundes gelbes Korn	18	2.40		
709	Schnabel großhülsig mit gedrücktem Korn, wie vorstehende Sorte,				
712	aher dunkleres Laub, Korn gelb, gedrückt	18	2.40		
718	hulse, Korn grun	18	2.40		
	Hulse, grünes Korn	18	2.40		
		1	1		1

Nº	Gemüsesamen	10 kg	1 kg M. Pf	Gr. Pak. M. Pf	Kl. Pak
	Erbsen-Sorten.				
#OR	2. Kneifel-, Schal- oder Pahl- Erbsen (Fortsetzung):				
723	Spargel- oder Flügelerbse, Lotus tetragonolobus; mittel- früh, ca. 35 cm hoch, purpurrot blühend, mit aufrechten				
	Früchten. Ausgezeichnet als Einfassung in Küchengürten ver- wendbar. Zubereitung der ganz jung zu pflückenden Früchte				
	wie Schnittbohnen	23.50	2.95		
	3. Mark-Erbsen:				
735	Alderman, spat. hoher Wuchs, dunkles Laub, dunkelgrune, gerade,				
200	spitze Hulse	23.20	2.80		
738	Champion of England, spät, hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub; lange, stumpfe Halse	23.20	2.80		
745	Delikateß, mittelspät, mittelhoher Wuchs, dunkelbläulichgrunes Laub;				
751	dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen, zum Einmachen Deo 11, spät, halbhoch, dunkelbläulichgrünes Laub, stumpfhülsig	23 20 23.20	$\frac{2.80}{2.80}$		
756	Gradus, früh, halbhoch, gelbgrünes Laub, dunkelgrüne, spitze Hülse	23.20	2.80		
758	Laxtons Progress, mittelfruh, niedrig, mittelgrunes Laub, lange	0.1			
764	SchnabelhülseLincoln, mittelgrünes Laub, dunkle Schnabelhülse	24 80 23.20	3.— 2.80		
779	Senator, mittelspät, halbhoch, bläulichgrunes Laub, mittelgrune		2.00		
801	Schnabelhulse, reichtragend	23.20	2.80		
802	Hulse	24.80	3.—		
	Schnab-lhulse, gut zum Einmachen	23.20	2.80		
803	Wunder von Witham, wie vorstehende Sorte	24.80	3.—		
	Erdkohlrabt, siehe Kohlrüben.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
816	Esdragon russischer, Artemisia dracunculus. Compositae	_	-	1.60	
	Feldsalat, siehe Rabinschen.				
822	Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae, gewöhnlicher. (fehlt)		_		
825	" Bologneser großer süßer	12	1.80	30	
828 829	" Florentiner die jungen Stengel werden " Neapolitaner Riesen gebleicht verspeist	12	1.80 1.75	30 25	
	Futterkohle, siehe Seite 62.				
	Futtermöhren, siehe Seite 62.				
	Futter-Runkelrüben, siehe Seite 63.				
	Gartenkresse, siehe Kresse.	10 kg	1 kg		10 g
	Gartenmelde. Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf	Pf.
831	dunkelblutrote	48.40	5.80	90	20
834	gelbe	31.20	3.80	60	
837 838	Lees grüne Riesen	28.— 33.40	3.50	55 70	
0.50		30.10	1.20	.10	10
	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.				

Nº	Gemüsesamen	10 kg M.Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M.Pf.	10 g Pf.
	Gurken-Sorten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.				
	1. Land-Gurken:				
	The Seit dem 1. August 1937 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Gurkensorten in Deutschland verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.	×			
853	Delikateß, Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, ausgewachsen				
854 855	auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend	200.— 168.— 168.—	21.40 20.40 20.40		
856	Haynauer Schäl, dickfleischig, vorzüglich als Senfgurke verwendbar, walzenformig, mittelgroß, grünbleibend	192.—	23.20	3.40	50
860	Mittellange volltragende, Erfurter Typ, mit leichtem Halsansatz, gelbreifend	129.—	16	2.40	
862	Mittellange volltragende, Quedlinburger Typ, fast ohne Hals, gelbreifend	129.—	16	2.40	
865	Riesen-Schälgurke, sehr große, schwere Frucht mit starkem Frucht- fleisch, als Senfgurke sehr gut; für trockene Lagen nicht geeignet,	129.—	10	2,40	20
873	grünbleibend. Schlangen, deutsche, ca. 35—40 cm lang, prächtige Salatgurke;	_	86.60	11.60	140
879	reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend	186.—	22.60	3.30	50
	großer schlänker Schlangenform, reif als Senfgurke verwend- bar, grünbleibend	166.—	20.20	3.—	50
882 888	Sensation, mittellange grünbleibende, für Freiland	-	33.40	4.80	60
899	Ersiggurken, reichtragend, gelbreifend	95.—	11.60	1.70	30
903	bar, gelbreifend " russische (Muromsche), früheste kleinste Traubensorte, aber	151.30	18.20 11.60	2.60	
919	sehr reichtragend, gelbreifend	95.—		1.70	
	gurke mit festem Fleisch, gelbreifend	125.—	15.60	2.20	80
	2. Treib-Gurken:		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
945	Arnstädter Riesen-Schlangen grüne, 60-75 cm lang		24	3.20	
948 950	" schneeweiße Riesen		28.—	3.60	
951	gut als Senfgurke		28.— 18.—	$\frac{3.60}{2.40}$	
954 964	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei Deutscher Sieger, widerstandsfähig, Kreuzung aus Beste von Alle		72.—	9.—	
	Noa's Treib		48	6	
966 975	Erfurter Ausstellungs, nur für Haustreiberei	blaß-	56.— 24.—	7.— 3.20	
987 988	Königsdörffers unermüdliche, grün, hellgestreift, trägt reich, widerstand Konkurrent, Frucht grünbleibend, 30—35 cm lang; reichsttragende	*fähig Sorte	24.— 48.—	3.20 6.—	
999 1002	Noas Treib-, bewährte Marktsorte		28 48	3.60 6.—	
1005	Prescott Wonder, dunkelgrun		52	6.50	
1011	Rochfords verbesserte, gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreib Rollissons Telegraph, 60-70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig		38.— 38.—	4.80 4.80	
1026	Sensation, mittellang, früh. zum Einlegen ausgezeichnet, trägt auch für das Freie geeignet		14.40	2.20	

Nº	Gemüsesamen		100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pu. Pf.
	Gurken-Sorten.				
	2. Treib-Gurken (Fortsetzung):				
1028	Spiers, lange, schlanke, grune Salatgurke fur Haus und Kasten		48	6.—	
1031	Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke gleich gut verwendbar		48	6	
1035 1038	Triumph, 60 cm lang, widerstandsfähig, für Haustreiberei Zimmergurke Rytowsche, läßt sich im Zimmer ziehen		24 12	3.20	
	Gurkenkraut, siehe Boretsch.			2.00	
		1 kg			
1053	Hafer-Wurzeln, Tragopogon porrifolius. Compositae.	M. Pf. 24.—	3,60	50	
1056	Mammut (Sandwich Island)	28.—	4.20	60	
	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.				
1062	Isop, Hyssopus officinalis. Labiatae	12	1.80	30	
1064	Kamille, Matricaria chamomilla. Compositae	56.—	8.40	1.20	
1063	Kartoffelsamen, Solanum tuberosum. Solanaceae		10	1.30	
	Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.		100	= 1	
1065	gewöhnlicher	2	40	15	
1068	extra mooskrauser, sehr fein	2.—	40	15	
1074	Kerbelrüben, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae	27.20	4	50	
	Knollensellerie, siehe Sellerie.	15.			
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.				
	1. Blumenkohl (Karfiol), var. botrytis.	- 1	(1)		
	Erfurter Zwerg-Blumenkohle.			m	
1086	Erfurter Zwerg, früher, I. Auswahl Erfurter Markt- gärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das				
-17	freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr	-111			
100	großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen	300.—	38.—	4,80	
1087 1088	Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie bei vorstehender Sorte. " früher, erster Nachbau	192.— 138.—	28.— 18.60	3.60	
1089 1092	" gute Qualität	70.—	10.50	1.60	
1032	ca. 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendena				
1094	weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher	142.—	19	2.70	
	Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen	192.—	28	3.60	
1093	Erfurter großer früher, für das Freie	77.40	11.20	1.70	
1095	Algier, großköpfig asiatischer großer später	54.— 37.40	8.10 5 40	1.25 80	
1104	Berliner Treib, zum Treiben wie für das freie Land	71.20	10.20	1.50	
	ungemein fest und sehr groß	94	14	2.10	
1113	englischer feiner früher Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), widerstandsfähig gegen	40	5.80	85	
1115	Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer Haarlemer großer später, tormvollendet, sehr fest, reinweiß, hält	96.—	14.40	2.20	4
	sich lange, gut zum Einmachen	96.—	14.40	2.20	

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
	Kohl-Sorten.	-	117		
	1. Blumenkohl (Karfiol) (Fortsetzung):				
1116	italienischer früher Riesen (Veitchs Autumn Giant, Frank-				
1110	furter Riesen), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen.				
1119	(Im Marz säen, weit pflanzen)	18	2.70	40	1
1120	italienischer später Riesen, braucht warmen Sommer	20.— 18.—	3.— 2 70	45 40	•
1122 1125	Kaiser (Imperial) früher, große, reinweiße Köpfe	62 38	10.40		1
1131	Malta niedriger, früher als der Algier	42	5.60 6.—	85 90	1
1134	Metropole später, riesig, nur für warme Lagen (Aussaat August- September)	25.80	3.80	ET	
1141	Primus, fruher, kurzstrunkiger, italienischer Riesen	24	3.60	55 55	1
1142 1143	Sechswochen frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land Standholder später	142	19.—	2.70	1
1149	Walcheren	52.— 52.—	8.— 8.—	1.20 1.20	
1	2. Brockoli (Spargelkohl), Brassica ol. var. cymosa.	25	4		
-1	englische Sorten:	1	1-1		
1164	Early Adams (weißer früher Adams)	18	2.70	40	
1180	Late Queen (weißer später)	18	2.70	40	
1185 1194	Leamington (" fruher)	18.— 20.—	2.70 3.—	40 40	ı
			1.	- 1	
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), Brassica ol. var. capitata.	10 kg	1 kg	100 g	10 =
	a. Weißkohl:	M. Pf.	M. Pf.	M Pf	Pf.
1198	Amager dänischer Winter hochstrunkig, fester mittelgroßer Kopf, spat	104	12 40	1.90	25
1200	n n mit kurzem Strunk	104	12.40	1.90	35
1200 1210	" " " mit kurzem Strunk	104. - 90 60	12.40 11.20	1.90 1.70	35 30
1200	" " mit kurzem Strunk	104	12.40	1.90	35 30
1200 1210 1215 1219	n n mit kurzem Strunk Braunschweiger größter, platter, fester Kopf Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar	104. - 90 60	12.40 11.20	1.90 1.70	35 30 30
1200 1210 1215	n n n mit kurzem Strunk Braunschweiger größter, platter, fester Kopf Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine	104.— 90 60 88.— 105.—	12.40 11.20 10.80	1.90 1.70 1.70	35 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217	n n mit kurzem Strunk Braunschweiger größter, platter, fester Kopf. Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch	104 90 60 88	12.40 11.20 10.80	1.90 1.70 1.70	35 30 30 35 40
1200 1210 1215 1219	n n n mit kurzem Strunk Braunschweiger größter, platter, fester Kopf Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine	104.— 90 60 88.— 105.— 154.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50	35 30 30 35 40 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf	104 90 60 88 105 154 70 95 114	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10	35 30 30 35 40 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10	35 30 30 35 40 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf. Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte. Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20	35 30 30 35 40 30 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf. Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte. Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen	104 90 60 88 105 154 70 95 114	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20	35 30 30 35 40 30 30 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90	35 30 30 30 35 40 30 30 30 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf. Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig Johannistag, sehr früh, rund Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordent-	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 10.40 11.80	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80	35 30 30 30 35 40 30 30 30 30 30 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf. Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig Johannistag, sehr früh, rund Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90	35 30 30 30 35 40 30 30 30 30 30 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf. Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte. Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig lohannistag, sehr früh, rund Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, halt sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 10.40 11.80	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60	35 30 30 30 35 40 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.— 105.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 12.60 10.40 11.80 18.—	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90	35 30 30 35 40 30 30 30 30 35 40 35
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf. Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest Dithmarscher September "Konstant", kugelrund, fest, sehr haltbar Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch Erfurter größter fester " kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte. Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen. griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig Johannistag, sehr früh, rund Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar Langendijker später Dauer, einer der besten zur Aufbewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.— 105.— 120.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 12.60 10.40 11.80 18.—	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60	35 30 30 35 40 30 30 30 30 35 40 35 40 35
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 84.— 97.— 105.— 120.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20	1.90 1.70 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90	35 30 30 35 40 30 30 30 35 40 35 40 35
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258 1260 1263 1270 1272	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 20.— 90.60 90.20 89.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20 11.—	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90 2.25 1.70 1.70	35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 40 35 35 40 35 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258 1260 1263 1270 1272 1275	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 20.— 90.60 90.20 89.— 72.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20 11.— 11.— 8.20	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90 2.25 1.70 1.70 1.70 1.20	35 30 30 30 30 30 30 30 30 35 40 35 40 35 35 40 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1200 1210 1215 1219 1217 1221 1224 1232 1233 1236 1245 1256 1257 1258 1260 1263 1270 1272	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	104.— 90 60 88.— 105.— 154.— 70.— 95.— 114.— 117.— 105.— 20.— 90.60 90.20 89.—	12.40 11.20 10.80 12.60 18.40 9.60 11.60 14.40 14.60 12.60 11.80 18.— 12.60 15.— 11.20 11.— 8.20	1.90 1.70 1.90 2.70 1.50 1.70 2.10 2.20 1.90 1.80 2.60 1.90 2.25 1.70 1.70 1.20 1.80	35 30 30 30 30 30 30 30 30 35 40 35 35 30 30 30 35 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Nº	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf	Pf.
	Kohl-Sorten.	10.15-	100		
	3. Kopfkohl.		L		
	a. Weißkohl (Fortsetzung):				
		000			
1302	Französische Sorten: Etampes, früh, zart. spitzköpfig	_	14.40	2 10	30
1305	Expreß allerfrühester spitzer	95	11.60	1.80	
1314	Ochsenherz großer früher(/ehl/)				
	Chinesische Sorten:				
1010	Aussaat Juni-August; verbrauchsfertig Oktober-November.				
1342	Chi-hi-li (verb. Cantoner), mit länglichen, dem Bindesalat ähnlichen Köpfen		10.25	1.65	25
1343	Wong-Bok, hellgrun, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf	-	13.20	2.—	30
	b. Rotkohl:				
1344	Berliner dunkelroter mittelfrüher	181.40	22.20	3.20	
1349	dänischer Steinkopf, runde, tiefdunkelrote, feste Köpfe	176	21.60	3.20	
1350 1353	Erfurter blutroter kleiner fester frühester	176.— 159.20	21.60 19.40	$\frac{3.20}{2.80}$	
1360	Früh-Export Erfordia, neu. fruhreifende Sorte mit großen,				
	sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der Hauptvorzug dieser Neuzüchtung liegt				
	jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten Advents-				
	Kultur (Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im		80.—	12.—	180
1358	the period with the state of th	228.70	28	4	50
1359 1355	holländischer großer dunkelroter	159.20 219.—	19.40 27.—	2.80 4.—	
1361	" mittelfrüher Export				
1362	Winterauthewahrung	342.— 176.—	41.80 21.60		
1368	Mohrenkopf (Kissendrup), groß, tief dunkelrot Utrechter schwarzroter, mittelfrüh.	176.—	21.60		
1000	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), Br. ol. var. sabauda.				
1378	Advent allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters aus dreijährigem Anbau, bester für Winteranbau (Aussaat August),		-1-		
4000	8-10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen	_	36	5.40	1
1379 1380	Advent, Bonner, festköpfig, gut für Winteranbau (Aussaat August) Bamberger Johannis (Johannistag), früh und zart, dem Kitzinger	115.70	14.60	2.20	35
	ähnlich, aber mehr genarbt	93	4.4		1
1386 1389	Braunschweiger (Kasseler) grüner mittelfrüher	94 - 108 -			
1392	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich	96.60	11.80	1.80	30
1395	Erfurter gelbgrüner Winter	94	11.40	1 -	
1404 1406	Frankfurter früher Zuckerhut	94.—	11.40		
1410	Groots Liebling, fruh	76	8.60 11.40	1	
1413 1419	Kitzinger früher spitzer, frühe Landsorte	93	7 60		
1420	» später Kapuziner	64	7.60		1
1429 1423	Oberräder (Sachsenhäuser), mittelfrüher gelber, sehr großer Kopf Saxa, allerfrühester gelbgrüner, fest und feinrippig, bedeutend		8.20	1.20	20
	früher als Eisenkopf	-	25.—	3.75	45
1424	Steinkugel (Langendijker gelber Winter), gelbgrün, rundköpfig, sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte	11110	25.—	3.75	45
1428	Ulmer allerfrühester niedrigster Treib	60	8.60	1.40	25
1431 1434	y früher niedriger	95.80	9.40		20
1303	" Space grower				

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Kohl-Sorten.	44-1	1 34		
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) (Fortsetzung):				
1432 1435	Vierländer, allerfrühester gelbgrüner, ähnlich Vorbote Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Feste feingenarbte, innen goldgelbe Köpfe, 2-3 Wochen früher als Eisenkopf.	_	18.— 90.—	2.70	
1437	Saatgut des Züchters: in Originalpackungen Port. M50.	90.—	11.—	1.70	
1440 1441	Wiener niedriger frühester Treib	92.—	11.20	1.70	30
1442 1444	krausen Köpfen von blaugrüner Farbe	91.— 84.—	12.80 11.— 9.40	2.— 1.70 1.30	30
	Englische Sorte:				
1458	Victoria, spat, feinstgekrauste Wirsingsorte	86.—	10.60	1.65	30
	Französische Sorten:	1-			
1461	Aubervilliers, groβ, mittelfrüh	108.—	12.80	2.—	35
1470	Vertus größter krauser später	102.—	12.20	1.80	30
	5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl, Br. ol. var. gemmifera.				
1477		116.20		2.20	
1478 1479	Herkules, halbhoch, große, feste Sprossen	116.20 116.20	14.60	$\begin{array}{c} 2 \ 20 \\ 2.20 \end{array}$	
1482 1484	hoher	100.— 55.—	12. -	1.80 1.30	
1485	niedriger	100.—	12 14.60	1.80 2.20	30
1494	6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.	116.20	14.00	2.20	00
1500	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraust	53 70	6 40	90	
1503 1506	niedriger teinstgekrauster grüner n feinstgekrauster brauner	53 70 53.70	6.40 6.40	90 90	
1509	" halbhoher grüner mooskrauser	74.30	8 40	1.20	20
1510 1512	" Lerchenzungen (Hamburger) " Mosbacher, hellgrun, feinstgekraust	71 30 77.50	8.40 8.80	1 20 1.20	
1515	» hoher feingekrauster grüner	56 50	6 60	- 90	
1518 1521	" feingekrauster brauner	74.30	8.40	. 1.20	
	Jahres zu pflücken	76.— 26.50	8.60	1.20	
1524 1527	Schnitt brauner Frühlings	3 1.70	3.40 4 05	- 50 - 60	
1530	" " selbstschließender	78 10	8 80	1.20	
1533 1551	" grüner	26.50	3 40 10.60	50 1.65	15 30
1575	Zierkohle, gemischt, zieren, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis spät in den Winter den Garten	_	8.60	1.25	20
	Futterkohle (Markstamm etc.) siehe Seite 62				-
	7. Strunkkohl (Strunkkraut), Brassica oleracea procera. Cruciferae.				
1581 1587	Altenburger weißer		16	2.45	40
1590 1593	dunkelroter, festköpfig (Mißernte) Egerländer weißer, dickstrunkig		16 40 17.—	2.50 2.50	

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pt	100 g M. Pf.	10 g
	Kahlushi a				
1500	Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.	1 1 1	0.1		
1596	Dreienbrunnen weißer früher feinlaubiger	178	21.80	3.20	
1599	englischer weißer mittelfruhe, mittelgroße, ertragreiche	110.70 178.—	21.8	2	30
1605	* blauer	110	21.8	3.20	45
1000	freie Land	223.50	27.40	4	50
1607	" blauer Treib. besonders zart	236.—	28.60	4.20	
1608	Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Saatgut des Züchters. Knolle				
	flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter.				
1609	Original pakete: zu 10 g M 3.60., zu 5 g M 1.80.				
1003	Prager weißer Treib, Stammzucht, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig;				
	ausprobierte Saat		128	18.—	240
1610	Prager weißer Treib, Nachbau		98.80	14.50	
1611	Wiener weißer allerfrühester Mistbeet	199.80		3.40	
1614	" weißer kleinblättriger früher I. Wahl	178	21 80	3.20	
1617	» blauer allerfrühester Mistbeet	236	28 60	4.20	50
1620	" " kleinblättriger früher I. Wahl	199.80	24.60	3.40	45
1622	Winter tiefblauer, haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei		0		
1623	sehr zart. (Der auf Seite 26 eingesetzte Preis ist ungültig) Goliath, verb. weißer Riesen) spät, zart, erreichen ein Gewicht bis	110.70	9.15 14.—	1.45	
1626	" Vei b. blaner Riesen \ 8 kg ohne holzig oder hohl zu werder	178	21.80	$\frac{2}{3.20}$	30 45
1627	Speck blauer, zarte Spätsorte, etwas kleiner als Goliath	238	28.80	4.20	
	Strunkkohlrabi:		20.00	2,00	00
1641	böhmischer weißer .)	91.4	14.5	2.25	35
1644	böhmischer weißer	95.5	14.95	2.25	
	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.				
	Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.				111
1707	Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae(fehlt)	_	_	-	-
1101			-		
	Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.				
	Kresse:	11		100	
1710	Brunnen- oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae	_	26	3.80	60
1713	" echte Erfurter, aus dem berühmten Dreienbrunnen	_ ' "	_	18.—	
1716	Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae, einfache gewöhnliche	17.40		40	1
		17.40		40	1
1719	" gefüllte oder krause				
1728	Winterkresse, amerikan. ausdauernde, Barbarea praecox. Cruciferae	72	8.20	1.20	20
					1-
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.	1			1-1
	Mai Dis-Doi ton, Caearbita. Caearbitaceae.				
	1. Speise-Kürbisse:	1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M Pf		M. Pf	Pf.
1731	gelber genetzter Riesen-Melonen, der beste zum Einmachen,				-
	Wird 50 bis 100 kg schwer	30	3.80	fi0	1
1734	Riesen Melonen gelber	30	3.80		1
1737 1749	Riesen-Melonen grüner	24	3.20		1
1758	" scharlachroter	28 -	3.60		1
1761	großer gelber Speise \ auch Centner	9.60	1		
1764	" grüner " genannt	8.50	1 .		
1767	Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig	18	2.60		
1773	Cococolle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift	14	2.10	1	1
1776	von Tripolis, schwarzgrun, lang, rankt nicht, fruh	14		1	
1782	Hubbard Squash, gut zum Einmachen	14	1 -	1	1
1794	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nass-				1
1820	Valparaiso gestreifter gemischt	18,-	2.60	40	2
		1	1		1

NΩ	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr.
	Kürbis-Sorten.				
	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):	-			
1823	Vegetable Marrow gelber englischer Custard	14.—	2.10	30	
1824	n n weißer n n	14	2.10	30	
1827 1833	" englischer gelber Schmeer	16.50	2.40 2.10		1
1836	n n n ohne Ranken	14	2.10	30	
1839 1842	n n weißer	14	2.10 2.10	30 30	
1845	" Long Cream	14	2.10		
1851 1853	" Pen-y-byd, rahmweiβ " Table dainty (Delikateβ-)	14	2.10 2.10		
1857	" viele Sorten gemischt	11	1.60	25	
	Die Vegetable-Marrow-Sorten geben ein in England sehr be- liebtes Gemüse.				
1859	Walfisch, großer langer grüner	14	2.10	30	
1869	Speise-Kürbis, viele Sorten gemischt	6	80	—.1 5	
1875	Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher 10 kg M. 34.20	4.20	70	15	
	2. Zier-Kürbisse:		2001		-
		000			
1878 1887	Angurien, gesteckt, schön für Lauben, vortresslich zum Einmachen	33.— 18.—	4.90 2.60		
1893	Herkuleskeulen, großer weißblühend	18	2.60	40	25
1899 1909	Pulverhorn Kaisermütze (Bischofsmütze), bunt gestreifte	18.— 22.—	$\frac{2.60}{3.20}$		
1911	" orange	14	2.10	30	20
1914 1926	" weiße Türkenbund buntfarbiger	14 18	2.10 2.60	-,30 -,40	
1932	" chinesischer kleiner, lebhaft rot mit gelben und grünen Streifen	22	3.20		1
1944	" roter" weißer	18.— 18.—	$\frac{2.60}{2.60}$		1
1956	" gemischt	18	2.60	40 35	1
1972	großfrüchtige Sorten gemischt	16.—	2.40	50	a0
1000	Kleine und kleinste Sorten:				
1980 1995	Apfel gestreifter " gemischt	18	$\frac{2.60}{2.60}$		
1998	Apfelsinen kleiner	22	3.20	45	25
2013 2019	Birn grün und weiß gestreifter, sehr zierlich	16.25	2.40	— .35	25
2022	" gemischt	18	2.60		25
2040 2043	Eier weißer Flaschen Miniatur, weißblüthend, reizend	18.— 18.—	2.60	40 40	25
2058	Stachelbeer, allerkleinster	22	3.20	45	25
2067	kleine Sorten gemischt	16	2.40	—.3 5	20
	Lauch, siehe Porree.				
2072	Lavendel, echter, Lavandula vera. Labiatae. Stark aromatisch	Shouth	6.40		10
2073	" oder Spike, Lavandula spica. Labiatae	-	4.80	—. 70	
9070	Liebesapfel, siehe Tomate.	1 - 1	-	0,	
2076	Liebstock, Levisticum officinale. Umbelliferae	-	-	1	
2079 2082	Löffelkraut, Cochlearia officinalis. Cruciferae	20	2.80	40	
4002	Löwenzahn, Taraxacum officinale. Compositae. Kultivierter Löwenzahn liefert getrieben im Frahjahr guten Salat.	18	2.60	— .40	
	Downstate technic gent econe one I may and gentle Same				

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf	10 g
	Nois Zuckan, Z.				
	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae.	- 1			
2086	Crosbys Early (White Early)	22.70	3.—	—. 45	10
2088	gerunzelter Zucker	22.70	3-	-:45	
2089	Golden Bantam	22.70	3	45	10
2091	Perry Hybrid (Sechswochen)	22.70 128	3.— 17.20	$\frac{45}{2.60}$	
2094	Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae	-	51.—	6.90	
	Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.				
2103	großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen	23.—	3.—	45	10
2106	" gruner Schnitt	32.70	4	60	
2118	chilenischer goldgelber } gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend	22	2.80	45	
2121 2124	" scharlachroter) englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat ge-	22.—	2.80	45	10
	schnitten, immer neue Blätter	32.70	4.—	60	15
2125	immerwährender krauser, Kreuzung des englischen immer-	95.00	9.00		10
2126	währenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust Klettgauer grüner Riesen, von schnellem, üppigem Wuchs,	25. 80	3.25	50	10
2120	gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte	23.—	3	45	10
2127	Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen	37.10	4.60	70	
2130	Schweizer, krauser gelbgrüner	37.10		70	
2136 2139	Silber- krausblättriger	37.10 37.10	4.60	70 70	
2100		01.10	1.00		
	Mausohr, siehe Rabinschen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 s M. Pf	Pr. Pf.
2151	Melde, siehe Gartenmelde. Melisse, Citronen, Melissa officinalis. Labiatae				
2191	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.	29.—	4.60	80	
0100	amerikanische Land, reift im August	22.—	3.20	45	
2160 2164	Ananas grünfleischige	28.—	4.20	60	
2168	" rotfleischige	28.—	4.20	60	
2172	Cantaloup von Algier	52.—	8.—	1.15	
2178	" DelikateB, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot	52	8-	1.15	1
2180 2184	" Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb " Kroumir, eifermig, Fleisch scharlachrot	40.—	5.80 5.80	85 85	1
2188	" Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris)	46.—	6.80	95	1
2196	" Prescott kleine, sehr fruh	46	6.80	95	
2208	" schwarze Carmes, rotfleischig	34.—	4.80	—.70	
2218 2232	" Vauriac, rofficiachig" " viele Sorten gemischt	52.— 24.—	8.— 3.20	1.15 45	
2232	Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	28.—	4.20		\$
2240	" " rotfleischige	22.—	3.20	45	
2248	Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar	28	4.20	-	1
2254 2256	Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb	52.— 31.—	8.— 4.80	1.15 70	
2260	" rotfleischige gelegene Spaliere	34.—	4.80	70 70	
2276	Netz-Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte	-	22.—	3.—	
2300	" gemischt	18	2.60	40	1
2312	Zucker-, italienische, oval, rotsleischig, suß und aromatisch "Tours, rotsleischig	18.— 32.—	$\frac{2.60}{4.80}$	40 70	
2316 2324	viele Sorten Melonen gemischt	18.—	2.60	70 40	
	Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):	0.1			
2325	Musk Champion Market	18.—	2.60	40	
2326	" Gold-lined Rockford, sehr wurzig	22	3.20	45	1
2327 2328	" Netted Gem	18	2.60	40	
2330	" Nutmeg	18 – 18. –	2.60 2.60	40 40	
2331	" gemischt	18.—	2.60	40	1

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
	Melonen (Fortsetzung).				
	Englische Netz-Melonen:			1	
2340	Blenheim Orange, rotfleischig, dunnschalig	52-	8.—	1.15	
2349	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick	52	8	1.15	
2354 2365	Eminence, feine weißsleischige Sorte; trägt sicher und reich	52.—	8.—	1.15	
	orange, sehr dick, würzig	52.—	8.—	1.15	
2376 2388	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißsleischig	52 -	8	1.15	1
2404	King George, rotfleischig Royal Horticultural Prize, rund, grünfleischig	52 52	8.— 8.—	1.15 1.15	4
2406	" Sovereign, goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch			-	
2405	grünlich-weiß Shamrock, grünfleischig	52 - 52	8	1.15	
2407	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbsteischig, sehr aromatisch	52.—	8.—	1.15 1.15	1
2409	Superlative, rotfleischig	52	8	1.15	ŧ
2408 2410	Triumph, mit rotem Fleisch, sehr suβ	52 52	8	1.15 1.15	1
2412	Mischung feiner englischer Sorten	40	5.80	- ,85	1
	Wasser-Melonen:		110		
2444	Astrachan, rotfleischig	18.—	2.60	40	
2448 2452	Calabria, kugelrund, sehr würzig italienische Castellamare, rotheischig Sorten	18	2.60		
2452	Castellamare, rotfleischig Sorten russische früheste von Rodosto, rund, rotfleischig	18 –	2.60 2.60	40 40	
2454	Alabama Sweet, zart und süß	_	2.60	40	
2460 2463	Cuban Queen, rotseischig, gestreift	18.— 18.—	2 60 2.60		
2464	Ice Cream, rotfleischig Sorten	18 -	2.60	40	
2476	Mountain Sweet, rotfleischig	18	2.60		
2490 2492	Sweetheart. rotfleischig	18.— 14.—	$\frac{2.60}{2.10}$	40 30	
2496	rotsamige (Confituren) } französische schwarzsamige } Land-Sorten	18.—	2.60	40	
2500 2504	Schwarzsamige J Land-Sorten Wasser-Melonen, gemischt	18.— 14.—	$\frac{2.60}{2.10}$	40 30	1
2001	Transor morally formsome		2.10	,00	
	Möhren oder Carotten, Daucus carota. Umbelliferae.				
-	(abgeriebene Saat).				
	Reit dem 1. August 1939 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten Möhrensorten verkauft werden. Den nachfolgend unter ihren amtlichen Bezeichnungen angebotenen Sorten setze ich dis von mir bisher dafür verwendeten Namen in Klammern bei. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.				
	Kurze Sorten:		1 kg M. Pf.		
2523	Duwicker feine rote Treib, kreiselförmig abgestumpft mit kleinem, gleichfarbigem Herz. Gute Treibsorte, auch fürs Freiland geeignet		20.40	3.—	40
2529	Guérande rote Treib, etwas größer als Duwicker, aber in der Farbe etwas heller	120.60	15	2.20	35
2547	Pariser Markt, früheste Mistbeet, die kürzeste runde Möhre, rötlich- orange mit etwas hellerem Herz; sehr frühe vorzügliche Treibsorte		36.80	5.—	60
	Halblange Sorten:				
2554	Amsterdamer Treib, feine rote stumpfe ohne Herz; eine zylindrische.				
4004	sehr zarte Karotte mit kurzem, feinem Laub, gleichbeliebt als Treib- und frühe Freilandsorte	199.—	24.—	3.40	45
2564	Erstling (Vertou), halblange, zylindrische, lebhaft rote Treib- und			3,20	
181	Freilandsorte mit sehr kleinem, gleichfarbigem Herz			3.—	40
				-	

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf	10 g Pf.
	Möhren oder Carotten				
	Halblange Sorten (Fortsetzung):				
2570	Gonsenheimer Treib. Die leicht zylindrisch abgestumpfte Sorte	- 1			
	farlt sich schon fruh lebhaft rot, hat kaum Herz und platzt		-	- 1	
0504	fast nie; eine vorzügliche Möhre für Beet und Land	169.—	20.40	3.—	40
2591	Marktgürtner (verb. lange Nantes), die etwas längere, gleich- mäßig zylinderförmige, glatte, rote Marktsorte, fast ganz ohne	- 1			
	Herz und sehr zart		18.60	2.80	40
2592	Nantaise rote stumpfe Treib, kurzer und dicker als Markt-				
	gärtner. Zuverlässige Ertragssorte zum Treiben und fürs Freiland bis zum Winter	120	15.—	2,20	85
2560	Rotherz (rotherzigs Chantenay). Eine dicke, halblange, zarte				
	Karotte mit rotem Herz, die auch in schweren Böden befriedigt	84.—	9.40	1.40	25
0007	Lange Sorten:				
2637	lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer), walzenförmige Frei- landsorte mit sehr kleinem, gleichfarbigem Herz; geeignete				-
	Wintermohre	124.60	15.60	2.30	35
2641	Rote Riesen (Flakkeer), die größte, dickste und deshalb ertragreichste				
	rote Möhre, für Küche wie Futterzwecke gleichgut geeignet, aus-	104	15 00	0	
2650	gesprochene Wintermöhre	124.60	15.60	2.30	-85
2000	große, späte Wintersorte	88.60	9.80	1.40	25
	Möhren, Futtersorten siehe Seite 62.		84		
	Monren, Punersorten siene sene 02.				
	Nußchen, siehe Rabinschen.			- ! !	-
	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.				
	Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.				
2691	lange große Guernsey	20	2.60	40	
2694 2700	halblange feinlaubige, sehr zart	16 20	2.20	35 40	
2703	Student	20	2.60	40	
				- 31	
	Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae.				
2709	gewöhnliche Schnitt (dichtlaubige Schnitt)	26	3.20		
2718 2723	wuschelkopf, Stammzucht, fein und zierlich, gedrungener Wuchs	39.50	4.40 5.—	70 80	
2727	Zwerg Perfection. frischgrun, dicht gekraust	30	3 75	60	
,,	government, provide the second	1		,00	
	Petersilienwurzel, Petroselinum sativum. Umbelliferae.				
27 30	kurze dicke Zucker	29.70	3.60	60	15
2732	halblange verbesserte Berliner	90.7	2 00	60	
2733 2736	lange glatte , Ruhm von Erfurt, Blatter gekraust	29,70 30.—	3.60 3.75	60 60	
	,				

Nº	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr.
	Pfeffer, spanischer, Capsicum annuum. Solanaceae. Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustund, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. Hehtgrünen Fürbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.				
2739 2742	Cardinal, lange, scharlachrote Frucht	20.50 22	3.— 3.20	45 50	
2748 2745	chinesischer scharlachroter Riesen, Frucht riesig, sehr mild Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von ca. 30 cm Lange .	22 24	3.20 3.80	60	
2747 2746	Expreß, neu, früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß Gloria, die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest	30.—	4.20	65	
2751	und schwergoldgelber monströser Riesen, riesige Frucht von mild. Geschmack	18.— 17.50	2.60 2.50	40 85	
2754 2757	großer roter eckiger milder	17.— 15.20	2.50 2.30	35 35	
2759 2760 2766	Herkules, gelbe, aufrechtstehende Frucht Kaleidoscop, Fruchte in allen Farbungen kirschförmiger roter	22 17.50 17.30	3.20 2.50	50 35 35	
2769 2772	langer gelber	20.60 18.—	2.50 3.— 2.60	45 40	
2775 2778	" Cayenne, sichelförmige Frucht, sehr scharf	18 — 18.—	2.60 2.60	40 40	
2787 2793	liebesapfelfrüchtiger roter Nocera gelber, von mildem Geschmack	17 18	2.50 2 60	35 40	
2802 2796 2805	Procopps Riesen, große, blutrote Frucht	20 24 22	3.— 3.80	45 60	
2807 2808	" von Neapel, lebhaft scharlach. Ruby King, große, glanzend rote Frucht.	22 22 22	3.20 3.20 3.20	50 50 50	
2811 2813	ungarischer Königs, zum Kochen geschätzt, groß, dunkelrot Weißer Expreß, neu. sehr früh wie die rote Sorte, aber glatte	32.—	4.80	—.7 5	
2812	spitzkegelige Frucht, aufrechtstehend	.32.—	4.80	— .75	50
	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.				-
2817	Pfefferminze, Mentha piperita. Labiatae1 g 5	-	-	0 -	10
2823	Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.				-
2826	Pimpinelle, feine Garten, Poterium sanguisorba. Rosaceae	-	-	15	
	Poleyminze, Mentha pulegium. Labiatae (fehlt)	-	_	_	
		10 kg	1 kg	100 g	
- 77	Porree oder Lauch, Allium porrum. Liliaceae.		M.Pf		-
2829	bulgarischer langschaftiger, nicht winterhart	127.—	9. – 15.80	1.60 2.40	
2832 2835	" Poitou gelber dicker	121	13.20		
2838		120.50		2.20	
2840	" Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig	-	19.—	2.80	1
2847	" Carentan Riesen, langer, ziemlich starker Schaft	120.50		2.20	
	Portulak, Portulaca oleracea. Portulacaceae.	1 kg M. Pf.	100 # M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.
2868	gelber breitblättriger	14	2.20		-
2871	grtiner	14.—	2.20	35	
	Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.				

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 s Pf.
	Rabinschen, Valerianella olitoria. Valerianaceae.				
	(Feldcrop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmäulchen)				
2877	deutsche gewöhnliche	45.40	5.40		
2880 2883	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt	\$ 0.60 50.60	6.— 6.—	90 90	
2885	Goldblatt, leuchtend goldgelb, sehr zart	52	6.20		
2886	holländische breitblättrige, großkörnig	67.40	8.10		
2889 2892	italienische (Régence), V. eriocarpa	52.—	6.20	1	20
2005	halt sich sehr lange	-		-	20
2895	löffelblättrige (Coblenzer)	54.60	6.40	90	20
	Radies, Raphanus sativus var. radicula. Cruciferae.		not	- 1	
	Per Seit dem 1. August 1938 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten Radiessorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.				
2928	Dreienbrunnen, rund, dunkelscharlachrot, wurzig im Geschmack,				
	ç rößer und spä'er als Non plus ultra, zum Treiben wie für das Freiland geeignet	46.40	5.60	80	15
2934	Non plus ultra, erund, leuchtend scharlach, aber etwas dunkler als Saxa, auch später und gröber im Laub; gute Treibsorte, aber				
0005	auch für das Freiland geeignet	50.80	6.—	90	20
2935	Saxa Treib, rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treibradies, wird aber schnell pelzig	50.80	6.—	90	20
2939	Rundes halbrot-halbweiß, scharlach bis hellkarminrot, untere Hälfte weiß; sehr gute Freilandsorte, hält sich lange, kräftiges Laub	46.40	5.60	80	15
2941	Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze, mittleres Laub, gut zum Treiben wie für das Freiland.	46.40	5.60	90	45
2945	Rundes gelbes, wird ziemlich groß, stumpfes Goldgelb, Laub mittel-	46.40			
2949	kräftig, hält sich lange	40.40	5.60	80	10
2960	Freiland	46.40	5.60	80	15
2979	hält sich sehr lange	50.80	6	90	20
	Ovales rotes, oval mit kurz abgesetzter Spitze, scharlachrot, Laub mittel, sehr früh; gut zum Treiben wie für das Freiland	46.40	5.60	80	15
2985	Ovales rotes mit weißer Spitze, scharlach mit weißer Spitze, Laub mittel; gut zum Treiben wie für das Freiland	46.40	5.60	80	15
2994	Ovales weißes Treib, kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh; gut zum Treiben wie für das Freiland	46.40	5.60	80	15
3000	Langes rotes, scharlach; lang, aber kürzer als Eiszapfen, Laub kräftig, Freilandsorte	46.40	5.60	80	15
3015	Eiszapten, weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend, Laub kräftig	46.40	5.60	80	15
3036	Rapontica, große gelbe Salat-, Oenothera biennis. Oenotheraceae.		9.—	1,30	
	Rapunzel, siehe Rabinschen.				
	Raute, siehe Weinraute.				
-	Rettich, Raphanus sativus. Cruciferae.				
3042	Winter langer schwarzer	37.40	4 60	70	15
3045 3051	" Erfurter runder schwarzer" " runder weißer (Stuttgarter Riesen)	37 40 37 40	4.60	70 70	
3057	" kohlschwarzer platter	39.70	5.—	70 80	
3063	" Münchener Bier, weißer ovaler	37.40	4.60	70	15
3072	" violetter langer Gournay	39.70	5.—	80	10

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Rettich (Fortsetzung).	G. I	-0.0		
3078	Mai halblanger weißer Delikateß (Sechswochen, 11 Monats)	35	4.40	70	15
3084 3090	" ovaler goldgelber " weißer Stuttgarter Treib (Weißer Treib und Setz, früher Typ)	36.—	4.40	70	15
3091	kurzlaubig, zart	52.30	4	60	15
	schnell wachsend, reinweiß, festfleischig, feine Treibsorte.	52 40	6.20	90	20
3092 3097	" runder gelber Bündel (Dresdener) I. Auswahl	36.—	4.40	70	15
3098	gleich gut zum Treiben wie fürs Land	54.40	6.40	90	20
	" rosa, kurze Form (oval), gleicht bis auf die Farbe der wesβen Sorte	79.—	9.—	1.20	1
3100 3102	" " halblange Form	79.— 37.50	9.— 4.80	1.20 70	
3104	" halblanger violetter zarter	34.20	4.20	70 70	
3107	" Münchener lerchenfarbiger (Bobenheimer), Haut weiß, braun genetzt, zart	37.50	4.80	70	15
3108 3111	 runder schwarzer feinlaubiger weißer feinlaubiger 	32.30 32.30		60	
3114	" weißer Salvator (Pilsener Treib), bei Januar-Aussaat in	02.50	*-	60	10
	lauwarme Beete erhält man schon im März schöne, kreisel- förmige Rettiche; auch gut für Sommer-Anbau	34.40	4.20	70	15
3117	Herbst chinesischer rosenroter, halblang	34.40	4.20	70	
3131	Jelängerjelieber, 25—40 cm lang, Fleisch zart. Geschmack mild, wie Radies Eiszapfen; Aussaat erst Ende Juli—Anfang August.				
-	frühere Aussaaten gehen meist in Samen Port. M 40.			6.40	100
	DI La basa and				
	Rhabarber, Rheum. Polygonaceae. Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht treu aus Samen. sondern bringt	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
3138	Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht treu aus Samen, sondern bringt auch bei sorgfältigster Zuchtwahl immer einen Teil Aufspaltungen mit. amerikanischer Riesen.	10.00	1 05	200	_
3141	Champagne	10 60 10.60	1.65 1.65	30 30	
3144 3145	Cyklop, Stiele rot, bis zwei Kilo schwer Delikateß, rotfleischig	10 80 10.80	1.70 1.70	30 30	
3147	Early Raspberry, Himbeer-Rhabarber, rotstielig. Excelsior (verbesserter Viktoria)	18.—	2.60	40	
3148 3150	Linnaeus	10.60	1.65 1.25	30 20	
3153 3156	Monarch, riesige, dabei zarte Stiele	10 60 8.60	1.65 1.25	30 20	
3158 3159	Riesen (Rheum giganteum)	8.60	1.80	20	
3168	Viktoriaverschiedene Sorten gemischt	8 80 6.40	1.30 1.—	20 20	
	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.	ob	7. 1.		
	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.				
3174	Rosmarin, Rosmarinus officinalis. Labiatae	42	6.—	90	
7	Rüben-Sorten.	ī			
-	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete), Beta vulgaris var. rubra.	10 kg	1 kg	100 g	10 g
0400	Chenopodiaceae.	M Pf	M Pf	M. Pf	Pf.
3193	ägyptische plattrunde (Benary), dunkelrote, zarte, plattrunde Rübe, feines rötlich-grünes Laub, meine hervorragende Zuchtqualität	35.40	4.40	70	45
3204	halb'ange rote (Kölner birnförmige dunkellaubige), halblanger, spitz zulaufender Typ mit dunkelblutrotem Fleisch, meist ohne Ring-	33.40	4.40	10	10
	1.17	90 10	9 00	00	15
3180	bildung lange rote (Erfurter schwarzrote). grünlaubige, lange, kegelförmige	32.40	3.80	60	

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Rüben-Sorten.				
	1. Salat-Rüben (Fortsetzung).	-		-111	
3198	Rote Kugel (Detroit), dunkelroteste, kugelrunde Rube, ganz ohne				
	Ringe mit rotlich grünem Laub. Wegen Zartheit und Frühzeitig- keit zu empfehlen	84.20	9.40	1.40	95
3189	schwarzrote runde (dunkellaubige) Stammzucht. Kugelrunde bie leicht-	01.20	0.20	1.10	20
	plattrund: Form mit festem, dunkelrotem, wohlschmeckendem Fleisch; tiefrotes Laub mit hellen Adern und Stielen		4.40	70	15
	2. Speise-Riiben, Brassica rapa. Cruciferae.				
32 88 33 00	Goldball (Mai runde gelbe), goldgelb	47.90			
3303	" Mailänder früheste runde weiße	47.90	5.60	80	
3306	" " plattrunde weiße rotköpfige, früher als die Münchener.	47.90	5.60 5.60		
3 309 3 321	" Münchener Treib, weiβ, rotkopfig, plattrund	47.90	5.60	,	1
3324	Stielmus (Rübstiel) (Mai, frühe runde weiße)	44.30			
3327	Teltower oder märkische kleinste	39.—	4.90	80	15
33 30	Vollblatt, neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter, feinste Sorte für Herbstrübstiel	45.40	5.40	80	20
	Wichtia: Aussaat nicht vor Ende Juli bis Anfang August,				
	frühere Aussaaten gehen meist in Samen.				
	9 Hambad Dillham D				
	3. Herbst-Riiben, Brassica rapa. Cruciferae.	00 ==	0		
3333	Bortfelder gelbe lange	28.70 28.70	3.60		
8339 8345	lange weiße grünköpfige Ulmer	28.70	3.60 3.60		
8348	" " mit hochstehende m Laub	28 70	3.60		1
3 351	runde weiße grünköpfige	28.70	3.60		
3354 3355	n notköpfige	28.70 28.70	3.60 3.60		
3357	Wilhelmsburger gelbe runde	28.70	3.60		
	Rumex, siehe Spinat.	-	1		10
	Runkelrüben, siehe Seite 63.	- '			
	Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.	-	-		
	Salat-Sorten.				
	(w = weißes, s = schwarzes, g = gelbes Korn.)				
	1. Kopfsalat, Lactuca sativa var. capitata. Compositae.	-5	-		
	a. Treib-Sorten:	17-11	1170		
3 500	Böttners Treib, als erste Treibsorte besonders wertvoll, dabei				
	größer und fester als Kaiser-Treib w	116	13 60		
8513 8514	Kaiser Treib gelber, für warme Treiberei (nicht für das Freie) w Maikönig Treib, für warme Kästen	73.— 162.—	8.40 19.20	1.30 2.80	
	Maikönig für kalte Käxten, siehe unter Freiland-Sorten.	102,-	10.20	4.50	40
3518	Marktkönig, schnellwüchsig w	76	8.60	1.25	
3 528 3 532	Steinkopf goldgelber früher, dauerhaft und fest w Universal Treib (Maikönig-Typ) (Mißernte) w	98.70	12	1.80	30
8 533	Vorbote, hellgelb, früh und großköpfig w	155.50	18.60	2.70	40
3534	Wheelers Tom Thumb, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde,	CA	7.00	0	P
1	kleine Sorte 8	64.—	7.80	1.20	20

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Salat-Sorten.				
	1. Kopf-Salat, (Fortsetzung):		9 1		
	b. Freiland-Sorten:				
3545		159.50	19 —	2.80	40
3546	Berliner gelber Königskopf 8	98.70	12	1.80	30
354 9 3551	Bismarck, gelbgrun, rotkantig und leicht getupft w Bohemia, für kalte Kästen und als früher Landsalat ganz hervor-	.02.—	12 20	1.80	30
	ragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber	159.50	19.—	2.80	-
3554	Farbe halten sich viele Wochen lang w Cazard großer gelber, sehr haltbar s	127	15.80	2.30	
3558 3564	Chou de Naples, krausblattrig (Mißernte) w Cyrius (Mogul), größter gelber w	105.—	12.80	1.80	30
8567	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest 8	105	12 80	1.80	30
3576 3582	Erfurter Dickkopf, zart, widerstandsfähig und dauerhaft w festköpfiger gelber, zart und fest g	105.— 89.—	12.80 10.—	1.80	
3594 3588	Forellen großer bunter (rotgesprenkelt)	105.— 105.—	12.80 12.80	1.80	
360 ()	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber, auch guter Wintersalat s	105.—	12.80	1.80	30
3603 3608	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze s Graf Zeppelin, in der Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich,	77	13.90	2.25	3ŏ
3000	fest und dauerhaft, dabei recht zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat		13.—	1.90	30
3614	Laurenzianer, groß, haltbar s	127	15.80	2.30	
3615	Laibacher Eis, sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust w	127	15.80	2.30	35
3616	Maikonig, Kopf gelb mit feinem bräunlichen Anflug, beste	00 50		1 00	
36 18	Sorte für kalten Kasten und frühe Freiland-Saat	98.70 76.—	12. - 8.60	1.80 1.25	
3621	Montrée, gelber später (Miβernte) w	-			-
3627	Naumburger früher, gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen	64	7.80	1.20	
3633 3644	Pariser Zucker, gelb	105.— 166.—	12.80 19.60	1.80 2 80	
3645	Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, zart und fein w	105.—	12.80 12.80	1.80 1.90	
3 654 3 655	spät aufschießender großer gelber w Stuttgarter Dauerkopf, gelbgrun, haltbar s	105.—	12.80	1.80	
3657 3660	Trotzkopf gelber großer, zart und festköpfig w " brauner, groß und dauerhaft w	93.70 98.70	12 12-	1.80	
3662	Turnauer Hartkopf w	64	7.80	1.20	
3668	Winter Altenburger, gelbgrün, rotkantig; fest. zart und wider- standsfähig, früh verbrauchsfertige Wintersorte w	109	12.80	1.90	30
3675	" Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb w	109.— 105.—	12.80 12.70	1.90	
3677 3678	" brauner w " Eisenkopf, sehr groß, fest und widerstandsfähig, auch als	100	12.10	1.00	30
	Sommersalat sehr gut verwendbar, nicht zu verwechseln mit "Eiskopf"	125	15.60	2.20	80
3683	" Maiwunder, frühester gelber Riesen, kann nur aus über- winterten Pflanzen gebaut werden, bringt sonst keine Köpfe w	105	12.80	1.80	90
3684	" Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart, halt strenge Winter aus w	109.—	12.80	1.90	
3690 3691	Wundervoll, ahnlich Laibacher Eis, aber rein gelbgrün (Mißernte) w Wunder von Stuttgart, großer, gelber, festköpfiger	127.—	15.80	2.30	30
			-		
13	2. Pfliick-Salat, Lactuca sativa var. acephala. Compositae.	-	-, 1		
3705	amerikanischer, mit braunen Kanten w	129.—	16 —	2.30	35
3708	australischer gelber, sehr zart w	129.—	16.—	2 30	35
				1	

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
	Salat-Sorten. 3. Schnitt- oder Stech-Salat, L. sativa var. secalina.		Tail I		
3717 3723 3726 3729 3732 3735	eichenblättriger brauner vollherziger, langdauernd (Mißernte) s gelber runder früher w " " " hohlblättriger Butter w " feiner mooskrauser s " krausblättriger s " weiß Korn (crêpe blanche) (Delikateß) w	54.40 54.40 54.40 51.40 54.40	6.40 6.40 6.40 6.40 6.40	90 90 90	20 20 20
	4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien),				
3738 3759 3768 3771 3777 3780	Lactuca sativa var. romana. Compositae. Ballon (Bongival), sehr groß	100	11.— 10.60 11.80 12.— 12.40 11.—	1.80 1.80	30 30 80 30
3789	Salbei, Salvia officinalis. Labiatae	80.—	9.—	1.30	25
3792 3798 3801	Sauerampfer, Rumex acetosa. Polygonaceae. Belleville großer	32.20 32.20		60 60	1
	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.				
	Schalotten, siehe Zwiebeln, 1 und 2.				
	Schntttlauch, siehe Zwiebeln, 1. Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.				
3805 3807 3810	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel), Scorzonera hispanica. Compositae. einjährige Riesen, bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst schöne, glatte Wurzeln; schießt wenig in Samen	165.— 144.80 128.—			35
	Calleria Conton				
	Sellerie-Sorten, Apium graveolens. Umbelliferae.				
	1. Knollen-Sellerie: Seit dem 1. August 1939 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnührstandes verzeichneten Knollen-Selleriesorten verkauft werden. Zur Er-atzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.				
3812	Alabaster, große, helle Knolle mit festem, reinweißem Fleisch und glatter Haut; gute Gebrauchssorte und zum Einmieten bestens				
3818	geeignet; rostfrei Apfel (runder kurzlaubiger, Riesen Kugel), die kugelrunde Tafelsorte frinwurzelig ohne jeden Wulst mit feiner, flarher, kurzstieliger Belauhung und ungemasertem, festem, dabei aber zarten	-	17.60	2.60	40
	weißlichen Fleisch. Als frühe Sorte zum Frischverbrauch ebenso delikat, wie zum Einlegen in ganzen Scheiben		16.80	9 =0	40
3830	Imperator, wite zum Liniegen in ganzen Scheiden Imperator, mittelgroße, kugelig abgerundete, gute Marktsorte zur Konservierung und zum Einwintern	111	17.60		40
3829	Magdeburger Markt, große, oben schräg abgeflachte Knolle mit leicht genarbter Haut und gelblichem zarten Fleisch; sehr beliebte Er-	144.—	11.00	2.00	30
11	tragssorte für alle Zwecke bewährt	-	21.20	3.10	45

Nº	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 s M. Pf.	10 g Pf.
	Sellerie-Sorten (Fortsetzung):				
	2. Schnitt-Sellerie:				
3840	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern	102		2	
3843 3846	aromatischer krauser, vielstengeliggewöhnlicher Schnitt	125.—	15.40 12.80	2.20 1.90	
	3. Bleich-Sellerie:	1 kg	100 g	10 g	Pr.
3858	selbstbleichender goldgelber, (Golden self-blanching, Chemin)	M. Pf.	M. Pf.	M. Pt.	Pf.
3879 3894	rosenroter englischer	14.20 14.20 34	2.20 2.20 5	35 35 70	
3897	White Plume, breite, weiße Rippen und schöne, weißbunte Belaubung Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.	34	0	10	
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
	Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.	M.Pf	M. Pf	M.Pf.	Pf.
3909 3911	Argenteuil früher	_	5.20 5.20	80 80	10
3918 3921	Ruhm von Braunschweig, groß und zart	43.40	5.20	80	1
	bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2.	-	30	4.50	60
3924	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae		16	2.20	35
	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.				
	Spelserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.	-11			
					_
	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf	Gr. Pak. M. Pf	Kl. Pak. Pf.
3930	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich	M. Pf.	M. Pf	Pak.	Pak.
3930 3951	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend,	M. Pf.	M. Pf	Pak.	Pak.
	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige mannliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwach-	M. Pf.	M. Pf	Pak.	Pak.
3951 3954	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pfanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet.	M. Pf.	M. Pf	Pak.	Pak.
3951	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pfanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet. Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet.	M. Pf. 18.— 25.—	M. Pf 2.40 3.20	Pak.	Pak.
3951 3954 3961 3965	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet. Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz.	M. Pf. 18.— 25.— 23.40	2.40 3.20 3.—	Pak.	Pak.
3951 3954 3961 3965 3966	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat. König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet. Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz. Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat.	M. Pt. 18.— 25.— 23.40 22.—	M. Pf 2.40 3.20 3 2.80	Pak.	Pak.
3951 3954 3961 3965	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großen, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat. Viroflay, Blatt ziemlich seitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahr- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald	M. Pf. 18.— 25.— 23.40 22.— 18.— 23.40	3.20 3.— 2.80 2.40 3.—	Pak.	Pak.
3951 3954 3961 3965 3966	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großen, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz Viktoria, ahnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat. Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Früh-	M. Pf. 18.— 25.— 23.40 22.— 18.—	M. Pf 2.40 3.20 3.— 2.80 2.40	Pak.	Pak.
3951 3954 3961 3965 3966 3970	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pfanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt, winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat. Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahre- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend.	18 25 23.40 22 18 23.40	M. Pf 2.40 3.20 3.— 2.80 2.40 3.— 2.40	Pak.	Pak.
3951 3954 3961 3965 3966 3970	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großen, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat. Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahr- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend. englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae	18.— 25.— 23.40 22.— 18.— 23.40 18.— 35.—	M. Pf 2.40 3.20 3.— 2.80 2.40 3.— 2.40 4.—	Pak.	Pak.
3951 3954 3961 3965 3966 3970	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigem, dunkelgrünem Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahre- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend. englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	18.— 25.— 23.40 22.— 18.— 23.40 18.— 35.—	M. Pf 2.40 3.20 3.— 2.80 2.40 3.— 2.40 4.—	Pak.	Pak.
3951 3954 3961 3965 3966 3970	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarb'; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet. Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großen, massigem, dunkelgrünen Blatt; winterhart, für Früjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet. Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz. Viktoria, ahnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat. Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahr- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend. englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	18.— 25.— 23.40 22.— 18.— 23.40 18.— 35.—	M. Pf 2.40 3.20 3.— 2.80 2.40 3.— 2.40 4.—	Pak.	Pak.

_					_
Nº	Gemüsesamen	1 kg	100 z	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pt.	M. Pf.	Pf.
	Stoppelrüben siehe Rüben, 3.				
	**				
	Strunkkohlrabi * Kohlrabi.	1			
	Strunkkraut , Kohl-Sorten, 7.	-			
10		-			
	Thymian, Thymus vulgaris. Labiatae.				
3978		05 00	2 00	00	1
3981	deutscher Winter	25.60	3.60	60	
9901	französischer Sommer(Mißernte)	17 23		_	
-	Tomate oder Liebesapfel, Solanum lycopersicum. Solanaceae.				
3990	großfrüchtige rote	7.50	1.15	15	
3992	" früheste rote	10	1.50	-,25	
3994	" gelbe	34 -	4.80	70	1
4010	kirschförmige gelbe	21.20 30.—	3.10 4.50	45	1
4034 4048	Bonner Beste, früheste glattfrüchtige	98.—	11.40	60 1.60	
4072	Dänische Export	98.—	11.40	1.60	
4073	Early Sunrise (Sonnenstrahl), lebhaft scharlachrot, eine der besten				
-	zur Frühtreiberei, liefert große Erträge	24.50		45	
4075	Erste Ernte, Stammzucht, die früheste mittelgroße Sorte	98.—	11.40	1.60	
4077	Expreß, eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orange- scharlach, rund, sehr fleischig und fest	30	4.50	60	
4078	Ficarazzi, mittelgrof, scharlach, gerippt	11.80	-	60 80	1
4082	Freiland früheste, leuchtend scharlachrote, große, runde Frucht	25.20	-	45	1
	Geisenheimer siehe Johannisfeuer.				
4094	Golden Queen (Goldenes Jubiläum), groß, glatt, goldgelb	40.50	6	90	
4096	Große Fleischtomate, groß, glatt, rund, mit kleinem Kerngehäuse	208.—	28	4.40	1
4098	Hellfrucht, sehr fest	45	5.40	1	
4100	Heterosis, in Originalpackungen zu 10 g. 5 g und Portionen.		-		
Asia.	Ahnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außerordentlich				
270	fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut ge- eignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht verwendet werden	11/2	_	6.40	
4102	Immun, runde, glatte Frucht, gesundes, kräftiges Laub	75	12	2.20	1
4104	Johannisfeuer (frühe verbesserte Geisenheimer), scharlach, mittelgroß	27.60		50	
4106	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen	13.70			1
4110	Königin der Frühen, glänzend scharlachrote Frucht	22.70	3.60	50	
4112	Kondine Red, von kräftigem, gesundem Wuchs, gleich gut zum	OF E	11		
	Treiben, wie fürs Freie; die runden, glatten, tief scharlach- roten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh	98	11.40	1.60	
4116	Lukullus. Stammzucht, runde, glatte, scharlachrote Frucht	98			
4120	Magnum Bonum (Benary), mittelfruh, fleischig, wurzig	30	4.50	60	
4126	Merveille des Marchés, mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt.	27 60		50	
4130	Mikado, sehr groß, violettrot, mittelfrüh	25.70			1
4134 4158	" scharlachrote, mittelfr#h	26,30 25,20		50	1
4170	Ponderosa, riesig, purpurviolett	32	4.60	-,45 -,70	
4174	" scharlachrote, sehr große Früchte	34	4.80		1
4178	Präsident Garfield, scharlachrote, riesige Frucht, bis 1 kg schwer	28.—	4	-,50	1
4180	Purpurkönig, groß, purpurrot, dünnschalig, außerordentlich fleischig	-5.		,,,,,	
	und würzig, enthält wenig Samen	27.20		60	1
4183	Rheinland, große leuchtendrote, glatte Frucht	75	12	2.20	1
4188	San Marzano, klein, zylinderförmig, zum Einlegen als ganze Frucht Schöne von Lothringen, runde, scharlachrote Frucht; wider-	18.—	2.60	40	
4190	standsfähigstandsfähig	30.—	4.50	60	
4194	Sieger, früh, mittelgroß, glatt	60			1
4185	Standard, neu, Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, frih und	1	*****	2,0	
1200	ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittelyroß bis groß.		7		
	Farbe lebhaft scharlach ohne störende Zeichnung. Bringt fast				
	nur Früchte erster Sortierung	-	23.—	2.80	

Tomate (Fortsetzung): Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, haltbar 28.— 4.— 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199	M. Pf. 507060 1.205050	Pf. 35
Stone, kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, haltbar 28.— 4.— 4.98 4.902 4.904 4.905 4.906 4.9	70 60 1 60 1.20 50	85
Trophy goldgelbe große späte	70 60 1 60 1.20 50	85
30 4.50	60 1 60 1.20 50	85
4205 Uberreich, früh, gleichmäßig rund, reichtragend	1.20 50	85
4206 Up-to-date, Früchte in Büscheln, leuchtend karminrot	 50	85
denen die runden, süßsäuerlich bis zuckersüßen, etwa kirschgroßen Tomaten in reicher Menge heranwachsen 10 Port. M. 3.—	— —,50	85
4910 Twom note fullhoots	50	
4214 Mischung guter roter Sorten 14 2.10 4216 ** feiner roter glattfrüchtiger 25.20 3.80	35 45	
Unterkohlrabi, siehe Kohlrüben.		
4233 Waldmeister, Asperula odorata. Rubiaceae	2	
Wassermelonen, siehe Melonen.		
4236 Weinraute, Ruta graveolens. Rutaceae	30	
4239 Wermut, Artemisia absinthium. Compositae	30	
Winter-Endivien, siehe Endivien.		
Winterheckezwiebeln, , Zwiebeln, 1.	-	
Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.		
Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.		
Wrucken, "Kohlrüben.		
Zierkürbis, "Kürbis-Sorten, 2.		
Zuckerrüben, " Seite 63.		
7-1-1-1		
Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.		
Seit dem 1. August 1938 dürfen nur die nachstehenden, in der Sortentiste des Reichsnährstandes verzeichneten Zwie elsorten verkauft werden. Zur Erssatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.		
1. Samen:	100 g	10 g
4251 Birnförmige gelbe, hohe, schmale Form, mittelgroß, gelb [4/6 ie], mild- M. Pt. M. Pf.	_	Pf.
*ußes wrißes Flrisch mit vielen Ringen, einjahrig mittelspät, bis März gut haltbar	2.20	30
4257 Braunschweiger dunkelblutrote, plattrunde, flache, tiefdunkelrote	-	
[9/10 m] Sorte mit weißem, rötlich anlaufendem festen, dick-chuppigen Fleisch; mittelyroß, tis 50 g schwer, mittelspat und gut lagerfahig — 14 80	2.20	80
4260 Bronzekugel, kugelförmige, bronzefarbene [5 ne] große Sorte mit		
klein m Boden und 70-80 g Gewicht; festes, weißes Fleisch, spät treibend, hartschalig und haltbar	2.20	85
4267 Eisenkopf, leicht abgeflachte große Zwiebel mit festem, zartem Fleisch		
und feiner gelber [4/5 iv] Schale. Lang haltbare frühe beliebte Dauerzwiebel	2.20	80
4274 Holländische plattrunde strohgelbe, hellbraun [4/5 ie], etwas dicker		
und schwerer als Braunschweig r, volles, weißes Fleisch mit grun- lichem Schein. Gute Speisezwiebel	2.20	30
4278 Madeira, kugelrunde Riesensorte, über 200 g schwer, mit lockerem,		
mild*ußrm Fl-i*ch und dunner, weinrosa Schale. Spätreifende Zwiebel zum Frischverbrauch, besonders als Fullzwiebel. Zeitige		
Frühjahrsanzucht im Kasten, später auspflanzen	3	40

-					
Nº	Gemüsesamen — Tabaksamen — Grassamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
-				171.11	1
	Zwiebeln.				
	1. Samen (Fortsetzung):				
4295	Russische harte, widerstandsfähige, meist mehrfach teilbare, ein-				
	jährige mittelspäte Sorte von 20-30 g, rötlichbraun [5/6 ie] mit gelblichem, festem Fleisch	_			
4297	Stuttgarter Riesen, sehr große, 80-100 g schwere, oben abgeflachte	- 1			
	dunkelgelbe [5 ie] Sorte mit feiner dunner Schale und reinweißem.			- 12	111
4299	festem Fleisch; sehr haltbare späte Marktsorte (Mißernte) Weiße Frühlingszwießel, plattrunde, kleine silberweiße Zwießel von			_	-
	ca. 40 g mit weiß-m, dunnschuppigem Fleisch. Sehr frühe, winter-				
4305	feste Sorte zum Frischverbrauch	180.—	22.50	3.25	45
1000	Weiße Königin (Tripoli Queen), sehr frühe, abgeflachte kleine Sorte von ca. 30 g, feinschalig, zartsleischig und mild. Nicht winterhart				
4311	und lagerfest, aber vorzüglich zum Einmachen	180	22.50	3.25	45
4011	Zittauer gelbe, [4 ea/ia] feinschalige, hochrunde, späte Zwiebel von 60-80 g mit reinweißem, festem Fleisch; meist verbreitete, lager-	1			
	feste Verbrauchssorte	118.60	14.80	2.20	30
4320	Winterhecke (Schnittzwiebel). A. fistulosum	55.60	6.40	90	25
4383	Schnittlauch, A. Schoenoprasum	-	33.—	4.70	60
	2. Steckzwiebeln u. Schalotten.	100 kg	10 kg	1 kg	100g
4386	Steckzwiebeln	M. Pf.	M.Pf	M. Pf.	Pf.
4404	Schalotten, kleine deutsche braune, echt				-
	, and an arrange of the state o				_
	m	1 kg	100 g	10	Pr.
	Tabak, Nicotiana tabacum. Solanaceae.	M. Pf.		10 g M. Pf	
4836	gelbblättriger	18.60		40	15
4863 4839	Havanna langblättriger (brasilianischer).	18.60	$\frac{2.60}{2.10}$	40	
4842	Lataki, türkischer	18.60	2.60	30 40	
4844 4845	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	18.60	$\frac{2.60}{2.10}$	40	
4848	Salonichi, griechischer	18.60	2.60	30 40	
4850 4881	Sumatra, nachgebaut Virginia	18.60 14.—	$\frac{2.60}{2.10}$	40	
		14	2.10	30	15
	Aus amerikanischer Saat nachgebaut:			= [
	4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi.				
4890	4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. Jede Sorte: gemischt	16.40 14.—	1	35 30	
1000	5	14	2.10	30	19
	Grassamen.				
	Preise veränderlich. Lieferung frei Bahnhof Erfurt.				
	Lieferung ins Ausland zur Zeit nicht möglich.	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf	1 kg M. Pf.	100g Pf.
4515	Trial to the same of the same	246.—	28.—	3.50	50
4506	für feinen Garten- und Bleichrasen	178.—	20	2.50	35
4509 4518	» sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten) » schattige Lagen	192.— 234.—	22.— 27.—	2.80 3.40	40 45
4519	" Sport- und Spielplätze	192.—	22	2.80	40
4536		160.—	18.—	2.20	30
	Obige Mischungen sind nur solche bester Qualität; andere		6		
-	(auch billigere) stelle ich auf Wunsch zusammen. Für diese und für große Mengen bitte ich Sonderangebot einzufordern.				
			1		

Nº	Beeren — und Kernobst — Heilkräuter	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 a	Pr.
	Beeren- und Kernobst.	-1.			
5180	Aptel, Pirus malus. Rosaceae	8.60	1.40	— .	35
5185	Birne, Pirus communis. Rosaceae Erdbeere, Fragaria. Rosaceae	12.80	1.80		40
5190 5205	großfrüchtige in guter Mischung	_	3.20	—.: —.:	
5206	Edel-Monats, Rügen, großfrüchtige, dunkelrote ohne Ranken. fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten		0.20	,	
	Jahr, bis in den Spätherbst, wunderbare, aromatische, tiefdunkel- rote Früchte		17.40	3.	
	Himbeere, Rubus idaeus. Rosaceae				
5211 5214	rotfrüchtige gemischt	_	1.20 1.20	—.: —.:	
5217	Johannisbeere, Ribes rubrum. Saxifragaceae rotfrüchtige	_	1.20	— .	35
5223 5229	weißfrüchtige gemischt	_	1.60	—.: —.:	35
5232	schwarzfrüchtige, R. nigrum	-	2.—	—.·	
5244	Stachelbeere, Ribes grossularia. Saxifragaceae großfrüchtige gemischt		2	4	10
	Camon wan Hailkuäutaun u daual	100	-		Pr.
5248	Samen von Heilkräutern u. dergl. Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	M. F		Pf. 60	M. Pf.
5249 5250	Aconitum napellus, Eisenhut. Ranunculaceae Aethusa cynapium, Hundsgleisse. Umbelliferae	6.8	0 1	.30	25 15
5253	Agrimonia enpatoria, Odermennig. Rosaceae	-		.50	15
5256 5259	Agrostemma githago, Kornrade. Caryophyllaceae	2	1	.50	10 15
5261 5265	" rosea var. nigra, schwarze Malve. Malvaceae	2		.50 .70	15 20
5268 5270	Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Ranunculaceae Anthemis nobilis, edle Kamille, einfachblühend. Compositae	19 2	0 3.	20	30 30
5271	Arnica montana, Wohlverleih. Compositae	7.8	0 1.	40	25
5273 5274	Artemisia absinthium, Wermut. Compositae	1.8	1	80 65	_
5275 5277	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	10	- 1.	90 70	 20
5280	Bellis perennis, Gänseblume. Compositae Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae	19.2		20	30 20
5289 5290	Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae	1.6	o	35	10
5292 5298	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel. Cruciferae Centaurea cyanus, Kornblume. Compositae Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae	2.6			15 10
5301 5304	Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae	4.80			— .20
5307 5310	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	3		- 1	—.1 5
5316	Cynoglossum officinale, Hundszunge. Borraginaceae	1.50) —.	35	10
5319	Datura stramonium, Stechapfel. Solanaceae Delphinium consolida, Feld-Rittersporn. Ranunculaceae	1	-	-	10 20
5326 5325	Dictamnus fraxinella, Diptam. Rutaceae Digitalis purpurea, Fingerhut, Scrophulariaceae	1.80			25 15
5330 5334	Echium vulgare, Natterkopf. Borraginaceae	=	2.	-	— .30
5337 5336	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut. Gentianaceae Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut. Compositae		6.	-	40
5338	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch. Euphorbiaceae.	12.80	1	50	20 30
5339	" palustris, Wolfsmilch. Euphorbiaceae	-	-		20

Nº	Heilkräuter	100 #	10 g	Pr.
242	ALOMANUWAVA	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung):			
5340	Euphrasia odontites, roter Augentrost. Scrophulariaceae			
5341	" officinalis, Augentrost. Scrophulariaceae		2.20	25
5342	Fumaria officinalis, Erdrauch. Papaveraceae	_	1	25
5345	Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae	1.80	40	15
5347	Gentiana lutea, Enzian. Gentianaceae	6.80	1.30	25
5349	Geum urbanum, Nelkenwurz. Rosaceae(fehlt)			
5351	Glechoma hederacea, Gundermann. Labiatae 1 g M 1.80.		-	-,35
5355	Heracleum sphondylium, Bärenklau. Umbelliferae	1.80	40	15
5357	Humulus lupulus, Hopfen. Moraceae	7.80	1.40	25
5358	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. Solanaceae	2.20	60	15
5361	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	5.80	1.10	25
5363	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae		35	10
5367	Knautia arvensis, Acker-Skabiose. Dipsacaceae		1.40	25
5370	Lappa tomentosa, Klette. Compositae(fehlt)	-	-	-
5374	Lupinus albus, weiße Lupine. Leguminosae kg. M. 3.60.	70	20	
5376	Lythrum salicaria, Weiderich. Lythraceae		60	15
5382	Matricaria chamomilla, Kamille. Compositae	6.80	1.30	-
5385	Melilotus coeruleus, Käseklee. Leguminosae	2.20	50	15
5388	" officinalis, Honig- oder Steinklee. Leguminosae		35	10
5390	Mentha crispa, Krauseminze. Labiatae (Mißernte)	-	_	
5391	" piperita, Pfefferminze. Labiatae	200-00	_	40
5393	" pulegium, Poleyminze. Labiatae (fehlt)	_		
5397	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae	4	70	20
5400	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae	-	_	20
5402	Paeonia officinalis, Pfingstrose. Ranunculaceae	2.20	50	15
5403	Papaver rhoeas, Klatschmohn. Papaveraceae	3.—	60	15
5406	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae (fehlt)			
5408	major, Wegerich. Plantaginaceae	10.00	35	10
5415	Primula officinalis, Schlüsselblume. Primulaceae	12.60	2.50	25
5418	Prunella grandiflora, großblumige Brunelle. Labiatae	11.60	2.20	25 25
5421 5424	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze. Compositae Reseda luteola, Wau. Resedaceae	1.40	35	
5430	Salvia pratensis, Wiesensalbei. Labiatae	1.40	1.20	10 25
5431	" sclarea, Muskateller-Salbei. Labiatae	3.60	70	20
5432	Sanicula europaea, Sanikel. Umbelliferae(fehlt)			-,20
5433	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae	4	70	20
5442	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten. Solanaceae	<u> </u>	35	10
5445	~	- 111	60	15
5446	Stellaria media, Vogelmiere. Caryophyllaceae		00	
5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn. Compositae	3	60	15
5454	Teucrium chamaedrys, Gamander. Labiatae	15.40	2.80	30
5457	Thymus serpyllum, Quendel. Labiatae	38.40	6	40
5461		3.60	 70	20
5463	Urtica dioïca, große Brennessel. Urticaceae	29.—	4.80	20 35
5466	Valeriana officinalis, Baldrian. Valerianaceae	3.60	70	20
5468	Verbena officinalis, Eisenbart. Verbenaceae	J.00	0	00
5475	Veronica chamaedrys, Mannertreu. Scrophulariaceae	7.80	1.40	25
5478	7 officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae		3.20	30
5481	Viola tricolor, Stiefmütterchen. Violaceae	12.80	2.50	30
5482	" coerulea, blaues wildes Stiefmütterchen	19.20	3.20	30

Die vorstehend nicht aufgeführten Samen von Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen sind alphabetisch in den Gemüsesamenteil, solche mit Schmuckwert in den Blumensamenteil eingeordnet.

5499 1 Sortiment Küchengewürzkräuter für den Haus- und Bauerngarten

(Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Gartenkresse, Isop, Kerbel, Majoran, Melisse, Salbei, Schnittlauch, Thymian).

Champignonbrut. (Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.) 5600 In loser Form, sehr ergiebig (Preis auf Anfrage)

5603 "Laborbrut" in luftdichtem Cellophanverschluß.

Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.

Der luftdichte Cellophanverschluß verhütet schädliche Einflüsse von außen, wodurch die Brut lange Zeit die volle Keimkraft behält. "Laborbrut" wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetfläche berechnet ist, verkauft...... 1 Riegel A. 1.60.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen

des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe für anerkanntes Saatgut nachstehend angebotener Futter-Saaten

Abechluß des Vertrages.

- (1) Bestellungen (Aufträge) führen erst durch schriftliche Bestätigung des Verkäufers zum Kaufabschluß.
- (2) Unter dem Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit bestätigte Aufträge binden den Käufer wie vorbehaltlos bestätigte Aufträge, es sei denn, daß der Käufer dem Vorbehalt unverzüglich und schriftlich widerspricht.
- (3) Dafür, daß der Verkäufer Aufträge wegen höherer Gewalt, Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen sowie sonstiger unverschuldeter Unmöglichkeit der Lieferung teilweise oder gar nicht erfüllt, hat er dem Käufer nicht aufzukommen.

- (1) Die Lieferfristen bedürfen in jedem Falle der besonderen Vereinbarung. Als Liefertermin gilt der Tag der Absendung.
- (2) Ist sofortige Lieferung vereinbart, so hat der Verkäufer spätestens am 5. Werktage, ist prompte Lieferung vereinbart, so hat der (2) ist bootings Leterung versions in the constant of the state of the constant of the constan
- (3) Bestätigt der Verkäufer unter Abänderung der Lieferfrist, so gilt diese Lieferfrist als vereinbart, falls der Käufer nicht unverzüglich widerspricht.
- (4) Soweit nicht eine Nachfrist ausdrücklich ausgeschlossen ist, treten bei fruchtlosem Verstreichen der vereinbarten Frist Verzugs-folgen erst ein, wenn der andere Teil eine Nachfrist setzt, die bei Vereinbarung der sofortigen Lieferung mindestens 3 Tage, bei Vereinbarung aller anderen Lieferfristen mindestens 5 Tage betragen muß.

Lieferung, Erfüllungsort, Gefahrtragung.

- (1) lst Zirka-Lieferung vereinbart, so darf die Liefermenge 5 v. H. über oder unter der vereinbarten Menge bleiben.
- (2) Der Versand hat auf die übliche Weise zu erfolgen, falls nichts anderes vereinbart ist. Verlangt der Käufer eine besondere Art des Versandes, so trägt er die Mehrkosten.
- (3) Erfüllungsort ist die Verladestation des Verkäufers.
- (4) Die Frachtkosten trägt, wer hierzu nach den Anordnungen des Reichsnährstandes verpflichtet ist. Soweit solche Anordnungen nicht bestehen und nichts anderes vereinbart ist, trägt der Käufer die Frachtkosten.
- (5) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt (Post, Eisenbahn) ausgeliefert hat. Dies gilt auch bei Frankolieferung. Unternimmt der Verkäufer den Transport selbst, so geht die Gefahr erst mit der Ablieferung auf den Käufer über.

Kaufpreis, Berechnung der Verpackung, Rücktritt wegen Kreditunwürdigkeit.

- (1) Der Preis für das verkaufte Saatgut wird, falls nichts anderes vereinbart oder bestimmt ist, nach dem Nettogewicht berechnet. Die Verpackung (Säcke, Tüten u.a.m.) stellt in der Regel der Verkäufer. Sie wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Ist "brutto für netto" vereinbart, so richtet sich der Preis nach dem Bruttogewicht. Die Verpackung gilt als mitverkauft und durch den Kaufpreis abgegolten.
- (2) Der Verkäufer ist berechtigt, den Kaufpreis durch Nachnahme einzuziehen, falls nichts anderes vereinbart ist. Zieht der Verkäufer den Kaufpreis nicht durch Nachnahme ein und ist auch nichts anderes über die Zahlung des Kaufpreises vereinbart oder üblich, so ist der Kaufpreis binnen 10 Tagen nach Empfang der Rechnung ohne Abzug zu entrichten.
- (3) Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen.
- (4) Werden dem Verkäufer nach Kaufabschluß Umstände bekannt, die Bedenken in die Kreditwürdigkeit des Käufers gerechtfertigt veruen dem Verkaufer nach Kaubeschuld Omstande bekannt, die Bedenken in die Kreditwürdigkeit des Kaufer's gerechterigt erscheinen lassen, bezählt insbesondere der Käufer eine von mehreren Lieferungen nicht bünktlicht, so kann der Verkäufer auch entgegen anders lautenden Vereinbarungen gegen Nachnahme liefern oder verlangen, daß der Kaufpreis im voraus gezahlt wird. Die Absicht, gegen Nachnahme zu liefern, hat der Verkäufer dem Käufer unverzüglich unter Angabe des Grundes mitzuteilen. War ein Ziel vereinbart, so ist der Käufer in diesem Falle berechtigt, den Zwischenzins in Höhe der bankbülichen Zinsen vom Kaufpreis abzuziehen. Verweigert der Käufer die Vorauszahlung oder die Einlösung der Nachnahme, so braucht der Verkäufer nicht zu liefern
- (5) Bei Zahlungsverzug hat der Käufer für die Zeit des Verzuges bankübliche Zinsen zu zahlen.
- (6) Zahlungsort ist der Wohnsitz des Verkäufers.

Eigentumsvorbehalt.

- (1) Das Eigentum an der Lieferung geht erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer über.
- (2) Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Lieferung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsgang weiter veräußern oder verbrauchen.
- (3) Pfändungen oder sonstige Beschlagnahme der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Lieferung hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.

Gewährleistung, Mängelrüge.

- (1) Der Verkäufer leistet Gewähr defür, daß die Lieferung den Anordnungen des Reichsnährstandes entspricht.
- (2) Bemängelungen der Reinheit, Sortierung, Gesundheit und Keimfähigkeit sowie des Feuchtigkeitsgehaltes haben nur Erfolg, wenn sie durch die Untersuchung eines Durchschnittsmusters der bemängelten Lieferung oder des bemängelten Lieferungsteiles bestätigt werden. Das Durchschnittsmuster muß binnen 3 Tagen nach Empfang der Lieferung in sinngemäßer Anwendung der Probenahmevorschriften des Reichsnährstandes gezogen werden. Soweit Lieferung an den Verbraucher erfolgt, kann die Probe auch durch den Ortsbauernführer gezogen werden. Das für die Untersuchung bestimmte Stück ist alsbald nach der Entnahme an die vom Reichsnährstand vorgeschriebene Untersuchungsstelle zu senden. Weicht das von dieser Stelle ermittelte Ergebnis von dem der Anerkennungsprobe ab und erkennt Verkäufer die Abweichung nicht an, so hat der Käufer die nach den Probenahmevorschriften gezogene dittte Probe an eine vom Reichsnährstand zugelassene Untersuchungsstelle für Schiedsanalysen zu senden, deren Untersuchung maßgebend ist.
- (3) Soweit sich die Mängelrüge nach den Vorschriften des Abs. 2 als berechtigt herausstellt, kann der Käufer wahlweise verlangen und darf der Verkäufer ausschließlich gewähren:
 - a) Rücknahme der Lieferung gegen Erstattung des gezahlten Preises sowie der dem Käufer entstandenen Unkosten (Frachtund Verpackungskosten, Kosten der Probenahme, Untersuchung und Schiedsanalysen);
 - b) Ersatzlieferung, soweit sie dem Verkäufer möglich ist, sowie Erstattung der Unkosten;
 - c) Vergütung des Minderwertes sowie Erstattung der Unkosten. Soweit der Käufer den Mangel beheben kann (Nachreinigung, Aufmischung), sind ihm die hierfür verauslagten Kosten zu ersetzen; soweit Käufer hierzu nicht in der Lage ist, ist ihm der nach den vom Reichsnährstand erlassenen Richtlinien zu berechnende Minderwert zu ersetzen. In letzterem Falle ist die Weiterverwertung unter der Bezeichnung "Hochzucht" oder "anerkanntes Saatgut" unstatthaft; auch ist der Käufer verpflichtet, der für ihn zuständigen Landesbauernschaft Mitteilung zu machen.
- (4) Rügen wegen mangelnder Keimfähigkeit können nur dann geltend gemacht werden, wenn die Untersuchung eine über drei Hunderteile geringere Keimfähigkeit ergibt, als nach den Vorschriften der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten oder auf Grund besonderer Zusicherung vorhanden sein mülte.
- (5) Bemängelungen der Sortenechtheit und Sortenreinheit sind unverzüglich nach Kenntnis des Mangels dem Verkäufer gegenüber und bei der für den Ort des Aufwuchses zuständigen Landesbauernschaft geltend zu machen. Darüber, ob die Sortenechtheit oder Sortenreinheit mangelt, entscheidet ausschließlich das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Begründete Mängelrügen wegen Sortenechtheit und Sortenreinheit sowie Lieferung einer anderen als der bestellten Sorte verpflichten den Verkäufer zum Ersatz des vollen Schadens. Weist Verkäufer nach, daß die schlechte Lieferung oder die Sortenverwechselung nur leicht fahrlässig erfolgt ist, so haftet er über die Höhe des Rechnungsbetrages hinaus nur, falls und soweit dies der Billigkeit entspricht.
- (6) Soweit vereinbarungsgemäß die Lieferung in Säcken erfolgt, die Käufer dem Verkäufer gesandt hat, haftet der Verkäufer nicht für Mängel, es sei denn, daß der Käufer nachweist, daß diese Mängel der Ware vor Einfüllen angehaftet haben.

Lieferung von anerkanntem Saatgut außerhalb des Reichsgebietes.

Anerkanntes Saatgut darf außerhalb des Reichsgebietes nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Züchters der Sorte in den Verkehr gebracht werden. Zuwiderhandlungen ziehen eine Vertragsstrafe in Höhe des einfachen Wertes des angebotenen, verkauften oder sonst im Ausland in den Verkehr gebrachten Saatgutes nach sich. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Einzelne Vorschriften über Weiterverwendung.

Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigfache des Kaufpreises odes nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Weiterverkauf.

Bringt der Käufer die Lieferung seinerseits ganz oder zum Teil in den Verkehr, so hat er dies zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen und den amtlichen Preisen zu tun.

Ergänzungsbestimmungen für "Futterrübensamen"

zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Zu § 4 Abs. 1

Die Preise verstehen sich brutto für netto. Die Beschlüsse des Reichsverhandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe über Preise und über den Vertrieb von Hochzucht-Futterrübensamen sind für sämtliche Stufen der Verteilung bindend; sie müssen in der "Landware" veröffentlicht werden.

7.1 8 4 Ahs. 2

Pesondere Zahlungsvereinbarungen sind möglich, jedoch darf das Zahlungsziel 4 Wochen vom Ausstellungstag der Rechnung (Liefertag) nicht überschreiten. Danach können Zinsen mit jährlich 1% über Reichsbankdiskont verlangt werden.

Zu § 6 Abs. 1

Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.

Futterkohle

Handelsfestpreise je 100 kg bei Mindestabnahme von: unter							brauche Mindest		eise bei	
	TALL CONTROL OF THE PARTY OF TH		10 kg		10 kg	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 g	10 g
4070	College Mr. Lodge L. 11	M.	M.	M.	M.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4970	Grüner Markstammkohl	400	550	000		07	0	~	4	
	Hochzucht		550	600	70	37.50	8.—	5.—	1.20	20
4070	Handelssaat	432	495	540	63	33.75	7.20	4.50	1.08	18
4972	Blauer Markstammkohl									
	Hochzucht		610	670	80	45.—	10	6.25	1.50	25
	Handelssaat		549	603	72	40.50	9.—	5 60	1.35	22
4974	DiepholzerHandelssaat	612	675	738	90	49.50	10.80	7.20	1.62	27
4976	Grüner Kuhkohl (Mißernte)								
ausschließlich Verpackung. einschließlich Verpackung.										

Handelsfestpreise gelten sämtlich, Verbraucherfestpreise bei Partien von 25 kg aufwärts netto frachtfrei Empfangsbahnhof.

Futtermöhren

4992 Lange weiße (Handelssaat)

4996 Lobbericher (Hochzucht und Handelssaat)

4994 Lange weiße grünköpfige (Hochzucht und Handelssaat)

4998 Rheinische Riesen (Hochzucht)

Handelsfestpreise je 100 kg bei Mindestabnahme von:

Verbraucherfestpreise bei Mindestabnahme von:

Wanknanahanfaatunaiga kai

10 kg	5 kg	1 kg	1/2 kg	100 gr	10 gr
M.	M.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
74	39	8.20	5.—	1.20	20
66	35	7.40	4.30	1.—	20
	oinse	hliafilia	Vorn	acknna	

Handelsfestpreise gelten sämtlich, Verbraucherfestpreise bei Partien von 25 kg aufwärts netto frachtfrei Empfangsbahnhof.

Kohlrüben

5040 Apfel, plattrunde gelbe (Hochzucht)

5042 Frankenstolz, Endress (Hochzucht)

5044 Gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger) (Hochzucht und Handelssaat)

5046 Hoffmanns gelbe (Hochzucht und Handelssaat)

5048 ,, weiße (Hochzucht).

5054 Märkische Kannen weiße (Hochzucht)

5050 Ostmärkische weiße (Hochzucht und Handelssaat)

5052 Perfektion gelbe (Hochzucht und Handelssaat)
5056 Rotgrauhäutige gelbe (Hochzucht und Handelssaat)

5056 Rotgrauhäutige gelbe (Hochzucht und Handelssaat)

Mindestabnahme von:					Min		nahme			
	100 kg	10 kg	unter 10 kg	25 kg M. Pf.	10 kg	5 kg M. Pf.		1/2 kg M. Pf.		10 gr M. Pf.
Hochzucht		235	270	71.25		16.25				10
Handelssaat	180	212	242	65.—	27	14	3	1.80	45	10
ausschließlich Verpackung.			100	ein	schließl	ich Ve	rpackı	ing.		

Handelsfestpreise gelten sämtlich, Verbraucherfestpreise bei Partien von 25 kg aufwärts netto frachtfrei Empfangsbahnhof.

Futterrübensamen-Hochzucht

Nº				Nº	
5104	Altenburger und Gehaltsi		gelbe, Massen-		Friedrichswerther Zuckerwalzen, gelbe, Gehaltsrübe Kirsches Ideal, gelbe, Gehaltsrübe
5106	Eckendorfer	Walzen-,	gelbe	5114	Ovana, weiße olivenförmige Gehaltsrübe
5 108	**	"	rote	5116	Oberndorfer runde, geibe
Preise	für Wiederver	käufer:			

brutto für netto, einschließlich Sack.

Die Kleinpackungszuschläge betragen je 100 kg:

Zuschlag bei Packungen unter 1/4 kg nach Vereinbarung.

Die Lieferung erfolgt frei Vollbahnstation des Käufers.

Preise für Verbraucher:

25	bis	einschl.	50-kg	Packur	gen	 	 	 	M.	114 je	100 kg.
5	39	ausschl.	25- "	"		 	 	 	77	1.32 "	1 "
		77								1.50 "	
		unter	1/2 7	77		 	 	 	77	20 "	100 gr.

brutto für netto, ab 50 kg aufwärts frei Empfangsbahnhof des Verbrauchers.

Wichtig für Wiederverkäufer.

Hochzucht-Futterrüben dürfen It. Anordnung des Reichsnährstandes nur in plombierten Sacken bezw. mit der Siegelmarke des Reichsnährstandes verschlossenen Tütenpackungen weitergegeben werden. Die Kennzeichnung der Packungen hat durch Einlege- und Anhängezettel in den vorgeschriebenen Farben zu erfolgen.

Nur bei Handverkäufen über den Ladentisch können Mengen unter 5 kg lose abgegeben werden, wenn der Sack, aus dem verkauft wird, den ordnungsmäßigen Anhänger und die Plombe des Reichsnährstandes aufweist.

Soweit meine Abnehmer die Abfüllberechtigung nicht besitzen, empfehle ich diesen, den Hochzucht-Futterrübensamen in den Packungen zu bestellen, die sie für den Weiterverkauf benötigen.

Für alle Verkäufe gelten die vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe herausgegebenen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut mit den Ergänzungsbestimmungen für Futterrübensamen. Die Verwendung der aus dem verkauften Futterrübensamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt.

Die Preise sowie die Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sind jedem Käufer bis zum Verbraucher bindend aufzuerlegen.

Zuckerrübensamen-Hochzucht

Spargelpflanzen.

BLUMENSAMEN

Der Gewinnung feinster <u>Erfurter Blumensümereien</u> wird in meinen Samenzucht-Betrieben seit nun fast hundert Jahren die peinlichste Sorgfalt gewidmet. Trotz des großen Umfanges dieser Kulturen und trotz der Vielzahl an Arten und Sorten wird angestrebt und weitgehend erreicht, daß nur das Beste vom Besten zum Verkauf kommt.

Der Inhalt der Portionen wird reichlich bemessen, doch können halbe Portionen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20 %, bei Bezug von 50 g und darüber kommt der 100 g-Preis zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Portions-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion

Die Portionen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen

Tüten geliefert. In der Tute befindet sich eine Kultur-Anweisung.

SORTIMENTSBLUMEN

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unt eilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.

No	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Aster, gefüllte. O Aster (Callistephus) sinensis. Compositae. De Unter der außergewöhlich ungünstigen Witterung dieses Herbstes hat ganz besonders die Samenernte der Som mer ast er n gelitten. Die Ergebnisse sind sehr gering, bei vielen niedrigen Astern vollständige Mißernten. Auch die Keimkraft der geernteten kleinen Mengen lüßt zu wünschen übrig. Ich kann deshalb verschiedene Asternsorten überhaupt nicht liefern und mein Angebot in den übrigen nur unter Vorbehalt der Mengen und Höhe der Keimfähigkeit abgeben. Gürtner und Liebhaber, welche durch Aster-Welkekrankheit (Fusarium) zu leiden haben; verweise ich auf die als Resisten bezeichneten Sorten, welche zwar nicht immun aber doch erheblich widerstandfähiger sind, als die anderen.		
	Niedrige Sorten.	4 7	
6090 6106 6114 6118	Triumph-Aster. Nur 25 cm hoch, pāonienblūtig, reizend für Töpfe und Einfassungen. 6078 Weiß. 6082 Rosa [9,5 is]. 6087 Zinnoberkarmin [8,5/9 pc]. 6088 Karmesin [9,5 pa]ra]. 6094 Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß (Benary). Einzelne Sorten Dunkelscharlach [8,5 re] Cupido (Benary), weiß, später purpurviolett [10,5 lc/re]	4.— 4.—	—.35 —.35
6232 6236 6239	Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung. 6216 Weiß. 6216 Weiß. 6216 Weiß. 6216 Weiß. 6216 Weiß. 6217 Apfelblüte, weiß, später rosa [6222 Chamoisrosa [8/8,5 ca/ga] im Aufblühen mit gelber [1,5 ga] Mitte. 6218 Mandelblüte [8,5/9 ca]. 6218 Kannesin [9,5/10 pa]. 6228 Fliederblau [11 na]. 6228 Fliederblau [11 na]. 6230 Hellblau [11,5 a/la]. Einzelne Sorten Dunkelblau [11,5 ra/re] Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten M. 1.40.	6.— 8.—	- 40 -,50

61

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.			
6200 6210	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm. Sehr früh- und reichblühend. Kleine, geröhrte Blumen. Schöne Mischung	3.20	30 40			
	Boltzes Zwerg - Bukett - Aster. Höhe 25 cm.					
6300 6307	Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen. 6240 Weiß. 6244 — mit rotem [9,5 ra] Herz. 6252 Rosa [9,5 ia] mit weiß. 6260 Kupferrosa [9,5 pc]. 6262 Karminrosa [9,5 ia] na]. Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten	5.— 4.60	—.35 —.35			
0001	Graf Waldersee-Aster.					
	Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.					
	6410 Weiß. 6416 Reinrosa [9,51a]. 6420 Rosa [9,51a] mít weiß. 6420 Rosa [9,51a] mít weiß. 6424 Dunkelkarmesin [9,5/10ra].					
6440	Einzelne Sorten					
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.					
6446	Erika, Neuheit. Weiß später rosa [10,5 ea/ga], 12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an		30			
	Zwerg-Viktoria-Aster.					
	Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe. Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.					
	6570 Weiß. 6590 Rosa [9,5 ia]. 6618 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra]. 6622 Dunkelscharlach(Benary)[8,5/9re]. 6620 Relibiau [11,5 ia/la]. 6642 Indigo [11,5 ra/re].					
6660 6667	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten (fehlt)	4.80	—.35 —.35			
	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 30 cm.					
	Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.					
	6680 Weiß. 6683 Fleischfarbe [8 ca]. 6681 Bosa [9,5 ia]. 6682 Brillantrosa [9,5 la]. 6685 Scharlach [8,5 re]. 6685 Scharlach [8,5 re]. 6686 Warmesin [9,5 pa/ra.] 6686 Hellblau [11,5 ia]. 6687 Lasurblau [12 ca]. 6688 Dunkelblau [11 ra/re].					
6694 6698	Einzelne Sorten Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten	4.— 3.20	35 30			
	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.					
	Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig. 6700 Weiß. 6708 Weiß später rosa [10,5 ia]. 6710 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 6712 Fleischfarbe [8 ca]. 6716 Pfirstohbüte [10 ea]. 6720 Rosa [9,5 ia]. 6740 Brillantrosa [9,5 la]. 6744 Karmin [9,5 10 ra].					
6830 6835 6838	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 12 Sorten " 6 "	3.20 3.—	—,30 —,30			

Mittelhohe Sorten. Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm.	30 40 90
Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm. Mittelfrüh u. reichblühend. für Beete u. Topte, Blumen mit gelockten Zungenbilden Chrysanthemum ähnelnd. 7060 Weiß. 7075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7086 Zinnoberkarmin [9,5/101a]. 7087 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7087 Hellgelb (Benary) [10,5 ia/na]. 7088 Zinnoberkarmin [9,5/101a]. 7088 Zinnoberkarmin [9,5/101a]. 7088 Zinnoberkarmin [9,5/101a]. 7089 Zinnoberkarmin	30 40 90
Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Topte, Blumen mit gelockten Zungenblüten Chrysanthemum ähnelnd. 7060 Weiß. 7075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7076 Rosa [9.5/10 ia]. 7076 Rosa [9.5/10 ia]. 7076 Rosa [9.5/10 ia]. 7077 Topt Lachsrosa [9 ca/ga]. 707 Topt Pliederblau [10,5 ta/na]. 707 Einzelne Sorten. 707 Dunkelblau [11,5 ta/na]. 708 Karmesin [9,5 ra]. 709 Prachtmischung. 709 Meiß. 709 Meiß. 709 Meiß. 709 Meiß. 709 Meiß. 709 Meiß. 709 Weiß. 700	30 40 90
Dillet Chrysanthemum ähnelnd. 7060 Weiß. 7060 Weiß. 7075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7087 Dunkelscharlach [8,5 re]. 7076 Rosa [9,5/10 la]. 7084 Fliederblau [10,5 ia] 7085 Karmesin [9,5ra]. 7084 Fliederblau [11,5 ia]. 7085 Karmesin [9,5ra]. 7104 Dunkelblau [11,5 ra/re]. Einzelne Sorten	30 40 90
1075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7087 Dunkelscharlach [8,5 re]. 7076 Bosa [9,5/10 la]. 7084 Lachsrosa [9 ca] ga]. 7096 Hellblau [10,5 la/na]. 7098 Karmesin [9,5 ra]. 7096 Hellblau [11,5 la]. 7096 Hellblau [11,5 la]. 7096 Hellblau [11,5 la]. 7096 Hellblau [11,5 la]. 7097 Dunkelblau [11,5 la]. 7098 Karmesin [9,5 ra]. 7096 Hellblau [11,5 la]. 7098 Hellblau [11,5 ra] re]. 7098 Karmesin [9,5 ra]. 7098 Karmesin [9,5 ra]. 7098 Karmesin [9,5 ra]. 7098 Karmesin [9,5 la]. 7098 Karmesin [10 ra]. 7098 Karmesin [10	30 40 90
7135 7137 7137 7138 Sortiment von 10 Sorten (fehlt) 7137 7138 **Romet-Expreß-Aster, sehr frühe Klasse, im übrigen der halbhohen **Komet-Expreß-Aster ähnlich. Höhe 40 cm. 7161 Weiß. 7164 Ross [9,5 ia]. Einzelne Sorten	30 40 90
7135 7137 7137 7138 Sortiment von 10 Sorten (fehlt) 7137 7138 **Romet-Expreß-Aster, sehr frühe Klasse, im übrigen der halbhohen **Komet-Expreß-Aster ähnlich. Höhe 40 cm. 7161 Weiß. 7164 Ross [9,5 ia]. Einzelne Sorten	30 40 90
Romet-Aster ähnlich. Höhe 40 cm. 7161 Weiß. 7164 Rosa [9,5 ia]. Einzelne Sorten. 2.0	30 40 90
7161 Weiß. 7164 Rosa [9,5 ia]. Einzelne Sorten 7170 Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm. Bau kräftig, geschlossen, riesige gelockte Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön. 7200 Weiß, prachtroll. 7203 Elfenbein [1 ca] 7206 Leuchtend rosa [9,5 ia]. 7216 Rosalila [10,5ga]. 7217 Rosalila [10,na/pa]. Einzelne Sorten Purpurviolett [10,5/11 re/pc, siehe Neuheiten. Mischung. Sortiment von 6 Sorten Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm. Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.	30 40 90
7170 The Rules - Aster (Benary)	30 40 90
Terkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm.	30 40 90
Bau kräftig, geschlossen, riesige gelockte Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön. 7200 Weiß, prachtvoll. 7203 Elfenbein [1 ca] 7206 Leuchtend rosa [9,5 ia]. 7218 Veilchenblau [11,5 la]. 7210 Rosalila [10,5 ga]. 7208 Karmesin [10 najpa]. Einzelne Sorten. 7217 7220 7220 7220 7220 7222 7222 722	90
### hervorragend schön. T200 Weiß, prachtvoll. T203 Elfenbein [1 ca] T206 Leuchtend rosa [9,5ia]. T218 Veilebenblau [11,51a]. T219 Rosalila [10,5ga]. T210 Rosalila [10,5ga]. T210 Rosalila [10,5ga]. Einzelne Sorten. Mitte in 12 ca übergehend]. Einzelne Sorten. 6.10	90
7203 Elfenbein [1 ca] 7204 Elembein [1 ca] 7205 Elembein [1 ca] 7206 Leuchtend rosa [9,51a]. 7210 Rosalila [10,5ga]. 7210 Rosalila [10,5ga]. 7210 Rosalila [10,5ga]. 7211 Rosalila [10,5ga]. 7212 Elizelne Sorten. Finzelne Sorten. Purpurviolett [10,5/11 re/pc, siehe Neuheiten. Mischung. 7228 Sortiment von 6 Sorten Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm. Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.	90
7217 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220	90
7217 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220	90
7228 Mischung. Sortiment von 6 Sorten	
Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.	40
7230 Weiß. 7239 Dunkelscharlach [9 ra/re]. 7234 Hellgelb [i ca]. 7242 Hellblau [11,5 na].	
7236 Rosa [9,5 ta]. 7237 Lachsrosa [9 ea]. 7238 Karmesin [10 pa]. 7239 Karmesin [10 pa].	
7238 Karmesin [10 pa]. Einzelne Sorten	25
7250 Schöne Mischung	
Frühwunder-Aster, neu. Höhe 35-40 cm.	
Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.	-
7260 Weiß	
7261 Apfelblüte (Benary), im Erblühen weiß, später zartrosa [10,5 ga] 6 7262 Rosa (Benary), leuchtend rosa [9,5/10 ia], im Verblühen hellkarmesin 10/10,5 ia/la] 100 g M 27 4.6	2.3
7264 Lavendelblau [11,5ga] (Benary) .100 n n 27.—. 4.6 7266 Hellviolett [11,5 pa/pc] (Benary) .100 n n 23.—. 4.6 7268 Mischung .100 n n 23.—. 4.6	35
Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.	
Sehr frühblühende Gruppen- und Schnittaster. 7270 Welß. 7285 Silberlila [12,5 ca].	
7274 Fleischfarbe [8 ca]. 7276 Rosa [9,5 ia]. 7280 Scharlach [9 re]. 7281 Karmenin [9 5 ra]. 7282 Karmenin [9 5 ra]. 7283 Fleiderblau [11,5 ia]. 7286 Hellblau [11,5 ia]. 7286 Fleiderblau [11,5 ia]. 7287 Rotviolett [10/10,5 re]. 7280 Junkalblau [11,5 re].	
Einzelne Sorten 1.3	
7294 Schöne Mischung 1.1 7297 Sortiment von 8 Sorten 1.30	—.25

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Resistente Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.		
	Bluht 14 Tage spater aber länger als vorige.		
	7320 Weiß 7338 Hellblan [11,5 ia / 12 na]		
	7324 Fleischfarbe [9 ca] 7340 Rotviolett [10,5 re]. 7330 Scharlach [9 re] 7342 Dunkelblan [11,5 ra]	100	
	7320 Weiß 7324 Fleischfarbe [9 ca] 7330 Scharlach [9 re] 7334 Karmesin [9,5/10 pa] Einzelne Sorten 7328 Hellblau [11,5 ia/12 na] 7340 Rotviolett [10,5 re]. 7342 Dunkelblau [11,5 ra] 7342 Dunkelblau [11,5 ra] 7342 Dunkelblau [11,5 ra] 7340 Reitling [11,5 ia/12 na] 7340 Rotviolett [10,5 re]. 7340 Rotviolett [1		
7346	Einzelne Sorten	$\frac{2.50}{2.20}$	30 25
.010	Control misonary	2.20	-,20
	Liliput-Aster. Höhe 45 cm.		
	Sehr reich und lange blühend; kleinblumig mit röhrenförmigen Petalen,		
	gut für Bindezwecke.		
	7410 Weiß 7411 * mit rosa [9.5 ia] Herz. 7420 Karmen [9.5 pa].		
	7411 * mit rosa [9,5 ia] Herz. 7412 * mit rotem [9,5 pa] Herz. 7413 * mit blauem [11,5 ra] Herz. 7416 Rosa [9,5 ia] 7426 Dunkelblau [11 re].	_	
	7416 Rosa [9,5 ia].	2	
7490	7416 Rosa [9,5 ta]. Einzelne Sorten Schöne Mischung 100 g M. 15.40. 100 g M. 15.40.	2.80	30
7430 7419	Schöne Mischung	2.60	30
• 110	ubrigen Liliput-Astern	5	40
7415	Reingelb (Sonnenlicht) [1 ca/ea/1,5 ia], neu Sortiment von 6 Sorten	4.60	40
7435	Sortiment von 6 Sorten		
	Taba Cantan		
	Hohe Sorten.	-	
	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.		
	Mit geröhrten Blüten.		
7500	Schöne Mischung	70	20
	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm.		
	Mit kugeligen, röhrenblütigen Blumen.		
7556	Schöne Mischung	1.—	20
***************************************	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.		
	Mit langen combaten Platenblutten bulkaceult fein gem Schnitt	-	
	7580 Weiß. 7593 Pourigdunkelblutrot [8,5/9 re].		
	7583 " mit rosa [10,5 ia] Spitzen. 7596 Amarant [9 lc/pc].		
	Mit langen geröhrten Blütenblättern, halbgefüllt, fein zum Schnitt. 7580 Weiß. 7583 mit rosa [10,5 ia] Spitzen. 7585 Kupferrosa [9 gc/ic]. 7585 Leuchtend rosa [9,5 la]. Einzelne Sorten Mit langen geröhrten Blütenblättern, halbgefüllt, fein zum Schnitt. 7593 Peurigdunkelblutrot [8,5/9 re]. 7596 Amarant [9 lc/pc]. 7597 Hellblau [11,5 la]. 7598 Dunkelblau [11,5 ra]. 100 g M 19.20.	-	
7004	Einzelne Sorten	3.20	30
7604 7608	Schöne Mischung 100 n n 15.40. Sortiment von 6 Sorten n 1.40.	2.80	30
1000			
	Juno - Aster. Höhe 50 cm.		
	Reich und lange blühend, sehr edle Schnittblumen.		
	7660 Weiß. 7661 n später amethyst [12 ga]. 7668 Lachsrosa [8,5 ca] mit kupferroter [8,5 ga/ic] Mitte.		
	7662 Weiß, spater rosa [10 ga]. 7675 Heliblau [121a/la] (Benary).	2	
7000	131120116 Dolton 100 g 202 13.20.	3.20	
7680		0,	30
	Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm.		
	Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten n, für Gruppen Blumeu. Topfkultur.		
-0-	7900 Weifi. 7928 Karminrosa [9,5/10ia]. 7910 Heligelb [i ca]. 7932 Karmesin [9,5ra].		
	7914 Apfelblitte [11 ea]. 7942 Dunkelscharlach [8.5/9 re].		
	7920 Miss Roosevelt, fleischfarbe [5/6ca] 7956 Hellblau [12 ia].		
	mit gelblicher Mitte. 7970 Violett [11,5 re]. 7980 Schwarzblau. [11 re/ri].		
	7926 Carmen (Benary), karmesin [9,5 pa], weiß bereift. Einzelne Sorten 100 g A. 17.40.	3	30
7925	Micaëla (Benary), hellachsrosa [10 ea/ia], bereift, Knospe mit dunkler Mitte	3	30
8000	Prachtmischung	2.80	30
8008	Sortiment von 12 Sorten		
8014 7990	Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig	3.—	-,30
	and the same training training training to the same of	0	-,50

. Nº	Sortimentsblumen	10 g	Port.
	Colo Valla A de des	M. Pf.	M. Pf.
8020	Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm. Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte	1.80	25
0020		1,00	.20
	Riesen-Viktoria-Mammut-Aster.		
	Verbesserte, riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm. 8170 Weiß. 8178 Pfirsiohblüte [10/10,5 ea/ga]. 8182 Rosa [9,5 ia/la]. Einzelne Sorten		
8176	Einzelne Sorten	4.60	35 90
82 00 8210	Prachtmischung	4.—	35
	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.		
	Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen.		
	8220 Weiß. 8236 Leuchtend rosa [10ga]. 8236 Leuchtend rosa [10ga]. 8244 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8230 Dunkelviolett [11,5 ra/re]. 8230 Dunkelviolet		
8290	Einzelne Sorten	2.80 2.60	30 30
8294	Chamois, neu, hellchamois 6/7 ca] mit fleischfarbigrosa [7/7,5 ea] und gelblich		,:,0
8299	[2 ea/ga] getönter Mitte	9.60	50 35
8312	Rosenknospe, rein rosenrot [8,5 pc], auffallende, prächtige Farbe	3	30
8295 8302	Jugend, neu, inkarnatrosa 8,5/9 ea/ga] mit Chamois-und Lachstönen [7,5 ga/8 ea]	8	50
8304	Gloria-Aster, feurig hochpurpurrot [8,5 ri] mit scharlachroter Mitte Silberrosa, helles, silbriges Rosa [8,5/9,5 ca], mit leicht lila [10,5 ca] Schein.	3.20	30
8298	Feine Bindefarbe	3.20	30
	Leuchtfeuer-Aster. Höhe 50 cm.		
8300	Kugelartige Blumen von leuchtendstem dunkelscharlach [8,8,5 re], mit rosen- roter Mitte, auffallende Schnittblumen	3.20	30
	Pompon - Aster. Höhe 50 cm.		
	Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster.		
	8320 Weiß. 8326 Rosa [9,5/101a]. 8334 Karmesin [9,5 ra]. 8339 Feurigscharlach [8,5/9 re). 8342 Blutrot [9 re/ri]. 8346 Hellblau [12 la]. Einzelne Sorten 8344 Hellblau mit weiß. 8350 Violett [11,5 re] mit 8362 Karmesin [9,5 ra] weißer Mitte 8364 Hellblau [11,5 pa] (Pompon- Kronen-). 8368 Violett [11,5 re] Kronen-).	2.80	200
8870 8376	Prachtmischung 100 g m 13.40. Sortiment von 8 Sorten 13.40.	2.60	30 30
	Unikum - Aster. Höhe 60 cm.		
	Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittaster.	417	
	8380 Weiß. 8387 Karmesin [9,5 pa]. 8381 Fleischfarbe [9 ca]. 8389 Amarant [9 pc/re]	may	
	8385 Malmaisonrosa [9,5 ca/ea]. 8382 Rosa [9,5 ga]. 8383 Karminrosa [9,5/10 ia]. 8383 Karminrosa [9,5/10 ia]. 8384 Walmaisonrosa [9,5/10 ia]. 8385 Malmaisonrosa [9,5/10 ia].		
	8384 Kupferrosa [9 ea/gc]. Einzelne Sorten	2.80	30
8394 8396	Schöne Mischung 100 " " 13.80. Sortiment von 6 Sorten " 1.20.	2.60	30
	Radio-Aster.		
9440	Prächtige Neuheit. Sehr große, dichtgefüllte Strahlenblüten, hoch- gewölbt, fast kugelig. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 50 cm.	4 00	
8440 8446 8448	Reinweiß	4.80 4.80	40 40 70

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Deutsche Meister-Aster.	M. FI.	M. FI.
8500	Sonnenstrahl, Neuheit, beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie		
	einer Unikum - Aster, ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga], die vollerblühte Blume wird etwas heller [1 ca]	5.60	40
8498	Rembrandt, Neuheit, im Aufblühen goldgelb [1,5 ca/ga/ia], später zart lachs- chamois [3-5 ca] bis lichtrosa [8 ca] getönt, besonders feine Färbung.		
		5.60	40
	Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.		
	Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen. Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen.		
	8730 Schneeweiß. 8833 Schnenlicht, gelblich [i ca] 8748 Bonenlicht, gelblich [i ca] 8749 Bonenlicht, gelblich [i ca] 8740 Helblan [ii,5 na].		
	8742 Rosa [10 ga]. 8748 Peurigrosa [9 pa/pc]. 8762 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8718 Peurigrosa [9,5 pa/ra]. 8719 Peurigrosa [9,5 pa/ra].		
	8774 Dunkelblutrot (Gravelotte) 8818 Schwarzblau [il re/ri]. 8822 Amethyst [weiß mit 11,5 ga/ia].		
	Einzelne Sorten	3.20	30
8830 8838	Prachtmischung 100 " " 15.40. Sortiment von 12 Sorten " 2.60.	2.80	30
8841 8840	" " 6 " 1.40. Goldkönigin, neu, verbesserte gelbe [1 ia/ea] Päonienaster, wertvoll zum		
	Schnitt		40
	Surprise-Aster, Höhe 65 cm.	, ,	
8832 8835	Surprise, chamois [5/6ca] mit altrosa [7/8ea], eigenartige Farbe	3.20	30
	pfirsichrosa [7,5 ca/8,5 ea], reich und lange blühend, junge Blumen vorzüg- lich zum Schnitt, sehr verbessert	4	35
	Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm.		
	Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute,		
	langgestielte Aster für Schnittzwecke. 8850 Weiß. 8882 Terrakotta [8,5 ia/7/8 nc].		
	8851 später rosa [10,5/10ga]. 8883 Gloria [9 na/pc]. 8858 Rahmweiß [1 ca]. 8884 Farbenkönigin, tief weinrot		
	8862 Rosa [9,5/10]a]. 8864 Malmaisonrosa [9,5 ca]. 8866 Lachsrosa [9 ea/ga]. 8888 Lasurblau [11,5 ea/ga].		
	8866 Lachsrosa [9 ea/ga]. 8867 Leuchtend karmin [9 na/ra]. 8872 Karmesin [10 pa/ra]. 8879 Dunkelscharlach [9 re]. 8892 Dunkelscharlach [9 re].		
	8881 Kupferbraum [7,5/8 ne/pg]. Einzelne Sorten	1.60	25
8898	Prachtmischung	1.40 —.80	25 -,20
8899 8905	Gute Mischung 100 " " 4.40. Weiße Riesen, Benary's verbesserte 100 " " 23	4	35
8901 8902	Sortiment von 12 Sorten		
8904	n n 6 n n 1.—.		
	Resistente Straußenfeder-Aster. Höhe 75 cm		
	Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Etwas spätere Blütezeit. 8897 Weiß. 8907 Lasurblau [11,5 ga].		
	8900 Pfirsichblate [10,5 ga/ia]. 8906 Rosa [9,5/101a]. 8906 Karmesin [9,5/10 pa/ra].		
8911	Einzelne Sorten	2.60	30 25
8913	Sortiment von 6 Sorten	2.20	,,,,,

Nº	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
8 946 8953 8956	Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte. Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen. Höhe 70 cm. 8910 Weiß. 8915 Rahmweiß [1 ca]. 8912 Pürsichblüte [10,5 ea]. 8914 Rosa [9,5 10 la]. 8917 Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea]. 8922 Rosailia [10 ga]. 8922 Rosailia [10 ga]. 8926 Kronprinz, brillantrosa [9,5 la]. Einzelne Sorten 100 g Al 11.60. Prachtmischung. 100 n n 10.20. Sortiment von 12 Sorten 2.40. n 2.40. n 1.20.	2.20 2.—	25 25
	Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.		
	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9000 Weiß. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9008 Braut(weiß, später rosa)[10,5ea/ga]. 9013 Weiß, später amethystblau [11,5 ga]. 9014 Silbergrau [12 ca]. 9016 Rahmweis [1 ca]. 9020 Bosa [9,5/10 ia]. 9026 Lachsrosa [9 ea]. Einzelne Sorten 9030 Karmesin [10 pa]. 9032 Scharlach (* ra/re]. 9033 Rubin, purpurgranat [8,5/9 re]. 9044 Lilarosa [10/10,5 ia]. 9049 Hellblau [11,5 ia]. 9059 Marmesin [10 pa]. 9036 Rubin, purpurgranat [8,5/9 re]. 9044 Lilarosa [10/10,5 ia]. 9049 Hellblau [11,5 ia]. 9050 Dunkelviolett [11 re].	1.90	—. 25
9018	Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug, eigenartig schön Prachtmischung	1.90	25
9070 9002	Prachtmischung	1.60	25
9003 9076 9079 9027	Weißes Wunder, reinweiße Riesenblumen. Prämiiert England 1938 Sortiment von 12 Sorten	1.90	25 30
	[1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend		
	Resistente Riesen-Komet-Aster.		
	Auf Widerstandsfilhigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.		
	### Etwas spitter blühend als die vorherstehenden. 9086 Weiß. 9098 Scharlach [9ra/re]. 9092 Rosa [9,5/10ia]. 9102 Hellblau [11,5na]. 9096 Karmesin [10 pa]. 9104 Dunkelblau [11 re]. Einzelne Sorten	2,20	25
9108	Schöne Mischung 100 n n 10.20.	2	25
9112	Sortiment von 6 Sorten		
9120 9130 9134	Karminrosa [9,5/10 ia], schöne leuchtende Farbe(Mißernte) Coelestine, zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll Elfe (Benary), neu, zartfleischfarbig [8,5 ca](Mißernte)	2.80	30
	Kronen- oder Kranz-Aster. Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte, prächtig.		
9280	Prachtmischung	2.20	25
00.7	Aster, Goldgarbe, neu.		
9315	Um die goldgelben [1,5 ga/ia] Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller getönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit 100 g A 23.—.	4.—	35

—— №	Sortimentsblumen	10 g	Port.
	COLUMN ON THE STATE OF THE STAT	M. Pf.	M. Pf.
9370 9344 9350 9351 9337	Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm. Durch spätes Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden. Prachtmischung	80 1 1 1	20 20 20 20 40
	Resistente Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm.		
	Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet. 9465 Reinweiß. 9477 Karmesin [9,5 ra/pa]. 9469 Hellrosa [9,5 ca/ea]. 9480 Scharlach [9 ra/re]. 9470 Rosa [9,5 la]. 9485 Hellblau [11,5 ga]. 9473 Lachsrosa [9,5 ga/gc]. 9488 Dunkelblau [11/11,5 re]. Feine Mischung 100 g M. 10.20. Sextiment von C Sexton 100 n n 9.40.		E
9492 9496 9329	Einzelne Sorten 100 g M 10.20. Feine Mischung 100 n n 9.40. Sortiment von 6 Sorten n 1.—. Weißer Ball, resistent, großblumig, von edler Form, widerstandsfähig gegen Fusarium 100 g M 19.20.	2.— 1.80	25 25
	Resistente großblumige Schönheits-Aster. Höhe 90 cm.	0,20	
	Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf 50-60 cm langen, straffen Stielen. Blüht vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt. Auf Widerstandsfühigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.		
	9666 Weiß. 9670 Zartrosa [9,5 ca]. 9674 Karminrosa [9,5/10 na/la]. 9678 Karmesin [9,5/10 pa]. Einzelne Sorten. 9682 Lasurblau [12 ca/ga]. 9684 Lavendelblau [12,5 ca/ea]. 9688 Violett [11,5 na/pa].		
9692 9 576 9696	Prachtmischung 100 g M 19.20. Prachtmischung 100 n n 17.40. Tiefblutrot [9 re), resistent, wirkungsvoll, dunkelleuchtend 100 n g 15.40. Sortiment von 6 Sorten 1.20.	3.20 3.— 2.80	30 30 30
9540	Großblumige Schönheits-Aster, Prachtmischung 100 g M. 11.60.	2.20	25
9520	Pfirsichblüte [10,5 ea/ga], gute Schnittsorte 100 " " 13.40.	2.60	30
	Riesen-Aster.		
9577 9581	Malmaison Riesen, zartrosa [9 ca] 100 g M 5.80. Rote Riesen, resistent, leuchtend kar- aufrechter Wuchs, 90 cm hoch.	1.10 2.20	25 25
9582	mesin [9,5 pa], widerstandsfähig vorzügliche Prachtsorten Weiße Riesen, hochgefüllt, reinweiß 100 g M. 8.80.	1.60	25
L-	Riesen-Päonien-Aster. Höhe 80 cm.		
	Hervorragende Neuheit. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen, straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit. 9584 Schwanenfeder, reinweiß. 9590 Rosenknospe, tiefrosa 9586 Mädchenerröten, zart- [9,5/10 la].		
9596 9598	Einzelne Sorten	4.— 3.20	35 30
	Kalifornische Riesen-Aster. Höhe 80-90 cm.		
	messer auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen. 9600 Weiß. 9604 Flatzekfarhe [950a] 9615 Hallblan [12e]		
0.000	9608 Rosa [9,51a/101a]. 9620 Dunkelblau [11,5 na]. 9621 Pfirsichblüte [10,5ea/ga]. 9624 Dunkelblau [11,5 pa]. Einzelne Sorten	4.60	—.3õ
9630 9640	Prachtmischung	4	35

Nō	Sortimentsblumen ·	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Ueberriesen-Aster, neu.		
9650	Los Angeles. Größte chrysanthemumähnliche Blüten, fleischfarben [8,5 ca]	5.60	40
9648	El Monte, karmesin [10na/pa], großblumig	5.60	40
	, [,]		
	Gefülltblühende Aster-Mischungen.		
9720 9722	Mischung bester, hoher Klassen	1.10	- 25
9724	" bester halbhoher "	$\frac{1.40}{2.20}$	25 25
9728	" bester halbhoher " " niedriger " " Schnitt-Sorten 100 g # 6.40.	1.20	- 25
14640 14646	Farbiges Sortiment von 6 Klassen Astern , 1.—. , 12 , , , 2.—.		
	Riesen-Sonnenschein-Aster. Höhe 70-80 cm.		
	Die strahlend gelben, geröhrten Mittelblüten umgibt ein Kranz locker gewellter Randblüten. Eine Zone lichter getönter Röhrenblüten vermittelt harmonisch die beiden Farben. Langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.		
9435	Prachtmischung 100 g M. 7.80.	1.40	25
	1-1	-	
	Einfach blühende Astern.		
	Einfach blühende Astern sind wegen ihres Schnittwertes beliebt.		
	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm.		
	9760 Trois		
	9762 Heilrosa [9,5 ea]. 9764 Leuchtend rosa [9,5 la]. 9767 Brillantkarmin [8,5 ra/8 re]. 9772 Purpurviolett [10,5 ra].		
077.00	Einzelne Sorten	60	15
9768 9765	Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch	70 70	20 20
9778	Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblutig 100 " 4	70	20
9790 9796	Schöne Mischung 100 m m 3.—. Sortiment von 6 Sorten m -80.	60	15
9782	Nero, große, tief dunkelrote [8,5/9 re/ri] Blumen mit doppelter Petalenguflage.		
	Höhe 60 cm	2.20	25
	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster.		
	großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm.		
	9820 Weiß. 9828 Karmesin [10 pa]. 9822 Apfelblüte [9,5/10 ea]. 9830 Hellila [11,5 ga]. 9824 Rosa [9,5/10 ga]. 9838 Dunkelviolett [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten	70	20
9846	Schöne Mischung 100 " " 3.20. Sortiment von 6 Sorten "80.	60	15
9848	Sortiment von 6 Sorten "80.		
	Einfache Schönheits-Aster.		
	Einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, wohlgebildete, große	1	
	Margeriten auf langen straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt. 10000 Weiß. 10012 Mauve [11,5/12ga].		
	10008 Rosa [9,5 la/ia], 10010 Karmesin [9,5/10 pa]		
	Einzelne Sorten	1	20
	10020 Mischung	90	20

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
•	Levkoje, gefüllte Matthiola annua und incana. Cruciferae. Große Spezialität. Meine Erfurter Levkojen-Stellagen für Topfkultur sind weltberühmt. — Die gefüllten Levkojen-Blumen geben keinen Samen, dieser wird von einfach blühenden Pflanzen geerntet; die Aussaat bringt daher auch stets einen Teil einfacher mit. Bei meinem erprobten Levkojen-Samen kann auf 60—800/0 gefülltblühender Pflanzen gerechnet werden.		
	O Sommer-Levkojen. Matthiola annua. Aussaat Ende Februar-April. Blütezeit von Juni an.		
	Treibsorten auch Aussaat September—Januar für Frühblüte.		
	Erfurter Sommer - Levkoje. Höhe 30 cm, reich verzweigt,		
	etwas gedrungen, Blumen mittelgroß. 10300 Weiß. 10302 Apfelblüte [10 ca/ea]. 10304 Kanariengelb [2 ca]. 10306 Fleischfarbe [10 ca]. 10308 Rosa [10ea/ga]. 10320 Rosa [10ea/ga]. 10320 Brillantrosa [9,5 pa/la].		
10870 10871 10872 10376 10379	10322 Brillantrosa [9,5pa/la]. 10360 Weinviolett [9,5pg]. 10360 Wein	3.80 3.20 3.80 2.50	35 35 30
	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.		
	Für Toptkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs; sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig. 10410 Weiß. 10416 Kanmeriengelb [2 ca/ea]. 10418 Chamois [6/4ea]. 10422 Rosa [10 ea/ga]. 10425 Karmin [9,5 pa /10 na]. Einzelne Sorten	4.—	-,85
10450	Prachtmischung	3.20	30
10890	Treib-Sommer-Levkoje Schneeflocke. Höhe 30 cm. Blendend weiß mit glänzend dunkelgrünem Laub, sogen. Lackblatt. Früheste weiße Levkoje, vorzüglich zum Treiben	9.60	50
	Großblumige Sommer-Levkoje.		
	Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm. Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend.		
	10600 Weiß. 10606 Kanariengelb [2/3 ca/ea]. 10610 Apfelblüte [10 ca/ea]. 10612 Fleischfarbe [8,5 ca]. 10618 Brillantrosa [9,5 ia]. 10618 Brillantrosa [9,5 ia]. 10622 Karmín [9,5 pa/ra]. 10624 Karmesin [9,5 pa/ra]. 10628 Blutrot [9 re/9,5 ra]. 10630 Leuchtend Purpurkarmin [9 pa/ra]. 10631 Kupferkarmin [9 9,5 na/fa]. 10631 Kupferkarmin [9 9,5 na/fa]. 10631 Kupferkarmin [9 9,5 na/fa]. 10631 Kupferkarmin [9 1,5 na/fa]. 10631 Kupferkarmin [9 1,5 na/fa]. 10632 Ziegelrot [8,5 gc/ie]. 10638 Lila [10 gc]. 10638 Lila [10 gc]. 10638 Lila [10 gc]. 10644 Elviolett [11 ia/na]. 10641 Silberlila [11 ea]. 10642 Violett [10,5 re/ilpa]. 10644 Braunviolett [10 re/ri]. 10644 Braunviolett [10,5 re/ri]. 10646 Purpurviolett [9,5/10 re]. 10650 Aschgrau [10,5 gc/ie]. 10630 Lila [10 gc]. 10630 L		
10660 10661 10662 10668 10671	Einzelne Sorten 100 g & 23.—. Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich 100 n n 19.20. Prachtmischung leuchtender Farben 100 n n 23.—. Gute Mischung 100 n n 13.80. Sortiment von 12 Sorten n 3 60. n n 6 n n 1.80.	4.— 3.20 4.— 2.60	35 30 35 30

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
10850 10857	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treiblevkoje. Höhe 20 cm. Gedrungener Bau, starke Mittelripse und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beetbepflanzung vorzügtich geeignet. Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor. ,, , Juni-August für den Herbst- und Winterflor. ,, , September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte. 10821 Schneeweiß. 10822 Schwefelgelb [2/3 ca]. 10822 Schwefelgelb [2/3 ca]. 10825 Porzellanblau [11,11,5 ga]. 10826 Rosa [10 ga/ia]. Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje. Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje. Beste Klasse für das frese Land; bildet prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt; blüht sehr lange. 10960 Weiß. 10974 Karmesin, brennend [9,5 pa/ra]. 10962 Kanariengelb [2 ca/ea].	9.60 9.20	—.50 —.50
10990 10996 10997	10964 Fleischfarbe [9 ca]. 10977 Fliederfarben [11 la /na]. 10965 Chamois [6/4 ca]. 10978 Violett [10,5 re/11 pa]. 10968 Rosa [10 ea/ga]. 10982 Tiefviolett [10/10,5 re]. 1000 g & 34.60. Prachtmischung	5.60 5.—	40 35
11153 11170 11171 11172 11174	Dresdener Immerbliihende Sommer-Levkoje. Höhe 60 cm. Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für das freie Land und für Schnittzwecke, zum Treiben geeignet. 11130 Weiß. 11146 Bosa [10 ga]. 11146 Bosa [10 ga]. 11150 Karmesin [9,5 pa/ra]. 11150 Lunkelblutrot [9 re/9,5 ra]. 11142 Pleischfarbe [8 ca]. 11152 Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra]. 11154 Hellviolett [11 na/la]. 11156 Brillantifia [fi ea/la]. 11156 Brillantifia [fi ea/la]. 11158 Violett [11 pa/10,5 re]. 11162 Weinviolett [9,5 ng]. 1	4.— 4.— 3.20	85 35 30
11185 11188	Krāftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70—80 cm hoch, pyramiden- förmig, spät; prachtvoll für Land- oder Topfkultur, guter Winterblüher. 11175 Weiß_1	4.60 3.70	85 35
11214 11220 11198	Schoole Mischang	9.60	50 50

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
•	Mammut-Exzelsior-Treiblevkoje. Höhe 60—70 cm. Verbesserte Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit größten Einzelblüten. 11227 Weiß mit rosa [9ca] Schein. 11231 Malmaisonrosa [9ca/ea] 11222 Chamoisrosa [8,5 ea/ic]. 11224 "mit Gold [8,5 ea/ic]. Mitte 3 ga]. 11222 Brillantrosa [9ca/ea].		
11229 11221 11228 11230 11237 11240	Einzelne Sorten Schöne Mischung Karminrosa (Balls) [10 ia], Neuheit Illusion, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra] Mondlicht, neu, gelb [2,5 ca/ea] Fliederblau [11 na/pa], Höhe 50 cm. Sortiment von 6 Sorten M. 2.40.	11 10.40 13.20 11 11 11	50506050505050
11280 11276	Sommer-Levkoje Saphir, Dunkelviolett [10/10,5 re/ri], Höhe 40 bis 50 cm. Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. zum 20. Februar Sommer-Treiblevkoje Rubin, neu, feurig rubinrot [9 re/9,5 ra]. Höhe 40 cm	8.– 9.–	50 50
	⊕⊕ Herbst-Levkojen. Bei Märzaussaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April—Mai.		
	Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.	11	ı T
11346 11352	Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten Frühblühende Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.	9.60	—.55 —.50
11378	### ### ### ### ######################	10.— 9.—	—.50 —.45
11444 11446	Höchster Prozentsatz gefüllter, reizend, gedrungen, auch für Gruppen. 11420 Weiß. 11426 Brillantrosa [9,51a]. 11422 " mit Lackblatt. 11432 Karmesin [9,5 pa / ra]. 11424 Apfelblüte [10 ca]. 11436 Dunkellila [11 pa]. 11425 Rosa [10/10,5 ga]. 11440 Violett [10 re]. Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten #2.80.	15.60 14.40	65 60

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
11500 11507	Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30—35 cm. Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse. 11470 Weiß. 11472 Fleischfarbe [9 ca]. 11474 Bosa [10 ea]. 11476 Brillantrossa [9,5 ga]. 11478 Karmin [10 la]. 11480 Karmesin [9,5 ra]. 11482 Kupferrot [8,5/9 gc/ic]. Einzelne Sorten Prachtmischung Sortiment von 6 Sorten ### Schr stark gefüllte, vorzügliche Klasse. 11484 Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc]. 11486 Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. 11487 Lila [10,5 pc]. 11480 Violett [10,5 re/l1 pa]. 11492 Rotbraun [9 pg].	10.40	—.50 —.50
	Winter-Levkojen. Matthiola incana. Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr. Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. Bekannte schöne Klasse. 11530 Weiß. 11536 Fleischfarbe [9 ea]. 11538 Ross [10ia]. 11544 Karmesin [9,5 pa]. 11550 Ziegelrot [9gc]. Einzelne Sorten.	8.40	50
11570 11578	Prachtmischung	7.20	40
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. 11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ea]. 11608 Rosa [10 ia]. 11612 Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na].	0	
11621	Einzelne Sorten	9	50 50
11619	Deutscher Fleiß, leuchtend rosa [9,5 la], riesenblumige Blütenstände	9	50
11622	Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30-35 cm hoch	9.—	50
11610	Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte	9	50
11613	Königin Astrid (Benary), neu, intensiv karmesinrote [9,5 ra/pa/10 pa] Blütenrispen mit dichtgefüllten, großen Einzelblüten besetzt	12	60
11580	Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje	9.—	50
11623	Zephir (Benary), 60-75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, zart- lavendelblau [11 ca], lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen	9.—	50
11614	Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa], vollbesetzte Rispen, einstielig	11.—	55
11617	" Weiß (Benary), Neuheit, Gegenstück zu vorstehender schneeweiß, im Abblühen zartrosa [10,5 ea/ga] Schein, einstielig		60
11624 11627	Prachtmischung	8	50
- 1	Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35-45 cm.		
	Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnittzwecke.	120	
	11700 Weiß. 11704 Karmesin [9,5ra]. 11702 Apfelblüte [10 ea]. 11710 Violettpurpur [10 re]. 11703 Rosa [9,51a]. 11708 Violett [10,5 ra].		
	Einzelne Sorten	12.—	60
11714	Mischung	11.—	55

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Of CroChlumica fuibblibanda Winter		
	⊙4 Großblumige frühblühende Winter-		
	Levkoje (Nizzaer) Treib. Höhe 60-75 cm.		
	Ausgezeichnet mit 1. Preis (Gold-Medaille), Reichsgarten- schau, Dresden 1936.		
	Vorzügliche Sorten, welche im Frühjahr als erste blühen; sie können auch als Sommer-Levkojen behandelt und ausgepflanzt werden, prachtvoll für Topf-kultur und zum Schnitt. Herrliche kolbenartige Blütenstände.	-	
11732 11742	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen	4.60	35
11766	Mont Blanc, zahlreiche schneeweiße, lange Rispen, herrlich	4.60	35 35
11765	» Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ic]	4.60	35
11767 11759	 Aurora, goldig-ledergelb [6 ca/6,5 ea], rosa übertuscht Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa] 	4.60	35 35
11768	Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	4.60	—.35 —.35
11749	* Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]	4.60	35
11750 11760	" Karmin [101a] (Benary), sehr wertvolle neue Sorte " Königin Alexandra, rosa [10ea/ga]	4.80	35 35
11763	* Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	4.60	85
11748	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca]	4.60	35
11751	" Persischlila (Benary), Neuheit, Farbe von Syringa persica [8/8,5 ea/gc], warmer Pastellton	4.80	35
11752	" Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine Bindefarbe	4.60	35
11754	" Schöne von Nizza, riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa [9 ca]	4.60	35
11769 11770	" Silberlila (Hellblau) [11 ga,] feine Bindefarbe	4.60	35 35
11772	" Violett (Veilchenblau, Côte d'Azur) [11 pa/10,5 re], besonders schön	4.60	35
11775	" Zarte Schöne (Benary), schneeweiß mit zartrosa [10,5ea/ga] Hauch,	5.00	95
11780	die großen Blumen wirken wie Apfelblüten, sehr reizvolle Sorte Prachtmischung	3.70	35 35
11781	Gute Mischung	2.80	30
11782 11785	Sortiment von 12 Sorten 3.60. " " 6 " 1.80.		
11100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	⊙4 Goldlack. Cheiranthus cheiri. Cruciferae.		
	Gefülltblühende Sorten.		
	Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr 50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.		
	Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai—Juni.		
	Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60-70 cm.		
11850	Primelgelb [1 ea/1,5 la]	8.40	40
11852 11854	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]	8.40	40 40
11856	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	8.40	40
11858 11860	Schwarzbraun [7/7,5 pn], dunkelste Farbe	8.40	40 40
11864	Violett [9 ri / 9,5 re]	7.20	
	Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45-55 cm.		
11866		8.40	40
11868	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2.5/3 ral	8.40	1
11870 11872	Goldgelb 3 ral. getuscht mit braun 5 / 6 nc / pe	0.40	
11874	Dunkelbraun [7,5/8pl]	8.40	
11878	Schöne Mischung	7.20	40
	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30-35 cm.		
11882	Primelgelb [1 ea/1,5 la]	11	
11884 11886	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]	11	
11888	Dunkelbraun [7,5/8pl]	111	50
11890	Violett [9 ri / 9.5 re]	111	
11894	Schöne Mischung	3,00	-,40

№		Sortimentsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Goldlack.			
		Gefülltblühende Sorten. (Fortsetzung):			
	Geft	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25-30 cm.			
11900	Prin	nelgelb [1 ea/1,5 la]ariengelb (Schwefelgelb) [2,5 / 3 ra]		11	50
11902 11904	Gold	gelb [3 ra], getuscht mit braun [5/6nc/pe]		11	50 50
11906 11908	Dun	kelbraun [7,5/8pl], beliebte Marktsorte		11	50
11912	Sch	ett [9 ri / 9,5 re]		9.60	50 45
11915		chtmischung aller Sorten		6	40
11917 11919	n	hoher Sortenniedriger "		6.80 8.40	40 40
11940	Sort	iment von 6 gefüllten Sorten			
	⊙4	Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).			
		Höhe 50-60 cm. Sämlinge blühen nach 4-5 Monaten: bei M			
		aussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst Winter im Kalthaus. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher			
11923 11925	Bra	un [6,5 re/7,5 ri] Topfs	samen	5.60	40
11927	Gold	kelbraun [7,5/8 pn]		5.60 5.60	40 40
11929 11931	Kan	ariengelb [3 ra]	,	5.60 5.60	40 40
11933	Viol	ett [9/10 ri]		5.60	40 40
11934 11938		chtmischung , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		5.—	35
11000	1 5010		, a 2		
		⊙4 Einfachblühende Sorten.			
	Höhe em	Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai-Juni. Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.	100 g M. Pf.		
11942	50	Aurora (Benary), karmin [8/9 pc], getuscht auf chamois [3/4 ca/ec]	3	60	15
11948	27	*Dresdener schwarzbrauner Treib- [8 pi/pn], echt	3.20 3.—	60	15
11949 11950	30	Dunkelbraun [7,5 ri]	4	60 70	15 20
11955 11946	50	Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund	3.20 3.—	60 60	15 15
11956	60	Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig* *Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 xi], sehr großblumig	4	70	15 20
11971 11957	"	* " Topfsamen * " Fortschritt, purpurviolett [8,5ri], großblumig Topfsamen		3.70	35 35
11959	40	Gruppengold, stark goldgelb [2,5 ra], großblumig, für Beete	4	70	20
11947 11960	50	Hamlet, leuchtend goldorange [3 na mit 4,5 na/la], großblumig *Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig, von	10.20	2	25
		kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich	3	60	15
11961	40	Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe]	4	70	20
11963 11967	50	*Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, frühblühend	5.80	70 1.10	20 25
11965	n	Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend	20		25
11969 11970	27	Scharlach, neu [7/7,5re], mit orangegelb [3/3,5ra] Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]	15.40 3.—	2.80	30 15
11972	"	alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll	2	50	15
11973 11999	n	Benarys Prachtmischung	2.60	60	15
11975	25	Sortiment von 6 Sorten	5.—	1	20
11976	29	" Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa]	5 5	1	20 20
11977 11980	n	" Prachtmischung (Benary)	4.40	80	20 20
11982	75	*Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpur-			
		violett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], besonders dankbarer Winter- blüher im Kalthaus, sehr wohlriechend	27.—	4.60	85

Nº	Höbe em	Sortimentsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Caldlack			
		Goldlack.			
44008	00	24. Einfachblühender (Fortsetzung.)	0		
11985 11986	30	© Einjähriger (Pariser) hellbraun [5,5/6 re] die Blutrot [7,5 ri] Sämlinge	3.20	60 60	15 15
11988	77	" Gelb [2,5 pa] blühen im	3.20	60	15
11994	77	» schön gemischt	3.—	60	—.15
		Balsamine.	7 1		
		O Impatiens balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.			ae)
	Liel Star von	et nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen ndort. Frostempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszupflanzen! Blütezeit Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.			
12000	Misc	chung vieler Sorten	2.20	50	15
		Zwerg-Balsamine. Halbgefüllt. Höhe 50 cm.	-1		
12020	Mis	chung	2,20	50	15
		Blütenbusch - Balsamine. Höhe 40 cm.			2 1
	B	Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube.			
		050 Weiß. 12052 Rosa [8,5 ea/ga]. 12052 Rosa [8,5 ea/ga]. 12056 Zinnober [7,5 ra]			6 1
		Einzelne Sorten	14.—	2.50	25
12060	Mis	chung	13.—	2.20	25
		Rosen-Balsamine.			
		Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön.			
	1 1	12034 Weiß. 12030 Granatrot [7,5/8 pa]. 12033 Karmesin [8,5/9 ra].			
		2028 Chamoisrosa [8 ea]. 12100 Blutrot [7,5/8 pa/ra]. 12029 Rosa [9 ea]. 12035 Lila [10.5 ia/ga].			4411
		12032 Lachsrosa [8/8,5 la]. 12036 Violett [10,5 pa]. 12031 Scharlach [7,5 pa].			
40000	N.C.	Einzelne Sorten	3.20	60	15
12038 12040	Sort	chung	2.20	50	15
12042		n n 6 n			1111
		Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt, Höhe 60 cm.			Tegg
12092	sch	ön gemischt	2,20	50	15
		Verbesserte Kamellien-Balsamine.			
		Dicht gefüllt und sehr großblumig. Höhe 60 cm.			171
	1	2062 Reinweiß (alba perfecta) 12069 Scharlach [7.5 pa] gefleckt.			
	1	2063 Weiß mit ross [7 5 es] Schein 12071 Tils [10 5 / 11 cs]			Lin
		12073 Reinviolett [10,5 pa]. 12072 Wiolett gefieckt 10,5 pa]. 12078 Reinviolett [10,5 pa]. 12072 Wiolett gefieckt 10,5 pa]. 12073 Reinviolett [10,5 pa]. 12072 Wiolett gefieckt 10,5 pa]. 12073 Reinviolett [10,5 pa]. 12073			-011
		Einzelne Sorten	4,80	90	20
12066	Füi	est Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na]	4.80	90	20
12074 12103	Mis	chungiath, chamoisrosa [8 ea, Sporn 9 ic], dicht gefüllt, 70 cm hoch	4.— 4.80	70 90	20 20
12075		timent von 10 Sorten	2,00	00	.20
12077		n n 6 n			

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Gefüllte Garten-Nelke. Dianthus caryophyllus fl. pleno. Caryophyllaceae. Seit vielen Jahren betreibt ich die Kultur der Garten-, Topf- und Land-	11(5)	
	nelken mit besonderer Sorgfalt. – Us sei darauf hingewlesen, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfachblühender ergibt.		
	Meine Sammlungen der echten Topf-Chornelken gehören zu den reich-		
	haltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 120 Sorten mit Namen, welche in ungeführ 15,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. Aussaat: April-Mai, pikieren, in Töpfen im kallen Kasten überwintern		
12200	oder auch im Spätsommer auspflanzen. Blühen im folgenden Jahre. Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen, enthält Ein-		
12240 12276	farben- und Tuschblumen, Band-, Flammen- und Strichblumen. 500 K. M. 6.—, 100 K. M. 1.50., 20 K. M. —45. Germania (Benary), rein gelb [1ga] 100 n n 1.80., 10 n n —30. Sortiment von 6 Sorten je 10 Korn		
12210	Topfnelken-Senker stehe am Schluß des Verzeichnisses.	(-1)	
	II. Immerblühende gefüllte Nelke.		
12316	immerblühende Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt, blühen 7—8 Monate nach der Aussaat 1000 K. M. 16.—., 100 K. M. 1.80., 20 K. M. —.50.		
12320	Riesen - Edelnelke, Prachtmischung 1000 K. M. 24.—., 100 K. M. 3.—., 25 K. M.—.95.		
12322 1232 6	" Riesen - Edelnelke, von Namensorten		
	frühe Blütezeit der Chabaud-Nelke mit edler Blumen- form, Spezialzucht 1 g M. 2, 1000 K. M. 4.80.		60
	" " Benarys verbesserte Einzelfarben: 12328 Weiß, 12331 Fleischfarbiglachsrosa [7,5/8ea], 12332 Rosa		
	[9 ia], 12336 Rot [7,5 ra/pc] jede Farbe: 1000 K. M. 7.20., 1 g M. 3		60
12330	" " Aurora, lachsrot [7,5 na / 8 la] 1000 K. M. 10, 1 g M. 4.40.		60
12338 12339 12337	" Rubin, rubinrot [8 / 8,5 re] 1000 K. M. 8.—., 1 " " 3.—. " " striata, gestreifte gemischt, spielt 1000 K. " 8.—. " Sortiment von 6 Sorten Nizzaer Kind-Nelken " 2.40.		60 60
12340	Thabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung. Harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, liefert fast 100 % langgestielte, riesige, hochgefüllte Blumen, ideal zum Schnitt, in herrlichem Farbenspiel, blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost. Meine unübertroffene Spezialrasse. Aussaat warm		
12342	im Februar - März	2.80 1.40	30 25
12366 12344	" Riesen-Mustermischung, unübertroffen 100 " " 54	8.40 8.40	50 50
12346 12347	" " Reingelb [1 ea/ga] " " Gelbe Vollendung, siehe Neuheiten	8.40	50 90
12348 12350	" " Gelbgrundige gemischt, feine Farben. Meine " " Perle, zartrosa [9,5 ea]	8.40 8.40	50 50
12352 12354	" " Zartrosa Schöne [8/8,5 ea]	8.40 8.40	50 50
12355 12357	" " Rosa [9ia/na]	8.40 8.40	50 50
12359 12353	" " Rubin, neu, rubinrot [8,5 re] Spezialrasse " " Morgenröte (Aurora), lachsrot [7,5/8 na/la]	8.40 12.—	50 50
12361 12363	" " Nero, dunkelrot, schön	8.40 8.40	50 50
12356 12351	" " Princeß Alice, lachsrosa [8,5 ra/la] auf weiß, spielt " Phantasie, gerandete, gestrichelte und geflammte	12 9.60	50 50
12369	" Sortiment von 6 Sorten Riesen-Chabaud-Neiken		

N₽		Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
12370) In	II. Immerblühende gefüllte Nelke. (Fortsetzung). merblühende Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys ver-		
22010		besserte. 40—50 cm hoch. Blüht überreich Juli-Oktober, Aussaat warm Februar-März. Wohlriechende Schnittnelke 100 g 110	1.90	25
12372		" Margareten-Nelke, Gute Mischung	1.30	25
12378		" Avranchin, gelb, scharlach und rosa geflammt 100 " " 31	5.—	35
12374		" Weiß	2.60	30
12376		" Reingelb [1 ea/ga]	2.60	30
12380	1	" " Hellrosa [8/8,5 ea]	2.60	30
12382 12384		" Scharlach [7,5 ra]	2.60	30
12386	1	" Dunkelrot [8 re]	$\frac{2.60}{2.60}$	30 30
12390		" Violett [9,5 ra]	2.00	50
12000		geerntet, hervorragendes Farbenspiel 100 g & 27	4.60	35
		ill. Gefüllte Garten- oder Landnelke.		
	-	Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.		
12450	Lan	idnelke, bunte, per Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).		
		Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet 1 g M. 4.40., 100 Korn M. 1.20., 15 Korn M		
12451	, ,,	bunte, sehr gute Mischung, reiches Farbenspiel mit vielen, feinen		
		Zeichnungen, 60 cm hoch	3	30
12453	77	verbesserte frühblühende, hellere Mischung 100 n n 23.—.	4	35
12452	77	" und einfarbige, gemischt, sehr gute Schnittnelken 100 " " 13.40.	2.60	30
12457	77	" Triumph, Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen	6.— 4.—	40 35
12454 12455	77	Gelb [1 ga/ea], 60 cm hoch	3.20	30
12456	"	Rote Farben [7,5 na/ra/8 re], 60 cm hoch	3.20	30
12477	29	Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea], 50 cm hoch Bindeblumen	3.20	30
12462	"	Weiß (Benary), 60 cm hoch	3.—	30
12476	n	Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung, Benarys verbesserte, 35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume. Sehr		
		frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen . 100 g . 13.40.	2.60	30
12481	"	" früheste Zwerg-, Othello (Benary), dunkelrot	4	35
12482	"	" Zwerg-, Prof. Malmgreen (Benary), ziegelrot [7,5/8pa]	4	35
12478	"	" " Rosa (Morgenröte) [9ia]	$\begin{array}{c c} 2.80 \\ 2.80 \end{array}$	30 30
12480 12484	77	" " Weiß	2.00	50
12490		Tage später als Wiener, vorzüglich	3.20	30
14400	מ	Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, 60-70% glühend scharlachroter [7,5 ra] gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende		
		Juni), vorzügl. als Marktpflanze wie zum Schneiden 100 g & 27	4.60	35
12492	77	" Scharlach [7,5ra], 50 cm hoch, Schnittnelke 100 " " 27	4.60	35
12494	27	" Weiß (Mont Blanc), feinste schneeweiße Schnittnelke	2.60	30
12498	"	" Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hoch, sehr schön	2.60 9.60	30
12500	77	" Sonnengold, neu, hel/gelb [1 ca/ea], 60 cm hohe Schnittnelke	3	50 30
12504 12514	n	" Prachtmischung	0	50
		O Rittersporn, Delphinium Ranunculaceae		
		Beste Aussaatzeit Oktober - November.		
	Ge	füllter niedriger Hvazinthen-Rittersporn (D. ajacis fl. pleno),		
	10	Höhe 50 cm, prächtige, dichtgefüllte, früheste Klasse, Juni.		
	12	530 Weiß. 12542 Lilarot [101a/lc]. 12546 Lasurblau [12 ca].		
3				
	12	540 Ziegelrot [9/9,5ga]. 12552 Violett [11ra].		
10770	2	12548 Hellblan [12 ea], 12548 Hellblan [12 ea], 12558 Rosa [9,5 ea/ga], 12550 Dunkelblan [11,5 pa/ra], 12552 Violett [11 ra], 100 g M. 2.60, 100	50	15
12558 12563	1 1 000	intuitisting	50	18
12565	Sorti	ment von 10 Prachtsorten " 1.—.		
12000	7	» 6 »» —.60		

Nº	Sortimentsblumen	10 g	Port.
7		M. Pf.	M. Pf.
	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 110 cm,		
j.	früheste Klasse, Juni, vorzuglich für Gruppen. 12580 Weiß. 12588 Rotgrau [101e/gc].		
	12550 w mit blauem [11 ca] Schein. 12550 Indigo [11,5 ra].		
	12582 w mit blauem [11 ca] Schein. 12584 Rosa [9,5 ga/ea]. 12586 Ziegeirot [9/9,5 ga]. Einzelne Sorten	F0	45
12600	Einzelne Sorten	50 50	15 15
12604	Sortiment von 6 Sorten		
	Goffilton behan Bittenanoun (Delubinium eleting f) ul\ Uste 110 em		
	Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.), Höhe 110 cm. Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden.		
	12620 Weiß. 12632 Lila [11ia/la].		
	12622 » mit blauem [11 ca] Schein. 12634 Hellblau [12 ea]. 12624 Apfelblüte [9 ca]. 12638 Violett [11 ra].		
	12624 Aprelbiute 9 ca . 12638 Violett 11 ra . 12636 Rosa 9,5 ca ga . 12640 Indigo 11,5 ra re . 12630 Ziegelrot 9/9,5 ga .		
12646	Einzelne Sorten 100 g M 2.20. Prachtmischung 100 n n 1.80.	50 40	15 15
12651	Sortiment von 6 schönen Sorten 760.	,10	
	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.), Höhe 110 cm,		
	spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, gut zum Schneiden. 12660 Weiß. 12674 Hellblan [11,5/12ea].		
	12663 Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. 12666 Hochrosa [9/9,5 ga]. 12672 Lila [11 la/na]. 12683 Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. 12684 Dreifarbig [9 pc/11,5 ra/10 ga]. 12687 Schwarzblau [11,5 ra/re].		
	12672 Lila [11 la/na]. 12687 Schwarzblau [11,5ra/re].		
12668	Einzelne Sorten	50 50	15 15
12669	Leuchtend karmin 9ga/pa (Benary)	50	15
12673 12690	Rosamunde, kräftig reinrosa [9 la/na], prächtige Neuheit	1.40 40	25 15
12696	Sortiment von 6 schönen Sorten		
-	Gefüllter Exquisit-Rittersporn. Höhe 120 cm.		
	_		
12676	Verbesserter Levkojen-Rittersporn mit längsten Blütenrispen, von unten verzweigt.		45
12679	Blaue Glocke, hellblau [12 ga/11,5/12 ia]	70 70	15 15
12665 12681	Brillantrosa [9 ia]	50	15
12683	Gloria, siche Neuheiten	70	50 15
12685	Korallenkönig, siehe Neuheiten		50
12667 12693	Rosa [9/9,5ga]	50 60	15 15
12695	Weißer König, glänzend weiß	70	15
12675 12700	Zartporzellanblau [12 ca/ea], sehr feine Farbe für Vasen 100 n n 4.—. Feine Farbenmischung	70 70	15 15
		10	10
	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.), Höhe 60 cm,		
	reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön. 12720 Weiß. 12726 Dreifarbig [9,5 pc/11,5 ra u. weiß].		
	12721 "hellblau [12,51a] gestreift. 12727 Karmin [9,5ea], dunkelrot [9 pc].		
	12722 Anfelbiüte [9.5 ca]. 12728 Lasurblan [11.5 ga/12 ea].		
	12724 Lilarosa [9.5 ga] 12730 Violett [11/1,5 pa]. 12725 Brillantrosa [9 ca/ga]. 12732 Schwarzblau [11,5 re/ra].	00	45
12740	Einzelne Sorten	60 50	15 15
12744	Sortiment von 6 Sorten		
	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.).	K	
	Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli.		
12796	Schöne Mischung	70	20

13010 Gute Mischung	Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Malvacaea		∴2 Malve, gefiillte (Stockrose), Althaea rosea fl. pleno.	-	
Meine Malren-Sammlungen sind unibertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff. Schottische Malve, sehr schön 19260 Weiß. 19262 Apfeibitte (93,5 cs/gs). 12988 Schwefelgelb (1 gs/es). 12972 Lachsrot (83,5 pc/slc). 12972 Lachsrot (83,5 pc/slc). 12972 Lachsrot (83,5 pc/slc). 12989 Rosan [95,5 gs/st]. 12980 Rosan [95,5 gs/st]. 12	1			
12890 Weiß. 12892 Apfelbidte (9.5 ca/ga). 12892 Apfelbidte (9.5 ca/ga). 12893 Apfelbidte (9.5 ca/ga). 12893 Apfelbidte (9.5 ca/ga). 12893 Boana (3.5 ca/ga). 12893 Boana (3.5 ca/ga). 12894 Boana (3.5 ca/ga). 12895 Boana				
12962 Apfelbitte (B.c. at 12962 Apfelbitte (Backer, Grund Spc.) 12977 Firstchbitts (Backer, Grund Spc.) 12977 Firstchbitts (Backer, Grund Spc.) 12977 Firstchbitts (Backer, Grund Spc.) 12977 Chamois (B.c. at 15) (Backer, Grund Spc.) 12978 Chamois (B.c. at 15) (Backer, Grund Spc.) 12990 Chamberbarn (Brippil.) 12991 Cham		Schottische Malve, sehr schön.		
1897 Machanes 1806 180		12960 Weiß. 12984 Karmin [9na/ra]. 12962 Apfelblüte [9.5 ca/ga]. 12992 Scharlach [8/8,5 ra/re].		
1897 1807		12968 Schwefelgelb [1 ga/ea]. 12996 Karmesin [9 na/pa]. 12971 Pfirsichblifte [9ca/ea, Grand 9ne] 12998 Amarantkarmesin [8.5 nc/re].		
13010 Elinzeline Sorten		12972 Lachsrot [8,5 pc/8ic]. 12999 Lila [10ga/la].		
Elinzelne Sorten		1 12980 Rosa [9.5 ga/ia]. 13008 Purpurviolett [9.5 pa/ra].	1=0	
13011 Gute Mischung	- 1	Einzelne Sorten	2.20	25
13018 Sortiment von 12 Sorten		Prachtmischung		25
3016			1.00	20
Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.				
Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.	10010	ON D. D. L. W. L. (O)		
19020 Reinweiß. 19042 Bots mit rosa [9ca] Schein. 19042 Bilberweiß anf purpur [9,5 pe] 19052 Lachsrosa [7,5 ca] 8,5 ia] 19052 Reinweiß anf purpur [9,5 pe] 19052 Lachsrosa [7,5 ca] 8,5 ia] 19052 Bothweiß anf purpur [9,5 pe] 19052 Lachsrosa [7,5 ca] 8,5 ia] 19052 Bothweiß [15 ca] purpur [9,5 pe] 19053 Bellgeiß [1 ca] ca]. 19052 Lachsrosa [7,5 ca] 8,5 ia] 19053 Bellgeiß [1 ca] ca]. 19053 Bellgeiß [1 ca] ca]. 19054 Charlach [8,5 ra] pe]. 19058 Charlach [8,5 ra] pe]. 19059 Charlach [8,5 ra] pe]. 19079 Charlach [9,5 ra] pe].		©4 Benarys Preis-Malve (Chaters).		
13022 Weiß mit rosa [9 ca] Schein. 13026 Blubeweiß and purpur [9,5 pe] 13026 Elbeweiß and purpur [9,5 pe] 13025 Elachsrosa [7,5 ca] 48,5 ia] 12026 Elizabelle [1 ca] (a). 13025 Elachsrosa [7,5 ca] 48,5 ia] 12026 Elachsrosa [7,5 ca] 48,5 ia] 12026 Elachsrosa [8,5 ra] pc]. 13026 Elachsrosa [8,5 ra] pc]				
13032 Schweifelgelb [1 ea/ga]. 13035 Kammin [3034] Chamols [1], 5a mit 5ea Schein]. 13034 Ghamols [1], 5a mit 5ea Schein]. 13034 Ghamols [1], 5a mit 5ea Schein]. 13036 Ghamols [1], 5a mit 5ea Schein]. 13037 Furpurviolate [3.6], 1304 Firstchhittely ea/ga,grund species. 1307 Furpurviolate [3.6], 1307 Furpurviolate [3.6], 1308		13020 Reinweiß. 13022 Weiß mit rosa [9 ca] Schein. 13044 Rosa [9,5 ga/la]. 13045 Dunkelrosa [9 ia/na].		
18035 Hellgelb 1 ca ca 1804 Schamis 1,5 ca mit 5 ca Schein 1804 Glamois 1,5 ca mit 5 ca Schein 1807 Einzelne Sorten		13026 Silberweiß auf purpur [9,5 pe] 13052 Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/1c].		
18080 18080 18080 18080 18080 18083 18086 18086 18086 18086 18086 18086 18090 18081 1808		13032 Schwefelgelb [1 ea/ga]. 13068 Karmesin [8,5 ra/pc]. 13035 Hellgelb [1 ca/ea]. 13076 Scharlach [8,5 ra/re].		
18080 18080 18080 18080 18080 18083 18086 18086 18086 18086 18086 18086 18090 18081 1808		13043 Chamois [1,5 ca mit 5 ea Schein]. 13078 Amarantpurpur [9,5 pa/pc].	1	
18080 18083 18086 18083 18086 18083 18086 18086 18086 18086 18086 18086 18090 1809	- 1	13040 Pfirsichblitte [9 ca/ea, Grund 9pc]. 13079 Schwarzbraun [9 ri/pn].	3_	- 30
13083 13086	13080	Prachtmischung		30
Exquisit, gefranste Petalen, mehrere Farben mit weißem Rand 2.— -21		Sortiment von 12 Prachtsorten		
Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blüten blättern, reiche Mischung neuer Färbungen			9	05
13097 Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blüten blättern, reiche Mischung neuer Färbungen 3.70 3.70			2	25
Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blüten blättern, reiche Mischung neuer Färbungen	13094	u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	2.80	30
Description	13097	Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blüten		
Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober. 12870 Weiß. 12870 Weiß. 12873 mit rosa [10 ea] Schlund. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ra]. 12888 Elila [12 la mit 10,5 pa]. 12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ra]. 12882 Schwarzblau. Einzelne Sorten kg & 10.80., 100 g & 1.50. 35 10 12900 Prachtmischung m n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 12907 Sortiment von 6 Sorten Nyctaginaceae. Nyctaginaceae. Weiß. 13108 Rosa [10 la]. 13104 mit rot [9,5/10 pa]. 13108 Rosa [10 la]. 13104 mit rot [9,5/10 pa]. 13114 Dreifarbig. 13106 Gelb [2 na]. 13109 mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13110 Lila [10,5 ea/ge]. 13102 Karmesin [9,5/10 ra]. 13112 Lila [10,5 ea/ge]. 13112 Einzelne Sorten kg & 10.80., 100 g & 1.50. 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.		blättern, reiche Mischung neuer Färbungen	3.70	— ,35
Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober. 12870 Weiß. 12870 Weiß. 12873 mit rosa [10 ea] Schlund. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ra]. 12888 Elila [12 la mit 10,5 pa]. 12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ra]. 12882 Schwarzblau. Einzelne Sorten kg & 10.80., 100 g & 1.50. 35 10 12900 Prachtmischung m n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 12907 Sortiment von 6 Sorten Nyctaginaceae. Nyctaginaceae. Weiß. 13108 Rosa [10 la]. 13104 mit rot [9,5/10 pa]. 13108 Rosa [10 la]. 13104 mit rot [9,5/10 pa]. 13114 Dreifarbig. 13106 Gelb [2 na]. 13109 mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13110 Lila [10,5 ea/ge]. 13102 Karmesin [9,5/10 ra]. 13112 Lila [10,5 ea/ge]. 13112 Einzelne Sorten kg & 10.80., 100 g & 1.50. 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.40., 100 n n 1.— 35 10 13128 Sortiment von 6 schönen Sorten n n 6.		O Inomoea nurnurea, Trichterwinde, Convolvulaceae.		
12870 Weiß. 12873 mit rosa [10 ea] Schlund. 12886 Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra]. 12875 violett [10,5 ra] gefleckt. 12878 Rosa [10 na mit 9,5 ra]. 12886 Lilia [12 la mit 10,5 pa]. 12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ia]. 12888 Hellblau [12 ra mit 10 re]. 12892 Schwarzblau. Einzelne Sorten				1 -
12873 Rosa [10 na mit 9,5 ra], 12888 Hellblau [12 ra mit 10,5 pa], 12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5ia], 12892 Schwarzblau. 1		12870 Weiß. 12880 Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra].		
12888 Rosa [10 na mit 9,5 ra]. 12882 Schwarzblau. 12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ia]. 12892 Schwarzblau. 12802 Schwarzblau		1 12875 - violett [10.5 rs] gefleckt. 12886 Lila [12]a mit 10.5 ps].		
Einzelne Sorten		12878 Rosa [10 na mit 9,5 ra]. 12888 Heliblau [12 ra mit 10 re].		
12907 Prachtmischung			35	15
3.3124 Prachtmischung	12900			10
Höhe 60 cm. Aussaat März-Mai, Blüte Juli-Oktober. 13100 Weiß. 13108 Rosa [10 ia]. 13114 Dreifarbig. 13106 Gelb [2 na]. 13114 Dreifarbig. 13120 Karmesin [9,5/10 ra]. 13120	12907	Sortiment von 6 Sorten "60.		
Höhe 60 cm. Aussaat März-Mai, Blüte Juli-Oktober. 13100 Weiß. 13108 Rosa [10 ia]. 13114 Dreifarbig. 13106 Gelb [2 na]. 13114 Dreifarbig. 13120 Karmesin [9,5/10 ra]. 13120		On Mirahilis jolana Wunderhluma Nyetaginaceae		
13100 Weiß. 13104 m, mit rot [9,5/10 pa]. 13108 Rosa [10 ia]. 13104 Dreifarbig. 13106 Gelb [2 na]. 13109 mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13112 Karmesin [9,5/10 ra]. 13109 mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13110 Lila [10,5 ea/ge]. 13102 Karmesin [9,5/10 ra]. 13108 Rosa [10 ia]. 13114 Dreifarbig. 13114 Dreifarbig				
13104 mit rot [9,5/10 pa]. 13114 Dreifarbig. 13106 Gelb [2 na]. 13106 Gelb [2 na]. 13108 Marmesin [9,5/10 ra]. 13120 Karmesin [9,5/10 ra]. 131		19100 Wolf 19109 Page [101e]	l l	
13124 Prachtmischung		13104 ,, mit rot [9,5/10 pa]. 13114 Dreifarbig.		
13124 Prachtmischung		13109 ,, mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13110 Lila [10,5 ea/gc].	1	
Sortiment von 6 schönen Sorten	19104	Einzelne Sorten		15 10
⊙4 Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis. Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.			,50	-,10
Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.	10120			
Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm. Prachtmischung			1	
13166 Prachtmischung kg M 11.20., 100 g M 1.60. 35 10	1010	Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.		40
	13166	rrachtmischung Kg M 11.20., 100 g M 1.60.	35	10

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	O Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae.		
	Froilandaussaat März-April, rechtzeitig verdünnen; Blüte Juni-Juli.		
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli	,	
	13200 Weiß. 13206 Heligelb [1,5 ca]. 13207 Chamois [7] 8 ga]. 13208 Rosa [8,5 ea/ga]. 13208 Rosa [8,5 ea/ga]. 13208 Rosa [8,5 ea/ga].		
	13206 Hellgelb [1,5 ca]. 13207 Chamois [7]8 ga]. 13208 Rosa [8,6 ea/ga]. 13220 Purpur [9 ri]. 13208 Rosa [8,6 ea/ga]. 13228 Dunkellila [10 pe].		
	13232 Zinnober [7,5 ra] auf weißem 13232 Stahlblau [10 ri] mit zinnober		
	Grund. [7,5ra]. Einzelne Sortenkg M. 16.—., 100 g M. 2.20.	50	15
1 3240 13246	Prachtmischung " " 12.80., 100 " " 1.80. Sortiment von 6 Sorten "60.	40	15
	O Papaver paeoniflorum fl. pleno. Höhe 90 cm.		
	Gefüllter Päonienmohn, sehr schön.		
	13300 Weiß. 13314 Feurigscharlach [7,5 ra]. 13308 Rosa [8 ea / ta]. 13318 Purpur [9,5 pt]. 13310 Ziegelrot [7,5 na]. 13326 Mohngrau [10 oc / ca]. 13310 Ziegelrot [7,5 na]. 13334 Schwarz [9,5 pn]. Einzelne Sorten		
10040	Einzelne Sorten	50 40	15 15
18340 13346	Sortiment von 6 Prachtsorten	20	
	• Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Höhe 60 cm.	1.75	-1
	Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary).		
	13460 Weiß. 13478 Ziegelrot [7,5 na/pa]. 13464 Hellgelb [1ca]. 13480 Scharlach [7,5 pa/ra] mit weißer		
	13472 Hochrosa [7,5ia/na]. 13474 Kupferrosa [8 pa]. 13484 Lila [10 ea/gc].	013	
	13476 Chamois [8ea]. Einzelne Sortenkg M. 19.20., 100 g M 2.60.	50	15
13490 13494	Prachtmischung " " 16.—, 100 " " 2.20. Sortiment von 6 Sorten " —.70.	50	15
	⊙ Papaver rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno. Höhe 70 cm.		
-	Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.		
	13500 Weiß. 13502 Rosa [8,5/9ga/ia]. 13504 Scharlach [6,5 pa]. 13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß. 13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß. 13516 Schieferblau [10,5 ec].		
19509	Einzelne Sorten	60 60	20 20
13503 18520	Schöne Mischung " " 14.40., 100 " " 2.—.	50	15
	Weitere Mohnsorten s. Nr. 19468 ff u. ausdauernde 26146 ff.	-101	
	⊙ Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Dipsacaceae.	r-X	
	Aussaat Mürz-April in kalten Kasten, Blüte Juli-Oktober.		
	Hohe gefüllte Gartenscabiose, Höhe 90 cm, prachtvoll. 13760 Weiß. 13773 Feurigscharlach [7,5/8re].	2	
	13763 Schwefelgelb [1/1,5 ea]. 13774 Kirschrot [8,5/9 re]. 13776 Fleischfarbe [9 ca/ea/8 pe]. 13776 * [9 re] mit weiß.		
	13766 Lita [10,9 ga /1a]. 13780 Schwarzpurpur [5,5 pn]. 13782 * [9 pn] mit weiß. 13770 Ziegelrot [8,5 pc].		
13777	Einzelne Sorten	70 70	20 20
13775	Blauer Mond, neu. /avendelblau [11,5 ia], große Blumen mit durchweg breiten		
18778	gewellten Petalen aaf starken Stielen	4.80 70	35 20
13781	Lachsrosa Schöne [8.5/9ea], neu	4.80	35
13779 13783	Liebreiz, zartlachsfarbene Töne	70 1	20 20
13784 13785	Prachtmischung verbesserter großblumiger 100 g M 3 Prachtmischung verbesserter großblumiger 100 " " 6	60 1.20	15 25
13787	Sortiment von 8 Prachtsorten " 1.10.	1.40	-, ຄປ
13788	" " 6 " " —.80.		

N₽	Sortimentsblumen, Farbige Sortimente	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
13889 13900 13906 13907	Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. Halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend. 13870 Weiß. 13886 Kirschrot [8,5/9 re]. 13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13888 Feurigkarmesin [8/8,5 re]. 13878 Ziegelrot [8,5 pc/re]. 13890 Purpur [9.5 re]. 13884 Liia [10,5/11 ia]. 13894 Lasurblau [12 ca/ga]. 13896 Schwarzpurpur [8,5 pn]. 100 g M 2.20. Feurigscharlach [8 re], neu 100 n n 2.60. Prachtmischung 100 n n 1.80. Sortiment von 8 Prachtsorten n −.80. n 6 n n −.60.	50	15
13830	 ○ Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno. Niedrige, kompakte, großblumige gefüllte, Höhe 45 cm. Schöne Mischung	1.10	25

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Für Geschenke geeignet

							3 6	,			
				nte zeichnen							
starke	Porti	ionen. I	n farb	igen Samenti	ten ve	rpackt u	nd mit	Kultur -	Anweisung	versehen	. Die
				t einem gefäll							
											M. Pf.
14620				n vorzüglic							
				remischt. Viktortender Sorten							
				kojen, gemischt							
				fmütterchen, Sc							1.20.
14622	Sort.	D: 12	Sorte	n vorzüglic	her So	mmer	ewäc	hse, ent	hält außer	obigen:	
	Calend	iula offi	cinalis	fl pleno Goldk	ugel, G	odetia, Pi	achtmis	chung hal	bhoher, let	ichtender	4
	Sorten	. Lathy	rus odoi	atus, riesenblu	mige ge	mischt. Z	innia ele	gans fl. pl	eno, Riesen,	gemischt	1.60.
14628	Sort.	K: 30	Sorte	n vorzüglic	her So	ommer	gewäc	hse, ent	hält außer	obigen:	
	Aster,	Riesen	Hohen	zollern gemisch	t, Calli	opsis, ho	he Sorte	n gemisch	t, Centaure	a odorata	
	geinis	cht, Chr	ysanthe	mum carinatur Heddewigii en	n, einfac	hblühend	e gemiso	cht, Chrys	anthemum	inodorum	
	gemis	cht. Heli	chrysur	n monstrosum	l. pl. ge	mischt. I	beris um	bellata hv	brida nana	gemischt.	
	Petun	ia hybrid	la beste	Mischung, Phlo	x Drum	nondii gr	andiflore	gemischt	, Salpigloss	is grandi-	
				sa atropurpure							
	mains	fl. pl. G	oldølan	eta fl. pl. hohe ge z. Verbena hyb	rida bes	te Misch	ing.	na n. pr. g	emischt, 11	opaeoium	4
14640	Sort.	L: 6	Klasse	n Astern, en	thält:	Großblu	mige Sc	hönheits-	gemischt.	Riesen-	
	Hohen	zollern-	weiß. S	traußenfeder g	emischt	. Triumph	- dunkel	scharlach	Viktoria-,	gemischt.	
	Zwerg	-Chrysai	ithemui	n-, gemischt .							1.—.
14646	Sort.	0: 12	Klasse	n Astern, en	thait a	uger ob	igen: Bo	oltzes Zwe	rg-Bukett-,	gemischt.	
	Kome	tes-, gen	nischt. I	Kalifornische R nfache Original-	lesen-, g China g	emischt.	Paeonien	-Periektio	n, gemisch	. iclesen-	2
14700				n Riesen-Ede							
14707		C: 8									1
14703		E: 12	77	n n	"						1.60.
14709		G: 18	n								2.40.
14710		S; 6	77	vielblumige	m Stine.	miittama	hon		• • • • • • • • •		1.—.
14716		V: 12	77	vierorumige	Suen	nuttere					2
		W: 6	n	ome Oblamite	041-0	77					1.20.
14720			77	großblumig	e Stier						-
14724	77	Z: 12	27	77		27					2.40.

Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Portionen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ① Einjährige (Annuelle). ② Zweijährige (Bisannuelle). ② Stauden (Ausdanernde Pflanzen, Perennen). ② Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, † bedeutet strauchartige, † Bäume, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größten teils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Farbenbezeichnungen vergl. Seite 4.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Portionen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

Abronia, Nyctaginaceae. † " umbellata grandiflora, rosa [11 la], Juli-Okt., für Beete u. Töj Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae. m " roseum fl. semipleno (spielt) [9,5 ga/ia] Juni-August, 100 g M. 2. 15034 " m " " semiplenum gemischt	M. Pf.	Port.
The first semiplent of the first semiplent		M. Pf.
The first semiplent of the first semiplent	1	
Acroclinium (Helipterum), Sonnenstügel. Compositae. m noseum fl. semipleno (spielt) [9,5ga/ia] Juni-August, 100 g M. 2. m noseum fl. semipleno (spielt). Strohblumen 100 nolon nol		1
15034 15036 15038	fe 60	15
15034 15036 15038	1	
15038 m	050	—.15
15040 15042 15042 15043 15044 15052 15056 15066 15066 15065 15066 15066 15066 15079 15079 15089 15080	050	15
bungen in rosa, karmin, gelb und chamois, sehr g Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae. n aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5re], Juni-Augnistote aleppica, Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunk blutrot, feines Laub, keimt sehr langsam Ageratum, Leberbalsam. Compositae. † n conspicuum, weiβ, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblühter aleppica aleppica, sum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblühter aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica, sum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblühter aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica, sum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblühter aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica aleppica, sum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblühter aleppica aleppica, sum seißen aleppica aleppica, sum seißen aleppica aleppica aleppica, sum seißen beritalise aleppica aleppica aleppica aleppica, sum seißen aleppica aleppic	0. 40	15
Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae. n aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5re], Juni-Augustion aleppica, Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunk blutrot, feines Laub, keimt sehr langsam Ageratum, Leberbalsam. Compositae. † n conspicuum, weiß, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüht ausseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume 15060 60 m n mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13ia]. Juli-Oktober, auch Winterblüht ausseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume 15064 30 m n mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13ia]. Juli-Oktober, auch Winterblüht ausseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume 15064 30 m n n nanum, blau [12 ga]. vorzügliche. 15075 12 m n nanum, blau [12 ga]. vorzügliche. 15076 12 m n nanum, blau [12 ga]. vorzügliche. 15079 15 m n nanum, blau [12 ga]. viele kleine Blüten. 15080 n n n n nanum, blau [12 ga]. 100 n n 3. 15080 n n n n n nanum, blau [12 ga]. 100 n n 3. 15084 n m n n n nanum, weiß. 100 n n 3. 15085 n m n n n nanum, weiß. 100 n n 3. 15086 n m n n n n nanum, weiß. 100 n n 3. 15066 n m n n n n nanum, weiß. 100 g M. 4. 15070 n n n n n n n nanum, weißer Mitte(spie		25
15040 30 30 30 30 30 30 30	1.10	20
15042 45		10
Boston B	st35	10
Ageratum, Leberbalsam. Compositae. † " conspicuum, weiβ, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüh. 15056 50	5	35
15052 120		
15056 50 † " Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume	r 2.60	30
15060 60 m		30 30
15064 30 m* n nanum, blau [12 ga] vorzügliche 15078 n m* n n album grandiflorum (Schneeflocke) Schnittblumen 15065 12 m* n n pumilum Blausternchen [12,5 ia], viele kleine Blüten 15079 15 m* n n Blaue Kappe euchtend blau [12 na/pa], sehr niedle 15079 15 m* n n Blaue Kugel [12 la], reinblau 100 g M. 5 15084 n m* n n n album, weiß 100 n n 3. 15088 n m* n n Klein Dorrit, lasurblau [12,5 ga], reizend, reichblühei 15090 n m* n n perfectum, reinblau [12,5 fa] 100 g M. 4. 15070 n m* n n PrinzessinViktoria Luise, helbblau m.weißer Mitte(spie	50	15
15065 12 m* n n pumilum Blausternchen [12,5 ia], viele kleine Blüten 15069 10 m* n n Blaue Kappe leuchtend blau [12 na/pa], sehr niede 15079 15 m* n n Blaue Kugel [12 la], reinblau 100 g M. 5 15080 n m* n n n mimperiale, blau [12 ga] 100 n n 3. 15084 n m* n n n album, weiβ	60	15
15069 10 m* " " Blaue Kappe leuchtend blau [12 na/pa], sehr niedt 15079 15 m* " " Blaue Kugel [12 la], reinblau 100 g M. 5 15080 " m* " " " imperiale, blau [12 ga]		20
15079		30
15080	$g \mid 4$	35
15084 " m* " " n album, weiß	0. 1.10	25 20
15088	070	20 20
15090 m* n n n n reinweiß (Benary)	d 1.10	25
15070 " m* " " PrinzessinViktoria Luise, hellhlau m. weißer Mitte (spie	. 1.10	25
The state of the s	70	20
		25
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		50
15074 15 m* , , Silbersternchen, (Benary), neu, übersät mit silbe grauen [13 ca] Blütensternchen; ku qelig	4.60	35
Ageratum ist beliebt für Bestanzung von Beeten und Einsassungen, di	4.60	50
Sorten vererben sich nie ganz treu aus Samen.		

	Höhe		1 40	
NΩ	cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Car		M. I I.	191. 7. 1.
		Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.	1	
15100	30	* " coeli-rosa, rosa [10 ga/la], Juni-August 100 g M. 1.60.	40	15
15107	50	" " fimbriata splendens, leuchtend tief rosarot [9,5 pa/na],		
15100	15	anmutig geschlitzt 100 g M 4	70	20
15108	15	* n n nana, zartrosa [10 ea/ia] 100 n n 2.60.	50	15
15132	30	Alonsoa, Alonzoblume. Scrophulariaceae. m " linifolia gracilis. sehr zierlich [6.5 pa]) schön für Beete,	60	48
15144	50	m - Warscawiczii legistand tomatamat 17 na] Felsgärten, Töpfe,	50	15 15
15148	30	m* " compacta, fruhbluhend [7 pa] Juli-Oktober,	90	20
		Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.		
15160	25	m* " Benthamii (maritimum), weiß, dankbar wohlriechend,	50	15
15164	12	" " compactum (erectum), zierliche Busche dankhar film	60	15
15165	10	m n n Kiein Dorrit, weep	70	20
15166 15167	1.4	m n n macinum, zariila [1116] Einfassangen	1.30	25
15168	8	m* " " Violettkönigin, siehe Neuheiten Steingärten, m* " " procumbens Schneeteppich, kriechend, weiß	70	-,60 -,20
15169	5	m* n minimum Schneedecke n niedrigete Juni-Oktober,		.20
		Kissen für Bienen	1.—	20
		Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.		
15176	150	m * abyssinicus, prachtvoll	35	10
15178	60	m " atropurpureus, dunkelpurpur [9 re/ri] 100 " " 1	35	10
15181 15182	90	m "bicolor ruber, rotblattrige Gruppenpflanze 100 " " 2 " "Feuerkönig, große, rote Blattschöpfe 100 " " 2.20.	50	15
15184	75	m " Feuerkonig, große, rote Blattschöpte 100 n n 2.20. m " caudaius, roter [9 re] Fuchsschwanz, hängend 100 n n80.	50 35	15 10
15185	,,	m " viridis, gruner [110/no] Fuchsschwanz 100 " " 1	35	10
15190	150	m " Henderi, buntblattrig	50	15
15193	100	m " melancholicus ruber (gangeticus), dunkelrote Blätter, wirkungsvoll	40	15
15200	75	† " salicifolius, weidenblättrig, grün mit bronze, Spitzen blutrot	60	15
15202	90_	† " tricolor, Blatter gelb, grun und rot, reich gefarbt 100 g & 2.20.	50	15
15203 15204	77	† " splendens, prächtig bunt belaubt 100 " " 2,20.	50	15
15204	37	m " Sonnenaufgang, buntleuchtendstes Blattwerk	50 35	15 10
14094		" Sortiment von 12 Sorten " 1.40.	.00	10
11001		Die Amarantus blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungs-		
	-	voll als Einzelpflanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige, warme Lagen.		
		Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.	- 1	-
15208	30	m mexicana, Juli-Oktober, wohlriechend	60	15
		Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae.		
15210	45	m " alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli-Okt. 100 g M 1.40.	35	10
		Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.		- 14
15214	25	† " grandiflora coccinea, orangerot [6,5 nc]] Juli-Septbr.,	1.10	25
15215	27	† " " coerulea, dunkelblau[13 ra], Mittepurpur- reizend, reich-blühend, für	4	
15218		violett [10 pc]	1.10	25
10210	77	" " Solicito Missellang	1.10	25
15220	60	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.	50	15
15221	50	m " capensis, indigoblau [13 ra], lange blühend, gut für Bienen m " Blauer Vogel, leuchtend indigoblau [13 ra], Verbesserung	70	15 20
		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.		
15222	90	† " grandiflora, lila [11,5 pe], Schlund weißgrundig punktiert	6.—	40
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
15224	50	m " arabica, altgoldgelb [3/3,5 ra], feinzerteiltes Laubwerk	50	15
		m Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.		
		Aussaat März-April in kalten Kasten oder Saatbeet; von Juni bis Oktober blühend. Das reichhaltige Sortiment enthält herrliche Sorten		-
		und Farben für jeden Zweck und Geschmack. Die hohen eignen sich am		
		besten zum Schnitt, die halbhohen und niedrigen zur Beetbepflanzung, die neuen Treibsorten zur Kultur unter Glas.		-
15225	20	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine		-
		halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in vielen Farben.	2.50	30
15233	77	m "Wunderteppich, Verbesserung des vorigen mit reicherem,		
12005	00	lebhafterem Farbenspiel, empfehlenswert		50
15227	80	hohe in Prachtmischung 100 g M. 3.40.	 70	20

No.	Höha	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		m Antirrhinum majus (Fortsetzung):		
		Rost-Resistente Sorten, welche zwar nicht immun sind, aber dem		
		Rostbefall weniger unterliegen als die meisten anderen Sorten.		
15226	35	" Aprikosenfarbe [3,5/4,5ia mit 5,5/6ia], mit weiβem Schlund	3	30
15228 15230	70 75	" " Gelb [1 la/pa]" " Karmesin [7,5/8 re/ri]	3.— 3.—	30 30
15234	60	" Rosa [8,5/9 ia/ga und 9 ea/ga], spielt	3,-	30
15236	70	" Zartrosa [9ea], mit weißem Schlund	3	30
15238 15240	75	n mischung	3.— 1.40	30 25
10210			1.10	
		grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:		13.
15229	80	Brillantrosa [9ga/ia]	1.10	25
15232 15237	n	Mondlicht, aprikosen [2,5 pa/6 nc/7,5 la], Schlund rosa [8,5 lc] Rocks Weiß, gut zum Treiben	1.10 1.20	25 25
15239	"	Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra], Schlund weiß	1.30	25
-				
15040	90	grandiflorum, großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt:	1.00	OF
15243 15249	80	Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea], Lippe gelb, Schlund weiß Crescia, dunkelsamtrot	1.20	25 25
15231	'n	Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig	1.10	25
15252	77	Goliath, lachsrosa [7/8ga] mit orange [4/4,5la], dicke dichte Rispe	1.40	25
15253 15255	77	Harmonie, kupferrosa [8,5ga/6ea/7ga], mit gelber [1,5na] Mitte Kardinal, leuchtend scharlach [6,5ra/7re]	1.10	25 25
15256	90	Karminkönig, leuchtend karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	1.30	25
15257	"	kermesinum splendens, tief weinrot	1.10	25
15258 15260	39	Königin Viktoria (Benary), reinweiß	1.10	25 25
15261	80	Monarch, dunkelsamtigkarmesin	1.10	25
15262	27	Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz100 g M. 6.40.	1.20	25
15266	90	Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	1.10	25 25
15268 15270	80	Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra]	1.30 1.10	25 25
15272	90	striatum, gestreifte gemischt	1.10	— .25
15274	80	Venus (Benary), zartrosa [9,5 ea], Schlund weiß 100 " " 5.60.	1.10	25 20
15275 15276	77	Prachtmischung hoher großblumiger	70 1.10	25
12834	77	Sortiment von 12 großblumigen Sorten 7 1.80.		
12837	27	" . " 6 " " " 1	4	9=
15278 15279	77 37	fl. pleno album (Benary), reinweiß, gefüllt	4.60	35
10213	"	Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung	4 60	35
15284	77	" " luteum (Benary) gelb [1 na/ia], gefüllt	4.60	35 35
15286 15288	77	" roseum " rosa [9 ea/ga] mlt weißem Schlund, gefüllt " gefüllte Sorten gemischt	4.60	—,35 —,35
10200		Diese eigenartig schönen Sorten mit bartihnlicher Füllung		7
		bringen stets auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.		
-	00	Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt:		
15300 15304	80	maximum Altgold, goldorange [4/5 pa/pc] mit altrosa [9 ic] " Apfelbliite, zartrosa [9 ca/ea] mit weiß 100 g M 10.20.	2 2	25 25
15304	77	" Cattleya, rosalila [9,5gc/ic]	1.80	25 25
15316	77	" Die Rose, rein rosa [8,5/9 na]	1.80	25
15324	90	"Feuerkönig, kupferrosa [6,51c], hellorange [4,5/5,51a] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund 100 g M 9.40.	1.80	. 05
15328	77	" Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra]100 g 5.40.	2	25 25
15332	80	" Goldkönigin, kanariengelb [1 ra], Schlund lilarosa [9,5 lc]	1.80	25
15336	77	. "Goldlack, lackbraun [5/6,5 re] mit violettem [9,5 ne] Schlund	2	25
15340 15344	90	Gotelind, hellkupfer [4,5pa/6la] mit altrosa [9gc/ic] Schlund Kanarienvogel, zart gelb [1la/na] 100 g M. 9.40.	2	25 25
15346	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5re]	2	25
15354	n	" Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte	9	III or
		Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	2	- .25

N3	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	l		MI. FI.	M. F1.
		m Antirrhinum majus		
		Hohe riesenblumige Sorten (Fortsetzung):		
15360	80	maximum Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri]	1.80	05
15362	,,	Rubin, karmesin [8/8,5ra]	2.—	25 25
15364	"	" Schneeflocke, reinweiß	2.—	25
15368	27	" riesenblumige gemischt	1.20	25
12838 12839	37 37	" Sortiment von 12 riesenblumigen Sorten		
12000	"			
15404	40	nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:	1	
15404 15459	40 55	Heideröschen, brillantrosa [9 ga/ia], Schlund weiß Jennie Schneider, reinrosa [9 ga], feinblättrig, volle Buketts	1.40 1.40	25 25
15460	n	Kaiserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8re/ri], Schlund	1.10	20
47400		violett [9.5 ng], herrlich	1.40	25
15406	45	Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na] 100 g M 6,40.	1.20	25
15409 15422	50	Lawine, reinweiß	1.40 1.20	25 25
15472	55	Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte 100 g M. 6.80.	1.50	25 25
15471	50	Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4 na] und		
		lachsrosa Schein [7ia]	1.30	25
		nanum, halbhohe Sorten, für Beete:		- 1
15388	45	Braut, reinweiß, kleinblattrig, reizend 100 g M. 6.40.	1.20	25
15398	50	Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig 100 n n 10.60.	2.—	25
15399 15400	40 45	Feuerkopf, reines, leuchtendes Orangerot [6/7 ra]. 100 " " 6.80.	1.30	25
15412	60	Flamme, zinnoberscharlach [6,5/7 ra], vorzüglich 100 " "10.20. Königin des Nordens, weiß, schmalblattrig 100 " " 6.—.	2.— 1.20	25 25
15415	50	Königsrosa, tiefrosa [8,5/9 na//la]	1.70	25
15416	27	Lachskönigin [7 la, Lippe 4.5/5.5 na u. 3.5 na] 100 " " 6	1.20	25
15418 15426	45 55	Lilarosa [10 ga/ea]	1.40	25
15430	"	Schwarzer Prinz, fast schwarz [8,5 ri/pn], schmale Blatter	1.30 1.30	25 25
15433	30	Silberkönigin, neu, silberlila [10 ca/ea] 100 g M. 9.40.	1.80	25
15434	45	Zinnoberscharlach (Defiance), feurig [6,5/7 ra] 100 " " 11	2 20	25
15436 15438	77	Prachtmischung halbhoher Sorten	70 1.10	20
12840	77	Sortiment von 12 halbhohen Sorten " 1.80.	1.10	25
12843	27	n n 6 n n n 1.—.		
		nanum grandiflorum, halbhohe großblumige Sorten, für Beete:		
15444	40	aureum (Goldkönigin) [1 la/pa], sehr schön 100 g M. 6.40.	1.20	25
15446	45	Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa 5/5,5 nc],	1.20	20
48445		Schlund weiß, herrliche zarte Sorte 100 g M. 7.80.	1.40	25
15448 15450	27	Brillantrosa [9 ga]	1.30	25
15454	40	Fascination, fleischfarbigrosa [9ea], bukettblütig	1.30	25 25
15456	45	Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra], Schlund weiß	1.40	25
15458	50	Gold-Monarch, leuchtend gelb [1 na/1,5 pa], große Buketts	1.30	25
15462 15463	55 45	Karminkönigin, leuchtend [8,5 ra]	1.40	25
10400	40	Farbe, sehr effektvoll	6	- 40
15466	27	Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupfer-		-0
15405	90	rosa [7,5 gc], ganz eigenartig zarte Farbe 100 g 16 5.80.	1.10	25
15467 15469	30 45	Malmaison, neu, silberrosa [9 ea/ga] dunkellaubig, äußerst wirkungsvoll Primadonna, terrakotta [3,5/5 ia/6 ga]100 g M 7.80.	3.20	30 25
15474	70	Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach	1.40	25 25
15479	77	Scharlach Triumph (Benary), vorzügliche Neuheit, feurig	1 1	
15470	50	leuchtend scharlachrot [6,5/7,5 ra/pc]	4.20	35
15476 15477	50 45	Weißes Wunder, beste weiße Sorte	1.30	25 25
15480	70	Prachtmischung halbhoher großblumiger Sorten 100 g d. 5.—.	1.50	20 - 20
12845	n	Sortiment von 12 halbhohen großblumigen Sorten		1
12848	77	" " 6 " " " " " 1.—.		

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	cm	2000	M. Pf.	M. Pf.
		mAntirrhinum majus (Fortsetzung)		
15/199	35	nanum maximum, halbhohe riesenblumige Sorten: maximum Feuerdrachen, leuchtend kirschrot [5/8,5 ra/pa] mit		
15483	00	orange [5,5/6,5 pc] getönter Mitte, neu	4.80	35
15484	45	" Flamingo, neu, zartrosa [8,5/9 ea/ga], wirkungsvoll	6	40
15485 1540 <i>c</i>	55	" Goldene Morgenröte, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], und gelb	1.30	25
15496	30	" Lachsrosa, [8,5,9 la], neu, gleichmäßig kompokter Wuchs. Vorzüglich	6.—	40
15486	60	Vorzüglich	1.40	25
15487	40	» Roter Hänptling, leuchtend tief dunkelscharlach, bukettblütig	2 1.80	25 25
15492 15489	50 40	 Rosa Schönheit, rein hellrosa [9ga/ia], leuchtende Gruppensorte Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9ia] mit goldener Mitte 	1.80	25 25
15488	50	" Schneesturm, weiße, hyacinthenähnliche Rispe	1.80	25
15490	45	" Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc], volle Rispe	1.80	25
15491	60	"Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 ne/pc] mit lachsrosa [7,5 ia/la], auffallende neue Prachtsorte	2.80	30
15493	50	" Zwielicht, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga],	2	25
15494	45	" Prachtmischung halbhoher riesenblumiger 100g M. 6.40.	1.20	25
15497	30	" Fantasiefarben Mischung, riesige zartgetönte, besonders mehrfarbige Blumen	1.80	25
12850		Sortiment von 6 halbhohen riesenblumigen Sorten » 1.—.		
15504	or.	pumilum, Zwerg-Sorten, für Gruppen und Einfassungen:	2.60	30
15504 15508	25 30	*album, weiß *Brillant, karminpurpur [7,5 re/ri] mit gelb [1 na], Schlund weiß.	2.80	30 30
15509	15	*Brillantrosa [8,5,9 ia], großblumige. hyazinthenähnliche Rispen	2.80	30
15510	20	*Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na] (Mißernte)	9.00	20
15512 15516	25 15	*Crescia, dunkelrot, Schlund tiefviolett [9 ng]* *Feuerfliege [1 la mit 5 pc/8 ne], Schlund weiβ	2.80	30 30
15522	,,	*Krapprot, [6/6,5 re/pc]	2.80	30
15530	n	*lilarosa [9,5 ea/ga]	2.80	30
15524 15525	20	*Iuteum [1]a/pa]*Mohrenkönig, tief dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig	2.80	30 30
15526	15	*niveum, reinweiß	3.—	30
15502	25	*orangescharlach [6,5/7ra/re]	3	30
15531 15532	30 15	*Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß	2.80 2.50	30 30
12852	10	Sortiment von 10 Zwerg-Sorten	4.00	
12853		n 6 n n 1.20.		
		Arctotis, Bärenohr. Compositae.		
15544	15	m* " breviscapa, kurzschaftig, orange [4 ra], Juni-September	3.70	35
15545	"	m* " aurantiaca, neu, dunkelorange [5 pa], unterseits rötlich- braun [8 ie] schattiert. Prachtvoll für Schnitt u. Gruppen	3.70	35
15546	80	m " grandis, reinweiß, Rückseite lila [10ea/gc], gut zum Schneiden	60	—.15
15547	30	m » hybrida, seltene großblumige Spielarten	4.80	—. 35
15548	60	Argemone, Stachelmohn. Papaveraceae. m. "hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia]	70	20
15550	65	m " nyorida granditiora, schwefelgelb [1,51a]	70	20
		Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae.		
15555	60	m " cornuta zahllose goldgelbe [1/1,5 ra], braun [7/7.5 pn] gefleckte Blu-	0.00	***
		men, Juli-Sept., liebt Halbschatten. Reiner Samen	9.60	50
15558	150	Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae. m. annua, Schmuckpflanze, schön für Gruppen 100 g M. 1.40.	35	10
15560	n	m " gracilis (scoparia), zierlich belaubt 100 " " 1.50.	85	10
15562	"	m " sacrorum viridis (Sommertanne), schnell wachsend 100 " " 2.20.	50	15
15564	30	Asperula. Rubiaceae. * " azurea setosa, blau [12,5 ga], Mai-Juni, f. Gruppen 100 g M.1.—.	35	10
		Aster, siehe Nr. 6078 ff.		
		Atriplex, Gartenmelde. Chenopodiaceae.		
15568	150	" hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re] mit dunklen Stengeln	35	10
		Balsamine, siehe Nr. 12000 ff.		
_			1	

Nº	Höhs	Einjahrsblumen		10 g	Port.
	cm			M. Pf.	M. Pf.
		Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.			
15572	65	" aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa], Juli-September		50	15
		Bidens. Scheindahlie. Compositae.			
15578	65	m » atrosanguinea (Dahlia Žimapanii), schwarzrot, zum Schne	eiden	3.—	30
		Brachycome, Kurzschopf. Compositae.			
15580	30	*† " iberidifolia, blau [12 la] *† " Azurfee, lavendelblau [12 ga], reizend *† " Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12 re] *† " rosea, rosiglila [11 na] *† " schön gemischt	und en	1.40	25
15586 15587	25 20	*† " Azurfee, lavendelblau [12 ga], reizend 57 *† " Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12 re]	strug	1.40	25 25
15588	30	*† " " Purpurkonig, neu, leuchtend violett [11,5/12 re] \ \frac{3}{5} \	Pee Pee	1.40	25 25
15590	27	*† " " roseā, rosiglīla [11 na]	直海	1.30	25
		Browallia. Scrophulariaceae.			
15604	27	m " elata (demissa), blau [12,51a], reichblühend, Juli-September		90	20
15620	45	m "Roezlii (grandiflora), große Blumen, weiß und zartblau [14			
		prächtig, auch für Töpfe			40
15000	§	Bryonopsis. Curcurbitaceae.		00	45
15626	3	* laciniosa erythrocarpa, runde Früchte rot, weiß gestreift, rei	izena	60	—.15
15630	40	Cacalia. Compositae. m " coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc], reichbluhe	end	1.10	25
10000	70	Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.		1.10	-,20
15640	§	† " lateritia (Loasa aurantiaca), merkwürdige Blüten, Juli-Ok	tober	2.60	30
10010	3	Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.			
15644	§	† " scabra, orange [4/6 pc, Schlund 3,5 pa], vortreffliche Schl	ling-		
	J	pflanze, Juni-Oktober 100 g M 1	11.60.	2.20	25
		Calandrinia. Portulacaceae.			
15664	40	m* " grandiflora, großblumig, rosalila [10 pa].) für Beete un	id	70	20
15668	15	* " speciosa (Menziesii), purpurrosa [10 ra] . sonnige Felspare	tien,	- .35	10
15674	27	*+ " umbellata, leuchtend rot [10 pa], prachtig.) Juni - Septemb	ber.	4.—	—. 35
15684	60	Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae. m "scabiosaefolia (californica), gelb [1 ra], Mai-August		1.90	05
10004	00			1.50	25
		Calendula officinalis fl. pleno, Gefüllte Ringel-, Studenten-			
		minute Composition of the Composition	M. Pf.		-
15692	50	grandiflora, orange [5,5 pa], groß	1.69	35	10
15696	77	sulphurea, zitronengelb [2 pa/ra]	1.60	35	10
15697 15712	60	chrysantha Sonnenschein, leuchtend kanariengelb [1,5/2 la],	1.60	35	10
10112	00	mit langen, lockigen Blütenblättern	1.60	35	10
15715	27	fimbriata Schönheit, leuchtend orange [4,5/5 ra], edle, feste	1		
	40	Blumen, geröhrt, etwas gefranst	2.20	50	15
15695	40	Goldfink, siehe Neuheiten	9.00	- *0	60
15699 15700	45 50	Goldkönig, leuchtend goldgelb [3ra/3,5 pa]	2.20	50 35	15 10
15701	35	Juwel, kompakt, tieforange [4,5/5 ra], runde Blume	2.20	50	15 15
15698	40	Kanarienvogel, siehe Neuheiten			60
15702	50	Kokarde, orange [4,5/5 ra] mit schwarzer Mitte	1.60	35	10
15703	60	Meisterstück, orange [4,5 pa] mit dunkelbrauner Mitte	1.80	40	15
15704 15705	50	Meteor, orange [5 pa], gelb [2 oa] gestreift	1.60	35 35	10 10
15706	77 77	Orangekugel, beste und größte gefüllte Sorte [5 pa]	1.60	35 35	10 10
15713	60	Orange Sonnenschein, [4,5/5 pa], langpetalig	1.80	40	15
15708	50	Radio, orange [4,5 ra], mit halbgeröhrten Petalen	1 60	35	10
15709	60	" Goldstrahl, goldgelb [3/3,5 pa], strahlenförmig	1.60	35	10
15710 15714	50	Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein Struwwelpeter, gekraust, tief orange [5 ra], mit etwas	1.80	40	15
10114	10	hellerer [3/3,5 ra] Mitte	1.60	35	10
15716	17	Supreme, lichtorange [4 ra/4,5 pa] mit dunkler Mitte	1.60	35	10
15724	50	gefüllte Sorten gemischt	1	35	10
15726	77	Modefarben, beste Mischung	1.60	40	15
12858		Sortiment von 6 Sorten			
		Calendula officinalis fl. pl. blühen reich von Juli bis zum Eintritt von Frost; sie sind farbenfroh, schön gefüllt, wertvoll			
		für Gruppen wie zum Schneiden, gut geeignet für Treiberei.			
	1				

	77"1		10	P .
Nº2	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
15728	30	Calendula pluvialis, weiß, mit dunkler Unterseite, regenanzeigend	—.3ŏ	10
15850	100	Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.		
15750 15752	100	m " bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]100 g M 1.20. m " citrina, zitronengelb [1,5 ra] mit rotbraun [7,5 pl]	35 60	10 15
15758	100	m " nigra speciosa, sehr dunkel [7,5 pn]100 g M.1.80.	40	15 15
15760	n	m " " hybrida semiplena, halbgefullt 100 " " 3.—.	60	15
15762 15763	15	m* " nana, niedrig, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] .100 " " 3.20. m* " " radiata, braun	60 70	15 20
15768	77	m* " Fenerstrahl grangthraum[7 5ri] "the gerourten	70 70	20 20
15764	27	m* " " Goldstrahl [3 ra/7,5 pl] } blattern	70	20
15765 15767	77	m" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	70	20
15770	77 71	m^* " " schön gemischt	60 60	15 15
15774	30	m* " " sanguinea (Crimson King)	70	20
15776	n CE	m* " " Sultan, dunkelkarmesin, großblumig 100 " " 5.60.	1.10	25
15786 15798	65 50	m " cardaminifolia atrosanguinea, blutrot	50 50	15 15
15806	77	m " Drummondii, goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem Ring 100 " " 1.60.	35	10
15808	55	m " Goldkrone, siehe Neuheiten		35
15810 15812	100	m " Prachtmischung hoher Sorten	35 50	10 15
15814	40	m » hybrida superba, eigenartige neue Farben 100 » » 3.20.	60	15
14102		» Sortiment von 8 Sorten		
- 1		Calliopsis blühen dankbar von Juni bis September und liefern besonders schöne Schnittblumen.		
		Callistephus sinensis, siehe Astern, Nr. 6078 ff.		
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.		
15838	10	* " attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], Juni - September, sehr		
15010		zierlich, für niedrige Gruppen	3.20	30
15846 15854	15 30	* " Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte, Juni-Juli macrostyla, becherformig mit violetten [11,5ia] Adern 1 g M. 2.40.	4.60	35 35
15860	75	m medium, Einjährige in Mischung, blühen bereits 6 Monate		.00
	-	nach der Aussaat	1.80	25
15862	25	" zweijährige, siehe Nr. 24240ff. * " speculum (Venusspiegel), blau [11 ra], Juni-Juli	40	—.15
15890	77	* " Mischung	40	15
15894	10	* " procumbens, blau [11,5ra] Die Pflanzen dieser Sorten mussen	1.20	25
15900	**	* " " gemischt	1.10	25
15920	400	Cannabis, Hanf. Moraceae. m. gigantea, Riesen-Hanf aus China, stattl. Blattpflanze 100 g # 1.60.	35	10
	200	Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.		
15938	45	† " annuum Little Gem, kleine Früchte, granatrot [6,5 re]	1.40	25 25
15950 15962	25	† " Prinz von Wales, orange [4 ra], gute Marktpflanze † " Tom Thumb, Früchte klein, scharlach [6,5 ra]	1.40 1.40	25 25
	2.0	Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 ff.		
		Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.		
15970	§	m " halicacabum, eigenartig, Juli-August, für niedrige Spaliere	—. 35	10
15974	120	Carduus, Distel. Compositae. " Marianus (Silybium), Mariendistel, grünbunte Blattpflanze	35	10
10014	120	" Marianus (Silybium), Mariendistel, grünbunte Blattpflanze Carthamus, Safflor. Färberdistel. Compositae.	,00	.10
15978	120	" tinctorius, farbstoff liefernd, gelb [2,5 re], Juli-September	35	10
1		Castilleja. Scrophulariaceae.		
15982	30	+ " indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pc] Bracteen,		**
		Juli-September, schöne Topfpflanze 250 Korn		50
-		† Celosia cristata nana, Hahnenkamm. Amarantaceae.		
16000	30	Prachtmischung, Prachtkämme, Juli-Oktober 100 g M. 31	5	35
16002 16006	מ	sehr gute Mischung	1.20 6.—	25 40
16010	n	aurea, dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pc]	6	40
16020	מ	coccinea, orangescharlach [6,5 pc/re]	6.—	40
16046	27	imperialis (Kaiserin), purpurroter [8 re/ri] Kamm, dunkellaubig	6.—	40

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	1	10 g	Port.
742	em	Diffait 50xum Cu		M. Pf.	M. Pt.
		† Celosia cristata nana (Fortsetzung):			
16050	30	kermesina (Glasgow Preis), dunkelkarmesin [9,5/9 re], prächtig		6.—	40
16026	»	purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri], sehr schön		6.—	40
16030	79	rosea, dunkelrosa [9,5/10 pa], schön		6.—	40
16034	77	sanguinea, dunkelblutrot [8 re], schön		6.—	40
16038	9	sulphurea, strohgelb [2gc], Prachtkämme		6.—	40
16042	"	violacea, violett [9,5/10 ra]		6.—	40
12863		Sortiment von 6 Prachtsorten			
16055	45	+ Celosia cristata, hoher Hahnenkamm, gemischt		60	15
16068	77	† " pyramidalis Fenerflamme, neu, leuchtend feuerrot [7,5/8	3 rel.	00	10
20000	-	große Köpfe, spätblühend		3.20	30
16076	60	† " " plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]		70	20
16086	29	† " " gemischt, federbuschartig, Juli-Oktober		40	15
		† Celosia Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusch-Celo	osia.		
16112	60	Prachtmischung 100 g M. 3.6	60	70	-,20
16113	27	Brillantrosa, [5,5/6,5 pc], neu Sehr schön für leuchtende, sonnig		1.20	-,25
16114	79	Goldgelb [3/3,5 pa] Gruppen wie auch für Topfkultu	ir	80	20
16116	9	Karmesin [9.5 ra] (als Marktpflanze; Juli-Oktober;	;	80	20
16118	77	Scharlach [8 ra/re]		80	20
16117	"	Tango, orange [4,5/5 pc], neu]		1.20	25
16119	30	* nana Feuerfeder, neu, hochwertige Topf- und Gruppencelo	osia,		
		niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot 17,5 r.	a/re]	3.70	85
16115	40	* nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4na], Gegenstück.	• • • •	3.70	—.3 5
		Aussaat des Hahnenkamm-Samens im April dünn in warmes h			
		beet oder Töpfe, früh pikieren u. verpflunzen, im Mai in beste Mistl erde in lauwarmen Kasten oder Töpfe pflanzen, södliche Lage erwüns	scht.		-
		reichlich bewässern.			
			100 g		
	100		M. Pf.		
16120	120	m " americana, lila [10,5 ga/ea] groβblumig, für große Vasen, m " alba, weiβ Juli-September	3.20	60	15
16122 16132	90	Train Train T	3.20	60	15
16133	30	a al hall-mofillto schön somischt	2.60	40	15 15
16155	25	* " " Jubiläum, tiefblau [12,5 na], niedrig, reich-	2.00	50	15
10100			12.80	2.50	30
16136	90	" alba fl. pleno, reinweiß halbgefüllt	4.—	70	20
16140	77	" atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri]	4.—	70	20
16142	77	" azurea, himmelblau [12,5 na]	1.40	—. 35	10
16144	77	" " fl. pleno (Kaiser Wilhelm), tiefblau [12,5 na]	4.40	80	20
16145	77	" carminea fl. pleno [85re]	4	70	20
16146	77	" " lilacina fl. pleno [10,5 ga/ia]	4	70	20
16150	n	" " miniata fl. pleno, ziegelrot [9 ic]	3.20	60	15
16153	n	" rosea fl. pleno, reinroxa [9,5 ea/ga]	4	— .70	20
14106	30	" Sortiment von 6 gefüllten Sorten	2.60	_ 50	45
16186 16189	80	" depressa, Königin der Kornblumen, reinblau [12,5ra/re] " imperialis alba	3.20	50 60	—.15 —.15
16187	00	" amarantrot, [9,5/10 re/ri] neue.	0.20	00	-,10
10101		gute Farbe	5.60	1.10	25
16190	29	" " Iphigenia, rosalila [11 ea] uefern	4	70	20
16231	27	" " lilacina, lila [11 ga] Juli-Septbr.	3.20	60	- 15
16232	20	" splendens, dunkelpurpur [10,5 nc] herrliche, große,	3.60	70	20
16191	27	n gemischt wohlriechende	2.60	50	15
16210	65	odorata, hellblau [11 ga] Schnittblumen	3.60	70	20
16216	77	" " Chamaeleon, hellgelb[1 ea/1,5 ia]	0	4	0.7
16000		mit rosa [11 ca] Schein	6	1.20	25
16222	90	" " Margaritae, weiß)	3.60	70	20
16200	80	" moschata coerulea [10,5/11 ia], Juli-September,	3	60	15 15
16202	50	" " rosea [10]c], mit heller Mitte zum Schneiden, " gemischt	3	60 50	15 15
16204 16208			2.20	50	10
10200	"	" muricata (Amberboa, Volutaria), Stern der Wuste neu, lilarosa [10,5 la], reizende afrikanische Schnittblume.			40
16230	65	suaveolens, kanariengelb [1/2 pa]	3.20	60	15
	1	[2, 2 paj			

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	СП		W. I I.	M. FI.
		Centauridium, siehe Xanthisma	,	
10010	~^	Centranthus, Spornblume. Valerianaceae, vgl. Valeriana.		
16240	50	macrosiphon, rot [10ia]. Juli-August, reich und dankbar blühend	50	15
16270	50	Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae. major, dunkelbraun [8,5 pn] mit hellgelb [1 ga], fur Bienen	60	15
10210	0.0	Cheiranthus, Lack. Cruciferae.	00	15
		n annuus, siehe Levkojen Nr. 10300 ff.		
		" cheiri, siehe Goldlack Nr 11923 ff. und 11985 ff.		
16284	30	* maritimus (Malcolmia), Meerlevkoje, rosa [10 ia], spater blau [12 ea]	35	10
16288 16290	20	* " albus, weiß * " grandiflorus, reinweiß, großblumig Juni-August,	35 35	10 10
16302	30	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	—. 35	10 10
16298	n	* - karmacinus (Karmacinkönia) 10 ia /95 na)	35	10
16299	20	* " " nanus [10 ia/9,5 ra], neu, verbessert	70	20
16306	30	* " " luteus, grunlichgelb [1 ca/ia] Felsgarten	35	10
16310	מ	" " Mischung	35	10
		m Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.		
16320	50	carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler Scheibe und gelbem Ring	60	15
16324 16326	77	n annulatum (Chamaeleon), braun [7,5 re] mit gelb [2 ga/pa] n atrococcineum, dunkelkupfer [7 pg/ri] mit gelbem [1,5 la] Ring	70 60	20 15
16332	27	Burridgeanum, weiß mit karmesin [7,5 re] m. gelbem [1,5 la] King Burridgeanum, weiß mit karmesin [7,5 re] m. gelbem [1,5 pa] Ring	60	15 15
16336	77	" Dunnettii album fl. pl., weiβgefüllt	1.30	25
16338	77	" atrococcineum fl. pl., dunkelkupfer [7,5 ri] sehr schön,	1.30	25
16340	"	" aureum II. pl., gelogefullt [2 na] einen Teil	1.30	25
16344 16346	"	" purpureum fl. pleno, purpurviolett [9/9,5 re] einfacher " hybridum fl. pleno (versicolor)	1.30 1.10	25 25
14117	ח	" Sortiment von 4 gefüllten Sorten	1.10	. 20
16350	60	" Flammenspiel, neu, eigenartiges Farbenspiel von mahagoni-		
		rot über bronze Töne bis gelb; geflammt und getuscht.		
10000	50	Reich und lange blühend	00	30
16360 16362	50	" luteum, gelb [1,5 pa] mit dunkler [8 pn] Scheibe " Nordstern (Benary), riesige weiße Blumen mit lichtgelber	60	15
10302	מ	[1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll	70	20
16364	77	" purpureum, purpur [9 po/re] mit gelbem [2 na] Ring	60	15
16366	60	" Weiße Königin, reinweiß mit zartgelbem [1 ga] Ring	70	20
16372	50	" schöne Mischung gefüllt blühender (bringt zur Hälfte einfache)	1.10	25 15
16374 16376	77	" " eintach blühender	50	—.18 —.60
16395	"	" radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig, Blumen-		
		blätter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe	70	20
16396	n	" aureum (Goldrad) (Benary), chromgelb [2 ea], dunkle Scheibe	70	20
14112		" Sortiment von 12 Sorten		
14115 16399	90	coronarium Goldruhm, zitronengelb [1 ra], mit chromgelber [2 ra] Mitte	50	15
16400	100	, fl. pl. Goldkrone, hellgelb [1,5 na], siehe Neuheiten.		50
16414	120	" " gefüllte gemischt	35	10
16416	60	" nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa]) schon für	60	15
16415	50	" " Weiße Perle	60 1	15 20
16418 16420	50	inodorum fl. pleno, weiß gefüllt	1,-	.20
20120	"	Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneiden	2	25
16417	25	* compactum fl. pleno Schneeball, neu, niedrig; große, rein-		
10401	EA	weiße Bällchen	2.80	—.30
16421 16424	50	segetum Eldorado, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn] Mitte "Helios (Benary), große, goldgelbe 2 pa/ra] Schnittblume	1.— —.50	20 15
16425	n	" Helios (Benary), große, goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume " Gloria, hellgelb [1 ca], große Schnittblume, langgestielt	50	15
16426	״	" alba, rahmweiβ 1 ca mit 2 pa Mitte	50	—.15
16427	77	" Goldstern, goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	50	15
16428	27	" Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 ra]	50	15 15
16430 16429	40	Stern des Orients, hellgelb [1 ca und 2 na] mit dunkler Mitte Zebra (Benary), siehe Neuheiten	50	15 50
16431	50	" Mischung	35	10
		Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Oktober		
		anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet		
-				

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Clarkia. Onagraceae.	-		
40404			0		
16434	60	elegans fl. pl. alba, weiß gefüllt	3.20	60	15 20
16436 16459	77	" " Albatros, neu, reinweiß, dichtgefüllt " " Apfelblüte [9 ea/ga]	3.60	70 70	20 20
16460	77	" " Aptendite [9 ea/ga] " " Brillant, lachsscharlach [9 la/na], leuchtend.	3.60	70	20
16469	77	" Dorothy, brillantrosa [8/9ia]	3.60	70	20
16473	77	" " Fenergarbe, kupferscharlach [7,5/8pa]	3.60	70	20
16456	77	" " Gloria, neu, karminscharlach [8/8,5 ra]	3.60	70	20
16458	"	" " Häuptling, malvenfarbig]10,5 na]	3.60	70	20
16451	77	" " Illumination, echt Lachs [7,5/8 la]	3.60	70	20
16466 16462	77	" " Lachskönigin, lachsrosa [7,5/8,5 ia]	3.60	70 60	20 15
16455	77	" " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa] " Rotdorn, reines leuchtend. Rosarot [9 na/9,5 la].	3.60	70	20
16467	79	" " Rottorn, reines leuchtend. Rosarot [3 na/9,5 la]. " " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10 ra]	3.60	70	20
16468	27	" " Scharlachkönigin [7,5 la mit rosa 8,5 la]	3.20	60	15
16475	77	" " Zauberin, begonienrosα [8ia/la auf 8,5 ea].	3.60	70	20
16471	77	" Prachtmischung dicht gefüllter leuchtender	-		
		Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig	3.20	60	15
16472	25	Mischung gefüllter	2.20	50	15
16476	77	" Sortiment von 6 Prachtsorten			
		Die eleganten, dichtgefüllten Clarkien sind herr-			
		liche anspruchslose Schnitt- und Beetblumen.			
16494	30	* pulchella fl. pleno, gefullt, rot [10 na/pa]	3.60	70	20
16488	25	* " fl. pl. kermesina nana, magentarot [9,5 pa/ra]			
		leuchtend, prächtig für Beete	5.60	1.10	20
16500	30	* " marginata fl. pleno, rot [10 pa], weiß gerandet	3.60	70	20
16518	27	* " alba flore pleno, weiß	3.60	70 70	20 20
16554	מ	* " pulcherrima fl. pl., magentarot [9,5 pa/na], gefüllt * " Prachtmischung gefüllter	3.—	70 60	20 15
16562	n	Clarkien sind reizende, dankbare Sommerblumen, sie blühen von	0,	.00	
		Juli bis September, gute Toppphanzen, für Gruppen und zum Schnitt;	-		
	-	auch für Bienen. Die Pulchella-Sorten blühen bei Herbstsaat herrlich im Juni.			
100		Cleome. Capparidaceae.			
16571	100	† " gigantea, weiß, großblumig, Juli-Oktober, für Einzel- oder			
10011	100	Vorpflanzung, auch für Topfkultur	3.20	60	15
		and the second s	0,00	.00	120
10500	e	Cobaea, Glockenrebe, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
16596	§	† " scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schling- pflanze für Spaliere, Mauern, Lauben, Juli-Oktober.	6,40	1.20	25
16600	29	$+$ " fl. albo, $wei\beta$	11.60	2.20	40
10000	"	The state of the s	12.00	2,20	1,20
16610	20	Collinsia. Scrophulariaceae.	1.00	. 0.	40
16612	30	* " bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August	1.20	35	10
16648	27	* " Mischung, früh und reichblühende Sommerblumen	1.40	35	10
		Collinsien sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst.		7	1/1
					1 -
16650	77	Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae. * " coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September	1	35	10
10000	"	Commelina. Commelinaceae.		-,00	10
16654	60	m " coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober		1.60	25
10004	00	Convulvulus, Winde. Convolvulaceae.		2.00	.20
16670	30	* " tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß, gelb	1	35	10
16672	"	* " albus, weiβ	1.20	35	10
16680	77	* " monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re]	1.20	35	-,10
16683	27	* " roseus superbus, [9 ca/ea mit 9,5 pa]	1.20	35	10
16690	97	* " Prachtmischung	1.—	35	10
- (Im März-Mai ins Freie geslit, ergibt Convolvulus nach			
		4 Monaten einen farbigen Blütenflor.		1.1	
		Coreopsis, siehe Calliopsis.			
4.050.0	20	Cosmidium (Thelesperma). Compositae.			
16720	60	m v Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober	3.—	60	15

300	Höbe	Piniahuahluman	10 g	Port.
Nº	cm	Einjahrsblumen	M. Pf.	M. Pf.
		Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbehen, Mexico-Aster. Compositae.		
16691	80	m - hinimatus praecuy roseus [1()ag/gg])	50	15
16692	77	m " " praecox albus, weiß tohen wornt gliche Rlawen	50	15
16693	77	m " " purpureus [9,5ra] fur frische Strauße	50	—.15
16704 16706	77	m " " schöne Mischung) m " " grandiflorus fl. pl. gemischt, gefüllte und einfache	50	15
10100	"	frühblühende Spielarten gemischt 1 g M.1.—.	8.—	50
16707	50	m " " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend	1.30	25
16705	135	m " Sensation. Mischung rosafarbener und weißer Riesen-	00	000
16710	80	blumen, frühblühend, prächtige Schnittblumen. m " " Unschuld, reinweiß, riesenblumig, neu	90	20 30
16712	n	m " " Rosenelfe, rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu		30
16711	27	m " " Karminkönig, rot [9,5 ra/re], Neuheit		30
16708	120	m " Mammut, gemischt, spatblühend, für warme Gegenden	35	10
16709 16715	40	m " " Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät m " hybridus Klondyke, orange, spätblühend	50 70	15 20
16714	77	m " " Orangeschein, frühblühend, lebhaft orange [4,5 ra]	90	20
16716	65	m " sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blutenreich .	70	20
1.0700	00	Crepis, Pippan. Compositae.	0.0	
16728	30	" alba, weiß	60 60	15 15
16730 16736	77	" barbata, gelb [1 ia] fur Beete und Gruppen 100 " " 3.—. fur Beete und Gruppen 100 " " 3.—. in somiger Lage	60	15 15
16738	77	" gemischt in sonniger Lage 100 " " 3	60	15
		Cucumis, Ziergurke. Cucurbitaceae.		
16740	8	† " flexuosus, Schlangengurke	90	20
4.000.00		Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.		
16760	*	† " leucantha longissima, 1 m lange Früchte 100 g M 1.8°.	40	15
10704	40	Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae	1.00	0.5
16764 16770	40 30	m* " miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig	9.60	25 50
10110	00	Cyclanthera, Klettergurke. Cucurbitaceae.	0.00	.00
16782	S	† " explodens, Springgurke	1.30	25
16784	77	† » pedata, Scheibengurke, stark rankend	60	15
		Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.		
16785	60	" amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt	40	15
16788 16791	40	" Blaue Fee, vergißmeinnichtblau [13 ia/la], Juli-September " Firmament (Benary), siehe Neuheiten	70 2	20 30
16789	70	" roseum [10 ea/9,5 ga/ia), Juli-September	60	15
16786	60	m " coelestinum, blau [13la/na], für Bienen und zum Schnitt	40	15
16790	30	* " linifolium, weißes Sommer-Vergismeinnicht, Juni-September	35	10
16793	90	" officinale, röllich	35	10
		Dahlia, siehe Nr. 24518 ff. † Datura, Stechapfel. Solanaceae.		
16795	100	" cornucopiae, violett	50	15
16796	n	† " fastuosa alba fl. pleno, weißgefullte große Bluten . 100 " " 2.60.	50	15
16798	n	† " " violacea " "	50	15
16800	60	† " " Huberiana fl. pleno, gemischt	50 50	15 15
16802 16804	"	† " humilis flava (chlorantha) fl. pieno, gelb [2ea] † " Wrightii (meteloides), lilaweiß	50 50	15 15
16808	90	stramonium (Stechapfel), weiße Bluten, duftend .100 g M 1	35	10
	0.7	Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.	- 1	
16810	25	m* z cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichbluhend, prächtig	50	15
		Rittersporn, einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.		
		m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.		
		Aussaat März-April kalt, auspflanzen Mai, Blüte Juli bis Oktober.	1111	- 1
10000	4-	Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.		100
16820 16826	30	barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt	1.10	25
16840	27	hybr. Sweet Wivelsfield, harte einjährige Bartnelke, viele Farben * Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken,	 70	20
	,,,	echt, viele herrliche Farben, edle Blüten 100 g M 4.80.	90	20
16842	77	* " einfache, schön gemischt	60	15

			1	
Nõ	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		m Dianthus, Sommer-Nelke (Fortsetzung):		
16844	30	* Heddewigii, hybridus fl. pl. (Benary), pr gefüllte Heddewigs-		
LUOIL	00	nelken in Schaumischung, prächtig, dicht gefüllt 100 g M. 9.40.	1.80	25
16845	n	* n hybridus fl. pleno, schön gemischt	60	15
16846	η	* " albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß	1.20	25
16848	77	" " n. preno, were, gerunt, grobbiding	1.10	25
16850 16856	57 77	* atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot, gefüllt, großblumig * Braut, einfach, weiß, Mitte purpur, fein	1.10	25 25
16858	"	* " diadematus fl. pl. (Diadem-Nelke), prachtvolles Farbenspiel,	1.10	
		herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt	1.20	25
16867	n	* " Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila	0	
10000		[11 la/ga] mit schwarzer Zone, seltene Färbung	2.60	30
16868 16869	77	* Feuerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8re], groß, dichtgefüllt * kermesinus, einfach, dunkelrote [7,5-8ri] Farben	1.40	25 20
16870		* laciniatus, Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger	so	20
16872	77	* " " " fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, reiche Mischung	1.60	25 25
16878	20	* " " Luzifer, orangescharlach [7,5 ra]	2.80	30
16890	77	* " salmoneus, einfach, geraniumrot [7,5 ra/8 na], schön	1.10	25
16892	20	* " " fl. pleno, gefüllt. schön	1.20	25
16896	30	* " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch-	1.00	0=
16897	20	* " splendens, dunkelrot [7,5/8re/ri] mit großem weißen Auge	1.60	25 25
16916	77	* nobilis, Königsnelke, einfach, dunkellaubig, schöne Mischung	70	20
16917	79	* " fl. pleno, gefullte dunkellaubige 100 g M. 8.80.	1.60	25
16915	30	* " Rosalinde, rosa [9/9,5 ca], gefullte Blumen	1.40	25
16918	77	* " rosens (Königin des Ostens), einfach, prächtige rosa Färbungen	80	20
16919	n	" I Lautel mantel, Schwarzparpar, gerant, grobolamig	1.20	25
16920	20	* imperialis fl. pleno, gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, sehr	1	20
16923	27	* " fl. pleno, gute Mischung	1	20 15
16921	"	* " albus fl. pleno, weiß	1.40	25
16922	"	* " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot	1.10	20
16940	40	sinensis fl. pleno, Chinesernelke, Prachtmischung vieler		
		Farben, Juli-Oktober, dichtgefüllt, herrlich 100 g M. 4	70	20
16941	n	" fl. pleno, schön gemischt	50	15
16942 16948	12	" " albus, weiβ	2	20 25
16950	40	" einfachblühende, gemischt	40	15
16960	30	* Benarys Prachtmischung der besten Sommernelken aller		
10000	00	Klassen, sehr reichhaltig100 g M 4.80.	90	20
14134		Sortiment von 6 Sorten sinensis u. Heddewigii 7 1		
		Diascia. Scrophulariaceae.		
17002	30	m* " Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, interessante Blume	3.20	30
17003	n	m* " Lachskönigin, geraniumrosa [7,5ga/ia], für Felsengärten	4.60	35
		Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae.		
17004	30	m* " aurantiaca, 🗫 afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa],		
10000		reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze	1.20	1
17006 17005	77	m* " Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	1.20 1.30	1
17003	מ	m* " " hybrida, schone Spielarten, Juni-September 100 g M. 6.80. m* " Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga] 100 " " 6.80.	1.30	1
17015	77	m* " Weiße Schöne, reinweiß	1.30	
17016	12	m* " Buff Beauty, neu, aprikosenfarbig, für Beet, Einfassung		
17010	00	und Steingarten	9.00	70
17013	60 30	† " Eklonis, weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	2.20 35	25 10
17009 17010	30 n	m* " pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	90	
17007	" "	m* " " fl. pleno, die gefüllte weißliche Mitte hält die Blu-		
		men den ganzen Tag über geöffnet	1.80	25
		Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.		
17011	§	† " lablab, Purpurbohne, rot [10,5 ga/la] \ Juli-August, schöne Schlingpflanzen,	35	
17014	27	† " Mischung für warme, sonnige Lagen	35	10
			1	

			1 1	
N2	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
!	em		M. Pf.	M. Pf.
		Draceconhalum Drachankouf Labietee		
17022	60	Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae. " moldavicum, lavendelblau [12 pa], Juni-August, für Bienen	35	10
1.022	00	Eccremocarpus, siehe Calampelis, Nr. 15644.		
		Echinocystis. Cucurbitaceae.		
17028	§	m " lobata, sehr rasch wachsend, interessante Früchte 100 g M. 3	60	15
		Echium, Natterkopf. Borraginaceae.		
17032	50	m " creticum, scharlach [8 nc/pe], Juli/August, für Bienen	1.10	25
17034 17037	35	m " plantagineum, purpur [11 nc], Schlund blau [12,5 pa] " Gruppenblau, neu, reichblühend, buschig, leuchtend blau	6 0	15
11001	00	[12/12,5 ia/la], Knospen rosa [10 ga]. Vorzüglich		
		für niedrige Gruppen, Juli/August	70	20
17039	77	" " Gruppenweiß (Benary), siehe Neuheiten		60
17035	45	" hybridum, neues Farbenspiel, enthaltend blau, rosa,	00	
17090	100	mauve und weiß, Bienennährpflanze	60	15
17036	100	m "vulgare, violett [12/12,5 ia]		
		Elsholtzia. Labiatae.		
17168	50	" cristata, Kamm-Ysop, lila [11 ia], Juli/September, wohlriechend	70	20
-		Emilia, siehe Cacalia Nr. 15630.		-
17104	20	Erodium. Geraniaceae.	- 50	_ 15
17194	30	" gruinum, Reiherschnabel, der Samen dient als Wetteranzeiger Erysimum, Schöterich. Cruciferae.	50	15
17202	60	" Perofskianum, orange [5 pa], Juni-August, schön für Beete	35	10
		Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae.		- 1
17208	25	* " caespitosa, eigelb [1,5/2 pa], frah	60	15
17210	40	* " californica, gelb [2 pa], Mitte orange [4/4,5 pa]100 " " 1.40.	35	10
17215	"	* " canaliculata Balletmädel, rinnenartig gekraust, leuchtend	1 00	OF
17213		karminpurpur [8,5 ra], Becher rahmweiß [1ea] * " " Geisha, zinnober [6,5 ra/re], Becher orangerot [4,5 pa]	1.60	25 25
17221	30	* " " Ramona, goldig bronze (3,5 ra), außen erdbeerrot	1.20	
1,221		(7,51c/nc) auf okergelb (2,5 ea/5a), gewellt	2	25
17219	40	* " " Robert Gardiner, gefüllt, orange [4/4,5ra]	1.70	25
17218	27	* " " Toreador, gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit	0.00	00
17226	30	goldbronze [4 ra], auffallende Neuheit * " compacta Feuerflamme, orangefeuerrot [5pa/6,5/7ra].	2.50	30 25
17228	n	* " " Goldstrahl, neu, leuchtend orangegelb [4/4,5ra].	1.10	
11110	"	großblumig; zierliches, blaugrünes Laub		35
17231	27	* " " Mandarin, orange [4,5 ra], außen dunkler	60	15
17232	"	* " " Mikado, dunkelorange-karmesin [6.5/7 re]	1.70	20
17238 17239	30 40	" " II. pieno Goldetami, goldgelo [1,014], mete orange [1,014]	1.80 2.60	25 30
17241	70	* " " " " Karminkonigin, neu, dunkelkarmesin [8,5 re] * " " Zauberin, zart karminrosa[91c] auf rahmgelb[2,5 ca]	2.50	30
17242	"	* " " Karminkönig [9 ra/pc]	60	15
17243	29	* " Mandarin, tief orange, innen [5 ra], außen [6 re] 100 " " 3.—.	60	15
17244	90	* " Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5 ra]	1.10	25
17247	30	* " Roter Häuptling, neu, tief mahagonirot [6/7 re], von außergewöhnlicher satter Leuchtkraft; frühblühend	4.20	40
17246	40	* " crocea, orange [5 pa]	40	15
17250	20	* " Douglasii, gelb [2,5 pa], fruh, hubsch100 " " 4	70	20
17268	40	* " einfachblühende Sorten gemischt	35	10
17270	"	* n Prachtmischung leuchtender Sorten 100 n n 3	60	15 30
17272	"	* n gefüllter Modefarben	2.50	
		blumen in reizenden Farben für Freilandaussaat, für wirkungs-		
		volle Gruppen und Einfassungen; sie blühen von Mai bis Oktober. Eucharidium. Oenotheraceae.		
17278	40	* grandiflorum, dunkelrosa [10 la], Juni August	90	20
		Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.		
17286	60	m " Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden, Juli/Oktober	70	20
17000		Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		1
17290	60	† " variegata (pandurata), Bergschnee, Blatter weiß gesprenkelt	40 70	15 20
17294 17296	100	† "heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na] "lathyris, kreuzblattrige Wolfsmilch, mit blaugrunen Blattern,	70	20
1400	n	Wahlmausbekämpfungsmittel 100 g M 12.80.	2.50	30
		1, 0		

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
-	em		M. Pf.	M. Pf.
		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.		
17304	45	" viscida, dunkelblau [13 pa], Juni-August, reichbluhend für Bienen	60	15
		Felicia. Compositae.		
17320	15	Bergeriana, bellischnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit	0	
		gelber [1,5 ra] Scheibe, für Felsgarten und Einfassung	3.20	30
17336	60	Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae. m * amblyodon, blutrot [7/7,5 re], sehr schön	1.10	25
17340	50	m " picta (pulchella), einfach, gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re]	60	15
17344	77	m " albo-marginata, braunrot [8 re], Rand weiß	60	15
17348	"	m 7 2 aurea. gelb [3 pa/ga]	60	15
17350	27	m " Chamaeleon, weiß, [1,5 ca] gelb [2 la] und scharlach [7,5/8 pc]	70	20
17352	n	m " coccinea, weinrot [7,5/8re] mit gelben [3 na] Spitzen	60	15
17356 17372	77	m " Josephus, rot [7,5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande m " salmonea, lachsrot [7,5 pc/8 re], sehr schön	60 60	15 15
17376	יי יי	m " salmonea, tachsrot [1,5 pc/8 re], sehr schon	50	15
17360	77	m " Lorenziana, gefüllt, reiches Farbenspiel 100 " " 2.60.	50	15
17361	29	m " " Benary's Spezialrasse, dichtgefüllt, prächtig	80	20
17362	מ	m " " albo-lutea, weißlichgelb [2 ea/ia], gefüllt	1.10	25
17364	77	m , , bicolor, gefullt, braunrot [7,5 nc] mit gelb [3 pa]	1.10	25 25
17366 17368	ייי	m " " rubra, rot [8pc/re] mit weißen Spitzen, gefüllt m " " sulphurea, gefüllt, gelb [2/2,5pa]	1.10	25 25
14142	"	" Sortiment von 6 Sorten	1120	
		Gaillardia liefert von Juni bis Oktober sehr gute Schnittblumen.	0.00	-
17900	10	Gamolepis. Compositae.	1	OF.
17380	15	* n tagetes, gelb [1,5 la], Juni-August, für Beete und Topfe Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.	1	25
17388	90	m "Lindheimeri, weiß, Juni-Oktober, dankbar, zum Schnitt	60	15
2,000		Gazania, Mittagsgold. Compositae.		1111111
17390	25	m* " longiscapa, goldgelb [2/3 pa] mit braunem [6,5 pg] Ring	2.80	30
48404		Gilia. Polemoniaceae. Siehe auch Ipomopsis und Leptosiphon.		1
17434	30	* " tricolor, gelb, [3 nc] schwarzviolett [11 ri] und weiß, Juni/Sept * " nana compacta, weiß und hellblau [12 θa], Kelch gelb [3 nc]	40	15
17442	20	und violett [11 ri]	50	15
17446	30	* " rosea splendens, malvenrosa [10 ea] und weiß, Kelch gelb	100	,,,,
		[3 nc] und violett [10,5 ri] $\dots 100$ g \mathcal{M} 1.60.	40	15
17454	60	" hohe Sorten schön gemischt, Juni/September 100 " " 1.60.	40	15
17456	30	* n niedrige n n n	40	15
17464	80	Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae. "" luteum, leuchtendgelb [3na], Mai-August 100 g M 3.20.	60	15
17465	50	" luteum, leuchtendgelb [3na], Mai-August 100 g M 3.20. " " (flavum) tricolor, große orange [6,5 pc/re], schwarz und		
	00	gelb [3nc] gefleckte Blumen, Juni-August, sehr wirkungsvoll	70	20
		Gnaphalium. Ruhrkraut. Compositae.		
17468	60	m "foetidum (Helichrysum), gelbe Strohblume [1,5/2 na], Juli-Oktober	1.80	25
		Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.		
		Hohe Sorten, gut zum Schnitt:		
17472		amoona, malvenrosa [10,5 ga]	50 50	
17476		Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa]	50 90	15 20
17480 17482	77	" carminea fl. pleno [9 pa], mit hellem [10 ea] Rand	80	20
17484	80	" delicata fl. pleno, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	80	20
17486		" Kirschkönigin, leuchtend kirschrot [8,5/9 ra], am Rande heller		
45.400	00	[9.5 ia/la], gefüllte Schnittsorte	1.10	25
17488	1	* kermesina fl. pleno, rot [9 ra] mit [10 la] Rand	80 70	20 20
17492 17494		" rosea fl. pl. [9,5ea], Grund karmin [8 pa], Schnittsorte " Rosenkönigin, leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund,	0	
71101	"	gut gefüllt	90	20
			11	1
		Halbhohe Sorten, für Beet- u. Topfkultur u. zum Schneiden:		
17502	40	* azaleaeflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit		
		karmesin [8.5 ra] Flecken 100 g M 5.80.	1.10	
17504		* n fl. pleno Cattleya, zartlila [10,5 ga/ia]	1.30	
17506	77	* " " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	1.20	25
	1			-

Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Godetia		
		- United the second sec		
		Halbhohe Sorten (Fortsetzung).		
17510	40	* azaleaeflora fl. pleno Herzlieb, hellrosa [9,5ga], ideal für Beete	1.00	
17514	25	* " fi. pleno Mädchenerröten, reizend rosa [9,5 ia], gefüllt, neu	1.80	25 25
17516	35	* " " Meteor, dunkel karmesinscharlach [7,5/8re], gefüllt	2.20	25
17520	77	* " " Rembrandt, gefüllte Blumen, lebhaft rosa [9,5 ga],	1 00	OF
17524	30	* m n Weißer Strauß, neu, gefüllt, weiß	1.80	25 60
17528	40	* Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gesteckt, schön	70	20
17530	77	* Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] auf weißem Grund	60	15
17532	27	* Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig 100 g M 3.20.	60	15
17534	77	* Kelvedons Ruhm, net, lebhaft lachsorange [7,5/8 la/na], auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll	2.50	30
17536	17	* Lady Albemarle, dunkelkarmesin[9re] auf hellem [10ea] Grund	60	15
17542	30	* Orange Ruhm, tief orangerot [6,5/7,5 ra/pa], siehe Neuheiten		80
17544	40	* Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpurroten [8,5 re] Flecken, fein	70	20
17546	27	* Reinheit, leuchtend reinweiß, neu	1.40	25 25
17548	77	* Sybil Sherwood, neu. Lachsrosa [8,5ia/8na] in weiß übergehend;	1	
17550	35	* Sybil Sharwood fl. plano. Nowbeit: oin warmen Lackstone [8.5]	1.40	25
11000	00	* Sybil Sherwood fl. pleno, Neuheit; ein warmes Lachsrosa [8,5 ia/8 na] mit heller [9 ea / ca] schattiertem Rand	4	35
17552	40	* Whitneyi Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit	1000	
17554		weißer Mitte, sehr wirkungsvoll	60	15
17556	77	* " fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa] * fulgida (Benary), karminscharlach [8,5 re]	1.10 —.70	25 20
		Niedrige Sorten, für Beet- u. Topfkultur:		
17562	30	* Blitzstrahl, neu, leuchtendstes Dunkelrot	1.80	25
17564 17566	25	* Feuerkönig, gedrungen, leuchtend purpurkarmin100 » » 5 * Gloria, dunke/ste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen	1.— —.70	20 20
17567	30	* Histon Glory, siehe Neuheiten		60
17568	20	* Lady Albemarle niedrig, dunkelkarmesin [9 re[auf hellem [10 ea] Grund, prächtig	70	20
17572	27	* Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß, sehr hübsch	80	20
17574	30	* Weißer Schwan, neu, rein atlasweiß, großblumig, kompakt	1	20
17576	25	* Whitneyi Brillant compacta, lebhaft karmesin [8,5/9 ra]	90	20
		Zwerg-Sorten, für Beete, Einfassungen u. Blumenwiesen:	1	
17582	20	* Zwerg, blau, neu, violett [11,5 na], kompakt	1.40	25
17584	15	* " fliederfarben [10,5 ia], reich krokusblütig	70	20
17587 17586	20	* " lachsrosa, siehe Neuheiten	1.80	80 25
17588	77	* " Weiß, Beete erinnern an Krokuswiesen, reizend	70	20
17500	CO	Mischungen:		
17592 17594	60	Mischung hoher Sorten	50 60	15 15
17596	40	* " halbhoher leuchtender Sorten, wirkungsvollste Zusammen-		
17500	45	stellung für Beete	60	—.15
17598 17600	45 30	* Benarys Azaleenschau, siehe Neuheiten	2.20	— .25
11000	50	* niedrige Schaumischung, neu; beachtenswert ob ihren gleich- mäßigen Wuchses u. schönen Farbenspiels 100 g M. 6	1.20	25
14144		Sortiment von 6 azaleenblütigen Sorten " 1	1	
14148		" 6 gefüllten Schnittsorten "80.		
		Alle Godetia blühen sehr dankbar von Juni bis September, wirken durch ihre Farbenpracht und eignen sich gut zur Topfkultur.	1	
-		Service Grown and Applications,		

1760 50	No.	Höbe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
17608	743	em	Mily dit solution	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
17608				1		
17606						
17616		30				
1620		n	T " glososa alba, weip für sonnige Lagen			
1626		1	Tuli-Sentember.			
17656 1765		1	T " rubra, rot [10,5 ra], schon sign m sigh gual fun		l .	
17656 45		1	Transfer		Į	
17656 45	11000	19			50	-,15
17658	17656	45	alegane minancis	_ 80	- 35	- 10
17650					1	
17661						
17667					35	10
17664 15	17657	n	112 44 [40 / .]	1.20	35	10
17664 15	17663	77	" " gemischt	1	35	10
Hebenstreitia. Scrophulariaceae.	17664	15	m* " muralis, rosa [10 ia], reichblühend	3.20	60	15
17676 55				1		
Weißer Bluten mit orangerotem [6 / 6,5 re] Fleck 4.20 35	4 2 2 2					
Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Composited	17676	55			1 00	or
17688 300					4.20	55
17689 200			Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae			
17689 200	17688	300	annuus Bismarckianus, großblumig, reichblühend	1.50	35	10
17718 200	17689	200		1.80	40	15
17693		300		1		10
17734 90		200			1	
17695 200					1	
17688						1
17702 300			" purpureus (rote Sonnenblume), purpurrot bis braunrot			
17704			actifornious fi plano coldcell [95/2 ro] dichtactillt			1
17730 400 macrophyllus giganteus 1.80 40 35 10 17706 300 unifforus, riesige Blumen 1.90 35 10 17706 150 cucumerifolius, goldgelb [2/2,5 pa] 1.80 40 15 17718 150 nanus (Perkeo), goldgelb [2/2,5 pa] 2.60 50 15 17713 150 n Orion, hellgelb [1,5 ea/ga/la], gedrehte Petalen 1.80 40 15 17710 n purpureus hybridus, heltbronze und kupferfarbene Spielarten 1.80 40 15 17715 n einfache, gemischt 1.80 40 15 17716 n einfache, gemischt 1.80 40 15 17717 n einfache, gemischt 1.80 40 15 17718 n einfache, gemischt 1.80 40 15 17719 n einfache, gemischt 1.80 40 15 17710 n ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc] 5.80 1.10 25 17710 n ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc] 5.80 1.10 25 17710 n ferrugineum, dunkelbraun [5 re/7,5 re/ri, außen 8 pl] 5.80 1.10 25 17710 n numum leuchtend gelb [2 pa] 5.80 1.10 25 17710 n numum leuchtend gelb [2 pa] 5.80 1.10 25 17710 n numum leuchtend gelb [2 pa] 5.80 1.10 25 17710 n numum leuchtend gelb [2 pa] 5.80 1.10 25 17710 n numum leuchtend gelb [2 pa] 5.80 1.10 25 17710 n numum leuchtend gelb [2 pa] 5.80 1.10 25 17710 n numum leuchtend gelb [2			chrysanthemiflorus fl. pl. acolle goldaelhe [2,5/3 ra]	1.00		120
17730 400	2002	"	gefüllte Blumen mit geschlitzten Zungenblüten	1.80	40	15
17746 300 150 cucumerifolius, goldgelb [2/2,5 pa] 1.80 -40 -15 17712 60 nanus (Perkeo), goldgelb [2/2,5 pa] 2.60 -50 -16 17713 150 norion, hellgelb [1,5 ea/ga/la], gedrehte Petalen 1.80 -40 -15 17714 norion, hellgelb [1,5 ea/ga/la], gedrehte Fetalen 1.80 -40 -15 17715 norion, hellgelb [1,5/2 ra], großblumig, gedrehte Petalen 1.80 -40 -15 17715 norion, hellgelb [1,5/2 ra], großblumig, gedrehte Petalen 1.80 -40 -15 17716 norion norion, hellgelb [1,5/2 ra], großblumig, gedrehte Petalen 1.80 -40 -15 17715 norion norion	17730	400	macrophyllus giganteus	1.40	35	10
17708	17746	300	uniflorus, riesige Blumen	1		10
17712 60		150	cucumerifolius, goldgelb [2/2,5 pa]		1	
17713 150			" Diadem (Sirius), schwefelgelb [1,5 oa/la], gedrichte Petalen			1
17710			nanus (Perkeo), goldgelb [2/2,5 ra]	1		
Spielarten 360 15			" Urion, Religeto [1,3 ea/ga/1a], gearente Petalen	1.80		10
17714	11110	n		3_	60	15
17715	17714					15
17716 " hybridus fl. pleno, gefullte, halbgefullte und einfache H. cucumerifolius liefert von Juli bis September vorzügliche Schnittblumen. 17760 Mischung					40	15
## H. cucumerifolius liefert von Juli bis September vorzügliche Schnittblumen. Mischung					60	15
Mischung		-				
March Marc			vorzügliche Schnittblumen.	-		
17760 80	17750			1	35	10
17762 " " ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]			m Helichrysum monstrosum, Strohblume, Sonnengold. Compositae			
17762	17760	80	flore pleno album, weiß	5.80	1.10	25
17764 " " fuscatum, dunkelbraum [5 re/7,5 re/ri, außen 8 pl] 5.80 1.1025 1.765 " " luteum, leuchtend gelb [2 pa]			" " ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]	5.80	1 .	25
17764			" Feuerball, tomatenrot mit orange	1		25
17766			" " fuscatum, dunkelbraun [5 re/7,5 re/ri, außen 8 pl]	-	1 .	25
17767			" luteum, leuchtend gelb [2 pa]		1	25
17768 " " salmoneum, lachsrosa [6,5 nc/7,5 re auf gelb 5 ea] 5.80 1.1025 17771 " " Silberrosa [9,5 ga], neu		1	" " purpureum, teef violett [970/r1]	_		1 .
17771 " " Silberrosa [9,5 ga], neu		1	" " ruseum, rosa [91c/pc]	1 -		
17770 " Prachtmischung, wirkungsvoll, Juli-Oktober 4.—7020 14149				_	1 .	1
14149 17780 45 " " Sortiment von 6 Sorten		1	" Prachtmischung, wirkungsvoll Juli-Oktober		1	1
17780 45 nanum fl. pleno, halbhohe, Prachtmischung			" Sortiment von 6 Sorten #1.	1	10	20
Die Strohblumen sind reich-und lange blühende Sommergewächse und liefern vorzügliches haltbares Material für Schnitt und Binderei. Helipterum, Sonnenflügel. Compositae. **roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe.			nanum fl. pleno, halbhohe, Prachtmischung	5.60	1.10	25
Helipterum, Sonnenflügel. Compositae. " roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe.			Die Strohblumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse			
" roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe.			und liefern vorzügliches haltbares Material für Schnitt und Binderei.			
17783 30 m " Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume, Juni-Sept 1.—20						
12	17783	30	m - Sanfordii chromaelh [2 no no] Strobbleme Limi Sont		1	90
	11100	1 30	a. " James an, curonigeto [2 pe/pa], scronotume, Juni-sept		1	-,20

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
1/2	cm	2mjani Solumon	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		W 1.1 m y 7 11 4 G 1 1			
17784	5	Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae. m* " hirsuta, rasenbildend		90	20
11104	0	Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.		80	20
17786	60	" africanus, weiβ mit dunklem Auge, prächtig	1	35	10
17788	75	" trionum, elfenbeinfarbig [1 ca]	3.—	60	15
		Humulus, Hopfen. Moraceae.			
17790	§	m " japonicus, für Lauben und Spaliere, schnell wachsend	2	50	15
17791	29	m " " foliis variegatis, weißbuntblättrig	3.20	60	—.15
17700	45	Hunnemannia, Tulpenmohn. Papaveraceae.		70	90
17792	45	m "fumariaefolia, große gelbe [2 na] Bluten, Juli-Sept., prachtvoll Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.		—. 70	20
17800	25	* n amara, weiß	1	35	10
17806	77	* " coronaria (hesperidiflora), weiß, großblumig	1.20	35	10
17810	30	* " " imperialis (Kaiserin), reinweiß, große Rispen	2.60	50	15
17811	77	* " Hyacinthenblütige Riesen, schneeweiß	3.60	70	20
17812 17822	15 30	" " princeps (Benary), grope residespe tesspeit, issearing	9.40	1.80 35	25 10
17830	,,	* " pectinata (odorata), weiß, wohlriechend * " umbellata carminea, echt, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia]	2.20	50	15
17836	25	* " Königin von Italien, rosiglila [11 ea]	4.40	80	20
17838	30	* " " lilacina [11 ea/ia]	2.20	50	15
17842	77	* " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10,5 ra/11 pa]	2.20	50	15
17848 17849	"	" " our unians (nosa rear uniar) [0,0 ma/ra]	3.60	70 40	20 20
17850	25	* " viele Sorten schön gemischt * " umbellata hybrida nana alba	3.—	60	20 15
17854	77	* " hybrida nana carnea, fleischfarbig [9,5 ca/ea]	3	60	15
17856	77	* " " " lilacina [10,5/11 ga/ia]	3	60	15
17857	77	* " " " purpurea [10,5 pa/ra]	3	60	15
17858	n	* " " " rosea [9,5 ea/ia], reizend * " " schöne Mischung	3	60	15
17864	n	* " " Schone Mischung	2.40	50	—.15
		Blûte im Juni-Juli.			
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.			
		" balsamina, siehe Nr. 12000 ff.			
17876	200	m " glanduligera, weinrot [9,5 pa/re], Juli-September	9.40	1.80	25
17879	77	m " Rosa Falter (Benary), siehe Neuheiten			30
17882	10	lonopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae. †* " acaule, weiβ, Mai-Juli, Miniaturpβanze, reizend für Töpfe		4.—	35
11002	12				
17886	8	Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae. † " bena nox, blau, großblumig, Juli-Oktober	1.60	35	10
17890	8	† " coccinea, granatrot [6,5 re] mit Zimmt [4 lc]	1.80	40	15
17894	77	† " grandiflora alba (noctiflora) (mexicana), schwarzsamig	2.60	50	25
17918	n	† " imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst	1.60	— .35	10
17020		" purpurea, Sorten, s. Nr. 12870 ff.	3.—	60	15
17930 17936	"	† " " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte † " quamoclit, hochrot, sehr dankbar blühende Schlingpflanze	1.80	40	15 15
17946	77	+ " " Mischung	1.60	35	10
17949	n	+ " " Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5ra]	3	60	15
17956	77	+ " rubro-coerulea praecox, himmelblau[13na/14ia], prächtig	5.50	1	20
17962	27	* Scarlett O'Hara, tief karmesinrosa [9/5, pa/ra]. prämiiert	7.20	2.20	25 25
17964	77	† " setosa, hellrot [9,5/10 ia], groβblumig, August-Oktober Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.	6.20	1.40	20
17980	100	" elegans (G. coronopifolia), gemischt, Juli-Oktober		1.30	25
		† Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 ft.			
40000	0.7	Kaulfussia (Charieis). Compositae.			
18000	25	* manufloides (heterophylla), blau [13 ga/ia], Juni-August,	9.40	1.80	25
7		fur Beete, Steingarten, Topfkultur, Strauße Kochia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.	0.40	1.00	20
18020	100	m " trichophylla, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche,	1000		
	-50	das grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne	1.20	35	10
18022	77	m " Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün, wirkungsvoll	1.20	 35	10
		Beide Sorten können leicht in Formen und Hecken geschnitten werden.	1		
		Lack, siehe Nr. 11850 ff.			

Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus,			
	wohlriechende Wicke, Edelwicke. Leguminosae.	1		
10000	Mischung en: Mischung vieler Sorten	4	0.5	40
18030 18032	Prachtmischung großblumiger, farbenreich " " 8	1	35 35	10 15
18034	" riesenblumiger (orchideenblütiger), mit gewellter Fahne,			
18036	reichhaltig und prächtig	1.40	40	15
10000	blütigen Sorten sorgsam zusammengestellt kg M. 14	2.—	50	-,20
18035	Fantasie-Mischung, gerandete, marmorierte und gestreifte Spiel- arten, neu	9.00	m0	
18037	Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten " 19.20.	2.60	50 50	20 20
18510	Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winter-			
18038	blühender Treibsorten), sehr wertvoll zum Treiben. kg M. 22.40. Cupido, Zwerg-Lathyrus, gemischt	3	60 40	20 15
10000	Riesenblumige, orchideenblütige Prachtsorten,	1.10	, 1 10	-,10
	mit gewellter Fahne:			- 1
	(Fur fehlende Sorten gebe ich gleichwertigen Ersatz.)			
18155	Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 ia na] auf gelbem Grund Ambition (Ehrgeiz), rosig avendel [10,5 11 ga]	3	60	20
18157 18156	Amerika, weiß, rot [8,5 re] geflammt	3	60	20 20
18159	Amy Johnson, altrosa [8,5/9 ca/ea], mit kirschrot [8,5 ia/la],		-	
18163	halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse	3.—	60	20
10103	rosa [7,5 ia], warmer Ton, doppelte, Blüten, Wertzeugnis	3.—	60	20
18166	Austin Frederick riesenblumig, rein lavendelblau [10,5 ga/11 ea]	3	60	20
18168 18167	Avalanche (Schneelawine), vorzügliche weiße	3	60 50	20 20
18171	Bildnis, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea]	3	60	20
18172 18173	Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3.— 3.—	60	20
18174	Brillantrosa, tief purpurrosa [9ra/pc]	3.—	60 60	20 20
18175	Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8pe], kupfer geadert	3	60	20
18176	Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa] Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit	3	60	20
18177 18180	Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10.5/11 ia/la]	3	60 60	20 20
18178	Cissie, zartrosa [8/8,5 ea/ga] auf gelbem [3 ea] Grund, 4 höchste Preise	0		
18181	in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten	3	60 60	20 20
18182	Commander Godsall, dunkelstes blau [10,5 pi/11 re]	3.—	60	20
18185	Daffodil (Narcisse), vorzügliche cremegelbe [2 ca] Sorte Damask Rose, seidiges tiefdunkelkarmin [8,5/9 ra], Wertzeugnis	3	60	20
18187 18190	Debutante, zart lachsrosa [8/8,5 ea/ga]	3 3	60 60	20 20
18198	Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]	3.—	60	20
18206	Excelsior, orangescharlach [7/7,5 pa], satte, leuchtende Farbe	3	60	20
18210 18216	Fawn (Rehkalb), zartlachsrot [7,5/8ia], Grund gelblich [4 ca] Feuerkreuz, orangekirschrot [7,5 ra/8 pa]	3.— 3.—	60 60	20 20
18215	Flaggschiff, neu, rein marineblau [10,5/11,5ri]			40
18217 18219	Flaming June (Juniflamme), feurigscharlach [7,5 ra/pc] Floradale, begonienrosa [8,5/9 ga] auf gelbem [3 ca] Grund	3.—	60 60	20 20
18221	Fluffy Ruffles, zartrosa [8,5/9ea/ga] auf Fleischfarbe [6,5 ca/ea],		00	20
10000	stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, reizvoller Typ	3	60	20
18226 18227	Fortuna, tief dunkelblau [11,5/12re], Wertzeugnis Frühlingszeit, silberweiße, rosa [9/9,5 ga] getuschte, edle Riesen-	3.—	60	 20
	blumen, Wertzeugnis 1933	3.—	60	20
18228	Gelbe Riesen, zartgelb [2 ca]			20 20
18229 18236	Gigantic, reinweiß, gekraust, besonders vielblumig, Goldene Medaille Glanz, rotbraun [8,5 ri/pl]	3	60	20 20
18234	Gleneagles, bestes zartblau [12 ea/ca]	3.—	60	20
18232	Gold Crest, hellorange [7 na] mit lachsrotem [7 pa] Schein	3	60 60	20 20
18238	Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ga/ia] auf weiß	3.—	60	20

No	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus.			
	The state of the s			
10027	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).	320		1
18237	Grand National, beste hellgelbe [2,5 ca] Sorte, große, krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933	- 1 - 1	-	20
18235	Grenadier, leuchtend Geranien-scharlach [7/7,5 ra]	117		20
18248	Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5ia/9ga]	-	60	20
18242 18244	Hebe, kräftigrosa [10 ea/ga] auf weiß	3.—	60 60	20 20
18252	Ivory Picture, elfenbeingelb [2ca] mit rosa [8,5ca] Hauch	3,-	60	20
18261	John Ingman, leuchtend karmin, [8,5/9 na], sehr wirkungsvoll		60	20
18262	Jugend, weiß mit feinem rosa [9,5 ea/ga] Rand	3	60	20
18263	Jumbo, leuchtend hellkirschrot [7,5 8 pa], sehr großblumig, halb- gefüllte Form 3 Wertzeugnisse		60	20
18264	Karmesinkönig, tiefblutrot [8/8,5 re]	3	60	20
18266	Lady Ruffles, zartrosa [9,5/10 ea/ga] aut hellem Grund	3.—	60	20
18269 18268	Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], sonnenbeständig			20 20
18270	Leben, kirschscharlach [7,5/8 pa], auffallende Neuheit Leuchtend violett [10/10,5 ra]	3	60	20 20
18277	Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga/ia/la], auffallende Farbe	3.—	60	20
18276	Mammut, leuchtend orangescharlach [7 pc/8 na], meist gefüllt			20
18281 18285	Mary Pickford, gelblichrosa [7,5/8ea] mit lachsfarb. [8/8,5ga] Schein Mayfair, karminrosa [8,5/9ia] auf weiß, stark duftend	3	60	20 20
18287	Miss California, lachsrosa [8ia/la] auf gelblichrosa [7,5/8ea/ga]	3.—	60	20
18297	Mrs. A. Searles, lachsrosa [Spa/na] mit Goldglanz, vielfach prämiiert	3.—	60	20
18298 18305	"Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ga/ia] Nouvelle, Fahne und Flügel dunkelblau [11/11,5 re/pe] auf silber-		60	20
10000	weiß [11,5/12 ca], gelbgrundig [2,5 ca]	3.—	60	20
18308	Orange Flamme, leuchtend dunkelorange [6,5/7 pa/pc]			20
18310	Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri]	3	60	20
18311 18312	Pacific, lachrosa [8 ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis Patricia Unwin, neu, lachsrosa [8/8,5 ga/ia/la]	3.— 3.20	60 60	20 20
18313	Picardy, neu, mandelblütenfarben [8,5/9 ga], tiefrosa [8,5 ia] getönt,	1		1.0
4004	am Grund hell [1,5 ca]; langgestielt	8.—	1.50	50
18317 18315	Pink Frills, neu, lachsrosa [8 gn/ia/la] auf gelbem [1,5 ca] Grund Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel	3.60	70	30 20
18314	Pinnacle, neu, leuchtendrosa [9 la / na], am Grunde weiß getönt	3.—	60	20
18316	Powerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ea/ga]	3	60	20
18318 18321	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na]	3	60	20
10021	[8,5 ca] Schein am Rande	3	60	20
18325	Roter Junge, leuchtend karmesin [8/8,5 re/ri], prämiierte Neuheit	3	60	20
18332 18333	Royal Scot, leuchtend scharlach [7.5 ra/pe]			-,20
2000	Blumen, häufig 5 am Stengel; Wertzeugnis 1933	3.—	60	20
18335	Ruffled Beauty, lilarosa [9/9,5ea] auf gelbem [3 ca/ea] Grund	3.—	60	20
18341 18334	" Blue (Krause Blaue) [11,5 1a/12 na]	3 3	60 60	20 20
18343	" Carmine (Krause Karminrote), leuchtend karmin [9 ra] " Crimson (Krause Karmesinrote), neu, tief karmesinrot [8/8,5 re]	3	60 60	20 20
18345	Exquisite neu, lachskirschrot [8na/la, Fahne 7,5/8na]	3.—	60	20
18337 18339	" Orchid (Krause Orchidee), dunkel lilarosa [9,5 ia/la] gefüllt	3	60 60	20 20
18336	" Primrose (Krause Gelbe), creme [2 ca], schwarzsamig " Rose (Krause Rose), tief karmin [9 ra/9,5 na], duplex	3	60	20 20
18338	" White (Krause Weiße), echter Typ in reinweiß	3	60	20
18340	Scharlachkönig, karmesin [8/8,5 re]	9		20
18342 18346	Senator, schokoladenfarbig gestreift [9 pl] Sextet Queen, reinweiß	3	60 60	20 20
18344	Smiles (Lächeln), lachsrot [7,5/8 la], rosa [8,5 ga] getuscht	3	60	20
18347	Sonnenaufgang, neu, leuchtend lachskirschrosa [7,5/8 na/la]	3	60	20
18350 18362	Supreme (Erhaben), beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte, meist gefüllt Weiße Riesen, weißsamig, (alba maxima, Weißer König)	3	60	20 20
18366	Welche Freude, cremegelb [2 ca], stark gewellt	3	60	20

Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus.			
18367	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung): Willkommen, neu, leuchtend scharlachrot [6,5/7,5 ra]	9	60	00
18368	2 L. O., tiefscharlach [7,5 pc/re], leuchtend, sonnenbeständig	3.— 3.—	60 60	20 20
18034	Prachtmischung riesenblumigerkg M. 9.60.	1.40	40	15
12935	Sortiment von 24 Prachtsorten 2.40.			
12937 12939	" " 12 " " 1.20. " " 8 " "			
12940	" " 8 " "			
	Als Geschenk zu empfehlen:			
14709	farbiges Sortiment von 18 Sorten			
14708	" " 12 " " 1.60.			
14706	n n 8 n n 1.—. n n 6 n n —.80.			
	Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken	1		
	(frühblühende orchideenblütige Treib-Sorten):			
	Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform	71		
	der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesüt, kommen sie im Kalthaus			
	Ende Dezember bis Mürz, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa			
18384	3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte. Apollo, begonienrosa [8/8,5 ia/la]		90	30
18386	Ball's Rosa, leuchtend rosa [8,5/9ia/la]	4	- 70	30
18394	Blaue Grasmücke, blau [11 pe/12 ia]	4.80	96	30
18392 18397	Blauer Junge, dunkel marineblau [11,5 re/ri]	4.80	90 90	30 30
18399	Christmas Triumph, zweifarbig, Fahne karminrosa [8,5 na], Flügel			
10000	zartrosa [9,5 ea] getönt, Schiffchen creme	4	70 90	30
18398 18402	Felice Gunther, reinblau [12 la]	4.80	90	30 30
18410	Feuerkönig, lachsrot [7,5/8 pa]	4.80	90	30
18414	Flamingo, lachsrosa [8/8,5 la], orange [7/7,5 la/ia] getönt	4.80	90 90	30 30
18424 18431	Goldland (El Dorado), hellorange [7 pa/na], früheste Sorte	4.80	90	30 30
18433	Grenadier, leuchtend scharlach [7,5-ra/re/8 ra]	4.80	90	30
18438 18446	Harmonie, /avendelb/au [10,5/11ga/ea]	4	70 70	30 30
18449	Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, fein	**	90	30
18450	Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]	4.80	90	30
18451 18452	Majestic Rose, rosa [9,5 ia/la]	4.80	90 90	30 30
18455	Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9ia/ga/8la], riesenblumig	4.80	90	30
18458	"Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]	4.80	90 90	30 30
18457 18459	" Kerr, beste hellachsfarbige [7/7,5]a] " Reddick, hellachsrosa [8,5/9ea/ga], langgestielte Riesen-	1,00	50	50
	blumen	4.80	90	30
18463 18462	Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig	4.80	90 70	30 30
18474	Pink Profusion, neu. rosa [9,5/10ia/ga] auf weißem Grund	4.80	90	30
18476	Redwood, neu, tief karmesinrot [8,5 re], leuchtend	4.80	90	30
18469 18468	Roter Vogel, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]	4.80 4.80	90 90	30 30
18490	Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß	4.—	70	30
18495	Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen	4.80	90	30 30
18496 18499	Silberkönig, hell glycinenblau [12/12,5 ca/ea]	4.80	90 90	30
18500	Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flüge! lachskirschrot [7,5/81a],	4		
18503	Fahne orange [6,5/7 la], wüchsig	5.60 4.80	1.10	40 30
18510	Prachtmischung frühblühender	3.—	90 60	20
12950	Sortiment von 12 Riesen Treibsorten 2			
12951	n n 6 n n n 1,,			

			1	
NΩ	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
18520	§	Lathyrus azurous, himmelblau [13 nc], Juni-September	40	15
10020	8	Lavatera, Bechermalye, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae.	*0	10
18522	100	" trimestris, amarantrosa [9,5 ga], Juli-September 100 g M. 1.20.	35	10
18524	60	" rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness), leuchtend		
	100	karminrosa [91c], großblumig, dankbar 100 g M. 1.40.	35	10
18526	100	" alba, weiße Schnittblume	35	10
10500	- 00	Layia. Compositae.	1.00	0.11
18532	30	m* n elegans, gelb [2 pa] mit weiß, Juni-August, für Beet und Einfassung Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.	1.30	25
18538	27	* n densiflorus, lavendel [11 ea]] Juni-September, reich	60	15
18544	12	* " hybridus, schöne Farben gemischt bluhend, für sonnige Beete	70	20
18550	30	* " schöne Mischung	70	20
		Levkoje, siehe Mr. 10 300 ff.		
		Leptosyne, Feinheitsblume. Compositae.		
18552	60	m " maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa], Juli-Okt., für Beete u. Strauße	1.20	25
18554	45	m " Stillmanii, goldgelb [2 pa], blüht 5 — 6 Wochen nach der	1.00	05
10559	40	Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt 100 g A. 6.80.	1.30	25 40
18553	40	m " " Goldrosette, siehe Neuheiten Limnanthes, Sumpfblume. Limnanthaceae		40
18556	15	m " Douglasii, weiß mit gelb [2 la], Juni-Septbr., für Beete u. Felsgärten	70	20
2000		Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.		
18566	30	* " bipartita (elegans), schön gemischt	50	15
18570	77	* - marcecana numnument [11 na]	60	15
18571	29	* - Waige Darle)	50	15
18572	79	* " carminea, purpur [9,5 ra] reizende Ein-	60	15
18569	20	* " Elfenbraut, großblumig, reinweiß (Jahrspftanzen	2 20	25
18577	30	" " Feligott, goldgelo [1/1,5 ra], Trunolunend Trucke Charles Pa	1	20
18573	n	" " Rubinkonig, ren rubinrot [5 re/5,5 raj]	1.40	—. 25
18575	77	* " hybrida, Excelsior-Mischung, reichhaltiges Farbenspiel,	00	15
18576		von reizender Wirkung	60	15
10010	n	große Blumen in duftigen Farben	1.10	25
18578	17	* " reticulata aureo-purpurea, Bluten goldgelb [3 pa] und dunkel-	2.120	12.0
		purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend	70	20
		Linum, Lein, Flachs. Linaceae.		
18580	40	" grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein) 100 g M 1.40.	35	10
		Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff.		
		Tobolic avinus Toppichenlaife Campanulacese		
		m Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae.		
		Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (auch Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanzen,		
		Blute Juni - September.		1
18590	25	coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa] 100 g M 4.80.	90	20
18591	20	alba, weiß, sehr hubsch	1.60	25
18592	20	atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge	2	25
18610	77	Prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re] 100 g M 9.40.	1.80	25
18622	25	speciosa, tiefmarineblau [12,5 pa], dunkellaubig 100 n n 5	1	25
18618	7	" superba, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiß, dunkles Laub	1.30	25
18635	10	* compacta (erecta) Blauer Stein, rein kaiserblau [12,5 ra], ohne Auge	2.80	30 30
18637	77	* Cambridge Blau, hellblau [12,5/13 la], neu	3.20 2.80	30 30
18636 18650	"	* "Firmament, reinblau [12,5 ra]	6	40
18642	77	* Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarinblaue	0.	
20012	"	[12,5 pa] Blumen, beste u. beliebteste Lobelia 100 g M.15.40.	2.80	30
18654	"	* Kaiser Wilhelm, kornblumenblau [13 pa], hellaubig, präch-		
		tige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe 100 g M 13.80.	2.60	30
18656	77	* pumila alba, schönste reinweiße 100 g n 13.80.	2.60	30
18657	27	* splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem weißen	0.00	900
18663		Auge, eine der schönsten	2.80 2.50	30 30
18664	27	g store builty gropounity	2.50	30 25
10004	n	» schöne Mischung	2.20	
		daher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgärten und Topfkultur.		

	Höhe	Dinish wallangar		10 g	Port.
Nº	cm	Einjahrsblumen		M. Pf.	M. Pf.
		m Lobelia erinus pendula, Ampel-Lobelia.			
		Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ran		1	
18665		hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkäs		(<u> </u>	
10000	-	Amanda (Benary), rosalila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri	, <i>mrc</i>	4.60	35
18666 18667		Angelina (Benary), reinweiß, großblumig, überreich blühe Hamburgia, hell kornblumenblau [13 pa]100 g M	nd	3.—	30
18668		Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra] mit weißem Auge	1 (.40.	3.—	30 35
18670		Saphir (Benary), zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinw Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll.		9.00	
18682		Mischung obiger Ampellobelien		$\frac{3.20}{2.80}$	30 30
18698	40	†* Lobelia tenuior (ramosa nana comp.), blau [12,5 ra], Juni-Okto	ober .	2.80	30
		" cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25792 ff.	100 g	10 g	Port.
10700	e	Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.	M. Pt.	M. Pf.	M. Pf.
18708 18710	8 "	† " acutangula	2.20 1.80	40 40	15 15
		Lunaria, siehe Nr. 25810 ff.		120	
		Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.			
18736	30	* n affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc], Juni-September	2.20	50	15
18740 18744	60 120	" albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] und weiß " Cruikshanksii, dunkelblau [12 la/11 le] u. gelb [2,5 pa].	1.80	40 35	15 10
18745	77	" dunkelblau [12,5 na/pa], Verbesserung	2.20	50	15
18758 18760	60	" Hartwegii, blau [13/12,51a, getuscht mit 10,5 re] " albus, weiβ, groβblumig	1.60	40	15
18762	"	" coelestinus, himmelblau [13ga mit 11 nc]	1.60	40 40	15 15
18764	"	" roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht.	1.60	40	15
18768 18770	n n	" gemischt, gut zum Schnitt	1.40 2.—	35 50	10 15
18774	"	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re]	2	50	15
18776 18778	יי יי	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re u. 12,5 la] " roseus, zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra].	2.— 2.—	50 50	15 15
18780	30	* " luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig	3.—	60	15
18782 18786	40 100	" splendens, gelbe Lupine	80 1.20	35 35	10 10
18790	77	" roseus, weiβ, gelb und rosa [9,5 ca]	1.20	35	10
18798 18804	30	* nanus, blau [12,5 ga/la], violett [11nc] getuscht * n Schneekönigin, schneeweiße Blumen in Fülle	3.20	60 60	15 15
18810	80	» hirsutus (pilosus) albus, weiß	1.20	—. 35	— .15
18812 18814	n	" coerulous, blau [12 nc] mit weiβ " ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc]	1.20 1.20	35 35	15
18822	70	" sulphureus superbus, gelb [2 la] spater mit braun [7 pg]	3.60	70	15 20
18826	30	* " texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la], Juni-Sept	2.20	 50	15
18834 18835	80 -60	" Mischung hoher Sorten, großkörnig " " mittelhoher "	1.20	35 40	15 15
18836	30	* » » niedriger »	2.60	50	15
		Einjährige Lupinen sind anspruchslose Sommerpflanzen für Freilandsaat die niedrigen hübsch für Beete, die höheren			
		zum Schnitt.	-		
		Lychnis Haageana, siehe Nr. 25898 ff. Machaeranthera. Compositae.			
18860	50	" tanacetifolia (Aster), neu, kräftig blauviolett [11,5 na/la]			
		mit hellgelber [2 la] Scheibe; lange blühend. Feinzerteilte	-		
		farnähnliche Belaubung. Vorzüglich für Gruppen und Steingärten		1.40	25
10070	100	Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.			
18876 18880	100	" grandiflora (trifida) alba, weiβ	1.40 1.40	35 35	10 10
18882	77	" rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea] wirkungs-	1.40	35 35	10 10
18886 18888	° 60	" " Mischung voll	1.20	30	10 - 10
10000	00	" praecox purpurea [9 pc mit 9 re], Juni-August	1.40	— .35	10

			10 g	Port.
Nº	Höbe	Einjahrsblumen	M. Pf.	
	CIII		1	
		Malva, Malve. Malvaceae.		
18896	120	" mauritiana (zebrina), purpur [9,5 re] Adern auf zartlila [10,5 ea]	—. 35	10
18902	45	Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae. † "formosa (annua fragrans), rotviolett [9,5/10 ic] mit orangegelber		
10302	40	[4 ra] Schlundzeichnung, Juni-Septbr., für warme Lagen	1.60	25
		m Matricaria, Kamille, Mutterkraut. Compositae. — S. auch Pyrethrum.		-
18918	60	" capensis (parthenoides) fl. pleno, weiβ 100 g M 4	70	20
18922	90	* " eximia fl. pleno, reinweiß	90	20
18928	30	" " " " " n. pieno Weiber Ball, Neunert, reinweiß, gerult, früh und reich blühend; ganz gleichmäßiger Wuchs		60
18934	60	" " grandiflora fl. pleno, groβblumig 100 g M 6.40.	1.20	25
18938	20	* " " " pumila fl. pl. (Tom Thumb) 100 " " 9.40.	1.80	25
18954	30	* " " nana fl. pleno Goldball [2,5 la] 100 " " 23	4	35 35
18968	27	* " " " Schneshall [2 ca/ea] Die Gartenformen der Kamille blühen von Juli - Oktober, sind	. 0.	
		hübsch für Beete und Töpfe, reizend.	11.0	
		Matthiola, Levkoje. Cruciferae.		- 1
40000	45	" annua und incana, siehe Nr. 10300 ff.	35	10
18972	45	bicornis, Gemshorn, rosiglavendel [11 ea/10,5 la] .100 g # 1.20. Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.	55	10
18976	S	† " albiflora, feine Schlingpflanze, weiß \ Juni bis 1g A.2.—.	16	60
18982	77	† " Barclayana, blau [11,5 ra] Oktober	4.80	35
18996	22	† " gemischt, reizende Ampelpflanzen und Schlingpflanzen fürs Freie	3.70	35
10604	15	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae. †* " cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosα[10 na]		
19004	10	†* » cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosa[10 na] Blüten, reizend für Teppichbeete und Einfassungen	20	70
19006	10	†* " criniflorum, schönste Färbungen, Teppich- u. Felsenpflanze	2.80	30
19008	20	+* " cristallinum (Eiskraut), reiner Samen Juni bis	50	15
19016	15	†* " tricolor, karmin [9,5 ia/na], weiβ und purpur [9 pl] ∫ September	1.20	25
19022	60	Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae. † " pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reizend	50	15
13022	00	Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.	.00	.10
19026	45	† " cardinalis (Kardinalblume), scharlach [7 pa]	4.60	35
19030	7	+ " grandiflorus, dunkelrot [7,5 ra], schön Oktober	5	35
19054 19056	25 20	†* " cupreus Fürst Bismarck, kupferrote Hybriden) †* " Roter Kaiser, karmesinscharlachrot [7,5/8 re], reichblütig	5 8	35 50
19062	15	†* " moschatus (Moschuspflanze), gelbblühend	6	40
19100	30	†* " luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung, getigerte	3.—	30
19120	27	†* " grandiflorus, großblumige getigerte und gefleckte .	3.70	-,35
19140	77	†* " Mischung einfacher	3.20	30
19150	§	Mina. Convolvulaceae. + " lobata, scharlach [6,5 nc/7 pc] mit gelb [2 ea], feine Schlingpflanze	2,80	30
19190	18	Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae.	2.00	
		" jalapa, siehe Nr. 13100 ff.		100
		Mohn, siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26130 ff.		-
		Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.	1	1 7
19166	§	+ " balsamina, scharlachrote Früchte, sehr zierende Schlinger, be-		
10170		sonders für Warmhäuser	60	15 - 15
19170	n	† " charantia, orangegelbe Früchte	50	15
		Myosotis, siehe Nr. 25970 ff.		
		Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.		11
19204	25	Nemesia. Scrophulariaceae. +* " compacta Edelblau, vergismeinnichtblau [12,5 ga], verbessert	2.20	25
19205	20	+* " Edelweiß, neu, reinweiß, buschig, reizendes Gegenstück	3.20	30
19210	30	+* , strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung schöner		
10010		Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen. 100 g. M. 19.20. †* "grandiflora Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]	3.20 5.60	30 40
19213 19216	77	+*	4	35
19219	n	†* " " Orange [4,5/5 pa]	4	35
19222	"	+* " " Rosa [9 ra/pc]	4	35
19225		†* " " Scharlach [7,5 ra/re]	4	35 - 35
19228	n	†* " " Weiß, mit gelbem Auge	4	35
-	1			

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
	cm	· ·	M. Pf.	M. Pf.
		Namacia (Fortastana)		
19230	20	Nemesia (Fortsetzung) †* » strumosa nana compacta, schön gemischt	2.80	30
19232	20	†* " nana compacta Aurora, obere Lippe leuchtend karmin	4.00	50
		[7,5 re], untere Lippe weiß mit Auge	4.—	-,35
19235	27	†* " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re]	6.—	40
19239	99	†* " " grandiflora Fenerball, scharlach [8re/8,5ra]	6	40
19243	27	†* " " " " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	5.—	— .35
19246	77	†* " " " Weiße Königin, großblumig, weiß mit		
19244		goldgelbem [4/4,5 pa] Auge	6	40
13244	"	†* " " " superbissima (Triumph), sehr groß- blumig, prachtvolle, reiche Farben 100 g 31	5	35
			0	55
		Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie werden im April in kaltes Mistbeet ausgesät und blühen von Juni bis September,		
		nach der Blüte abgeschnitten entwickeln sie einen zweiten Flor, sie lieben leichten Boden und sonnigen Standort.		
		Nemophila, Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.		
19248	15	* " atomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na]100 g M 1.80.	40	15
19276	99	* " insignis, frühester reinblauer [13 la] Blütenteppich . 100 " " 1.40.	35	10
19290	מ	* " maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken 100 " " 1.40.	35	10
19296	77	* " schöne Mischung, für Freilandsaat, Mai-Juli. 100 " " 1.40.	35	10
		Nicandra. Solanaceae.		
19298	100	m " physaloides, zartblau [12 ea]	35	10
10000	90	Nicotiana, Tabak. Solanaceae.		
19300	80	m » affinis (alata), große, langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen	60	15
19308 19309	" 45	m , hybrida, Prachtmischung	60 1.60	15 25
19310	150	m " nana kermesina, dunkelkarmesin, [8/8,5 re], verbessert m " atropurpurea grandiflora, weinrot [9 ra/re], Blattpflanze	40	25 15
19312	200	† » colossea, herrliche, rasch wachsende Schmuck- und Einzel-	.10	
		pflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter 1 g M.1	8.—	50
19316	75	m " Sanderae, dunkelkarmin [9 ra/re], Mai-Oktober, reichblühend	80	20
19318	מ	m " atrosanguinea (Scharlachkönig), dunkelkarmesin [8 re]	1	25
19322	"	m " " hybrida, gemischt, viele Farben	70	20
19324	45	† " suaveolens, weiβ, Mai-Oktober, wohlriechend, selten . 1 g M 2	16	60
19325	150	m " silvestris, lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend.	70	20
19333	45	Nierembergia, Weißbecher. Solanaceae. + "frutescens, großblumig, lila [11,5 ca/ga], reichblühend	140	05
19335	15	† " frutescens, großblumig, tila [11,5 ca/ga], reichblühend	1.10	25
10000	10	[1ra] Auge; reizend, reich- und lange blühend, sehr beachtens-		
		wert		60
		Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.		
19338	45	" damascena fl. pleno, zarthlau [13 ga], Juni-Sept 100 g M 1	35	10
19337	n	" " fl. pl. indigoblau, Alt Preußen, [12,5/13 na] 100 " " 1.20.	35	10
19339	"	" " Miss Jekyll, himmelblau [13 ia] 100 " " 1	35	10
19341 19362	"	" " " " " reinweiß, langgestielt 100 " " 1 —. " " " Mischung	35 35	10 10
19354	n		1	10 10
19360	n	" hispanica, blau [12/12,51c]	35 50	10 15
10000	"	Aussaat der Nigellen im März bis Mai ins Freiland. Herbstaussaat	0	.10
		ebenfalls anwendbar. Wohlfeiles Blütenmaterial für Beete und zum Schnitt.	-	
		N. hispanica ist empfindlich gegen Nässe.		
10000	1.	Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.		
19368	15	* " grandiflora, kornblumenblau [12,5 ia/la] Juli-Sept. 100 g. M. 1.80.	40	15
19378	"	" Mischang Jagen 100 " " 1.00	—.3 5	10
19382	30	Nycterinia (Zaluzianskya). Sternbalsam, Nachtbalsam. Scrophulariaceae.	1.40	_ 95
19386	15	+* - selegingides and like 112 co look Juli-September, f. Beete,	1.40	25
20000	2.0	Blumen, niedlich	1.40	25
		Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.		111 1
19395	120	on biennis, gelb [2 pa], wohlriechend	35	10
19394	90	m* " Abendrot, groβ, gelb [1,5 na] mit roten [7 ng] Bluten bei		
		Kelchblattern	40	15
19400	60	m " Drummondii, gelb [1,5 na], schön	70	20
19416	15	†* " mexicana (rosea), kaminrosa [9,5 ia], niedrig geschlossen	1	25

Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf.
19438 19450 19458	15 8 15	Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae. †* " rosea [10 pa], Juni-September reizend für Beete (Mißernte, †* " tropaeoloides (corniculata purpurea), dunkelgelb [2pa], braum Blätter, für Felsgärten, Teppichbeete und Ampeln		35 30
		Papaver somniferum, Einfachblühender Gartenmohn.		
19468	90	Papaveraceae. Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum 1.20	1	10
19472 19476	77	Braut, einfach weiß 1	1	10 10
19474	77	Loreley, zart lilarosa [10,5 ca], hübsch		10
19480	27	Danebrog, scharlach [7,5 ra], weiße Mitte, gefranst 1.20	1	10
19491	70	Einfachblühende Mohnsorten in Prachtmischung 1	—. 35	10
19494	50	Papaver glaucum, Tulpen-Mohn, leucht. scharlach [7.5 ra], blüht reich, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat 4	70	20
19510	50	rhoeas, Klatschmohn, Feuermohn 3		15
19512	75	rhoeas einfachblühender Seiden-(Shirley-)Mohn, Pracht- mischung. Meine verbesserte Rasse, enthält viele		
		zarte Farben mit gelben Staubbeuteln, herrlich 1.60	40	15
19513	75	" Feuerkönig, einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden 3	60	15
19519	30	* pumilum, Liliput-Mohn (Benary), kleine, dichte Büsche, äußerst blütenreich; reizend 5.60	1.10	25
19520	60	" fl. pleno, gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung 2	50	15
19524 19525	70	" " gefüllter Seidenmohn, gemischt	60	15
13020	10	" " Allgefüllter Seidenmohn (Benary), siehe Neuheiten	4	40
19527	60	" " seltene Farben, in mauve und rosa Tönen 6	1.20	25
19522	45	umbrosum, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], prächtig, be-	50	15
		Übrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26130 ff.		
		Perilla. Labiatae.		1100
19534	60	nankinensis (frutescens), mit schwarzroten Blättern	35 40	10 15
19538 19546	45	† " fol. atropurpureis laciniatis, geschlitzte dunkelrote Blätter † " macrophylla compacta, schöne, große dunkle Blätter	100	15
		Perilla nankinensis ist wegen ihrer schönen glänzend schwarz- roten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und Ein- fassungen, sowie als Hintergrund für lebhajte Blütenfarben.		
		The state of the s		
19556	30	Petunia. Solanaceae. m n inflata, karminpurpur[9,5 ra] mit violettem Schlund, kleinblumig	1	20
19561	50	m " zartlachsrosa [10 ga] neu, reichblühend	1.40	25
19562	5	m " parviflora, kriechend, rasenbildend; winzige, unscheinbare Bluten	1.40	25
		m Petunia hybrida. Solanaceae.	-	
		Aussaat Februar-April, warm, Sümlinge bald pikieren, dann in kleine Töpfe und Ende Mai auspflanzen in sonnige Lage.		
19564	45	sehr schöne Mischung	60	15
19566	"	Prachtmischung, auf Farbenwirkung zusammengestellt 100 " " 5.60.	1.10	25
19568	77	maculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra] und weiß gefleckt und gesternt, sehr schöne Mischung 100 g M 5.80.	1.10	25
19572	77	" Purpurstern, dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvoli	1.40	25
19574	77	* Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß, reizend	1.40	25
19576 19577	27	alba, reinweiß	1.40	25 35
19565	50	Blauer Liebling, neu, rein hel/blau [12 ra]	4.—	35
19567	-	Blankönig, neu, rein tiefsamtblau	4.80	35
19578	30	* Carmen Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra] mit weißem Schlund coerulea, beste blaue [11,5/12 ra], verbesserte Rasse	1.30 2.20	25 25
19580 19581	45	Elfe, zart fleischfarbigrosa [10 ca/ea], reichblüh., buschig 1 g M75.	6	40
19582	"	* Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte	2	25
19585 19583	35 45	* Flaming Velvet, neu, dunkelsamtrot	6	40 25
10000	10	aranii von sinosinoroj aminosi son jeto paji pomano mespeririririr	1	

Nº	Höbe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Petunia hybrida (Fortsetzung).		
4055			100	-01()
19571	30	Hollywood Star, siehe Neuheiten	1	60
19588 19589	45	kermesina, leuchtend rot [9,5/10 ra], schön	1.30	25
19591	30 45	* Norma, veilchenblau [11/11,5 pa] mit weißem Stern (spielt)	2.60 2.20	30 25
19573	30	Topasrosa, neu, feurig rosa [9 ra/9,5 pa], mit gelbem Schlund	5	25 35
19594	45	violacea, samtig dunkelblau	2.20	25
19575	30	Weißkönig, neu, verbesserte reinweiße Sorte	4	35
19579	20	* nana Admiral, neu, großblumig, tiefblau [11,5/12 re], reichblühend,	1.	05
0		kompakt		
19593	77	kompakt	4.60	35
19595	77	* " Gloria, rosa [9,5 na/pa] mit weißem Schlund	2.60	30
19597	77	* " Himmelsröschen, rosa [9,5 na], wegen ihrer Leuchtkraft	-	1
		besonders beliebte Beetbepflanzung	14.40	50
		Meine Stammsaat erhielt das Wertzeugnis der Kgl. engl. Gartenbaugesellschaft 1935.		
19598	77	* " Kakadu (Benary), neu, samtig dunkelviolett mit unregel-		
10000	"	mäßigen, weißen Flecken und Sternen 1 g M. 1.50.		40
19609	25	* " König Heinrich (Sammetball), große Blumen, tief dunkel-		
		weinrot [9/9,5 re/ri] mit Samtglanz 1 g M. 4.20.		50
19607	15	* " Marienkäfer (Benary), siehe Neuheiten	170	80
19605	20	* "Miniatur, neu, zartrosa [10 ga/ia] reizende, buschige Pflanzen		
10507		für Freiland oder Töpfe	3.20	30
19587	77	" Miniatur Crepe de Chine, Seidenrosa [9,5 la/na], neu, reich-	4.20	35
19596		blühende, buschige Pflanzen	4.20	55
10000	27	* multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-, Prachtmischung, reizend für Land und Topf $100 \text{ g M} 11$.	2.20	25
19604	77	* " purpurea [9,5 ra/re]	1.40	- 25
19608	30	* Purpurstern, new, dunkelpurpur [9.5/10 re/ri] mit weißem		-
		Stern, wirkungsvoll	5	35
19603	20	* "Ratsherr, dunkelviolett [11,5 ra/ri]	5.—	35
19611	30	* " Salmon Supreme, neu, lachsrosa [8,5/91a/la], Knospen		
19600	20	korallenrot [8,5 na/nc]	3,-	50 30
19599	70	* " Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle	5.—	35
19601	77	* " Senator, tiefblau [11 pa/ra] mit weißem Schlund	6	40
19602	77	* " Silberlila [11,5/12 ia], zarte Farbe	4.60	-,35
19606	9	* " Sondermischung, empfehlenswert 100 g M 9.40.	1.80	25
		Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beet-		
		bepflanzung, Einfassung und Topfkultur.	1	
			1 ~	101
		Künstlich befruchtete Sorten:		
		Die Anzucht nachfolgender edler Petunien-Sorten zur Samen-		
	Gan	innung mittels künstlicher Eefruchtung bildet eine Hauptkultur meiner etneret. Jährlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Güte des ebotenen Samens ist unübertroffen und weltberühmt.		
	-	1 g Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.	1	
		+ Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.		-
		† Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.	1 g	Port.
	Bes	onders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet.	M. Pf.	M. Pf.
19610	,	pendula alba, reinweiß (Benary)	2.60	35
19612	1	" rosea, rosα (Benary) [9 pa/9,5 na]	2.60	35
19613		" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], feine Farbe 10 " " 19.20.	2.60	35
19615		" Leuchtkarmin (Marktkönigin), neu, [8,5/9 ra]10 " " 19 20.	2.60	35
19614		" purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra]	2.60	35
19617		" Schwarzer Prinz, neu, samtig schwarzrot [9,5 re/ri] 10 " " 19.20.	2 60	35
19616		" Stern, rot [9 re] und weiß	2.60	35
19618		" violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau	2.60	35
19619 19620		venosa, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa [10/10,5 ga] Grund Balkon-Petunien gemischt	$\frac{2.60}{2.40}$	35 35
14233		" Sortiment von 6 Sorten 10 g A. 16.80. " 1.40.	2.40	,00
11200		" " October 1011 O October 11.10.		

Nº	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	†Petunia hybrida grandiflora.		
	Einfache großblumige.		
	Die Blumengröße von alba, kermesina, maculata, purpurea, venosa, violacea	0.5	-12
	ist die doppelte der pendula-Klasse und reicht an die der superbissima heran. Thre Farbenwirkung ist unvergleichlich. Die Pflanzen werden je nach Sorte		
10094	und Kultur 1/2, bis 1 m hoch.	0.00	**
19634 19640	alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig. Preisträger 1935 Brillantrosa [9 pa/9,5na], feine lebhafte Farbe	6.80	50 50
19650	karminpurpur [8,5/9 ra/re], mit dunklem Schlund, neu	6.80	50
19652	kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig	6.80	50
19653 19656	Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte	6.80	50
19090	maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spiel- arten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit	6.80	50
19660	marginata, magenta [9,5/10 re], grun gerandet, eigenartig	12.80	60
19661	Marktkönigin (Benary), tief karminrot mit scharlach Hauch [8,5 ra],	0.00	
19666	leuchtendste Farbe meiner Zucht purpurea (Purpurkönig) [9,5 ra/re], samtig, prächtig	8.80 6.80	60 50
19670	Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri] mit feinem weißem Saum	- 8.80	60
19672	venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la] Grund	6.80	50
19673	* stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 ra] Adern auf lichtblauem [12 ea/ia]	C 00	***
19674	Grunde, schönste blaue Petunie	6.80	50
10012	[11,5 ri], beliebteste Sorte für Balkonkästen	6.80	50
19675	» albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] mit großen weißen		-
10050	Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung, spielt	6.80	50
19676 19678	*nana, großblumige Erfurter Zwerg- (Benary), runde ca. 25 cm	6,40	45
10010	hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vor-		
	züglich für Beete und Töpfe	6.80	50
19677	* " Marktprinzessin (Benary), siehe Neuheiten		1
19679	Vergl. das Bild auf der vorderen Umschlagseite. * "Weiße Wolke (Benary), gedrungene Büsche von 30 cm Höhe,		
10010	reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8-9 cm Durch-		
	messer, vorzüglich für. Beete und Töpfe, sehr beliebt	8.80	55
13603	Sortiment von 6 großblumigen Prachtsorten		
	†Petunia hybrida grandiflora fimbriata.		
	Einfache gefranste großblumige.		
	Diese reizende Klusse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.		
19720	fimbriata alba, weiß, reizend	6.80	50
19721	" albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelben [2 nc] Schlund	6.80	50
19722	" Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert	6.80	50
19724 19727	"Brillantrosa [9,5 na/pa], prächtig "coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia], dunkler [11,5 re] geadert	6.80	50 50
19728	delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend	6.80	50
19731	" Die Kunst, siehe Neuheiten		80
19732	" Goldenes Jubiläum (Benary), neu, tiefkarminrot [9ra/9,5pa] mit		
	Scharlachhauch [85ra]; goldiger [1,5 bis 3nc] Schlund mit leichter bronzefarbener [6 ri] Zeichnung; fein gefranst, zierlich gekraust	12	80
19734	kermesina [9,5 pa], sehr schön	6.80	50
19740	" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	6.80	50
19742	"Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund fast scharlach	7.00	P.P.
19743	[8,5 ra], feingefranst und gekräuselt, meine auffallende Züchtung "Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra].	7.20	55
10110	weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt, besonders effektvoll	7.20	55
19744	" purpurea [9,5 ra], mit dunklem Schlund, schön	6.80	50
19748	Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	6.80	50
19751 19752	"Theodosia, dunkelrosa [9,5 na] mit hellgelbem Schlund, sehr wüchsig "Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weißer Saum	7.20 6.80	55 50
19756	venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund, schön	6.80	50
19758	violacea, neu, samtig dunkelblau	6.80	50
19764	» Prachtmischung gefranster	6.40	45

N₽	Einjahrsblumen	1 g	Port.
747	Manisorumen -	_	M. Pf.
		I	1
	† Petunia hybrida grandiflora flmbriata.		
	Einfache gefranste großblumige (Fortsetzung).		
19766	*fimbriata nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary), gedrungene,		
	etwa 30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in ver-	0	
	schiedensten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie	6.40	45
19767	" nana Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/la], wirkungsvoll,	40	
10700	eine meiner beliebtesten Züchtungen	10.40	50
19763	" Frohsinn (Benary), rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß,	10.10	
10705	reizendes, heiteres Farbenspiel	10.40	50
19765	" Gottfried Michaelis (Benary). Niedrige Büsche, vollbesetzt mit	10.40	- 50
19769	purpurroten [9,5/10 ra], gefransten Blüten	10.40	50
13103	" Spitzenschleier (Benary), weiß, Rand zierlich gefranst,	10.40	50
13611	oft stark gekraust, reizend	10.40	50
10011	To thinont von o gon anston Frachtsorten	1	
	† Petunia hybrida grandiflora superbissima.		
	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.		
19681	superbissima alba (Rheingold), weiß mit gelblichem [2 ic] Schlund	11.60	50
19680	* atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5 ra]	11.60	50
19689	" Camilla, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert mit dunkler Mitte	11.60	50
19682	" Dentsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau geadert		
	[11,5 ra], Schlund dunkel [11,5 pn], sehr schön, duftend	11.60	- 50
	Meine Stammsaat erhielt das Wertzeugnis der Kgl. engl. Gartenbau- gesellschaft 1935.		
19683	" fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst	11.60	50
19685	" König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund	11.00	.00
20000	schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll	11.60	50
19684	, Gelbschlundige (Benary), purcurrosa [9,5 pa] und weiß, Schlund		
	chromgelb [2 pc] und schwarz, Prachtmischung	11.60	50
19693	" kupferscharlach, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, auffallend	11.60	50
19695	" Knpferscharlach, weiß gesternt (maculata), wirkungsvoll	11.60	50
19687	* kupferrosa [91c], bemerkenswerte Farbe	11.60	50
19696	" Lachskönigin, siehe Neuheiten		1
19686	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra]	11.60	50
19688	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur geadert	11.60	50
19690	quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga], purpur [9,5 pa] geadert, meist		
10001	gelbe [2 pc] Schilder auf dunklem [10,5 pn] Grund	11.60	50
19691	" Silberrosa [9,5/10 ea], amarantrosa [9,5 pa] getuscht	11.60	50
19692	" Prachtmischung edelster Riesenpetunien, ca. 80 cm hoch	10.40	50
19694	nana, halbhohe Riesenpetunien, gemischt, ca. 45 cm hoch	16.40	65
19697 19699	" " Erika (Benary), siehe Neuheiten		1
13606	" Sortiment von 6 Prachtsorten		1
	Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten	0	-
19768	Denarys Sonder-Mischung grodominiger emtacher Sorten	8	50
	. D. () 1 1 1 1 0 1 0 00114		1
	† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.		1 11
	Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter		1
	Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen: die Aussaat ergiebt jedoch außer bei den neuen "allgefüllten" Sorten neben den gefüllten stets auch einen		
	mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.		
	Kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige gefüllte:		1 1
10770			11
19770	Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.), liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter	0	
19772	337 to (8 -1.10	8	55 55
19774	* " Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.) (Benary), reizende buschige	10.40	00
10114	Pflanzen von 25 cm Höhe, 50 bis 60% mit gefüllten ein-		
	farbigen und gefleckten Blumen	10.49	-,55
19778	* " Rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa]. Eine besonders	10.49	-,00
20110	reizende und wirkungsvolle kleine Petunie meiner Züchtung.		
	Preisträger in England 1935, ca. 50% gefülltblühend	10.40	55
19775	* " Weiß (nana compacta alba fl. pl.) (Benary)	10.40	
19779	" Mischung	10.40	1
		-51,70	

Nº		Einjahrsblumen		1000 K. M. Pf.	Port. M. Pf.
		† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.			
		Großblumige gefüllte:			
19780		grandiflora fl. pleno, großblumige gefüllte, Prachtmischung. Die Aussaat ergiebt ungefähr 25-30°/ ₀ größtblumiger, g		4.—	ž0.
19790		blühender Pflanzen ½ g A. " gigantea fl. pleno, allgefüllte Riesen-Petunie (Benary), Ne	uheit,	11.60	50
19838		herrliche Blüten in prächtigen Farben, 100% gefüllte Sämlinge "Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen tragen, gemischt, bringen 60—70% gefülltblühende Pflanzen			90 80
	Gefranste großblumige gefüllte:			,	
19812	Des	fimbriata fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), bringt 1000/o g blühende Pflanzen, meist große ballförmige Blum verschiedenen feinen Farben. Samen eigener Err	en in		-
19313	1687	† g A. n. fl. pl. allgefüllte Erfurter Zwerg (Benary), siehe Neuh	(14.—.	10	80 1 20
19814		" " nana Viktoria (allgefüllt), mit gleichen Eigenschafte "Meisterwerk", nur ca. 30 cm hoch wachsend. Ge	en wie		
		als Topf- und Beetpflanze	16	11.60	90
19815 19817		" " Viktoria Schneeball, reinweiß (allgefüllt), neu. " " Rosa Perfektion, karminrosa [9,5]a/na] (allg			1.20 1.20
19839	:	superbissima fl. pleno, Prachtmischung, ca. 30 0/0 gefüllte Riesenge	tunien	8.—	90
19837	n fl. pleno, Vollendung, ca, 800/0 hochgefüllte, gekrauste und ge- wellte Riesenblumen in reichem Farbenspiel				1.—
13620	Höne	Sortiment van 6 gefüllten Petunien-Sorten und Mischungen	100 g	10 -	Dave
	cm	Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae	M.Pf.	10 g M.Pf.	M. Pf.
19840	15	* " campanularia, enzianblau [13 ra] mit weißen Staubbeuteln	5	1	20
19844 19854	60 90	ocongosta, blau [12,5 ga], Juni-September, für Bienen tanacetifolia, Bienenpflanze [12 ca/ea] 1 kg A.7.20.	1.60 1.20	35 35	10 10
		m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.			
		Einjährige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen; sie werden Februar-Mürz müßig warm oder kalt ausgesät, Anfang Mai ausgepflanzt u.blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.			
19890 19930	30	Mischung, reiches Farbenspiel	6.40 7.80	1.20	25 25
20100	29	grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	9.40	1.80	25
20104 20108	77	" alba oculata, weiß mit dunklem Auge " atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri/pn]	9.40	1.80 1.80	25 25
20112	27	" " albo-oculata, " mit Auge	9.40	1.80 1.80	25 25
20116 20120	77	 atroviolacea, neu, schöne Farbe Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge . 	9.40	1.80	25 25
20132	n	" carnea, zart, fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	9.40	1.80	25
20136 20137	77	" chamoisrosa [8,5 ea], reizend mit karmin [8 na] Auge . " chamoisrosa albo-oculata [8,5 ea]ga], mit weißem Auge	9.40	1.80 1.80	25 25
20137	25	" cinnabarina, zinnober [7,5 re]	9.40	1.80	25
20140	30	" coccinea, scharlach mit dunklem Auge, prächtig	9.40	1.80	25 25
20154 20156	77	" isabellina, reingelb [2 oa]	9.40	1.80	25
20160	77	" kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra]	9.40	1.80 1.80	25 25
20164 20176	"	" rosea, schön [9,5 la]	9.40	1.80	—,25 —,25
20180	27	" albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] mit weißem Auge	9.40	1.80	25
20188	77	* stellata atropurpurea [8,5 ri]	9.40 9.40	1.80 1.80	25 25
20193 20194	77	" " lilacina [10 nc]	9.40	1.80	25 25
20196	n	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]) weißem Auge	9,40	1.80	25

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
-	cm		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		m Phlox Drummondii (Fortsetzung).			
90909	20		0.40	1.00	0.11
20202 20203	30	grandiflora striata atropurpurea [8,5 ri] hübsche	9.40	1.80	25 25
20205	"		9.40	1.80	25
20208	77	" " coerulea [11,5 ra] Weingestrente Sorten	9.40	1.80	25
20211	77	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weiβem Auge	9.40	1.80	25
20214	27	" Zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	9.40	1.80	25
20216 20218	19	" Prachtmischung, sehr reich, v. prächtigster Wirkung	8.80	1.60	25
13671	77	gute Mischung	6.80	1.30	— .25
13674		n n 6 n n			
20226	40	gigantea Pastell-Farben, neu, riesenblumige Mischung in			
		zartem Farbenspiel, helle Töne mit großen weißen Augen	11.—	2.20	25
*		77 7011			
		Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			
20246	15	compacta nana Aprikose [4,5/5,5 ea], neu		4.—	—. 35
20248	"	" nana atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]	(fehlt)		0.5
20240	79	" atropurpurea, du nkelpurpur [8,5 ri]		4	35 35
20252 20266	39	" " Chamoisrosa [8,5 ga], mit karmin [8,5 na] Auge " " coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge .	(fehlt)	4	-,50
20268	27	" Defiance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtig		4.—	35
20270	77	" " delicata (salmonea), rosig [7,5 ca]	(fehlt)		
20271	77	" Feuerball (sanguinea, coccinea), leuchtend [7,5 ra/		4	35
20274	20	" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa] mit blutrotem Auge	(fehlt)	4	25
20280 20286	15	" isabellina, gelb [2 ea] " Meteor, scharlachrosa [8 na]	(foh!t)	4.—	35
20286	77	" Meteor, scharlachrosa [Sna]		4	35
20301	77	" Schneeball (nivea)		4	35
20306	"	" splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge		4	35
20310	27	" variabilis, blane Farben	• • • • •	4	35
20318	יו	n violacea stellata [10 pa]		3	35 30
20320 20272	"	" grandiflora Caecilien-Phlox, Prachtmischung		3.20	30
20322	20 15	" " blendende Mischung seltener Farben	(fehlt)	0.20	
13683	10	" " Sortiment von 6 Sorten	% 1.40.		
		Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedr. Gruppen, Einfassungen u.	Töpfe.		
		Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanac			
20325	70	m " edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-S	Septbr.	1.80	25
20326	27	m » Franchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, or rote [6 pc] Früchte, prächtige Marktpflanze 100 g	ange-	70	20
			n. T		.20
00050	200	Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.		CO	15
20356 20365	75	m " orientale, rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktober, für Gruppen m " Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen.		60 1.20	15 25
20360	120	m " fol. variegatis		1.20	25
		m* Portulaca. Portulak-Röschen. Portulacaceae.			
20394	15	" grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 nal	70	20
20400	n	" " einfache in Prachtmischung	, , , , , , ,	50	15
20410	77	" " fl. pleno alba		3	80
20412	77	" " " aurea, goldgelb [3 pa]		3	30
20420	77	" " " rosea [9,5/10 na]	****	3	30 30
20422 20424	27	n n n salmonea, lachsrot [5 ia/6 la] Gefü n n n splendens, karmesin [9,5 pa] }	iiit	3	30
20424	n	" " spiendens, karmestie [5,5 pa] blühe	nde.	3	30
20428	22	" " " Thellusonii, scharlach [7,5 ra]		3 —	30
20430	77	n n n Prachtmischung		2.80	30
20432	77	" " " Mischung, sehr gute Qualität)	41.0	1.90	25
13695	27	n n n Sortiment von 6 Sorten			1
		Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen ihre	großen		-1-
		leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die San gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.	nen aer		
		Pyrethrum, s. Nr. 26652 ff.		-00	1

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		* Reseda odorata. Resedaceae.			
20470	40	" odorata kg № 8.60.	1.40	35	10
20474	77	" grandiflora " " 9.60.	1.40	35	10
20478	77	" mameliorata, rötlich " " 11.60.	1.60	40	15
20486 20492	30	" Bismarck, verbesserte Machet	5.60 4.—	1.10 70	20 20
20492	40 30	" " Goliath, tiefrot, kräftige, riesige Rispen	1.	2.80	30
20499	"	" " goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen .	15.40	2.80	30
20500	40	" Machet, beliebte Topf-Reseda, gedrungen, Blätter			
		dunkelgrün, gewellt, große, rötliche Rispen	4	70	20
20504	30	" " goldgelb, groβe gelbe Rispen	9.40	1.80 1.80	25
20514 20506	99	" " Rubin, kupferrot, prachtvoll	9.40	2	25 25
20507	25	" " Weiße Perie, weiße riesendumige Reseda " " Monarch, tiefrot [6/6,51c], riesige Rispen		۵.	40
20509	40	" Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, f. Landu. Töpfe	3,20	60	15
20520	99	" " Viktoria, rot, sehr schön	5	1	20
20528		" " Mischung bester Sorten	3,60	70	20
14243		" Sortiment von 6 schönen Sorten			
		Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.	10	-	
20532	30	m * atrosanguinea, dunke/karmin [10 pa/na]	19.20	3.20	30
20536	77	m " maculata, rosa [10 la] mit dunklem Ring	3.20	60	15
20544	77	m , alba, weiβ, prachtvoll	3.20 3.20	60 60	15 15
20552 20556	37 77	m " Manglesii, rosa [101a], reizend	3.20	60	15
20990	77	Die Rhodanthe sind reizende Strohblumen für frische und	0.20	.00	.10
		getrocknete Striuße, sie blühen von Juni bis September, sind auch zur Topfkultur besonders geeignet.			
				_	
90574	200	Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae. + " communis borboniensis arboreus, dekorativ	1.20	35	15
20574 20582	300 120	† " communis borboniensis arboreus, dekorativ	1.40	35	15
20596	150	† " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel, schön	1.40	35	15
20590	200	† " major	1.20	35	15
20622	77	† " sanguineus, blutrot	1.20	35	15
20662		+ » schöne Mischung	1.20	35	15
20642	200	† " zanzibarensis (rotkörnig)) schöne Sorten mit	1.60	40	15
20646	77	† " " enormis riesigen Blättern	1.60	40 35	15 15
20658	77	† "Za" " gemischt	1.40	50	15
		priichtige Gruppen- und Minzelpflanzen.			
		Rittersporn, siehe Nr. 12530 ff.			
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.	70		
20677	60	m " bicolor superba, goldgelb [3 ra], dunkle [7 ri] Flecken s	chone	60	15
20678	"	m " " semiplena, halbgefüllt, schön	nnitt-	70 70	20 20
20680 20684	75	m " " hybrida, eigenartige Formen		—. 70	35
20686	40	m " hirta Herbstwald, neu, gelbe, bronzetarbene u. rotordune m " Meine Freude, orangegelb [3/3,5 ra] mit schwarzer		1	
20000	10	großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanz	e	90	20
20688	25	m* " nana Zwergsonne, leuchtend orangegelb [3,5/4 rs	a] mit		
		dunkler Mitte, reichblühend, kompakt		3.80	35
		m Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge. Solana	aceae.		
20714	80	hohe, schöne Mischung		90	20
20716	70	grandiflora alba, weiß, Schlund gelb geadert		2.40	25
20718	80	" albo-lutea [1,5 ca mit 3 pa]		2.40	25
20722	"	" coccinea [7 re], gold [4 pc] geadert	h.c	2.40	25
20726	"	" Morrison [o zo], Southand gots granter	sehr	$\frac{2.40}{2.40}$	25 25
20730 20732	"	0	chöne	2.40	25 25
20734	"	" purpurea [9 re/ri]	roβ-	2.40	25
20736	"	" " carminea [8,5/9 re]	umige	2.40	25
20740	"	" rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern S	orten	2.40	25
20744	n	" sulphurea [3 ra]		2.40	25
20748		" violacea [12 pa mit 10 pi]		2.40	25
20752	77	" aureo-venosa[12ra], Schlund gold u.purpur geadert)		2.40	25
					1

Nº	Höbe	Ein jahrsblumen	10 g	Port.
748	cm	Emjantsniamen	M. Pf.	M. Pf.
		m Salpiglossis variabilis (Fortsetzung).		
20756	80	grandiflora Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst		
2000		wirkungsvolles Farbenspiel	1.30	25
14262	"	" Sortiment von 6 schönen Sorten " 1		
20778	40	nana, niedrige, schöne Mischung	90	20
20779 20780	60	superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc].	2.80	30 30
20783	"	" Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8re] u. gelben Adern	2.80	30
20784	77	" Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] Salpiglossis,	2.80	30
20785	77	" Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc] robuste,	2.80	30
20786 20787	77	" Gelb [2,5pa] riesenblumige	2.80	30
20782	"	" Hellblau [12/12,5 ia]	2.80	30
20781	n	" Schwarz [9 pn]	2.80	30
20788	"	" Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung (fehlt)		
14263	n	" Sortiment von 6 Prachtsorten		
		Die Salpiglossis bieten überaus prüchtige Furbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vor-		
		züglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.		
		Salvia, Salbei. Labiatae.		1
20790	60	" carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfaden, Blatter wollig	90	20
20794	100	m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] m " farinacea. hellblau [12/12.5 la] m " farinacea. hellblau [12/12.5 la]	$\frac{60}{2.20}$	15 25
20810 20813	90	m " farinacea, hellblau [12/12,5 la] f and online m " Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5 na/pa]	2.80	30
20818	70	" horminum, rosa [9 ea] mit weiβ \ 100 g M. 1.40.	35	10
20821	77	" Oxford Blau, leuchtend dunkel- Bienenweide,		
20000		violett [11,5 re/ri] Juni-Sept. 100 , , 1.40.	35 35	10
20822 20830	75	" violacea, blau [11,5 na] mit weiß] 100 " " 1.40. † " patens, leuchtend marineblau [13 ra], September, herrlich	6.80	10 40
20000	10	n splendens, siehe Nr. 319.0 ff.	0.00	*0
		Sanvitalia. Compositae.		
20844	12	m* n procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte, Juni-Oktober	1.20	25
20848	n	m* , , fl. pleno, goldgelb [2,5 pa], gefüllt, reizende Einfassung Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	2.60	30
20860	25	m* " multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia] schön zu	50	15
20864	77	m* " alba, reinweiβ Gruppen und	50	15
20868	77	m* " carminea (Scharlachkönigin) [9,5 na/la] Einfassungen,	50	15
20872 20886	15 60	m* " " compacta (pumila) [9,5 ia]	90	20
20000	00	pflanze bei einfachster Freilandkultur	35	10
		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.	.00	.10
		" atropurpurea, siehe Nr. 13760 ff.		
20900	90	m " minor fl. pleno aurea (Benary), gelbbluhend [1 ea], Juli-Oktober	60	15
20906	77	m " candidissima fl. pl. (Schneeball) (Benary), weiβ, dichtgefüllt Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.	50	15
20920	60	m " Grahamii, magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]	90	20
20942	40	m , Penseeblütige gemischt, große, ganzrandige Blumen .1 g M.3		40
20946	45	m , pinnatus grandiflorus hybridus, reiche Mischung 100 , , 3.20.	60	15
20947 21000	30 45	m* " " compactus rote Farben, auch für Topfkultur . m " schöne Mischung	1.— —.50	20 15
20998	40	m " wisetonensis, Benarys Prachtmischung, gedrungene Büsche	50	15
		mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten; in vielen präch-		70
		tigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin,		
21002	25	m* wisetonensis compactus, gemischt, gedrungen . 1 g #80.	5	35
21003	40	m " Excelsior-Mischung, reizende Hybriden 100 " " 11.60.	6.80 2.20	40 25
21004	"	m " riesenblumig (Benary), neu, reiches Farbenspiel leuch-	2.23	120
		tender Tone, größte Blumen 1 g -M.1	8.—	50
20999		1. Preis, Goldmedaille, Dresden 1936.		- 11
20999	77	m " albus, Brautschleier (Benary), reinweiß, überreich blühend, reizend, treu aus Samen 1 g M70.	5.60	40
21001	99	m " Brillant, leuchtend amarantrot [9,5 pa] 1 "80.	6.40	40 40
		Schizanthus blaken schr dankbar, je nach Aussaat Juni bis		
		September, und sind namentlich für Herbstaussaat sehr empfehlenswert.		

N₽	Höbe	Einjahrsblumen .		10 g	Port.
	cm			M. Pf.	M. Pf.
91010	OF.	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne f. Crassulaceae.			
21010	25	m » coeruleum, kleine blaue [12ga] Blüten, für Töpfe u. Felsg	arten	9.—	50
		Senecio, Kreuzkraut. Compositae.	- 1		
21020	45	m " elegans fl. pleno albus		8.—	50
21024	77	m " " carneus [10,5 ea]		8.—	50
21028	n	m " " coeruleus (lilacinus) [11 ia/na]		8	50
21032 21036	"	m " " " purpureus [10 re]		8.— 8.—	50 50
21038	מ	m		8.—	50 50
21040	77	m " " hohe, Prachtmischung		3.20	30
		Obige Senecio blühen von Juni bis Oktober, sie sind mit	ihrer	0.20	
		Blütenfülle und ihrem hübschen fiederschnittigen ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen.	Laube		
01000	e	Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.			
21086	§	m angulata, sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung		1.10	25
	7	Mauern, Spalieren, Einfriedigungen u. sonnigen Plätzen.		1.10	20
01000	90	Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.	(1.6)		100
21090	30	" armeria, rot [10 na/10,5 la]	1.80.	40	—.1 5
21106	25	" coeli-rosa, siehe Viscaria oculata. * " pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia]100 " "	1 90	35	10
21114	20	* " pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/1a]100 " " * " " alba, weiß	7 1.20.	35	10 10
21122	77	* " Bonnettii, magentarosa [9,51a], dunkle Stengel		35	10
21135	"	* " Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt . 100 g .	H 3.20.	60	15
21142	77	* " ruberrima, flore pleno, reizend 100 " "	2.60.	50	15
21144	10	* " compacta, rosa [9,5 ga/ia], samenbestandig. 100 " "	1.60.	35	10
21145	77	* " " flore pleno	3.60.	70	20
21148	"	* " " " Damenröschen, lachsrosa [8,5 ga/ia]		1	20
21146	n	* " " " Pfirsichblüte (Benary) [9 ca/ea], scho	ŏn	70	20
21147	"	* " " " Fliederblau [10,5 ea/ga]	// A	70 70	20 20
21149 21160	n	" " alba ii. picilo		50	15
21150	77	* " " " " " nivea schneeweiß, reizend 100 " " " " Bonnettii, magentarosa [9,51a], mit dunklen S		35	10
21152	"	* " " fl. pleno (Zwerg-Königin), schön100 g	#. 4.80.	90	20
21170	"	* " " ruberrima, tief rot [9,5 na], schönste für Beete		35	10
21171	77	* " " " fl. pleno (Triumph), reizend 100 g J	K 4	70	20
21174	"	* " " fl. pleno Benarys Spezialmischung, gleich	mäßig		
		niedrige, gut gefüllte Silenen in abgestin	mmter	1	
21100	0.5	Farbenzusammenstellung, reizend		1.10	25
21186	25	* " Mischung einfacher und gefüllter 100 g		— .35	10
-		Silenen sind beliebte Sommerpflanzen, sie blühen von Mai bis A	ugust.		
		Sphenogyne (Ursinia). Compositae.	-		
21194	2 5	m* " speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring,			
		Septbr., sehr dankbare Einjahrsblume		1.10	25
04040	00	Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginace	986.		
21210	90	m "Bonduellii, schon gelb [1 la/ea]	5.60.	35	10
21212 21216		m " sinensis, niedrig, weiß mit gelb [1 na], zierlich .: 100 " " n " sinuata atrocoerulea, verbesserte Farbe [12 pc/re] 100 " "	1.60	1.10	25
21216	50 90	m " sinuata atrocoeruica, verbesserte Farbe [12 pc/re] 100 " " m " " Fr. Kampf's verbesserte, dunkelblau [12 re] 100 " "		35 40	10 15
21218	75	m " candidissima, gute weiße Sorte		40 35	10
21219	50	m " lavendelblau [12 ga/ia], spielt, neu 100 "		 35	10
21221	60	m " rosea superba, karminrosa [9,5/10 ia] 100 " "	1.80.	40	15
21222	90	m " " hybrida, schön gemischt	1.60.	35	10
21226	60	m " spicata, lilarosa [11 ga]	en	—. £0	15
21230	"	m " superba, rosa schattiert [10/10,5 ga] fu. Topfe, Juni-Okto	ber	 .70	20
21238	80	m "Suworowii, leuchtend rosenrot [10 ic], lange Aehren, pro			1/11
		für Beetbepflanzung u. geschnitten für Sträuße. 100 g Alle Staticen sind gut geeignet und viel begehrt für Trockenbind.		70	20
		Blütezeit Juni-Oktober.			
		Stevia. Compositae.		1	
21252	50	m » purpurea, purpurrot [10 nc], Juni-Oktober, gute Bindeblum	ien	2.80	30
21256	70	m " serrata, reinweiße lockere Rispen, liefern hubsche Herbstst		2	25
		Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.	- 1		

Nº	Höbe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.			
		Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, Aussaat			
		April-Mai kalt, blühen von Juli bis Oktober; auch gute Winter- blüher, bei August-Aussaat füllt Blüte in November Dezember;	HC 1		
		sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.			
	4	Großblumige, gefüllte geröhrte und halbgeröhrte Sorten:			
21260	75	erecta fi. pleno aurea, goldgelb 4/4,5 ra	4	70	20
21263	19	" fl. pl. sulphurea, schwefelgelb [1,5 na]	4	70	20
21268	80	" " Goldene Schöne, neu, licht goldgelb [2/2,5ra] " " Goldkugel, orange [4/4,5ra]	4.40	80	20
21270 21272	75 70	n n Goldkrigel, orange [4/4,3 ra]	4	70	20
21212		große, bestyefüllte Blumenbälle, Neuheit	11.60	2.20	25
21275	77	" " " Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], halbhoch,	0	1	
01070		große formvollendete Blumen	6.40	1.20	—. 25
21278	27	" " Zitronenprinz, helizitronengelo [1,51a/na] große, hochgewölbte, volle Blumen	7.80	1.40	25
21281	27	" " Benarys allgefüllte Orange [5 pa]. Große runde	nim		
21000		Blumen ähnlich Orangeprinz			40
21283	"	" " Benarys allgefüllte Zitrone, [1,5 la], neu, dicht- gefüllte, geröhrte Blumenbälle von 81/2 cm	-		
		Durchmesser und ca. 5 cm Höhe			40
21284	70	mexicana fl. pl. Erntegold, neu, leuchtend, goldgelb [2/3 ra],			
1/4		reichblühende Sorte mit lockeren Blumen	5.80	1.10	25
		Nelkenblütige Sorten:			
21285	65	erecta fl. pl. Golddollar, neu. leuchtend tieforange [4/4,5 ra],			
01007	00	großblumig, gutgefüllt, duftloses Laub			40
21287	60	n fl. pl. Goldener Westen, neu, weithin leuchtend orange 4 pa/ra], großblumig, äußerst reichblühend.		2.80	30
21289	75	" " Goldlicht, [4,5/5 pa], Blumen in Form und Größe			
		einer großen Nelkenblüte ähnlich	4.80	90	20
21291	77	" " Goldschimmer (Golden Dawn), neu, prächtig goldgelb [3/3,5 ra], großblumig; breite, leicht-			1 = 1 1
		gefranste Petalen		2.80	30
21293	55	" " Mondglanz, neu, rein kanariengelb [2/2,5 ra]		2.80	— 30
21296	60	n n Silberlicht, zitronengelb [1,5 in/la], großblumig,	4.80	- 00	00
21298	85	nelkenblütig, prächtige Neuheit " " Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig), große, rein	7.00	90	20
21200	00	zitronengelbe [1/1,5 la], duftende Blumen;			
		wüchsig und reichblühend, neu	5	1	20
21300	45	" " nana floribunda aurea, neu, goldgelb [2/2,5ra]. " " " leuchtend orange [4,5/5ra], früh- und	6.—	1 20	25
21303	"	reichblühend, für Gruppen	4.80	90	20
		Halskrausen - Sorten:			
21305	65	anasta fi ni Calha Kuana tauahtani kanasia		100	
	00	gelb [2/2,5ra]	11.60	2.20	25
21308	77	" " Goldkrone, nell-goldorange			
		[2,0 20/ pta]	6.80	1.30	- 25
01010		Mischungen:	0		1
21310 21312	75 70	erecta fl. pleno, hohe in Mischung	3.60 5.80	70 1.10	20 25
21315	120	" " gigantea Sonnenuntergang, neu, Riesen-	0.80	1.10	20
		blumen in orange, goldorange, licht-, gold-			
91916	co	und kanariengelben Tönungen, auffallend	16	0 10	35
21316 21317	60 45	" " Nelkenblütige in Prachtmischung, neu " " nana floribunda Mischung, nelkenblütige, hell-	16.—	2.80	30
		und goldgelbe, sowie orangefarbene Töne, früh-			
01010		und reichblühend, wertvoll für größere Beete.	5.80	1.10	25
21319 13930	n	" " nana, niedrige gemischt	4.—	70	20
10000)	-	" " Sortiment von 6 Sorten			
		geerntet, auch halbgefüllt- und einfachblühende Pflanzen, mit	1		
		Ausnahme von Nr. 21281 und 21283.			

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		The makes (Parker)			
		m Tagetes (Fortsetzung):	-12		
		Gefüllte kleinblumige Sorten:			
21323	75	patula fl.pleno Schottische gestreifte, verbesserte Form	10.60	2	25 20
21325 21328	130	" " hohe gefüllte, Prachtmischung " " arborea, Baum-Tagetes, neu, hohe buschige Pflan-	3.60	70	20
21020	200	zen, sehr spät blühend einfach und gefüllt in			
		goldgelb, braunrot und zweifarbig, zum Ein-	7.00	1.0	OF
21332	30	topfen im Herbst als anhaltender Winterblüher * " nana, braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesäumt	7.80 5.—	1.40	25 20
21336	n	* " " " aurea, orange [5 pa]	5.—	1	20
21334	20	* " " " Elektrisch Licht, zitronengelb [1,5 la] mit	=	1	00
21337	30	braun [6,5/7,5 ri], neue wirkungsvolle Sorte * " " Farbenklang, goldgelbe [4/4,5 ra] Mitte mit	5.—	1	20
21001	50	braunroter [6/7 re/ri] Manschette, prächtig	5.80	1.10	25
21342	77	* " " Morgenröte, blaßgelb [2 la], rot [7 pe] getuscht	5.60	1.10	25
21345	20	* " " Orangeflamme, kleine chrysanthemum-			
		ähnliche gefüllte Blüten, tieforange [4,5 ra] mit dunkelsamtroter [6,5/7,5 ri], Manschette,			
		reichblühend; gute Neuheit		4.60	50
21346	30	* " " Robert Beist, dunkelrothraun [7,5pl/pn]	5.—	1.—	20
21347	27	* " " Royal Scot, Allgefüllt, gestreift, maha- gonirot [7,5 ri], und gold [2 pa], 1000/o gefüllt		2.80	30
21352	n	* " " sulphurea (lutea) [2 ra]	5	1	20
21354	"	* " " " niedrige, Prachtmischung	3.20	60	15
21356 21357	20	* " " " " Liliput, braun [7,5 re], kleine Blumen * " " " Goldgelb [4pa] braun [7,5 re] gefleckt	5	1	20
21358	n	* " " " Goldgelb [4.5 ra])	5 5	1	20 20
21362	77	" " " " " Odiwereigen [2/2,0 pa] (Planton	5	1.—	20
21364 13940	77	" " " " Schon gemischt)	4.80	90	20
10040		" " Sortiment von 6 niedrigen Sorten M. –.80.			
		Einfachblühende Sorten:		-	
21365	55	* patula Flammenfeuer, neu, einfach, leuchtend mahagonirot			
		[7/7,5 re/ri], später orangebraun [6,5/6/5,5 re] mit gold-			
		orange [4 ra] Saum oder einfarbig hellorange [4 pa], leuchtendes Farbenspiel	-	2.20	25
21366	20	" nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 ri],			.20
01007		für Beete und Einfassungen* * Fenerkreuz organgegelb [35/4rs] mit großem	3.—	60	15
21367	77	* " Fenerkreuz, orangegelb [3,5/4ra] mit großem braunroten [7,5 ri] Mittelfleck	3.—	60	15
21368	"	* " Goldrand, braun [7,5 re/ri] mit Goldrand [4pa]	3.—	60	15
21369	"	* " " lutea (Benary) [2/3 pa]	3	60	15
21370 21372	"	* " Silberkönig, schwefelgelb[1,5pa], braun gefleckt * " striata (Benary), gestreifte	3.— 3.—	60 60	15 15
21373	"	* " einfache niedrige schön gemischt	2.60	50 50	15 15
21374	45	lucida, gelb [2,5 pa], einfach, wohlriechend	8.80	1.60	25
21386 21390	25	* signata pumila, zahllose goldgelbe [3 pa] Blumen, gedrungen	7.20	1.40	25 25
21390	30	* " aurea, orange [4 ra] * " Gnom, tief orange [3,5 pa mit 5 pa]	9.40	2	25 25
		Diese niedrigen, einfachen Tagetes-Sorten eignen sich sümtlich			
		besonders zur Beetbepflanzung, für Rabatten und Einfassungen.	- OC,	-	
04440		Thunbergia. Acanthaceae.		4	1.19
21410	§	† " alata, schöne Mischung		1.10	25
		afrika, sie blüht von Juni-September, klettert 11/2 m hoch, ist re	eizen d	-	
		für kleine Spaliere im Haus oder Garten und für das freie	Land.		
	3	Torenia, siehe Nr. 32300 ff.			
21416	175	Tithonia. Compositae. m "speciosa große orangerote [5/5,5 ra], Blumen, spätblüher	nd	2.60	-,30
41410	110		rd 11,1	2.00	+00
21428	50	Trachymene (Didiscus). Umbelliferae. † " coerulea, himmelblau [13 ea/ga], Juli		1.20	25

N₽	Höbe Einjahrsblumen		10 g	Port.
248	cm		M. Pf.	M. Pf.
	Trifolium, Klee. Leguminosae.			
21452	45 " suaveolens, rosa [10]c], wohlriechend, für Felsgarten		60	15
21100	Tropaeolum. Tropaeolaceae.			
21460	† " canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2pa], gefranst, Ju reichblühende Schlingpflanze für Spaliere 100 g	ni-Okt.,	50	15
	panore 100 g	<i>74 1.20.</i>	-,00	10
	§ Tropaeolum majus und Lobbianum, rankende			
	Kapuzinerkresse.			
	Blütenreiche, hochgeschätzte Gartenzierpflanzen, auch Winterblüher in flewächshaus. Aussaat: Mai, Blüte: Juni bis Oktober, stark verästelt Stengel, 3—4 m hoch; gut für Balkons und Spaltere.	100 g M.Pf.		
21560	atropurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri]	1.20	35	15
21566	coccineum (Feuerregen), scharlach [5,5/6 ra]	1.20	35	15
21586 21506	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	1.20	35	15
21590	luteum (aureum), goldgelb [4 ra]	1.20	35 35	15 15
21510	Luzifer, glutrot [6 ra], dunkellaubig, prächtig	1.20	35 35	15 15
21513	Margarete (Prinzessin Victoria Luise), hellgelb [1,5 ga] mit glutroten			
21598	[6,5 ra] Flecken Prinz Heinrich, gelb [2 ia] mit scharlach [7,5 ra]		35	15
21526	Regina (Benary), aprikosen [6,5/7 la], schön	1.20	35 35	15 15
21529	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur	1.20	35	15
21618	Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig		35	15
21624	Prachtmischung kg M. 7.40 " dunkellaubiger (Mad. Günther)	1.20	35	15
21541			35	15
21577 13978	foliis variegatis, gemischt, weißgezeichnete Blatter		35	15
21626	fl. pleno Goldglanz, herrliche, gefüllte, goldgelbe [4 ra] Blüten kresse, effektvoll für Beete und Balkonkästen kg #.7.60	1.20	35	15
21622	m Mahagoni, warmes, samtig leuchtendes Mahagonirot [7/7.]		.00	.10
21,000	re/ri], wertvolle Farbe; Neuheit	2.20	50	20
$21628 \mid 21625 \mid$	" Mondglanz, primelgelb [2,5ia], gut gefüllt " Orangeglanz [5ra]	1.40	40 40	20 20
21627	" Scharlachglanz, orangescharlachrot [6 ra], halbgefüllt	1.40	40	20
21623	" Sonnenglanz, leuchtend zitronengelb [2,5la/na], duftend	1.40	40	20
21629	" Doppelte Glanz Hybriden, reiches Farbenspiel, Blumer meist mit doppelter Auflage	1.20	35	20
13965	Sortiment von 6 gefüllten Sorten " 1		33	20
10000				
	* Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend,			-
	30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen.			
21630	atropurpuroum, dunkelrot [7,5 re/ri]	1.20	35	15
21634	Aurora, aprikosengelb [3 ia/5 la], sehr wirkungsvoll	1.20	35	15
21646	coccineum, feuerrot [5,5/6 ra], schon	1.20	35	15
21664 21660	Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig. Kaiserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig	1.20	35 40	15 20
21670	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	1.20	40 35	20 15
21674	Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefleckt	1.20	35	15
21698 21710	Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig	1.20	35	15
21711	Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig	1.20	35 35	15 15
21712	Prachtmischung, von großem Farbenreichtum kg kg kg kg		35	15
21689	Königin, Scharlach [5,5/6 ra], weißgestecktes Laub, reizend		—.35 —.35	15 15
13971	Sortiment von 6 Sorten		-,00	,10
21716	fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reichblühend	1.40	40	20
21717	" " Orangekugel [4,5 ra], Neuheit	2.20	50	20
21718	" Scharlachkugel, leuchtend hellscharlach [6ra/pa], neu	1.80	40	20
21720	" Prachtmischung, viele Farben, halbgefüllt	1.40	—. 35	20

-			100 g	10 g	Port.
Nº		Einjahrsblumen	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Tropaeolum Liliput (compactum) (Benary).			
		Reizende Klasse, bildet 25 cm hohe Büsche mit kleinen Blüten und Blüttern. Für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur.			
21722	Ki	rschrot [7,5/8 ra/re], dunkellaubig, wirkungsvoll	1.60	40	15
21723 21725		chskönigin, neu, tief lachsrosa [6,5/7 pa/na]	1.80 1.60	40 40	20 15
21726	Rul	bin, leuchtend [7,5/8 ra]	1.60	40	15
21727	Sci	harlachkönig [6,5 ra], dunkellaubig	1.60 1.60	40 40	15 15
21728 21729	Sci	hneewittchen, weiß, reizend	1.20	40 35	15 15
	Höhe em	Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.	. ,		00
21730	25	m* " saxifraga (Gypsophila), lilarosa [10 ca/ea], Juni-Sep	tember	—.7 0	20
		Ursinia (Sphenogyne). Compositae.	n:	0.00	30
21732 21734	25	m* nanethoides, orange [4,5 ra] mit dunkelrotem [7,5 ri] m* neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange	King .	$\frac{2.60}{2.80}$	30 30
21731	15	m* , hybrida Aurora, leuchtend orangegelb [4,5 ra] mit zier	ender,		
01700		breiter, dunkelroter [7,5 ri] Mittelzone; reizend		3.20	35 35
21733 21739	10	m* " pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen m* " pygmea Glanz, orangerot [5 ra], früh- und reichblüh	end	4	35
21194	25	m* " speciosa (anthemoides), gelb [3ia/na] mit dunklem [3pn]	Ring	1.10	25
		Obige Ursinien sind reizende Sommerblumen mit k	leinen lüten-		
	-	Margareten-Blumen u. feinem Laub, sie bilden dichte E kissen. Aussaat April kalt, Blüte Juni-September.			
		Venidium. Compositae.			
21736	50			1.20	25
21738	75	m " fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5ra] mit brau [7,5 pl] Zone, sehr großblumig, für sonnige La		5.20	35
21737	n	m " "hybridum, großblumige Hybriden in weiß, he	ellgelb,		
		zitronengelb und lichtorange Tönen		8	50
01540	40	Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	7. 7		
21742 21743	20	m aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa], Juni- m* compacta, neu, dunkelrotviolett [10 pa/ra], gedrungen		70	20
21110	20	geschlossener Bau, reichblühend, für Rabatten und	Beete	1.20	25
21744	40	m n purpurea-carminea [9,5/10ra], habsch		1.20	25
21746 21750	30	m Drummondii (montana), rosalila [11 la] 100 g. m* erinoides, fiederblau [11 ia/na], reichblühend, hübsch 100 n		70 1.40	20 25
21752	27	m* " alba (Benary), weiß, lange und reich blühend, reizend		1.40	25
21764	n	m* venosa, fliederblau [11 pa], Juni-Oktober, dankbare, wirkun	gsvolle	1.00	25
21766	77	Gruppenbepflanzung und Schnittblume100 g. m* argentea (alba), neu, silberweiß mit lila [11 ca] Hau		1.80	25 25
21770	77	m* " lilacina (Benary), zartlavendelblau [11/11,5 ea]		1.80	25
		4* Wonhone bushnide Figures			
		†* Verbena hybrida, Eisenkraut.			
		Durch ihre bescheidenen Ansprüche an Boden und Ffiege, Rei an wohlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterb erscheinen, stehen die Verbenen unter den Sommerblumen in erster	rochen		
21772	45	sehr schöne Mischung	£ 5.60	1.10	25
21776 21780	77	Prachtmischung	11.60	2.20 2.50	25 30
21794	"	candidissima, reinweiß, große Dolden		2.50	30
21798	77	coccinea, scharlachrot [7,5 ra]		2.50	30
21806 21814	77	coerulea, dunkelblaue Farben [12 ra/re]	• • • • •	1.80	25 30
21815	77	Leuchtfeuer (Defiance), feurig, scharlach [7/7,5 ra], feini	aubig.	2.80	30
21816	n	lutea, bernsteingelb [1,5 ea]		2.50	30
21828 21829	77	Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri]		2.20 2.50	25 30
21832	77	striata, gestreifte gemischt		2.50	30
14284		Sortiment von 6 Sorten	M. 1.—.		
	1		1	1	1

Nº	Höbe	Einjahrsblumen		10 g	Port.
-	cm			M. Pf.	M. Pf.
		+* Verbena hybrida, Eisenkraut (Fortsetzung):			
21834	25		(6.7.7.1		
21836	1	compacta Brillant, kupferscharlach mit weißem Auge		3.20	30
21838	מ	" coccinea, scharlach [7,5 ra] " candidissima, weiβ		4	35
21842	n	Danebrog, leuchtend dunkelscharlach [7/7,5 ra/re] mit gre	oRem		
		weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich	oiseini,	3.20	30
21840	15	" Feuerball, hellscharlach [7,5 ra]		7.20	- 40
21841	25	Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri] mit weißem Auge		5.—	35
21843	77	" Leuchtfeuer (Defiance), rein scharlach [7/7,5 ra]		7.20	40
21845	n	" Prinz Chamois, lachsrosa [6/7 ea]		4	35
21846	15	" Rubin, dunkelpurpur [9,5 re/ra]		4	35
21848	25	" violacea, dunkelviolett [11,5 ra/re]		4	35
21850	15	" Weißer Ball, reinweiß		4.80	35
21852		" Zwerg-Verbena, gemischt	23.—.	4	35
14286		" Sortiment von 6 Sorten" Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens	1.50.		
21854	40				
21001	*0	Bukett, Prachtmischung, aufrecht und geschlossen wach	sena,	1.00	1111
21857	45	großblumig, in vielen Farben		4.60	35
21859	40	Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger Spiel ggantea, sehr großblumig mit weißem Auge. Prachtmisch		3.20	30
21861	77	Aetna, scharlach [7/7,5ra] mit gelbem Auge	nung	4.60	35
21866	n	"Kardinal, scharlachrosa [7,5ra] mit weißem Auge		4	35 35
21868	"	" Karmin leuchtend [8.5]a/na]		4	—.35 —.35
21870	22	" Könicehlan [115re/ri] neu	züg-	4	35
21871	77	- Luzifar rein scharlach [7/75 re]	che,	4	35
21872	מ	" Purpur Färbungen [9,5/10ra/re]	mige	4	35
21874	77	" Rosakonigin [9 ga/la], spielt	rten	4.—	35
21876 21878	"	" Rosa [9 ca/ea/ia] u. karminrote [8,5 la/na/pa]		4	35
21882	77	" rosea stellata [9la/ra] " Schneekönigin, riesenblumig		4	35
21888	77	" Schneekönigin, riesenblumig") " colossea, Mischung, rosa Töne, außerordentlich großb.	lumia	3.70	-,35
14285		» Sortiment von 6 Prachtsorten	1.40.	4.60	35
		Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.			
		Wist- xxx t x			
21890	6	Vicia, Wicke. Leguminosae.	Cet		
21892	§	Gerardii, blau [12 ia/11,5 pc] Mai - August, reizend f	ur	60	15
21002	27	hybrida Schneewehe, reinweiβ J Vorpflanzung und Schn	111	60	15
		m* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae			277
	r:				
1	EI	ne meiner unübertroffenen Großkulturen. Anerkanntes Saatgut.	100 g		1 11
	-	Mischungen.	M. Pf.		1 141
21898		Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig und bunt	6.—	1.20	25
22202		Großblumige Sorten, schön gemischt	11.60	2.20	25
22225	1	Winterblühende großblumige, schöne Mischung	7.80	1.40	25
21910		Erfurter Riesen (ahornblättrig), neu, kompakte Pflanzen mit	1 -		
		breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden			
		Farben, meist blau mit gelb, weiß und schwarz	23.—	4.—	35
21918		Cassier, sehr großblumige gefleckte, wirkungsvolle fünffleckige			
04000		Klasse, große, runde Blumen, reiche Farben	31.—	5.—	35
21920		" von Nummerblumen, edelste Blumen und Farben	1	11	50
21926		Bugnot, großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle	0.4		
2424		Riesenblumen in fein gezeichneten Farben	34.60	5.60	40
21946]	Riesen (Trimardeau), meist dreifleckige, gut geformte, sehr	4.4		1
01050		große Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel	11.60	2.20	25
21950		Pariser (Trimardeau), großfleckige, meist hellgrundige	13.80	2.60	30
21958		Germania, Prachtmischung, große gewellte oder gekräuselte,	90	-	
21959		gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, beliebte Klasse von Nummerblumen, Sonderauslese	23.—	7.00	35
#1000		" YOU ATTRIBUTED THE HITCH, SUMMERCUSIESE		7.60	45

N₽	Ein jahrsblumen	100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	^{m*} Viola tricolor maxima,	1207		
01001	Mischungen (Fortsetzung).			
21961	Triumph der Riesen, Germania-Klasse, gewellte große Blumen, Prachtmischung lebhafter Farben	23.—	4	35
21954	Schweizer Riesen, Prachtmischung, verbesserte robuste	11.7		
	Klasse in ganz neuen seltenen bunten Farbtönen und		_	
	Zeichnungen. Heute die begehrteste Qualitätsmischung	34.60	5.60	40
21955 21957	" Riesen, Benarys Ausstellungsblumen 1 g M. 1.30. Niedrige Schweizer Riesen, neu		6.80	50 40
21960	Orchideenblütige, gewellte Blumen, zarte Orchideen-Färbungen	13.40	2.60	30
21963	" Riesen, gewellte Riesenblumen in zarten Orchideenfarben	10.00	8.—	50
21962	Gestreifte, in vielen bunten Farben	10.60	2.—	25
21968	Benarys Sonder-Mischung, sehr reich, aus den besten Sorten zusammengesetzt, in welcher die gefleckten, Schweizer			
	Riesen und Germania am stärksten vertreten sind, vorzüglich	23.—	4.—	35
	Deiahhahanda (n. 1419) Cautan			
	Reichblühende (multiflora) Sorten:			
21978	Die mit x bezeichneten eignen sich besonders zu Binzelgruppen. x aurea pura (Goldelse) [2/2,5 pa], reingelb ohne Auge	11.60	2.20	25
21978	x Azurblau [12 na/re], samtig	10.60	2	25 25
21984	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), atlasweiß	10.60	2	25
21998	× Feenkönigin, hellblau [12] a mit weißem Rand	10.60	2 4.20	25 35
21999 22000	* Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblatter purpurbraun [7,5 pn]	10.60	2	25
22002	x Goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Auge dunkelbraun, Hauptsorte	11.60	2.20	25
22006	x goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra], spielt	21.20 10.60	3.70	35 25
22008 22009	* Halbtrauer, samtriolett [11 ra/re], obere Blumenblätter weiß	10.50	1.90	25
22012	x Hellblau mit Gesicht, liebliche Farbe [12,5 ga/ic]	10.60	2	25
22014	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	10.60	2	25 25
22016 22017	x "Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit dunkelsamtigen Flecken	11	2.20	25
22020	x Leuchtfruer, neu, leuchtend dunkelbraunrot [6,5/7,5 ri/pl] mit			
22022	dunklem Auge, wirkungsvolle Farbensorte	10.60	4.20	35 25
22040	× Schwarz (Faust), für Gräber und Trauerkränze	10.60	2	25
22045	Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), mit Silbersaum	10.60	2	25
22046	x Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklem Auge	10.60	2	25 25
22050 14006	Sortiment von 6 Sorten	10.00		.20
14716	Farbiges Sortiment von 12 Sorten 2.—.			
14710	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n			
	Großblumige Sorten:			14
22060		13.80	2.60	30
22062	x " alba pura (weißsamig), reinweiß	13.80	2.60	30
22065	x " Apollo (Germania), bronzefarben [2/3 pa/pe] mit dunklen	17.10	9	90
22069	Adern und Flecken, gekräuselt	17.40	3	30 30
22072	Brautjungfer, weiß und rosa [9,5 lc] mit tiefblauen Flecken	17.40	3	- 30
22076	x " candidissima, weiß (dunkelsamig)	15.40	2.80	30 30
22083 22092		19.20	3.20	30 25
22094	" Fran Perret, weinrot [10/10,5 re] auf weißem Grund	12.80	2.50	30
22096	x " Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], silber gesäumt	13.80	2.60	30 30
22098 22104		15.40 12.80	2.80	30 30
22106	x " Gelb [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau), wirkungsvoll	12.80	2.50	- 30
22110	" Gestreifte, schöne dunkle Töne	12.60	2.50	30 35
22114 22118		25.60 12.60	4.60 2.50	30 30
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "			

Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	m* Viola tricolor maxima.			
	Großblumige Sorten (Fortsetzung).			
22120	x Großblumig Hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler	13.80	2.60	30
22124	" Hortensiarot [9,5 pg/ri], mit dunklem Auge	13.80	2.60	30
22128 22134	x " Indigoblau [11,5/12,5 ra/ri], sehr gut für Beete x " Kaiser Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge	11.60	$\frac{2.20}{2.20}$	25 25
22134	x " Kalser Wilhelm, ultramarinblau [12,5ra] mit dunklem Auge x " Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri] mit dunklem Auge	15.40	2.80	30
22152	x " Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblumig	13.80	2.60	30
22154	" Morgenröte, dunkelweinrot [9,5 ri/pl], Rand weiß	13.80	$\frac{2.60}{2.60}$	30 30
22160 22164	" Pfauenauge, vierfarbige Blumen	13.80	2.60	30 30
22172	x " Rubin, schöne dunkelrote Farbe [9,5 ri/pl]	13.80	2.60	30
22178	" Schwarz, beste Sorte für Gräber und Kränze	12.80 11.60	$\frac{2.50}{2.20}$	30 25
22188 22189	x " Veilchenblau, mit dunkler Mitte	17.40	3.—	30
22190	x " Violettpurpur (atropurpurea) [10,5 re],	12.—	2.40	25
22194	× " Vulkan, dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken	21.20	3.70 2.20	35 25
22198 22202	× " Weiß mit Auge (Trimardeau), prächtig	11.60	2.20	25 25
14010	Sortiment von 24 Großblumigen Sorten			
14013	n 12 n n n 2.—.			
14016	n 6 n n n 1.—.		1	
14724	Farbiges Sortiment von 12 Großblumigen Sorten » 2.40.	-		
14720	n n 6 n n n 1.20.			
	Großblumige winterblühende Stiefmütterchen, hiemalis.			
	Diese Stiefmütterchen blühen bei zeitiger Aussaat schon im Herbst, dann			
	unmittelbar nach der Schneeschmelze, mehrere Wochen früher als andere Sorten; sie sind an Frühzeitigkeit und Qualität noch nicht übertroffen.			
22208	x Blauer Junge, silberlilα [12/12,5 ga/ia]x Blauer Vorbote, neu, gutes, dunkles Blauviolett [11,5/12 rc]	9.40	1.80	25
22206 22212	* Eiskönig, silberweiß mit Auge	8.80	2.20 1.60	25 25
22211	* Feuerkönig, goldgelb [1,5/2pa] mit purpurbraun [8,5pn]	11.60	2.20	25
22209	Feuerzauber, neu, dunkelste, weinrote Töne [9,5ri/pl/pn]	23	4	35
22213 22210	* Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa]	8.80	3.20	25 30
22214	x Himmelskönigin, hellblau [12,5 la]	8.80	1.60	25
22215	* Jupiter, purpurviolett [11,5 ro/ri] obere Blumenblatter weißlich	8.80	1 60	25
22216 22217	x Märzzauber, dunke/samtb/au [10,5 pl/pn]	8.80	1.60	25 25
22218	× Nordpol, reinweiβ	8.80	1.60	25
22220	Pensee-Königin, zarte malvenfarbige Töne [11 ga/10,5 nc]	10	1.90	25
22222 22221	* Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig)	8.80	1.60 2.20	25 25
22223	* Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge	8.80	1.60	25
22224	Wotan, schwarz	8.80	1.60	
22225	Schöne Mischung winterblühender großblumiger Sortiment von 6 winterblühenden Sorten	7.80	1.40	25
14020				
00000	Riesenblumige Sorten.	38.40	e	40
22063 22070	x Riesen- Abendglut, tiefdunkelscharlach [7,5 ri] größtblumig x Bergwacht, dunkelsamtblau, größte Blumen, bemerkenswert	34.60		40 40
22121	× " Blaue Adria, neu, dankelultramarinblau, herrlich		15.—	50
22119	× " Firnenschnee, reinweiß, neu		15.—	50
22125	"Flamme, neu, gelbrote Farbtöne vom tiefen leuchtenden Kupferbronze mit dunklen Flecken bis hell Bronzebraun		14.40	50
22126	x " Goldkrone, reingelb [1,5 pa] mit Goldton [2/2,5 pa] ohne Auge		8	50
22122	x 7 Hellgelb [2pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold)	34.60	5.60	1
22123 22127	x "Schweizer goldgelb (ohne Auge) [2/3 ra]	34.60	5.60	40
22121	Grund] mit großen, violetten [11/11,5 ri/pl] Flecken	27	4.60	-,35
	, , , , , , , ,			1

Nō	·	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	m*	Viola tricolor maxima.			
22182		Riesenblumige Sorten Fortsetzung).	90.46	C	
21954	×	Riesen- Alpensee, tietblau [12,5 pa/ra], größtblumig, herrlich " Schweizer Prachtmischung	38.40	6.— 5.60	40 40
21955		" Benarys Ausstellungsblumen 1 g M. 1.30.	54.00	11	50
21957		" " niedrig 1 " "80.		6.80	40
14025		Sortiment von 6 riesenblumigen Sorten 7 1.60.			-
	Hops	Viscaria (Lychnis, Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.			
22226	30	" cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra]	4.80	90	20
22228	77	" oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	3.20	60	15
22232	27	" candida, reinweiβ, sehr schön	3.20	60	15
22234 22235	n n	" " coerulea, himmelblau [12,5 ga], reizende Färbung. " Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu	3.20 7.80	60 1.40	15 25
22227	"	" " Feuerkönig, karmesinkarmin [8,5/9 ra]	7.80	1.40	25 25
22230	17	" nobilis, neu, lachsrosa [9,5 ga/ia] mit karmesinroter			
00040		[9,5 ra] Mitte, großblumig	0.00	**	40
22242 22246	20	" schöne Mischung 7werg neizende	2.60	50	—.15
22230	20	* " nana, Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende lebhafte Farben, gut für Topfkultur	6.80	1.30	25
22245	2)	* " " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na]	7.80	1.40	25
22248	27	* " " Treue, reinblau [12,5 ia]	7.80	1.40	25
22250	77	" " " Unschuld, blendend weiß	7.80	1.40	25
		Lichtröschen sind äußerst dankbar von Juni bis September blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben für Gruppeu			
		und Einzelstand; Aussaat ins Freie.			
16208		Volutaria, Stern der Wüste, siehe Centaurea muricata		2.50	30
99950	30	Whitlavia (Phacelia). Bienenfreund. Hydrophyllaceae. * " gloxinioides, weiβ mit blau [12 pa/re] Juni-	4	==0	
$22256 \\ 22260$	'n	* grandiflora, blau [12 pa] September	4.— 3.60	70 70	20 20
22200		Wicken, wohlriechende, siehe Nr. 18030 ff.	0.00		20
		Wunderblumen, siehe Nr. 13100 ff.			
		Xanthisma (Centauridium). Compositae.			
22272	40	m * texanum (Drummondii), neu, leuchtend goldgelbe [1,5 pa],			
		margaretenähnliche Blumen, reichblühend, feines,	1		
- 1		lanzettliches Laub; buschiger, verzweigter Wuchs. Für Beete und Töpfe			1.40
		·			1.10
	00	m Xeranthemum, Papierblume. Compositae.			
22274 22302	60	annuum fl. pleno album, weiß [1 ca]	3.60	70	20
22302	79	" η fl. pleno album, weiß [1 ca], pomponblütig	3.60	70 70	20 20
22310	n	" " " roseum, $rosa[9,5ga/lc]$ "	3.60	70	20
22318	n	" getuite in Prachtmischung	3.20	60	15
		Juni-Oktober. Xeranthemum-Blüten sind gute Trockenblumen.			
00000	7-	Zinnia. Compositae.			
22380 22390	75 60	m " elegans, einfache gemischt	1.80	40	15
44000	00	m " " scabiosaciora, eigenartige Blütenform; Halbkugel auf einfacher Manschette; Mischung	9.40	1.80	25
22391	77	m " " grandiflora, neue Mischung großblumiger	19 20	3.20	30
22393	45	m " " aurea, goldgelb [3,5/4,5 ra],	19.20	3.20	30
		m Zinnia alamana A alamana			
		m Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.			
		Aussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Unde Mai, Blütezeit Juli bis zum Frost.			
22400	70	alba, weiβ [1/1,5 ca], schön	3.80	70	20
22404	"	aurea, goldgelb [3,5/4 ra]	3.80	70	20
22410	"	aurantiaca [5,5/6,5 ra]	3.80	70	20
22412 22416	77	carnea, fleischfarben [7/9 ea/gc]	$\frac{3.80}{3.80}$	70 70	20 20
22420	77	kermesina, karmesin [7/7,5 ra/re]	3.80	70 70	20 20

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung).			
			22.5		
22424 22428	70	lilacina, lila [10 gc/la]	3.80	70	20
22432	77	purpurea, purpur [8/8,5 re/ri]	3.80	70 70	20
22436	77	sulphurea, schwefelgelb [2,5/3 ra]	3.80	70 70	20 20
22440	77	Prachtmischung hoher gefüllter	3.40	60	15
22442 14043	77	Gute Mischung	2.30	50	15
22444	71	Sortiment von 6 Sorten			
22450	"	striata fi. pleno, gestreifte gemischt	4.40	80 80	20 20
22452	45	Frühwunder Lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], lebhafte Farbe	1.10	2.80	30
22451	60	" Gipsy, leuchtend orangescharlach [5,5/6,5 ra], neu		2.80	30
22453 22455	50 60	n Rosa, neu, rosa Farbtöne [8/8,5/9 na/la/ia/]		2.80	30
22100	00	" Mischung		2.80	30
		tragen mittelgroße Blumen auf langen, schlanken Stielen.		_	
		Riesen - Zinnia (grandiflora robusta plenissima oder			
		Kalifornische Mammut), mit sehr großen Blumen, reichstes			
	Г	Farbenspiel, sehr empfehlenswerte Klasse.			
22454	90	Riesen, Prachtmischung	5.—	1	20
22456 22462	27)2	 sehr gute Mischung Fleischfarben [7/9 ca/ea] 	3.— 6.—	$\frac{60}{1.20}$	15 25
22464	77	7 Goldgelb [4/5ral	6.—	1.20	25 25
22466	27	" Isabella, hellaelb [2.5 ga/3 ia]	6	1.20	25
22469 22470	39	 Karmesin [7,5 re/ri] Kirschkönigin, leuchtend rot [7/7,5 ra], neu 	6.— 7.80	1.20	25
22472	מ	" Lachsrosa [7/8 pa/na/6,5 na/7/7,5 ia], spielt	6	1.20	25 25
22475	77	» Orange [5,5/6ra]	6.—	1.20	25
22478	n	" Purpur [9,5 pa / ra]	6	1.20	25
22484 22487	27	 Rosakönig [7,5/8,5 pa/na] Scharlach [6/7 ra/re] 	6	1.20	25 25
22490	77	" Schwefelgelb [3/3,5 pa]	6.—	1.20	25
22492	"	" Violett [9,5/10 ra/na]	6	1.20	25
22494 14044	n	" Weiß [1,5 ca] " Sortiment von 12 Sorten	6	1.20	25
14044	77	n n n 8 n n 1.50.			
14047	99	n n 6 n n 1,			
22498	17	» Achievement, gefüllte geröhrte Blüten in eigenartigen	7 00	1 40	05
22502	,,	stumpfen Farben	7.80	1.40	25 25
22502 22506	"	" Dunkelpurpur [7.5/8 rel (Meteor)	7.80	1.40	25 25
22510	77	" Goldgelb [3,5/4,5 ra] (Golden Dawn)	7.80	1.40	25
22514	77	" Karmesin (Monarch)	7.80	1.40	25
22516 22518	מ	" " Hellscharlach [6,5 / 7 ra / re] (Attraktion) . " Lila [10 ia/9,5 pa] (Traum)	7.80	1.40	25 25
22522	'n	" " Orange [5.5/6 ra/re] (Oriole)	7.80	1.40	25
22524	27	" Rosa [8/9 ra/re] (Illumination)	7.80	1.40	25
22526	"	" Karminrosa [8/8,5 ra/pc] mit leuchtender Mitte [7/7,5 pa/ra] (Exquisit)	7.80	1.40	25
22530	27	" Scharlachflamme [6,5/7,5 ra/re]	7.80	1.40	25
22532	77	" Schwefelgelb [3/3,5 ra] (Kanarienvogel)	7.80	1.40	25
22536 22538	77	" Violett [9,5 ra/pa] (Purpurprinz)	7.80	1.40	25
22540	77	" Weiß [1,5ca] (Polarbär)	7.80 6.80	1.40	25 25
22542	"	" " Gute Mischung	3.60	70	20
14052	27	" Sortiment von 12 Sorten		11.1	
14049	9	n n n 6 n n 1.—.			
		Dahlienblütige Zinnien vereinigen die Blumengröße der Benaryschen Riesenzinnien mit lockerer aufrechter Anordnung			
1 0	-	der Blütenblütter, prüchtige Schaupflanzen und Schnittblumen.			

Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):			
22548	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5 ca]	4.40	80	20
22550	77	" " aurea [3,5/4,5 ra]	4.40	80	20
22552 22554	77	" " carnea [7,5/8,5 ca/ea]	4.40 4.40	80 80	20 20
22557	"	" " kermesina $[6,5/7,5$ ra]		80	20
22560 22562	"	" " purpurea [7,5/8 re]	4.40	80 80	20 20
22564	77	" " salmonea [8 na/la/6 la/ia], spielt	4.40	80	20
22566	77	" " sulphurea [2,5 na/pa]	4.40	80	20
22568 22572	"	" " violacea [9,5 pa/ra]	4.40 3.60	80 70	20 20
14051	"	" Sortiment von 6 Sorten			
22576	30	Liliput, Goldgelb [3,5pa/ra])	5.60	1.10	25
22577	77	" Lachsrosa [8/9 ga/ia] kleinblumig, niedrig,	5.60	1.10	25 25
$\frac{22578}{22580}$	77	" Lila [10 ia/9,5 pa] dichtgefüllt, schön	5.60 5.60	1.10 1.10	25 25
22582	"	" Rotkäppchen [6,5 ra] zum Schneiden		1.10	25
22584 22588	77	" Weiß [1,5 ca] J " Prachtmischung	5.60	1.10	25 20
22590	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	6.80	1.30	25
14056	"	" Sortiment von 6 Sorten	7.00	4	0.5
22600	20	* Liliput, Zwerg (Miniatur), gemischt (50-60%) echte)	7.80	1.40	25
22630 22634	40	m* Zinnia Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa], Juni-Okt. m* Haageana fl. pl., orange [3,5/4,5 pa], gut gefüllt, schön	2.60 10.—	50 1.90	15 25
22632	30	m* " Glorienschein, leuchtend braunrot [7,5 ri/pn] mit	10.	1.00	
00040	40	goldgelbem [3/4 ra] Rand	12.80	2.50	- 30
22640 22646	40 35	m* " hybr. fl. pl. Perfection, schöne seltene Farben m* " linearis, orange [3/4 ra], jedes Blutenblatt mit einem	10	1.90	25
22010		helleren gelben [3 ra] Mittelstreifen; einfach, früh-			
		blühend; zierlicher, buschiger Wuchs	15.40	2.80	30
		Blumensamen-Mischungen,			
		für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:			
22660 22662	1	Sommerblumen, hohe	1.40	35 40	10 15
22664	*	" niedrige	1.50	45	15
22666		" für Bienenfutter	1.50	45	15
$\frac{22665}{22667}$		" Strohblumen (Immortellen)	3.40	70 45	20 15
22668	200	Japanisch. Blumengarten, Benarys Sondermischung halbhoher,	2.00	,,,	
		ausgewählter Sommerblumen m. Ziergräsern, sehr empfehlenswert, für Freilandsaat, 3-4 g Samen je qm	2.—	50	15
		fur Fremunasaat, 5—4 y Samen je qui	4	50	—.15
		Sommerblumen-Sortimente:			
			40.0		
14070 14081	Som	mergewächse zur Freiland-Aussaat			M. 1.20.
14084	n n	" Bienenfutter "	, 12		n 1.20.
14085	71	" Steingärten " ,			2
14174	Str	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 12		n 1.20.
14268	Schl		, 6		n70.
		The second secon		1	
		Bunte Sommerblumen-Sortimente:			
14628 14622	Son	amergewächse, pr farbiges Sortiment von 30 Sorten	Inhalt		M. 4.—. n 1.60.
14622		$\left\{ egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	he Seite	e 82	n 1.60.

Ziergräser. Gramineae.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 83; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

Nº	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Agrostis. Straußgras, Windhalm.		
22706	maiflora	70	20
22714	* " nebulosa (plumosa), zierlich schön für	1.10	25
22718	" pulchella, zierliches Straußgras Binderei 100 g M 9.40.	1.80	25
		1.00	.20
22746	Anthoxanthum. Ruchgras. The gracile, Juli-August, für Einfassungen	50	15
	Arundo. Pfahlrohr, Pfefferrohr, Wasserrohr.		
22756	2+ " donax, Provencer Rohr, Riesenschilf, Juli-September, für Gruppen	80	20
22758	" " foliis variegatis, buntblattrig	1.10	25
	Avena. Hafer.		
22768	• sterilis, Juni-August, für große Sträuße 100 g M 1.40.	35	10
	Briza. Zittergras.		
22788	maxima, sehr wertvolles Ziergras Juni-August, . 100 g M 1.40.	35	10
22790	21 " media	1.20	25
22794	* " minima (gracilis), zierlich trockene Strauße . 100 g M 1.60.	35	10
22810	Bromus. Trespe.	05	10
	brizaeformis, für trockene Binderei kg M.3.80., 100 g M80.	35	10
22824 22828	madritensis	35	10
22838	patulus (japonicus) Einfassungen, frische 100 n n 4	70	20
44000	o purpureus, schön und trockene Sträuße 100 n n 1.20.	35	10
	Ceratochloa (Bromus).		
22 850	24. " pendula (Bromus unioloides), schon für Buketts 100 g M 1.20.	35	10
	Chrysurus (Lamarckia), Goldbronzegras.		
22868	⊙* " cynosuroides (L. aurea), reizend für Einfassungen nnd Strauße	50	15
22084	Coix. Tränengras.		
22876	⊙ W , lacryma (Hiobsträne), perlenartige Früchte, für niedrige Gruppen	— .35	10
00000	Cyperus, Zypergras. Cyperaceae.		
22892	o paramatta (congestus), dekorativ	70	20
	» andere Sorten siehe Wasserpflanzen.		
	Diplachne.		
22904	• fascicularis, Juni-August, für Sträuße 100 g M 2.60.	50	15
	Eleusine. Fingerhirse, Kreuzgras.		-
22912	o " indica (spec. Chinae) Juli-September, hubsches Gras mit merkwurdiger		
	Stellung der Aehren	40	15
	Elymus. Haargras, Strandgras.		
22924	24 " giganteus, Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen	70	20
22936	Eragrostis. Liebesgras. make a byssinica	60	15
22948	elegans (interrupta, Panicum capillare) Bindezwecke, Einfassungen	50	-,15
22952	" maxima, sehr schön	70	20
	Erianthus. Wollgras, Seidengras.		-
22970	ravennae, mit starker, weißer Blattrippe sehr dekorativ u. malerisch	35	10
22010		00	.10
	Eulalia (Miscanthus). Stielblütengras, Bartgras.		
22982	24W " japonica (Andropogon, Miscanthus sinensis), sehr dekorativ	70	20
22984	" zebrina, mit gestreiften, hängenden Blättern, 1—11/2 m hoch.	90	20
	Festuca. Schwingel.		
22992	21* " crinum ursi, Juni-September, für frische und trockene Strauße		25
23000	" glauca, echt, dichte Rasen mit blaugrunen Blättern, Juli-August.	1.30	25
23016	stipoides, (incrassata), Pfriemen - Schwingel, zierlich, Juni-August	60	15
	Gymnothrix (Pennisetum). Rispenhirse.	- 10	
23032	ayınındın ki (reinisetun). Rispennirse. a latifolia, sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrünen Blättern	70	
20002	"	0	

		10	
Nº	Ziergräser	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
02026	Gynerium (Cortaderia). Pampasgras.	50	15
23036 23042	argenteum (C. Selloana) Schmuckgras, auch als Einzelpflanze, " roseum	1.10	15 25
	Hordeum. Gerste.		
23052	⊙⊙ " jubatum, Mähnengerste, buschig, lange grune Ähren mit rosa Spitzen,		
	Juni-September, als Einzelpflanze und für Binderei. 100 g M 5.60.	1.10	25
00056	Isolepis.		00
23056	" gracilis (Ficinia Poiretii), für Topfe, Ampeln, Aquarien 1 g M. 6.20. Lagurus. Hasenschwanz, Sammetgras.		60
23070	oo novatus, Juli-September, reizend, für Strauße 100 g M. 2.—.	50	15
	Lamarckia. Silbergras.		
23074	⊙* " aurea (Chrysurus cynosuroides), für Einfassungen und Sträuße.	50	15
22222	Melica. Perlgras.	¥0	
23090 23092	4 " altissima, silberig weiβ	50 1.10	15 25
	Panicum. Fennichgras, Rispenhirse.		
23132	24 " plicatum (palmifolium), Faltenhirse, für Topfkultur, höchst dekorativ	2.20	25
	Paspalum, Pfannengras, Sandhirse.		
23144	⊙4 " elegans (membranaceum), Juli-September, für Strauße 100 g M 4.80.	90	20
+4480	Pennisetum, Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras.		-
23150 23154	o " longistylum (villosum), Borstengras Juli-Oktober, " violaceum	70 70	20 20
23158	" Rueppelianum, kleines Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts	70	20
	Poa (Eragrostis), Rispengras.		
23170	n amabilis, Juli-September, schön für Strauße und Einfassungen	70	20
23186	Polypogon, Bürstengras. monspeliensis, für Einfassungen	40	15
20100	Cataria Roystonhirea Fannic	120	, 120
23196	Setaria, Borstenhirse, Fennig. n alopecuroides nigra (macrostachya), fuchsschwanz-		
23200	ahnlich	40	15
25200	# macrochaeta, großborstige	—. 35	10
23210	Sorghum, Mohrenhirse. • nigrum, August-September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung	40	15
	Stipa, Pfriemengras, Waisenmädchenhaar.		
23234	24 pennata, Federgras, lange silbrige Grannen, Juni-August, fein		
	für Sträuße	2.60	30
00044	Tricholaena, Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras, Wollhaargras.	00	45
23244	o " rosea (Monachyron), Teneriffagras, rosenrot, zierlich, Juli-September Uniola.	60	15
23254	2W n latifolia, August-Sept., für Buketts, Vorpflanzung, Felsgarten, Töpfe	60	—.1 5
	Zea, Mais, Welschkorn.		
23258 23264	o r caragua, Riesen-Mais	35 35	15 15
23270	graciiima (minima) variegata, sehr schon 100 " " 1.20. x " japonica fol. variegatis, buntblättriger Mais 100 " " 1.20.	—.35 —.35	15 15
23272	" quadricolor gigantea, prächtig vierfarbig 100 " " 1.20.	35	15
23274	x " " perfecta (Benary), niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert	35	15
	Ziergräser.		
23280	Mischung niedriger und halbhoher einjähriger, vorzüglich 100 g # 2.60.	50	20
23282	" " hoher einjähriger	35	10
14672 14678	" Sortiment von 12 Sorten " 1.50. " " " 6 "		
	Japanischer Blumengarten, siehe Nr. 22668.		
			•

Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen)

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig feucht und schüttig zu halten. Die mit F. bezeichneten Artikel sind am vorteilhaftesten im Spätherbst und zwar ihres ungleichen Aufganges wegen in Saatgefäße auszusäen. Gegen Mäuseund Vogelschäden schützt man die in einem kalten Kasten aufgestellten Aussaaten durch aufgelegte Fenster. Sobald es geschneit hat, füllt man den Zwischenraum zwischen den Saatgefäßen und den Fenstern mit Schnee aus, legt die Fenster wieder auf und deckt diese mit Brettern, damit der Schnee sich lange erhält und erst gegen Frühjahr langsam schmilzt. Die so dem Frost ausgesetzten Samen keimen dann willig.

bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomenbildende Pflanzen.

N ₀			10 g	Port.
	cm	Name und Beschreibung	M. Pf.	M. Pf.
		Acaena, Stachelnüßchen. Rosaceae.		
23390	5	" glauca, mit silbrig-blaugrüner Belaubung, Rasenersatz,	4.20	35
23394	77	novae-zealandiae (microphylla), mitrotborstigen [8,5ri] Früchten	2.80	30
		F. Acanthus, Barenklau. Acanthaceae.		
23402	90	" longifolius, siehe Neuheiten		80
23408	77	" mollis (latifolius, lusitanicus), SeptOkt., stattliche Blutenahren,		
		sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen	50	15
		Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.		
23411	25	* " ageratifolia, siehe Neuheiten		90
23410	60	" ageratum, gelb [1,5 pa], Juni-August, wohlriechend	1.30	25
23412	25	* " clavenae (argentea), silbergraues Laub, weiße Strahlen	5.20	35
23414	90	" eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc]	F 00	
00417		Dolden auf langen Stielen. Juli-Oktober	5.60	40
23415	45	" millefolium, Schafgarbe	60	15
23418	50	" Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la] (spielt), Juni-August	4	35
23417	77	" Kirschkönigin, purpurrot [9re], Juni-August (spielt)	5.60	40
23416	70	" rubra [10na/la], haltbare, reizende Schnittblume, Juli-August	2.80	30
23420	70	ptarmica fl. pl., kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden Perle, schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten,	4.20	— .25
23424	60	" " POTIO, Schmalolattrig, alcht gefuilte reinweine Bluten, fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September	5.60	40
23426	40	1	8.—	±0 50
23425	30	* " aurea, gelb [1,5 pa], fruhbluhend	5	- ,35
20420	30		0.	.00
00400	00	F. Aconitum, Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.		30
23429	90	Fischeri, tiefblau [12 pc/11,5 nc] Juli-September,	3.70	35
23430 23434	75 80	lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic] schön für Beete napollus, dunkelblau [11,5 nc/re] und Einzelpflanzung	1.30	25
23448	150		3.20	30
23450	100	m Wilsonii, großolumg, heitblau [121c/nc], spat, prachtig m gemischt	2.20	25
20100		Adenophora, Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.		
23458	60	Authornora, Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.		—.35
20100	00	"Bulleyana, hellblau [12ea/ga], Juli, für Schnittu. Rabatte 1 g M. 2.40.		55
20450		Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.	4	35
23470	§	" cirrhosa (fungosa), rosa [9,5ca], prachtige, reichblüh. Schlingpflanze	4.—	35
		F. Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.	0	
23478	30-	* " vernalis, glanzend gelbe [1 ra], große Bluten, April-Mai	2.80	30
		Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.		
23482	20	* n coridifolium, malvenrosa [10 ga], reizende Felsenpflanze . 1 g M4		40
23486	30	* " grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga], reichblühend (Mißernte)		
		Agrimonia. Odermennig. Rosaceae.		
23490	60	" eupatoria, gelb [2 la]	50	15
		Agrostemma, Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.		
23500	75	o " coronaria (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blätter	35	10
23504	77	" " alba, weiß	35	10
23508	n	coronaria (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blätter n alba, weiß. n atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5 ra/re], schön. n schön gemischt. 100 g M. 1.20. flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], früh githago (Lychnis), Kornrade hybrida Walkeri, leuchtend murpurrosa [9,5 pa]	35	10
23516	27	" schön gemischt	35	10
23520	40	" flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], früh	40	15
23521	60	" githago (Lychnis), Kornrade	35	10
23522	70	" hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	35	10

N₽	Höhe	Stauden	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		F. Allium, Lauch. Liliaceae.		
23530	25	" cyaneum, himmelblau [12 na/pc]; dunkeles grasartiges Laub		40
23535	40	" pulchellum, leuchtend lilarot [10 ne], lockere Blütendolden, August	3.—	30
23538	15	Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae. * " pinifolia (gracilis), weiβ, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingärten	5.60	40
20000	10	Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.		
23542	100	" chilensis (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	2.80	30
		Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae.		
23548	250	" rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefüllt	70	20
23546 23545	$\begin{array}{c} 350 \\ 120 \end{array}$	" " einfache Riesen gemischt, August-September 100 g M. 2.20. " nigra, schwarze einfachblühende Malve 100 " " 2.—.	50 50	15 15
20030	120	" " gefüllte Malve, siehe Seite 80.		.10
23549	300	" ficifolia, einfachblühend, gemischt, feigenblättrig	50	15
23550	200		50	15
23551	27	🕥 " semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige, schön gemischt	60	—.1 5
23553	77	• " " fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste	70	20
23552	120	" officinalis (Eibisch), hellrosa [10,5 ca]	50	15
		23550 bis 53 blühen bei Frühjahrsaussaat im 1. Jahre.		
02554	10	Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.	0	_ 05
23554 23555	40 10	* " argenteum, gelb [2 pa], Blätter weiß, Juni-August, f. Steingärten * " Moellendorffianum, gelb [2 pa], Mai-Juni (Mißernte)	2	25
23566	15	* " montanum (Wulfenianum), gelb [1 ra], graufilziges Laub, Mai-Juni	5.—	35
23556	40	* " rostratum, gelb [2ra], reichblühend, Juni-August, f. Steingarten	2.20	25
23558	77	* " saxatile, goldgelb [2 pa], fruhblühend, f. Steingarten 100 g M. 4.80.	90	20
23560	30	* " " Compactum (Goldkörbchen), goldgelb 2 pa] April - Mai,	1.60	25
23561	40	* " sulphureum (citrinum), schwefelgelb [1,5 ia]] f. Steingart. * " sernyllifolium gelb [1 na] frühblithend. Mai für Steingarten	10	50
23564 23568	15 40	* " serpyllifolium, gelb [1 pa], frühblühend, Mai, für Steingarten . * " sinuatum, schwefelgelb [1,5 ra], Mai-Juni	 50	35 15
10000	10			
23572	90	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae. " angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], prachtig, Juni-Juli	1	20
23576	75	" Barrelieri, leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai — Juni	2	25
23588	180	" italica (azurea), blau [13 ra], hubsch, Juni-Sept. 100 g.M.3.—.	60	15
23589	77	" grandiflora Dropmore, enzianblau [13 ra]	70	20
23590 23591	77	" " " Opal, himmelblau [13 pa] sehr " " Pikotte, blau [13 pa] und weiß (spielt) } blütenreich,	1.20 1.20	25 25
23594	30	myosotidiflora Kankasusvargismeinnicht tief treffliche	1.20	.20
		blau [13 pa], April—Mai, für Steingärten Bienen- pflanzen	15.60	50
23593	50	" officinalis, blau oder rötlich)	70	20
		F. Androsace, Mannschild. Primulaceae.		
23596	15	💮* " coronopifolia, weiβ, zierlich, April-Juni, für Steingarten	3.70	35
		F. Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.		4
23616	25	* " alpina, weiß, Mai, Felsenpflanze für halbschattige Lagen	1.10	25
23628 23629		*OT, coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April—Juni	60 1.60	15 25
23620	77	*Tn " chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt	1.90	25 25
23621	- 77	*T" " Mr. Fokker, neu, blau [12 pa/na], großblumig, wertvoll	1.80	25
23630	77	*Tn st. Brigid, großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen	1.90	25
23631	70	*Tn n n Irische Originalsaat	6.80	40
23618 23622	60	" japonica, rosa [10 ea/ga], August-Oktober, für Schnitt u. Rabatten " alba Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten	8	40 40
23623	30	* " narcissiflora, Berghähnlein, weiß, doldig, Mai-Juli	4.80	35
23624	40	" pennsylvanica, weiβ, robust, Mai-Juli, wollig behaart	4.80	35
23626	15	" pulsatilla, Küchenschelle, große violettlila [11 ne] Bluten	3.20	30
23625 23627	"	" alba (Weißer Schwan) reinweiß, April-Mai	8.—	40 40
23632	40	" " rubra, sehr schön, samtig dunkelbraunrot [8,5 pn]	2.20	40 25
	1			,
23636	15	Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae. " dioica rosea, Polster mit rosa [9 ic/gc] Blutenköpfchen. (fehlt)		
23635	60	" margaritacea, kleine weiße, strohblumenartige Blüten, Juli-August	8.—	50
	1			

Anthemis, Hundskamille, Compositae. Anthemis, Hundskamille, Compositae. """ a klewayi, zitronengelb [1,5 ma], gekrausta Blatter, Juni-September 23653 30 """ anthal [1 ca], Massenbithurr für Rabatten und Schnitt	-
Anthemis, Hundskamille. Compositae. 328637 n	Port. M. Pf.
23687 0 Relwayi, sitromengelb [1,5 na], gekrauste Blatter, Juni-September -90 23687 0 nala [1 ca], Massenbither für Rabotten und Schnitt90 1364 30 nobulis, römische Kamille, weiß, reichbidhend, rasenbidlend 3.20 1363 1363 136 1364 1365	
23637 7	00
2364 30 * montana, reisende Species, Fülle reinweißer Blüten	20 20
23640 45 23639 90 23639 90 23639 90 23630 90 23631 15 23646 7 23646 7 23646 8 23651 15 23650 7 23650 8	25 25
23639 90 ** tintotria hybrida, neue Spielarten der Farberkamille	30
23642 65 23646 7	25
23646 50 23646 7	
Antirrhinum. Scrophulariaceae. Antirrhinum. Scrophulariaceae. 3650 Antirrhinum. Scrophulariaceae. 3650 molle, weiß, mit zartem Duß, wolliges Laub. Mai—August Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff. Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae. androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae. Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühsjahrs- und Frühsommerfor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschätze für jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mat an. alpina hort, helblau [12]e, Mai-Juni	25
Antirrhinum. Serophulariaceae. 38550 Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff. Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff. Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae. androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae. Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommerftor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Frühsommerftor. Das reichhaltige Sortiment enthält Führen und Frühsommerftor. Das reichhaltige Sortiment enthält Führen und Frühsommerftor. Das schließe für Sortinen und Frühschließe für Schließe für Schließe für Sortinen und Frühschließe für Schließe für Sch	25
23651 15	35
23650 π molle, weiß, mit zartem Duft, wolliges Laub. Mai—August Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.	35
Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae. *** androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn **Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.** **Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommerfor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Frabenschätze für jeden Geschmack. Frühs Sorten büthers von Mat an.** 23656 40 23664 *** superba, blau [12 le], Mai-Juni	40
Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae. *** androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn **Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.** **Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommerfor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Frabenschätze für jeden Geschmack. Frühs Sorten büthers von Mat an.** 23656 40 23664 *** superba, blau [12 le], Mai-Juni	
Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae. Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommerfor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschätze für jeden Geschmuck. Frühs Sorten büthers von Mat am. 23656 40 alpina hort, hellblau [12 le], Mai-Juni	
Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommer- flor. Das reichhaltige Sortiment enthült Formen und Fürbenschütze für jeden Geschmuck. Frühe Sorten bilden von Mai an. 23656 40 alpina hort, hellblau [121e], Mai-Juni	60
Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommer- flor. Das reichhaltige Sortiment enthült Formen und Fürbenschütze für jeden Geschmuck. Frühe Sorten bilden von Mai an. 23656 40 alpina hort, hellblau [121e], Mai-Juni	
flor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschätze für jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mat an. alpina hort, hellblau [121e], Mai-Juni	
23664 π superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle ∫Felspartieen californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle, Juni-Juli 2.80 hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,5 le/ne] 5.60 canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic], reichblühend, Mai-Juni 4.60 chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia] hal, langgespornt, prächtig 3.— 23712 60 grandiflora alba, weiß, mit langen, zartvioletten Sporen 3.— 3 mulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen coerulea, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt mit allegen yell grandiflora langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle 23725 60 citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga], hellgrünes Laub 23725 π cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle 4.60 minmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit 4.60 minmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit 8 kermesina Rotstern, dunkelkarmesin [7,5]sre] m. weißer Korolle mrosea, Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß mybrida (haylodgensis), Prachtmischung, langgespornte 28730 m Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen 5.— 3 fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weißer Korolle mit flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgarten 4.20 glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weißer Korolle mit flabellate vernalis (Benary), neur Frühliharend, für Felsgarten 4.20 glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weißer Korolle 2.60 myera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönster Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten 4.20 glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weißer Korolle 4.20 glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weißer Korolle, schönster Farbe, edle Blumenform prachtvoll für Stei	
23686 90 23688 n hybrida, große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle, Juni-Juli	25
23688 " hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,5 le/ne] canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 le], reichbluhend, Mai-Juni 4.60 canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 le], reichbluhend, Mai-Juni 4.60 chrysantha, hellchromgelb [1,5 la/na], langgespornt, prächtig 2.80 sq. fl. pl. (Benary), 60-70%, gefüllter, hellchromgelber Blumen 5.— grandiflora alba, weiß, mit langen, zartvioletten Sporen 3.— a sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen 3.— 23724 do m. sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen 23725 do candidissima, Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga], hellgrünes Laub 6.— cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend 4.60 minmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit kermesina Rotstern, dunkelkarmesin [7,5/8re] m. weißer Korolle nesas, Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß hybrida (haylodgensis), Prachtmischung, langgespornte 2.80 m. n. fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung 2.80 m. n. fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung 2.60 m. vera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten 4.20 glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten 4.20 glandulosa (major), neuer Frühlings-Aktei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen 2.60 laetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichbluhend, Mai-Juni 1.20	25
23688 π hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,51c/ne] canadensis, altrosa [7,51c] mit gelb [2 ic], reichblühend, Mai-Juni 4.60 d. chrysantha, hellchromgelb [1,51a/na], langgespornt, prächtig 2.80 mf. pl. (Benary), 60 - 70 %, gefüllter, hellchromgelber Blumen 3.— 23714 90 mgrandiflora alba, weiß, mit langen, zartvioletten Sporen 3.— 3.— 23724 60 coerulea, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen 3.— 23725 60 mgrandiflora (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga], hellgrünes Laub 6.— 23723 mgrandiflora, zartvosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend 4.60 mitmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit 8 kermesina Rotstern, dunkelkarmesin [7,5/s]kel m. weißer Korolle mrosea, Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß 1 hybrida (haylodgensis), Prachtmischung, langgespornte 280 mgrandiflora alba, weiß, niedrig, fruhblühend, für Felsgärten 1 hybrida vernalis (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Rumen 2.60 laetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 6.80 laetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	30
23708 90 23710 n 23712 60 23714 90 n 23724 60 23725 60 considering alba, weiß, mit langen, zartvioletten Sporen 23726 45 n 23725 60 n 23727 n 23728 n 23728 n 23729 n 23730 n 23731 n 23731 n 23731 n 23732 n 23733 n 23734 50 23736 n 23736 n 23736 n 23736 n 23736 n 23736 n 23737 n 23737 n 23738 n 23739 n 23739 n 23730 n 23740 n 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 45 23760 40 23	40
23710 π grandiflora alba, weiß, mit langen, zartvio'etten Sporen	35
23710 π grandiflora alba, weiß, mit langen, zartvio'etten Sporen	30
23714 90 23724 60 23726 45 23725 60 23727 75 23732 " 23732 " 23734 50 23732 " 23734 50 23738 " 23734 50 23739 " 23736 75 23739 " 23730 " 23730 " 23731 " 23734 50 23736 75 23737	35
23724 60 23726 45 23725 60 23727 75 23727 75 23732 7 23732 7 23732 7 23732 7 23732 7 23732 7 23733 7 23734 50 23734 50 23736 75 23736 75 23736 75 23739 7 23739 7 23730 7 23730 7 2374 25 23756 90 23760 45 23760 45 23760 90 23760 90 23760 90 23766 90 23767	30
23726 45 23727 60 23728 "cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle. 23732 "himmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit	35
23725 60 23728 " cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle. 23732 " delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend	35 35
23723 " cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle. 23732 " delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend	40
23727 75 23732 " delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend	
23732 " 23734 50 " 23736 75 " 23736 75 " 23728 " 23737 " 23730 " 23730 " 23730 " 23731 25 " 23730 " 2374 25 " 23756 90 " 23760 45 " 23760 45 " 23760 45 " 23760 45 " 23760 45 " 23760 45 " 23760 90 " 2376	35
23734 50 23736 75 23738 75 23728 7 23729 7 23730 7 23730 7 23730 8 2374 25 23756 90 23760 45 23761 40 23762 60 23762 60 23762 60 23762 60 23766 90 23762 60 23766 90 23766 90 23768 7 23766 90 23768 7 23768 90 23769 80 23769 80 23760 80 23	35
23736 75 23728 " 23729 " 23730 " 23730 " 2374 25 23756 90 23761 40 23762 60 23762 60 23762 60 23766 90 23766 90 23766 90 23766 90 23766 90 23766 90 23766 90 23766 90 23766 90 23767 90 23768 90 23768 70 23768 90 23769 90 23769 90 23769 90 23769 90 23769 90 23760 90	1.10 —.50
23728 " 23729 " 23730 " 3 " Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen 5.60 23744 25 23756 90 23760 45 " 23761 40 Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni 6.80 23762 60 Hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen 2.60 23766 90 Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 23784 75 nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	—.35
23729 " 23730 " 23730 " 3 " 3 " 4 " 5 " 6 " 7 " 8 Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen 5.60 23744 25 23756 90 glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weißer Korolle 2.60 23761 40 wera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni 6.80 23762 60 hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen 2.60 23766 90 Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 23784 75 nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	30
23730 " " " " fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung 23744 25 " flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgarten	35
23744 25 * flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgarten d.20 23756 90 * glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle 2.60 23760 45 * vera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni 6.80 23762 60 * hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen 2.60 23766 90 * Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 23784 75 * nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	40
23760 45 " vera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten 23761 40 Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni 6.80 23762 60 hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen 2.60 23766 90 Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 23784 75 nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	40
Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten 23761 40 Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni 6.80 23762 60 hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen 2.60 23766 90 Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 23784 75 nivea grandiflora, milchweiβ, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	30
23761 40 Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni 6.80 23762 60 hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen 2.60 23766 90 Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 23784 75 nivea grandiflora, milchweiβ, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	-,60
einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen 2.60 23766 90 Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 23784 75 nivea grandiflora, milchweiβ, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	40
23766 90 Jactschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli 2.60 23784 75 nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	00
23784 75 nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni 1.20	30 30
	25
23800 " Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re], Juli 5	35
23844 " vulgaris fl. pleno alba, weiß, gefüllt, aufrechter, straffer Wuchs 1.80	25
23846 90 " fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5 nc], sehr hübsch 3.20	30
23850 50 " compacta rosea fl. pleno (Benary), dunkelrosa [9 ie], schön 1.40	25
23848 " " erecta Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, früh- und reichblühend	30
23847 80 " n fl. pl. Rotkäppchen (Benary), altrote [8,5 lc] Kelchblätter	0.5
schirmartig über reinweißer doppelter Korolle, reizend 3.70	35

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	CAA		İ	
		Aquilegia, Akelei (Fortsetzung):		
23840		Prachtmischung gefüllter Sorten	80	20
23852		" einfacher Sorten	60	15
23854 14370		" und gefüllter Sorten, sehr mannigfaltig100 " 3.20. Sortiment von 6 besten Sorten " 1.20.	60	15
14372		" " 6 langgespornten Sorten " 1.50.		
11012				
20050	- 00	Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.	90	20
23858 23860	30 25	* " alpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend 100 g M. 4.80. * " nana compacta, dicht aufsitzende Blüten	3.70	20 35
23862	30	* " grandiflora superba, reinweiß	2.20	25
23869	20	* alpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend 100 g. M. 4.80. * n nana compacta, dicht aufsitzende Blüten * n grandiflora superba, reinweiß		60
23861	25	* " Schneehaube (Benary), siehe Neuheiten \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		70
23863	10	* " pumila, weiß, niedrig, reizend für Mauerritzen	3,20	70 30
23866	20	, and the state of	0,20	50
23865	10	Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae. * " laricifolia, weiß, nadelförmiges Laub, Felsenpflanze, Mai-Juni	6.40	40
23864	15	* montana, weiß, April-Juni, für Einfassungen und Felspartien	0.10	40
		Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.	100	
23870	5	* " caespitosa hybrida, kurzgestielle, zartlilarosa [10,5 ca/ea] Bluten-		
20010		könfe, kleine feste Polster		60
23872	60	" formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga], Mai-Juli	2.—	25
23875	40	" großblumige Spielarten (Benary), Neuheit; in vielen	4	0~
23874	50	lebhaften Farben, Mai—August, empfehlenswert " Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa], Juni-September	4	35 70
23880	20	* maritima (Statice Armeria), lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	5.60	40
23881	77	* " alba, reinweiß. Juni, für Steingarten und Einfassungen	6.—	40
23882	77	* " splendens (Laucheana), leuchtend magentarosa [9,5 na]	6	40
		Arnica, Wohlverleih. Compositae.	4	
23886	50	* montana, goldgelb [3 ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	1.40	—.2 5
		F. Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.		
23894	200	" syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9 ge], für Bienen	1.80	25
23898	60	" tuberosa, orange Blütendolden, sehr schön, Juli - September	2.80	30
22222		F. Asparagus, Spargel. Liliaceae.		
23902	§	 acutifolius, schone Belaubung, grunlich weiße Bluten 50 K. M25. pseudoscaber Spitzenschleier, sehr fein gefiederte Wedel, 		
23903	77	lichtgrün, später dunkelgrün 30 K. M40.		
23904	99	" verticillatus, schön belaubt, für Lauben und Schnitt	2.20	25
		Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.		
23906	90	" hexaphylla, weiβ, schleierartig, sum Schneiden, Juni — Juli		15
23908	20	" odorata, Waldmeister. Maikraut	1.90	25
		F. Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae.	1	
23914	100	" luteus, gelb [1,51a], sternförmige Bluten, Juni-September	2.20	25
1		Aster, Sternblume, Aster. Compositae.		
23920	30	* " alpinus, Alpenaster, hellblau [11,5 ea], reichblühend, Mai-Juli	2.80	30
23924	"	* " albus, reinweiβ, groβblumig	3.20	30
23922 23925	4 0	* " dunkle Schöne, dunkelviolett [11,5 ia] (spielt)	5.60	40 40
23925	30	* " Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen, langgestielt * " ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia], großblumig	3,00	60
23929	n	* , speciosus, großblumig, sehr schön, hellblau [11,5 ga]	1	35
23930	77	* " superbus, hellblau [11,5 ga], mit doppelten Petalen	4	35
23933		* " » schön gemischt	10 1	—.30
		Alle Alpenastern sind herrliche Frühlingsblüher für Steingürten.		
23934	75	" amellus, Bergaster, hellblau [11,5ia], August-Oktober, für Schnitt	6	40
23935	77	" " hybridus, neue Namensorten, in vielen Farben gemischt	4.60	35
23936	60	" roseus, rosige [10,5/11 ga] Farbtöne, spielt	6.80	40 50
23939 23937	50	" Rudolf Goethe, lavendelblau [121a], großblumig 1 g M.1.—. " Schöne von Ronsdorf, rosalila [11/11,5 ia], herrlich	8.—	50 50
23938	75	" " Schone von Ronsdort, rosatita [11/11,51a], herrich " bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12]a], für Schnitt	5.60	40

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.
		Aster (Fortsetzung)		
23952	40	" Farreri, neu. violett [11,5 ia], orange [4 ra] Mitte, großblum	ia 4.20	35
23960	90	" hybridus Schneeflocke, reinweiß, vielblumig		38
23962	120	" novae angliae hybrida, Mischung neuer Hybriden, SeptOl	et. 2.50	30
23963	77	novi belgii, neue Herbstaster-Hybriden, gemischt, Oktober.		40
23964	40	" ptarmicoides, weiß, sehr reichblühend, zum Schneiden, Juli-Septe		2
23972	77	" subcoeruleus (diplostephioides), hellblau [11,5 ga], großblun		30
23977	45	" " Leichtlinii, leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig, Ju	ni 3.—	30
23969	65	" Wartburgstern, meine Spezialrasse, lavendelblau [12g	a].	
		langgestielte, wertvolle Schnittblume, Juni 1 g M		40
23976		" ausdauernde Schnittsorten, gemischt		30
23978		" " großblumige " "		35
23967		" " neue verbesserte Hybriden	9.—	50
22222	20	Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.	11	
23980	60	" Arendsii hybrida, neu, rosafarbig, Juni-August . 1 g M. 1.		50
23981	700	" hybrida, Treibsorten gemischt, neu 1 " " 1.	60. 14.—	60
23982	120	" Davidii, schlanke Stiele mit leuchtend magentaroten [8/9		-
		Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli-August 1 g M.1.	40.	50
99000	co	F. Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae.	ust 2.80	30
23990	60	" major, weiß mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, Juni-Augu	2.00	50
23994	90	Atropa, Solanaceae. ** belladonna, Tollkirsche, Blute purpur, Frucht schwarz	70	20
40004	30	Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April-Juni.		
24004	15	* " deltoidea, lila [11,5ia], hubsch	5.—	01
24000	70	* " Bougainvillei, dunkelblau [12 pa], großblumig		36 40
24002	77	* " Campbelli, sehr großblumig, ageratumblau [11,5 na/12]		50
24012	"	* " Eyrii, blau [121a], großblumig	5	—.36 —.36
24016	'n	* " graeca, hellblau [12 ga], reichblühend	2.60	30
24018	"	* " superba, ageratumblau [12 la/na], großblumig		40
24020	"	* " " Hendersonii, violett [11,5 la]		40
24022	77	* " hybrida grandiflora, großblumige Spielarten 100 g M 12.	80. 2.50	30
24024	77	* " Leichtlinii, tief purpurrosa [10 ra], großblumig	7.60	48
24030	79	* " Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa], n	eu 10	50
		Alle Aubrietien sind wirkungsvolle, immergrüne Felsenfrühblüher.		
		Aurikel, siehe Primula auricula.		
		Azalea, Ericaceae.		
24035	150	n mollis, echt, schön gemischt, blüht vor der Entfaltung des Lau	bes 2.50	30
0.40.40		F. Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.		
24040	80	" australis, lange, blaue [12 re] Traubenbluten, Juni-Juli, dekora	tiv 1.10	28
		* Bellis. Gänseblümchen, Maaßliebchen. Compositae. 100	g	
24043	15		Pf. 3.20	30
24044	n		.40 1.80	28
24048	n n	F	.60 2.20	26
24056	77		.80 2.80	30
24062	"		.80 2.80	80
24063	27		.40 2.80	30
24064	92	" dunkelrot geröhrt, halbgefüllt	4.60	3
24074	77		.20 3.70	3
24078	77	" fl. pleno Hellrosa, weiß mit rosa [9 lc] Spitzen 23	4	3
24075	77	" " Weiß	.20 3.70	38
24073	77	" " gemischt		30
24079	77	" " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5 re], geröhrt, ha	16-	
01655		gefüllt	7.60	4
24080	79	" . " " Bernina, weiß, später zartrosa [10 ic].		5
24081	29	" " Monterosa, reinrosa [91c], geröhrt		50
24082	79	" " Titlis, karmin [9 pc], geröhrt	8.40	50
		Bergenia, siehe Saxifraga.		
04005	F0	Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.	44	
24085	50	" grandiflora, superba, hellpurpur [11 nc], Juni-Aug., gute Schni	10 000	
		blumen in breiten Aehren 100 g M 15.	40. 2.80	30
		F. Bocconia, Federmohn. Papaveraceae.		
94000	040	inneries (condate Maclare) -7 [Deald re] Assess with	an l	
24086	240	" japonica (cordata, Macloya), chamois [2 ca/4 ga], August, pracht Blattpflanze		1

-	Höbe	041	10 g	Port.
Nº	cm	Stauden	M. Pf.	M. Pf.
		Denote 7 Cilian Continue		
24094	2	F. Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae. T " alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	90	20
24096	8 "	T " dioica, mit roten Beeren, für Lauben und Zaune 100 " " 4	70	20
		Buphthalmum, Rindsauge, Ochsenauge, Goldmargerite. Compositae.	100	
24104	60	" salicifolium, goldgelb [2,5/3 pa], Juli-August, f. Rabatten u. Schnitt	1.20	25
		Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.		
24110	15	* " alpina, blau [11,5 pc], Mai - August, für Felsgärten	10.—	50
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae		
24120	90	alliariaefolia (cordifolia), lange weiße Blutenrispen, Juni-August	1.80	25
24124	30	⊙ barbata, azurblau [12,5 ga], fur Felspartieen, Juni-August	2.60	30
24130	45	* carpatica, blau [12 ic] prachtig für Einfassungen, Felsengruppen	1.60	25
24134	n	* n alba, weiß \ und zum Schnitt, Juni-August	1.60	25
24136	20	* collina, siehe Neuheiten		80
24137	10		1	50
24138	15	* glomerata acaulis, dunkelblau [11,5pa], Juni-Juli, für Felsen	12	50
24140	50	* " superba, dunkelviolette [11,5 ra] Bluten in dichten Knäulen.	4	35
24144	90	grandis, groβblumig, hellblau [11,5 ia/12 ga], schalenformig, Juni	7.60	40 40
24148 24154	n	" alba, reinweiße Schalenblumen	5.20	35
24150	60	latifolia, blau [11,5 pa], großblumig, blutenreich, Juli, für Gruppen	1.20	25
24162	90	Leutweinii, buschig, großblumig, schöne hellviolette [11,5 ga] Glocken	2	25
24166	100	macrantha, blau [11,5 na], sehr großblumig, Juni—Juli	1.60	25 50
24168 24178	60 75	* mirabilis, zartblau [12 ea], prachtvoll für Töpfe 250 Korn o persicifolia, blau [12 la], Juni-August	2	25
24182	n	" alba, weiβ	2.—	25
24185	77	» einfache gemischt	2	25
24196	"	" grandiflora, blau [12]c], große Glocken an langen Blutenständen	3.20	30 30
24197 24199	77	" alba (Backhousii), großblumige, reinweiße Form " fl. pleno Moerheimii, schneeweiß, herrlich 1 g M. 6	3.20	60
24200	n	" " Pfitzeri, blau [12 nc], sehr schön1 " " 3.20.		60
24201	"	" Schöne von Telham, größte Blumen, lavendel [12 ga]	6	40
24203	77	» Prachtmischung schönster einfacher und gefüllter Sorten	12.—	50
		Die pfirsichblättrigen Glockenblumen bilden besonders schöne, reichblähende Pflanzen für die Staudenrabatte.		
24228	10	* pusilla, Zwergform, blau [12 ea] rasenbildend, reizend 1 g M.8		60
24229	n	* " alba, reinweiß fürFelsen, Juni-August 1 " " 6		50
24204	140	pyramidalis, lavendelblau [12 ia]\reichbluhend, prachtige Zierpflanze,	2.20	25 25
24208	n	" alba, weiβ	1.80	25
		pflanzen und auf Rabatten.		
24221	25	* Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken, für Steingärten 1 g M.5	14	60 50
$24217 \\ 24223$	6 30	Raineri, aufrechte blaue [12 ia] Blüten, reizende Alpine 1 " " 1.60. rotundifolia, hellblau [12 ga], Juni-Juli, reichblühend	5	35
24212	"	" olympica, neu, große hellblaue [12 ga/ia] Glocken. für Felsen,		
		blüht Spätsommer und Herbst 1 g M. 3.20.	1	50
24219	70	trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia], Juli—August	2.80	20 30
24 216 24 230	20	ausdauernde Sorten gemischt	1.30	35 25
24234		" Sorten für Felspartien, Prachtmischung	4.20	35
14380		Sortiment von 6 Sorten für Steingärten		111
		⊙ Campanula medium.		
		Campanula medium sind äußerst reich- und lange blühende Pfianzen,		
		die im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Samlinge der ge-	-	
		füllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach M. Pf. blühend.		
24240	90	Blau einfach [11,5 ra]	50	15
24244	80	" gefüllt [11,5 ra] 9.4	1.80	25
24248	90	Weiß einfach 2.6	1	15
24252	80	" gefüllt 9.4	1.80	25
	1		1	

Nº	Hōbe cm	Stauden	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		<u>⊙ Campanula medium</u> (Fortsetzung)	0		-011
24256	90	Rosa einfach [9,5 ea]	2.60	50	15
24260	80	" gefüllt, reizend [9,5 ea]	9.40	1.80	25
24262 24263	90 80	Karminrosa (Benary) [9,5 ga], lebhafte, schöne Farbe	2.60 9.40	50 1.80	15 25
24264	90	Lila einfach [12 ea]	2.20	50	25 15
24266	80	" gefüllt [12 ea]	9.40	1.80	15 25
24267	90	Fliederblau [11 na/pa]	2.60	50	15
24268	80	" gefüllt (Benary) [11 na/pa]	. 9.40	1.80	25
24280	90	einfache schön gemischt	1.80	40	—.1õ
24282	80	gefüllte " "	8.40	1.50	25
24300	27	calycanthema, blau [11,5 ra]	11	2.20	25
24302	77	" alba, weiß große, doppelte,	11	2.20	25
24305	77	" Karminrosa (Benary) [9,5 ga] becherförmige	11	2.20	25
24313 24306	77	" Fliederblau [11 na/pa] Blumenkrone,	11	$\frac{2.20}{2.20}$	25 25
24308	77 29	" lilacina [12 ea]	11	2.20	25
24316	<i>n</i>	» schöne Mischung	9.40	1.80	25
24318	39	" gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher		4.80	35
24320		Benarys Prachtmischung aller Klassen und Farben	4.80	90	20
14378		Sortiment von 6 Sorten	80•		
15000	75				
15860	75	m Einjührige C. medium, siehe Nr. 15860.		1	- 1 11
24324	75	Catananche, Rasselblume. Compositae.		1.40	
24324	75	 coerulea, blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re] schöne fl. albo (bicolor), weiβ, Auge dunkel [11,5 ra] Strohblum 		1.10 1.10	25
24020	27	Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.		1.10	25
24335	180	" cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte Blumen, dekor	ativ .	1.30	25
	200				.20
24340	40	Centaurea, Flockenblume, Kornblume. Compositae. †* " argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig, bel	ichta		
24040	40	†* " argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig, bel prächtige Schmuckpflanze, Juni-Juli 100 g M	10 20	2.—	25
24346	50	" dealbata, Blüte prachtvoll rosa [10,5ia/la], Blatt fein gesc	hlitzt	2.80	30
24348	60	+ " gymnocarpa, violett [10,5 no] bis lavendel [11,5 ga], sehr		35	10
2435()	100	" macrocephala, goldgelb [2 na], reizende Knospen, Juli-Augu		1.20	25
24351	60	" montana, groβblumig, kornblumenblau [12,5 na] frühblühen		60	15
24352	27	" alba, großblumig, prächtig, spielt Mai-Juli		70	20
24355	70	" gemischt, blau, weiβ und rosa Farben		2.20	25
24356 24360	40 50	" pulcherrima (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia], Ju		7.20 2.80	40
24358	120	 rigidifolia rosea [10,5la/nc], schöne Schnittblumen ruthenica, blaβgelb [1 ga], Juni-Juli, für Rabatten und Schenen und Schene	hmitt	3.—	30 30
24000	120	Cephalaria, Schuppenkopf. Dipsacaceae.	Sicience	0	50
24362	150	alpina, schwefelgelb [1 ga], Juni-Juli, gute Schnittblumen		1	20
24366	200	" tatarica, robust, gelb [1 ga], für Bienen, Juni-Juli		70	20
		Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae. Juni.			1 11
24368	10	* " alpinum lanatum, weiße Bluten über weißwolligem Polster,			50
24370	45	* " Biebersteinii, reinweiße Blumen, wolligweiße Blätter, scho		50	15
24378	20	* " tomentosum, echt; kleine, silberweiße Blätter, weiße Blüt	te	4.—	35
24386	120	Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae. † "diacantha. Elfenbeindistel. Blute retviolett [10 pe/10.5 lc].	Tumi		1100
23000	120	† " diacantha, Elfenbeindistel, Blüte rotviolett [10 pe/10,5 lc]. bis Juli, Schmuckpflanze, mit weißen Stacheln . 100 g M	4.	70	20
		Cheiranthus, Goldlack. Cruciferae.			
24387	45		£ 2.60.	50	15
24388	"	⊙ " " Gruppengold, goldgelb [3 ra], empfehlenswerte Neul	heit .	70	20
24 389	30	on linifolius, lila [11 ga], reichblühend, für Felspartieen, Juni	i-Juli	1.20	25
		" Cheiri, Goldlack, siehe 11850 ff.			
04000	100	Chelone, Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariaceae.		- 00	-
24390	120	barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept. vorzugi	liche	90	20
24394 24398	"	" " coccinea, scharlach [1,5 ra] Schw		90 60	 20
24397	40	" " hybrida, reizende Spielarten, Juni-September Schmuc " " nana, für Steingärten und Schnitt . Bi-		60 1.60	15 25
24400	60	n negecov nana friibbliibende Hybriden Dien		1.00	20 40
24402	120	" Torreyi, ziegelrot [7 nc]	zen	90	20
		Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.		1	100
				10	

-	Uel		10 -	Post
Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port. M. Pf.
24404	80	Cimicifuga. Silberkerze, Schlangenkraut, Wanzenkraut, Ranunculaceae. " cordifolia, rahmweiße, aufrechte Blütenrispen, August (fehlt)	1	
24404	00		000	
24420	§	F. Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae. T " coccinea (texensis), korallenrot [8,5 pa], Juli-September . (fehlt)		
24421	n	T " " hybrida, mehrere Farben	8.—	50
24426	90		1.10	25
24430 24432	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	h " hybrida, feinste großblumige in Prachtmischung " integrifolia, lavendelbau [12,5 nc], großblumig	5.—	40 35
24433	n	" " hybrida, schöne Farben, Juli-August	1.20	25
24436	§	" paniculata, schneeweiβ, hochrankend, Juni-August. 100 g M 3.60.	70	20
24438 24442	120 §	" recta, weiβ, wohlriechend	1.40	—. 25
21112	2	Samenständen, schnellwachsend, Juni-August	1.80	25
24444		» ausdauernde Sorten gemischt	1.60	25
04454	90	Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.	-	45
24454	20	" autumnale, Herbstzeitlose, lilarosa [10,5 ea], September-Oktober	60	15
24456	20	F. Convallaria. Liliaceae. * " japonica (Ophiopogon), für Einfassung	50	15
24458	25	* majalis, Maiblume, Maiglöckchen, reiner Samen	2.80	30
		Coreopsis, Madchenauge, Wanzenblume. Compositae.		
21466	90	• grandiflora, zahllose große, goldgelbe [3 ra], Schnittblumen,	50	
24468	77	Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre 100 g M. 2.80. n fl. pleno, hübsch, halbgefüllt, 40—50 % echt	50 90	15 20
24471	29	 n fl. pleno, hübsch. halbgefüllt, 40-50% echt n n Neugold, neue verbesserte gefüllte Form n Mayfield Riesen, große goldgelbe [3 ra] Blumen n lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön n Goldkönigin. neu. klaraoldaelbe [2.5/3 ra] Strahlenblüten 		40
24470	"	m Mayfield Riesen, große goldgelbe [3 ra] Blumen	1.20	25
24472 24476	80 90	 " lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schon " Goldkönigin, neu, klargoldgelbe [2,5/3 ra] Strahlenblüten 	1.20	25 25
24478	60	" verticillata, hellyelbe [2/2,5 ra] Strahlenbluten, feingeteilte Blatter	1.10	40
		Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.	2.1	1100
24486	50	* " cheilanthifolia, farnwedelblättrig, gelbblühend [2,5 la], reizend		
24488	20	für Felspartien, April-Mai* * Jutea, gelb[2,5 la], graugrünes Laub, Mai-September, Felsenpflanze	9.—	50 50
	10	F. Cotyledon, Nabelkraut. Crassulaceae.	0.	
24493	77	" simplicifolia, goldgelbe [1,5/2 la], überhängende, zierliche		
		Rispen. Reizend, für sonnige Steingärten		80
04400	45	Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae. * stylosa hellrot [10] Mai-Juni für Steingärten starkwüchsig		-
24492	45	" otjeski isom se [20 14], 1246 o mist, jur siterity ar ton, other isom set	50	15
24494	15	Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae. T " europaeum, Islarosa [10,5 ga] oder weiß 1 g M. 2.60.		F0
24495	15	T " hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt, Herbst		50 50
24496	10	T " ibericum, leuchtend karminrot [10/10,5 ra], reizender Vorfrühlings-		-
		blüher für Steingärten		80
24510	120	Cytisus, Kleestrauch, Bohnenstrauch, Geißklee. Leguminosae. † " nigricans L., siehe Neuheiten	2.1	90
21010	120	it "		
		⊙ T Dahlia variabilis, Georgine. Compositae.	Tel.	- 11
		(Dahlien-Knollen, siehe unter Blumenzwiebeln.)		
24518	90	gefüllte, halbgefüllte und einfache, schön gemischt	2	25
24522	37	" sehr gute Mischung	3	30
24 530 2455 0	77	"großblumige Balldahlien, Prachtmischung	20.— 10.60	1.— —.60
24553	n	neue Riesen-Schmuckdahlien, prachtvoll	16	80
24556	77	" Kaktusdahlien mit spitzen Petalen	11	60
245 60	79	" Liliput (Pompon), kleinblumige Balldahlien gemischt	10.60	60
		Die Samen der gefüllten Dahlien bringen stets einen Teil einfach- und halbgefüllt blähender Pilanzen, andererseits werden unter den Sämlingen		
94704	100	oft die schönsten Neuheiten gefunden.		1
24584 24590	120 60	halbgefüllte Riesen-, gemischt, größte Blumen in vielen Farben "Unwin's niedrige Hybriden, sehr wirkungsvolle, neue Spiel-	. 1.80	25
44000	00	arten in prächtigen Farben für Gruppen	3	30
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

NV	Höbe	Q4andan	10 g	Port.
Ŋ₫	cm	Stauden	M. Pf.	M. Pf.
		OT Dahlia variabilis (Fortsetzung).		
24630	120	einfache, Prachtmischung, sehr blütenreich, vorzüglich für Strauße.	70	20
24640	"	" Riesen- "	1.10	25
24660 24670	90	 Halskrausen-, gemischt (spielen) Kaktus-, gemischt (spielen) 	$\frac{1.40}{2.60}$	25 30
24676	"	* Luzifer, dunkellaubig, Bluten dunkelblutrot, ziemlich samentreu	5	35
24680	30	* " Zwerg (Mignon), niedrig und reichblühend im ersten Jahre, lohnend	2.50	30
24684	n	* " " gelb [1 na], neu, ziemlich samenbeständig	2.60	30
		Dahlia, im Frühjahr ausgesüt und öfters verpflanzt, blüht im ersten Jahre.		
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.		
24712	45		4 00	35
24718	45 80	©cashmirianum, prächtig blau [11,5 pc/12 re], Aconitum ähnlich cardinale, scharlach [6,5/7 pa], sehr schöne Species, August	4.60	35
24760	180	elatum hybridum, Prachtsorten gemischt 100 g & 5.60.	1.10	25
24761	77	» hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten	3.20	30
24757		n n neue gefüllte riesenblumige	7.20	40
24755 24763		" " Meisterklasse, siehe Neuheiten	-1.50	$\frac{2.50}{25}$
24758	77	" großblumige Sorten in Prachtmischung 100 g M. 8.40.	1.60	25
24759	n	" " dunkelblaue Töne	1.90	25
24756	27	malvenblütige neue Riesen, riesige Rispen edler Blumen	0	
24780	190	in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	6.— 3.—	40 30
24764	120 180	" Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5re], großblumig " Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben	4.60	35
24765	7	" verbessert, himmelblau [14ga]	5.—	35
24762	"	" " Cliveden Beauty, extra großblumig	5.60	40
24772 24767	190	" Bellamosum, dunkel enzianblau [12,5 pa/ra]	5.— 2.£0	35 30
24768	120 180	" Eisberg (Benary), erster samentreuer weißer Rittersporn " Lamartine, enzianblau [12,5ra/11,5re], meltaufest	5	35
24773	"	" Nora Ferguson, mauvefarbene [11ga/ea] Mitte auf zart-		
24800		blauem [13 ia/ga] Untergrund, halbgefüllt	9.60	50
24766 24770	140	formosum, lebhaft dunkelblau [12,5/13 ra] } Juni-September, " coelestinum, hellblau [14 ga] } prachtvoll	4	35 35
24784	60	T⊙* nudicaule, scharlachrot [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc], blüht	7	00
		bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai-August	4	35
24785	n	" chamois, aprikosenfarbig [5/5,5 ia]	5.—	— .35
24792	90	Osinense (grandiflorum) album	1.10	25
24794	50	* Blauer Spiegel (Bönary), siehe Neuheiten Siehe Abbildung auf dem Umschlag.	1	90
24796	90	n coeruleum, enzianhlau [125/13rs]	1.10	25
24798	80	o porzellan blau (Benary) [13/14ga/ia/la], Neuheit Schneiden,	2.—	25
24800	40	(•) " pumilum album, niedrig	1.20	25
24801 24802	77	" " azureum, himmelblau [14 ga/la] (spielt)	1.40	25 25
24806	90	o " chinesischer, gemischt	90	20
24810	30	* " blauer Zwerg (Tom Thumb), ultramarinblau [13 pa/ra], schön.	1.40	25
24830	170	TF. sulphureum (zalil), lange Rispen großer gelber [1 ea] Blüten, prächtig	5	35
24840		ausdauernde Sorten gemischt	1.20	25
14394	-	Sortiment von 8 Sorten		11-1
		O Dianthus barbatus, Bartnelke. Caryophyllaceae.		-
		Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: Spätsommer. Blüte: Juni-Juli.	1	
24900	50	barbatus, einfache in Prachtmischung 100 g M 1.40.	35	10
24902	n	Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll 100 " " 4	 70	20
24904 24908	77	" fl. pleno, gefüllte schön gemischt	1.20 50	25 15
24912	n n	" " fl. pleno	1.40	25
24916	"	" atrosanguineus (Dunnettii), dunkelpurpur, prachtvoll	50	15
24920	"	" " fl. pleno	1.40	25 20
24922 24924	77	" Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben " kupferrot [8pa]	70 70	20 20
a zo z r	"	"		

	Het		10 g	Port.
Nº	Höhe em	Stauden	M. Pf.	M. Pf.
04022	50	Oianthus barbatus, Bartnelke (Fortsetzung).	50	15
24933 24934	50	barbatus nigrescens, schwarzrot	2.20	25
24940	77	" nigrescens fl. pleno (Benary), tiefschwarzpurpur	50	15
24944	'n	" oculatus marginatus, dunkelpurpur [8 re] mit weißem Auge u. Rand " marginatus fl. pleno, sehr schön	1.20	25
24946	"	" " grandiflorus, großblumige, wirkungsvolle Spielarten	50	—.1 5
24949	77	" puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra], sehr schön	1.20	25
24951	77	" purpurviolett, [9,5/10 ra], spielt	70	20
24954	"	" roseus fl. pleno (Benary)	1.70	25
24955	77	" splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8ga]	—. 80	20
14402		" Sortiment von 6 Sorten		
		Die Sümlinge der gefüllten Sorten bringen ungeführ 40 % einfachblühende Pflanzen.		
		* Dianthus plumarius. Federnelke.		
		Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen.		
34000	50	Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: August-Sept. Blüte: Mai-Juli.	- 40	47
24960 24968	50	einfache gemischt, wohlriechend	$\frac{40}{2.20}$	15 25
24969	77 27	" gefüllte Prachtmischung 100 " 11.00.	3.20	30
24970	ייי ייי	n albus, weiß, gefüllt 100 n n 23.—.	4	35
24973	'n	" Mrs. Sinkins, herrliche, gefüllte, weiße Federnelke für Topf-		100
	14	kultur und Binderei 500 Korn M. 6		75
24976	25	" nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt. 100 g. n. 13.40.	2.60	30
24978	50	" " roseus, rosa [9,5 ia/10 ga/ia]	4	35
24980	40	" scoticus, echte schottische Federnelke 100 Korn " 1	0.00	30
24986	77	semperflorens, winterharte, immerblühende, einfache und gefüllte .	2.20 2.60	25
24994	77	n ruber (Cyclop-Spielarten), rosa u. rot n n n . Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.	2.00	30
		" caryophyllus, Gartennelke, siehe Nr. 12 200 ff.		
24996	25	" arenarius (Sandfedernelke), einfach, weißblühend, tief geschlitzt	2.50	30
24995	45	" atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach [8,5 ra/re], reichbluhend	1.30	25
24999	20	* caesius grandiflorus, rosa [10 ea], Juni - Juli reichblühende,		40
25001	15	* " fl. pleno, rosa [10 ea/ga], kompakt gefüllte rasenbildende		50
25002	20	* " splendens, leuchtend [10 ia] Federnelken		40
25003	45	" carthusianorum, malvenrosa [10 ia] in Köpfchen 1 g M. 1.50.	9.00	40
24997 24993	20	" deitoides, magentarosa [5,51a]	$\frac{2.60}{2.60}$	30 30
25005	77	* Revillant loughtend not [9 ra] reizende, buschige	2.60	30 30
25007	77	* " splendens, tiefrot [9,5 ra] für Felspartien	2.80	30
25009	27	* " gemischt	2.60	30
25010	"	* " graniticus, karmin [9,5 na], gut für Felsgärten, Juni	1.90	25
25011	2)	" hybridus Allwoodii alpinus, reizende Felsenpflanze	2.80	30
25000	n	* " Crimson Bedder, karmesinscharlach1 g M. 1.50.	12.—	40
25008	60	" Knappii, Gelbe Nelke [1 ga] Bluten in Köpfchen zusammenstehend	14.1	40
25012	15	* neglectus, leuchtend rot [9,5ia], Juli-August, hart 50 Korn #40.	1	_ 25
25013 25017	20	" Super bus names, were, tree gestitutest, worth technetic	2.20	35 25
14399		" Sortiment von 6 Sorten für Steingärten	2.20	.20
11000		F. Dictamnus, Diptam. Rutaceae.		
25020	80	T " fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkelgead. \ wohlriechend, gewurz	1.10	25
25022	77	T " " albus, weiβ	1.40	25
		F. Dielytra, tranendes, flammendes, fliegendes Herz. Papaveraceae.	10	
25026	80	T " spectabilis, reizende, herzförmige rosa [9 na] Blumen, Mai Juni	18.—	50
		Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.	11.0	
25032	90	canariensis, gelb [1/1,5 ea], August	6.80	40
25034	160	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern, Juli, dekorativ	70	20
25038	80	grandiflora, chromgelb [1,5 ga], großblumig, Juni-Juli, für Schnitt	90	20
25046	90	lutea, seltener, gelblichweißer [1 ea] Fingerhut, Juni-August	70	20
25062	120	purpurea, gemeiner Fingerhut [10 pc/re], Juni-August 100 g M 1.80.	40 60	15 15
25064 25040	n	" alba	— .50	15 15
25040	77	" rosea [10 ea/ic]	60	15 15
25068	77	" schöne Mischung	50	15
	ı "	0		

Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	CILI			
		Digitalis, Fingerhut (Fortsetzung).		
25072	120	purpurea gloxiniaeflora, purpur [10 pc/r e] schöne 100 g M 3.20.	60	15
25074	יי	gloxiniaeflora alba	60	15
25076	27	" rosea [10 ea/ic] gefleckten 100 " " 3.20.	60	15
25080	27	" schön gemischt Blumen 100 " 2.60.	50	15
25081	77	" isabellina, schönster gelber [2ea/ga] Fingerhut 100 " " 7.80.	1.40	25
25082	27	" Prachtmischung neuer riesenblumiger .100 " " 4.40.	80	20
25084	77	maculata superba, Prachtmischung großgefleckter	60	15
25090	100	monstrosa, gemischt, prächtige Abarten, bei denen die oberste, sehr große monströse Blume weit offen steht 100 g K 5.80.	1.10	25
14406		Sortiment von 6 Sorten "60.		
		Die Digitalis-purpurea-Sorten sind dankbare Schmuckstauden		
		für Gruppen- und Einzelpflanzung.		
		Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.		
25095	200	🕝 " silvestris, grunlichrosa, dekorative Pflanzen, Juli-August	40	15
		Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.	_	
25097	30	T* " Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Bluten, Mai-Juni	10 1	50
25098	50	T* " meadia, purpurrosa [10,5/11 ga], reizend, April-Mai1 g M2	16	50
		Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.		100
25100	40	" caucasicum, gelbe [2 na] Schnittblume, Marz-Mai 1 g M.5		60
25101	50	" magnificum, goldgelb [1,5 na], großblumiger 1 " " 6.—.	10-1	60
25103	60	" Clusii, kanariengelb [1,5 na], großblumig, April - Mai. 1 " " 1.80.	15.—	50
25105	80	" pardalianches Goldstrauß, kanariengelb [1,5 na], Unmengen		11-7
		langgestielter Schnittblumen im Mai/Juni	100	—.75
25104	90	plantagineum excelsum, goldgelbe [2 na], großblum. Margerite,		1111
		langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni. 10 K. A.1.—.		
		F. Draba, Hungerblümchen. Cruciferae.		
25108	7	" Haynaldii, siehe Neuheiten		90
		Dracocephalum, Drachenkopf, Etagen-Erica. Labiatae.		
25114	40	* " Ruyschianum, dunkelblau [12,5 nc], hubsche Schnittblumen	2.80	30
25116	120	" virginianum (Physostegia), rosiglila (10,5/11 ia/ea)	1.40	25
25118	90	" album grandiflorum, reinweiß, großblumig Juli-Sept.	1.60	25
25120	120	" giganteum, lilarosa [10,5/11 ia/ga]	1.90	25
		F. Dryas, Silberwurz. Rosaceae.		
25121	15	» octopetala, weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine	6	40
		Echinops, Kugeldistel. Compositae.	-	
25123	240	" giganteus, hellazurblau [14 ca] Juli-August,	35	10
25124	150	" ritro, violett [12,5 ia], schon 100 g M 2.60. fur Einzel- und	50	15
25126	90	» humilis Cyane, violett [12,5 lc] z. Schneiden Vorpflanzung,	50	15
25127	225	" sphaerocephalus, hellblau [14 ca/ec] für Bienen	40	15
		Epilobium, Weidenröschen, Unholdenkraut Oenotheraceae.		
25130	90	n angustifolium, rosa [10 nc], Juni-September, zum Verwildern	2.80	30
25132	3	" Hectori, kriechend, dunkle kleine Blatter, weißblühend, bildet	1	_
		dichte Rasenpolster, Juli-September 1 g M. 1.50.	12	50
		F. Eranthis, Winterling. Ranunculaceae.		
25131	10	T " hiemalis, goldgelb [1,5 na], saftiggrune Blattrosette, Februar Marz	2.60	30
		F. Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif, Steppenlilie. Liliaceae.		
25133	150	T " Bungei, zitronengelb [1 pa] 200 Korn M.1, 40 Korn		25
25134	77	T " perfectus, orange [2,5 ia m.5,5 ia] 200 " 1.20., 40 "		30
25138	27	T " sulphureus [1 na], neu 200 " " 1.50., 40 "		40
25143		T " Elwesianus, hellrosa [8,5 ca] 100 " " 4.80., 10 "		60
25135		T " himalaicus, reinweiß		25
25136		T " Olgae, weiβ, gelblich und zartrosa 100 " "80., 30 "	1	40
25137	200	T " robustus, pfirsichrosa [9 ca] 250 " " 1.20., 40 "		25 40
25141	250	T " superbus, hellrosa [8,5 ca] 200 " " 2.40., 30 "		40
25139		T " gemischt		20
		mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August.		
07447	00	Erica (Calluna), Ericaceae.	10	15
25147		† " vulgaris, Heidekraut	1.90	
25155	"	ħ " reiner Samen	1.00	
	1		1	

Nº Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port.
	em		M. Pf.	M. Pf.
		Erigeron, Frühaster, Dürrwurz, Berufkraut, Beschreikraut. Compositae.		
25140	40	* " aurantiacus, orange-kupferfarbige [5pa/5,5pc] Strahlenblüten	12	— 50
25142	n	" Coulteri, weiβ, feinstrahlig	3.20	30
25145	70	" grandiflorus elatior, rosig [10,5 ca], fruh Juni-Juli,	2.60	30
25144 25146	50 65	" mesagrandis hybridus, violett [11,5 ga/ia] vorzugliche	3	30
25148	70	" speciosus, dunkellila [11,5 ia] haltbare haltbare	3	30 35
25151	"	" speciosus (Stenactis), blau [12 oa], zum Schneiden Schnittblume	3.20	30
25149	75	" " hybridus grandiflorus, blaue Farben	1.80	25
25153	50	" " semiplenus, halbgefüllt, lavendelblau[11,5ga/ia] (spielt)	4.80	35
		Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.		
25150	15	* " alpinus, violettrot [11 ia] Mai-Juli, fur Topfe, Ein- 1 g & 3		50
25152 25154	97	" albus, werp Jassungen und Feisgruppen 1 " " 5		50
20101	מ	* " " Dr. Hähnle, leuchtend rot [10 pa] (Mißernte) Eriophyllum, Compositae.		
25160	20	" caespitosum, silbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingarten	4.60	35
		F. Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.		
25178	80	" alpinum, große Blutenköpfe, stahlblau [12 ie/gc], sehr schön \ Juni-	3.20	30
25179	7	" superbum, großblumig, blau, [11,5/12gc] August	5.60	40
25183	50	Bourgatii, mit schönem, hellgeadertem Laub, Blüten stahlblau	1	05
25186	75	[12,5 gc/lc], Juni-Aug. dekorativ, für Trockensträuße u. Kränze giganteum, Silberdistel, grünlichweiß echt, Juli-August	1	65 20
25198	120	planum, kleinknopfige kornblumenblau [13 ne/gc], für Bienen	50	15
		Erysimum, Schöterich, Schotendotter. Cruciferae.		
25202	30	o " aureum nanum compactum, eigelb [2 ra], Goldlackahnlich, blüht	to the same	-
05004		fruh und reich, April-Mai, für Felspartieen 100 g M 2.60.	50	15
25204	27	* " pulchellum, schwefelgelb [1 pa], sehr reichbluhend, Fruhjahr	3	30
25207	"	* rupestre aurantiacum, orangegelb [4,5 pa], für Felsgärten u. Beete	2.20	25
25214	100	Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae. " cannabinum, rosa [9,5ia], bei uns heimisch, an Wasserläufen	90	-,20
25216	120	" cannabinum, rosa [9,51a], bet uns hermisch, an Wasserläufen " purpureum (perfoliatum), weinrot [91e/ng], blüht reich, AugSept.	15.—	60
		F. Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.	10.	.00
25217	15	" myrsinites, gelbgrüne [1 pe/2 nc] Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni		25
25219	100	" palustris, Sumpfwolfsmilch, gelb		20
25218	40	» polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen gold-		
		gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.	11.—	50
25220		*O n indica, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln	1.20	25
		Francoa. Saxifragaceae.	1.20	
25223	75	† " ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt	7.—	40
		Freesia. Iridaceae.		
25226	30	†⊙T " refracta alba	60	15
25227	77	†⊙T " " alba pura liefern	70	20
25228	77	† T " candidissima, neu, schnee- wohlriechende, herrliche	4.00	0.5
25229	27	weiß, großblumig, prächtig +⊙T " hybrida, bläuliche Farbtöne, Schnittblumen (fehlt)	4.20	— .35
25231	77	† T " Butterblume, neu, gelb	6.40	40
25230	77	†T " Ragionieri, Prachtmischung reizender Färbungen	1.20	25
25232	77	† Tubergenii, Saat des Züchters	2.80	30
25238	15	F. Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.	1.40	OF
25244	45	" coerulea, violett, für Ufer, Einfassung, Töpfe, Juni-August " mehrere Sorten gemischt	1.10 5.—	25 35
		Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.		.00
25256	90	• grandiflora, Prachtmischung	70	20
25253	"	o n aurea pura, neu, große, reingelbe [3 na] Blumen	2.80	30
25255	75	" Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief		-
25259		dunkelkupferscharlach [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen	3.70	35
40200	37	main Burgunder (Benary), neu, einfarbig, funkelnd weinrot [7,5/8 re], effektvoll	5	35
25254	35	*O " Kobold, (Benary) breite halbkugelige Büsche, dicht besetzt		.00
		mit zweifarbigen, gelb [3 na] und roten [7,5 pe/pc] Blüten		40
25260	90	o " maxima aurea, goldgelb [3 na] mit dunkler Scheibe	1.40	25

	Höhe	a	10-	D.
Nō	cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Gaillardia (Fortestanna		
25257	40	Gaillardia (Fortsetzung grandiflora nana (compacta), niedrige Spielarten	1.20	-,25
25261	90	o " regalis, neu, Riesenblüten von 10-12 cm Durchmesser,	1.20	-,20
		goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re] auf langen Stielen	2.80	30
25263	77	 n voculata, neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen n semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen n Sonne (Benary), siehe Neuheiten 	2.50	30
25264 25265	"	" semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen	2.50	30
40200	"	S. Abbildung auf der Rückseite des Katalogs.		90
25267	33	Standhalter, Mischung m. langen, straffen Stielen [3 pa/7,5 re]	2.20	-,25
14410		" " Sortiment von 6 Sorten		
		Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vor- zügliche, haltbore, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reich- blühende Schmuckstauden.	10	
		F. Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.		
25273	10	T* " nivalis, weiβ, beliebter Frühjahrsblüher	3.—	30
		Galega, Geißraute. Leguminosae.		
25266	120	" bicolor Hartlandii, weiβ und lila [11 ea], schön Juni	40	15
2 5268	"	" officinalis, Fahne hellblau [12 ca/ea], Flugel weiβ bis September	40	— .15
		F. Gentiana, Enzian. Gentianaceae.		
25274	10	* n angustifolia (sabauda), große, blaue [13 pa] Blumen, Juni-Juli.	0	35
25276 25272	00	* " acaulis, dunkelblauer [12,5ra] Alpen-Enzian, Mai-Juni 100g-M13.80.	2.60	30
25278	$\begin{vmatrix} 60 \\ 20 \end{vmatrix}$	" asclepiadea, dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden, Juli-August " cruciata, dunkelblau [12,5/13 ra], Juni-August,	1.40	25 50
25280	25	" dahurica, tiefblau [12,5/13 pa/ra], Juli-August, wüchsig		50
25286	100	" lutea, Goldenzian, gelbe [2,5 la] Sternblumen, alpine Spezies, Juli	1.30	25
25284	50	» purpurea, Bluten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli	1.40	— .25
25289	25	» septemfida lagodechiana, große, glänzend dunkelblaue [13 ra]		
		Blumen, im Schlunde weißlich, August-September. 1 g M. 4.20.		40
95901	45	Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.	e	40
25291 25290	45 60	grandiflorum, lila [12,5/11 ia], großblumig, Mai-Juli pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau [11/12,5 la], Juni	6.—	40 35
25295	"	" album, reinweiβe Gartenform	5	35 35
25292	30	" sanguineum, purpurrosa [10,5 na], großblumig, Sommer	4.60	35
		Gerardia. Scrophulariaceae.		- 3
25294	90	🕥 » hybrida, reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Töpfe	1.10	25
•		Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.		
25298	40	" Borisii hort., orangescharlach [6/6,5 pa], langbluhend, selten	6	40
25296 25300	60	" coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra], Mai-Juli	1.10	25 25
25301	n	" atrosanguineum semiplenum, orangerot [6,5/7 ra], halbgefullt " fl. pleno Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, glut-	1.20	20
	"	rot [6,5/7ra], gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August.	2.40	25
25302	29	" Goldball (LadyStratheden), gefüllt, goldgelb [3pa], Juni-Aug.	3.70	35
25303	77	" orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pc/pa]	3.70	35
25299	20	" " Orangeprinz, großblumig, gefüllt, echt orange [4,5/5 na]	9.60	50 50
25304 25305	30	Heldreichii orangefarbige [6 pc] Blumen, Mai—Juni 1 g M.1.50. montanum, gelb [1,5 pa], großblumig, zierende Samenstände	12	50 35
25306	60	" urbanum, Dorf-Nelkenwurz, gelb, enthält atherisches Öl (fehlt)	2.20	-,00
		Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.		
25331	90	T " gandavensis, Prachtmischung, August-Septbr 100 g # 7.80.	1.40	25
25332	75	T neuesteriesenblumige Prachtmischung 100 n n 13.40.	2.60	30
25356	75	T » primulinus hybridus, neu, herrlichste gelbe und orange Farhtöne Gladiolus-Anzucht aus Samenist sehrlohnend. Aussaat warm: Februar-	90	20
		März, Pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.		
17101	00	Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.		
17464	80	n luteum, leuchtendgelb [3 na], Mai-August, dekorativ 100 g M. 3.20.	60	15
05000	00	Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.	0.00	.00
25368	20	" dichosancia, dankeotte [12,010], Met-Jutt, fur Tempertuent.	3.20	30
25372	50	Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.	2 00	_ 20
20012	50	† " decurrens, Strohblume mit weißen Blutendolden, Juli-August . " Leontopodium, siehe Nr. 25680.	3.20	30
		Gunnera. Halorrhagidaceae.		
25386	150	" manicata, prachtig, Riesenblatter, Schmuckstaude 1 g A. 8.—.		80
	2.00	" I g ou o		

Statuten	Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
25399 7 25400 100 25402 110 25408 100 25408 101 25408 100 25408 101 25408 101 25408 102 25408 103 25408 103 25408 104 25408 105 25408 105 25408 105 25408 107 25408 108 25408 108 25408 109 25408 109 25408 101 25408 101 25408 101 25408 102 25408 105 25408 105 25408 107 25408 108 25408 109 25408 101 25408 101 25408 102 25408 105 25408 105 25408 105 25408 105 25408 107 25408 108 25408 109 25408 105 25408 107 25408 108 25408 109 25408 109 25408 109 25408 109 25408 109 25408 109 25408 109 25428 120 25428 120 25428 120 25428 109 25438 109 25438 109 25448 109 25448 109 25458 109 25458 109 25458 109 25458 109 25460 120 25460 1	N¥		Statuen		
25399 7 25400 100 25402 110 25408 100 25408 101 25408 100 25408 101 25408 101 25408 102 25408 103 25408 103 25408 104 25408 105 25408 105 25408 105 25408 107 25408 108 25408 108 25408 109 25408 109 25408 101 25408 101 25408 101 25408 102 25408 105 25408 105 25408 107 25408 108 25408 109 25408 101 25408 101 25408 102 25408 105 25408 105 25408 105 25408 105 25408 107 25408 108 25408 109 25408 105 25408 107 25408 108 25408 109 25408 109 25408 109 25408 109 25408 109 25408 109 25408 109 25428 120 25428 120 25428 120 25428 109 25438 109 25438 109 25448 109 25448 109 25458 109 25458 109 25458 109 25458 109 25460 120 25460 1			Gyncanhila Schlaiarkrant Gingkrant Carvonhyllacosa		
25400 100 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25400 101 25410 254	25394	120		1	20
			" cerastioides, reizende Polsterstaude mit zahllosen weißen, ge-		
25406 100			aderten Blüten(Mißernte)		
25405 25408 2540	25400	100	» pacifica, rosa [10 ea/ga], sperrig verzweigt	3.70	35
25408 5					
25410			" " 11. pleno, etwa 50 % gefüllt, reinweiß zum		
25416 0			* " " Schneenocke, gefullt, fruhbluhend) Schneiden	_	
Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae. 00 15					
25416 60	20110	7		2.00	.00
	25416	60		- 60	- 15
25428 135	20110	00			.10
	25423	135		4.80	35
25480 90					
Source S			" hybridum nanum praecox, schöne halbhohe Spielarten		
Sigelovii, gelb [2,5 pa], mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt 4.— -35			in gelben, bronze und rotbraunen Tönen		35
Helianthenum, Sonnenröschen. Cistaceae.			Bigelovii, gelb [2,5 pa], mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt		
	25428	70		1.10	25
Mai - Juli, halbstrauchige, immergrune Pflanzen 100 g M 4.80,	05111	00			Uni
Toseum, rose und rote Spielarten, für sonnige Steingärten 1.90 -25	25444	30		0/1	90
Helianthus, Sonnenblume. Compositae.	95450	_			
	20100	"		1.00	20
25456 7	95454	190			
25467 150				4	35
25461 7					
### ausdauernde Sorten gemischt	25460	120	" rigidus (Harpalium), gelb [2 ra], mit dunkler [6 pl] Scheibe		60
Die ausdauernden Heltanthus liefern von August bis Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen. 1.3025		77			
Control Cont	25467		" ausdauernde Sorten gemischt	3.20	30
Helichrysum, Strohblume. Compositae. 1.30 25			Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.		4
25470 40 *			Helichrysum, Strohblume. Compositae.		Y
Blatt silbern, far Felsen				1.30	25
Heliopsis, Sonnenauge. Compositae.	25470	40		C	40
120				0	40
25473 150	05470	190	nellopsis, Sonnenauge. Compositae.	90	90
25474			Fract ladhame may amangagalh [3.5 ra]		
25475 100					
25477 " zinniaeflora semiplena, halbgefüllt			" scabra, gelb [3,5 pa] sehr gute		
F. Helleborus, Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae. T " hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus (keimt erst 5—6 Monate nach der Aussaat), Februar-April. 5.—35			" zinniaeflora semiplena, halbgefüllt Schnittblumen		25
25478 45 T " hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus (keimt erst 5—6 Monate nach der Aussaat), Februar-April. 5.—35 25481 " niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März . 100 g M. 4.809020 25482 75 T " major, von uppigerem Wuchs, größere Blumen (fehlt) F. Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae. 25484 60 T " Middendorfii, goldgelb [3,5 na] } Blüten, Mai—Juli, prachtvoll 2.8030 Hepatica, Leberblümchen. Ranunculaceae. 15486 15 F. Heracleum, Herkuleskraut, Bärenklau, Herkulesstaude. Umbelliferae. 15496 17 " Mantegazzianum, geschlitztblattrig \ riesige Schmuckstauden für4015 100 matronalis, rotviolet [11 ia/la] \ mai-Juli, duftend 100 g M. 1.804015 101 matronalis, rotviolett [11 ia/la] \ mai-Juli, duftend 100 g M. 1.804015 1025518 45 " nivea, schneeweiß, duftend, selten, Mai-Juni			F. Helleborus, Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae.	0	0
25480 35 T n niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März 100 g ℛ 4.8.8.	25478	45	T " hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus		
25481 " " major, von uppigerem Wuchs, größere Blumen (fehlt) F. Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae. T " flava, gelb [2 la], duftend	0F 400	or			
F. Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae. Ianggestielte, lilienartige 3.20 30		35	T major (vv elinnachtsrose), wells, bezember - marz 100 g . 4.80.	90	20
25482 75 T " flava, gelb [2 la], duftend	20401	"			
25484 60 T n Middendorfii, goldgelb [3,5 na] } Blüten, Mai—Juli, prachtvoll 2.8030 Hepatica, Leberblümchen. Ranunculaceae. n triloba, blau [12,5 la] Marz—April	25489	75		3 20	- 80
25486 15				4.	
25494 180 25494 180 25499	20201				-37
25494 180	25486	15		2.80	30
25494 180	20203			1.0	
25499	25494	180	n giganteum, schön belaubt, sehr dekorativ 100 g # 3	60	15
25506 100			" Mantegazzianum, geschlitztblattrig \ riesige Schmuckstauden für		
25506 100			" sphondylium (Bärenklau)) Rasen mit kolossalen Blüten- schirmen, luni-August	40	15
25506 100 <td< td=""><td></td><td></td><td>Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.</td><td></td><td>0</td></td<>			Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.		0
25514 50 " nana candidissima, reinweiß, buschig, früh, prächtig 1.80 25 25518 45 " nivea, schneeweiß, duftend, selten, Mai-Juni		100	matronalis, rotviolett [11 ia/la] Mai Juli dustand 100 g M. 1.80.		
25518 45 * nivea, schneeweiß, duftend, selten, Mai-Juni					
		4			
" official, hapor wate [2 10], septemor wate [1 11] yeavert, worth rechette30 -10					
	40022		" others, hapor wate [2 10], septator with [4 11] yearder o, worth rectients.	-,00	.10

	Höbe		10	Pert
Nº	cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
25524	20	Heteropappus. Compositae. * " altaicus, sehr reichblühend, silberig lavendel, Spätsommer, für		L.
20024	20	Steingärten		50
25525	60	" decipiens Spielarten, hellblau bis lavendelblau mit leuchtend-		
		gelber Mitte, überaus reichblürende Herbststaude, schön f. Schnitt		80
05500	00	Heuchera, Alraunwurzel, Granatrispe, Purpurglöckchen. Saxifragateae.		
25526	60	brizoides gracillima, rosa Farben, hubsch, zierlich verzweigt	8.40	50
25530 25532	27 29	" sanguinea, karmesin [8 pa], reizend zum Schneiden " splendens, leuchtend zinnoberrot [8 ra], prachtvoll	9.60	50 50
25534	29	" splendens, leuchtend zinnoberrot [8ra], prachtvoll " alba, reinweiβ	5	35 35
25536	99	" rosea [8,51c], sehr schön	7.20	40
25538	27	" " hybrida (Benary), Prachtmischung	6.80	40
2 5539	39	" " grandiflora, neue großblumige 1 g M 1.20.	9.60	50
	1	Heuchera, Zwiere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaude, sie bildet von Juni bis September zierliche feine Blütenrispen mit		
		zahlreichen Glöckchen, reizende Schnittblumen.		
		Hieracium, Habichtskraut. Compositae.		
25544	45	* " aurantiacum, orange [6 re] bis gelb [3,5 na], Juni-September	2.80	30
25546	30	* " villosum, gelb [1,5 pa], sehr schön für Felsgarten, Juni-Juli	4.—	35
25548	30	Horminum, Drachenmaul. Labiateae. * pyrenaicum, violett [11,5 re], Mai-Juli, fur Rander und Steinpartien	10	50
20010	30	Humulus, Hopfen. Moraceae.	10.—	50
25550	§	" lupulus, starkrankend	1.40	25
		Hyacinthus, Traubenhyazinthe. Liliaceae.		
25554	120	T π candicans (Galtonia), Blumen weiß, glockenformig, Juli-Oktober	70	20
25559	25	Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.		00
25563	20	* " grandiflorum, siehe Neuheiten * " olympicum, hellschwefelgelb [2 ea], für Felsen, Juni—August	5	80 35
25565	70	* " orientale, große gelbe [2 la] Blumen	2.50	30
25561	100	" patulum var. Henryi, groβe, goldgelbe [2,5ia] fur Vor-		1.50
		Blumen, aufrechter Wuchs pflanzungen	8.—	50
25564	75	* perforatum, gelbe [2 na] Blutendolden und * polyphyllum gelb [2 in] großtlumig	1.10	25
25566 25560	10 50	* polyphyllum, gelb [2 ia], großblumig J Steingarten tomentosum, siehe Neuheiten	2.80	30
20000	30	Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.		50
25568	30	* " gibraltarica, Blumen groß, lila [11 ea] mit weiß 100 g M. 7.80.	1.40	25
25572	25	* " hybrida, reichbluhend, großblumig, Mai-Juni 100 " " 6.80.	1.30	25
25576	10	* " jucunda, selten, rosa [10,5 ca/θa], niedrig, suβ duftend 1 " " 2.40.	0	60
25584 25585	30	" Semper virens, grope archie Busche werper Brumen 100 " " 13.20.	3.20	30
25592	40	* " Schneeflocke, großblumig, frühblühend (spielt), April-Mai * " tenoreana, lila [11 ca/ea] mit weiß, Mai-Juli 100 g A. 3	60	60 15
20002	10	Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingürten.	00	18
11		Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.	-	0.0
25591	45	T " Bee's Pink, hellrosa [10,5ia], großblumig 1 g M. 2.60.		60
25594	80	T " Delavayi, purpurrosa [101a], Gloxinia ähnliche Blumen, prächtig	8	50
25595	30	T " grandiflora, große amarantrote [10 na/pc] Blumen, herrlich	12	50
25596	60	T " brevipes, leuchtend dunkelrosa [9,5 ra/pc], für Felsgärten Inula, Alant. Compositae.	12.—	50
25598	30	* " ensifolia, goldgelb [2 ra], Juli-Oktober, für Steingärten	5.60	40
25600	60	glandulosa grandiflora (Goldmargerite), groβe, goldorange [4 ra]	0.00	,±0
		Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll	6.80	40
25605	75	" grandiflora Golden Beauty, rein goldgelb [2,5 pa], langgestielt	2.80	-,30
25608	60	Royleana, sehr große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten, prachtvoll	3.20	30
25620	60	F. Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae. """ germanica, Prachtmischung, Mai—Juni	1.10	25
25621	'n	" Prachtmischung neuester großblumiger Sorten	2.20	25
25624	50	" Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten, Juni-Juli	1	20
25622	27	" orientalis. tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung 100 g M.3.60.	—. 70	20
25627	15	* " pumila hybrida Mischung, reichblutig, für Einfassung, April-Mai		25
25628 25632	90	" sibirica, hellblau	 70	20 20
25631	60	" " superba, dunkelblau, großblumig } blühende Büsche, Mai—Juni	70 60	20 15
20001	00	Isatis. Waid. Cruciferae.	00	-,10
25636	60	" tinctoria, Färberwaid, gelbe [2 pa] Sträuße, Alt-Erfurter Kultur	35	10
			1	

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.
25640	40	Jasione, Sandglöckchen, Blauköpfchen. Campanulaceae. " humilis, blau [12,5ia/lc], für Steingärten, Juni—August	4.20	—. 35
25646	77	Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae. " arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf, lila, [12 ea/ga]	1.40	25
25650	e	Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.	00	45
25654	8 7	" latifolius, magentarot [9,5 ra/10 pc]	60 60	15 15
25658	27	" roseus, zartrosa [10ia/10,5ga] 100 " " 3.80.	70	20
25664	39	" Prachtmischung, Juni—Oktober 100 " 3.20.	60	15
25666	"	" " Weiße Perle, sehr große Blumen	70	20
25680	15	* " alpinum, echtes Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu	20.—	60
25681	20	* " sibiricum, großblumig, schön } " " 1 " " 5	173	60
25682	130	Leonurus, Löwenschwanz. Labiatae. " cardiaca, ornamentale Pflanze, kleine, rosaweiße [9,5 ec/gc] Blumen	60	15
05.004	0.0	Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.	. 1	17
25684 25687	60	" chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete 100 g M 4.80. " grandiflorum, große Kamille, weiß, Juni-August . 100 n n 4	90 70	20 20
25689	75	grandiflorum, große Kamille, weiß, Juni-August. 100 n n 4.— n vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, Mai-Juli n secundum, Juni-Margaretenblume, großblümig maximum, weiß, großblumig, Juni-September König, riesenblumig, weiß, kräftig König, riesenblumig, weiß, kräftig König, riesenblumig, weiß, kräftig König, riesenblumig, weiß, kräftig Kawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche Mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll Perfektion, große, formvollendete Blumen. 100 g M.5.— Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch 100 n n 7.80. Sieger, riesenblumig, weiß. 100 n n 7.80. Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig Triumph, weiß, sehr großblumig, langstielig Triumph, weiß, sehr großblumig, langstielig Triumph, weiß, sehr großblumig, langstielig Alaska, weiß, mit breiten Petalen Khasta California, rahmweiß [1 ca], prächtig Daisies)	1.20	25
25691	n	💿 " secundum, Juni-Margaretenblume, groβblumig	1.10	25
25696	90	maximum, weiß, großblumig, Juni-September	1.20	25
25700 25702	37 37	 " König, riesenblumig, weiß, kräftig 100 g M. 7.80. " laciniatum, Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt . 	1.40	25 25
25704	60	Dawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche	1.20	25
25706	90	mayfield Riesen, schneeweiß, doppelte Petalen	1.40	25
25708	מ	mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll	1.20	25
25710 25712	75	" Perfektion, große, formvollendete Blumen. 100 g & 5 " Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch 100 n n 7.80.	1.40	20 25
25714	80	o " " Sieger, riesenblumig, weiß	1.40	25
25718	75	🕥 , " Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig	1.80	25
25720	90	Triumph, weiß, sehr großblumig, langgestielt. 100 g M. 6.40.	1.20	25
25725 25728	110	 " schöne Mischung	70 90	20 20
25730	"	n nyoridum, Shasta-Margarete, Prachtmiseng. Na Naska, weiß, mit breiten Petalen	1.40	25
25732	77	On " California, rahmweiß [1 ca], prächtig (Shasta Daisies)	1.40	25
25735	75	" " " fl. pleno, siehe Neuheiten	- 1	60
25737	120	" uliginosum (serotinum), Oktober Margerite, weiβ, reichbluhend	4	35
25742	50	Liatris, Prachtscharte. Compositae. " scariosa, karminrosa [11 na/pa], groβblumig 1 g M 1.50.	12	50
25744	75	" spicata, purpurrosa [10,5/11na], August—September	3.20	30
055.5	200	Ligularia, Bandblume. Compositae.		1117-
25747	200	" macrophylla, gelb [1,5pa], Juni-August, für Gruppen und einzeln Lilium, Lilie. Liliaceae.	2.60	30
25750 25751	120 200	T " auratum, Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, Juli, stark duftend T " platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen	1.20 2.80	25 30
25746	200	T " Backhouse Hybriden, reichblühend, ungewöhnliche Schattie-	2.80	65
25749	50	rungen, wüchsig	3.20	30
25752	300	T " giganteum, edle Species, lange, weißliche Blüten, Juli-August	4.80	—. 35
25754	80	T , japonicum, große Blumen, zartrosa, winterhart, für Töpfe	2.20	25
25755	, =	TF " longiflorum praecox Weiße Königin, großblumig, reinweiß, frühblühend, für Treiberei und Topfkultur1 g M. 4.20		80
25757	100	T " martagon, Türkenbundlilie, hellrot [9,5 gc/ie], braun gefleckt	2.20	25
25758	150	T " Cattaneae (dalmaticum), dalma ische Türkenbundlilie, großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], selten		
25756	60	T » philippinense formosanum, reinweiß, trompetenförmig,	1 - 1	
		duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur	4	35
25760	120	T " regale, Königslilie, Blüten duftend, weiß. außen rosa [9,5ea], pracht-voll für Freiland u. Töpfe, Juli-August, WChina 100 g M. 5.80.	1.10	25
	-			

	Höhe	Stauden	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.
		Lilium (Fortsetzung).		
25761	60	T " rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten, Japan	4.60	35
25762	50	T " tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach [6,5 ra/re]		
		stark duftend, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat	1.90	— .25
25763	100	T " washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend (fehlt)		
25759	120	T "Willmottiae, orange [5,5pa] mit dunklen Flecken, ähnlich der	6	40
		Tigerlilie, nur kleinblumiger, blüht im ersten Jahre nach Aussaat Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.	0	40
25765	10	*O n alpina, blau [11,5na], m. orange [4,5ra], Lippe 1 g M. 2.40.		50
25764	"	*O n rosea, rosa [10 ea] mit orange [4.5 ra] Lippe. 1 n n 4.40.		60
25766	20	* n hybrida, schone Mischung	7.—	50
25767	77	*O » cymbalaria, hellila, [11,5 ga], reizend für Ampeln und Felsen.	1.80	25
25769 25771	80 90	" dalmatica, goldgelb [1 ra], lange Rispen; für Schnitt	1.40	20 25
20111	30	" macedonica speciosa Nymphe, rahmweiß [1 ea], großblumig Lindelofia. Borraginaceae.	1.40	20
25774	40	* " spectabilis, blau [12/12,5 re], April-Juni 1 g M. 1.40.	-	40
		Linum, Lein. Linaceae.		
25778	40	" flavum (campanulatum), gelber [1,5 na] Lein, Juni-August	2.80	30
25779	20	" nanum compactum, neu, goldgelb [1pa], Juni-August,	8.—	- 40
25782	75	für Felspartien, niedrige Gruppen und Einfassungen	2.20	50 25
25784	70	narbonense (Berglein), dunkelblau [12,5 na], großblumig, Juni-August perenne (ausdauernder Flachs), hellblau [12,5 ga]. 100 g. M. 2.20.	50	15
25786	70	" n album, weiß, Juni-August	50	15
		Lobelia. Campanulaceae.		
25793	100	† T v fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra], Juni-Oktober	9.60	40
25798	45	†T " " Illumination (Cardinalifulgens), scharlach [7,5ra], Schaft		15
25805	77	stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen. 1 g 7.20.		45 40
25807	77	†T " Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra] 1 " " 6.80. †T " hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt 1 " " 6.80.		40
20000		Nr. 25798-25807 sind herrliche Lobelien, die durch		
		ihr dunkles Laub auch als Blattpflanzen schön wirken.		
25810	120	Luidita, Judaspiennig, Bilberbiate, Mondeviole.		15
25812	100	. π alba, weiβ trockenen 3	60	15
25814	120	, kermesina, dunkelrot [9,5 pe],	1	15
25817	100	o " gemischt		15
25819	100		90	20
25825	150	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. " arboreus, strauchartig, gelb [2 na], Juni-August	60	-,15
25827	n	" albus (Snow Queen)		15
25829	77	" hybridus, neue Spielarten 2.60	50	15
25834	90	Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na] 6.—		25
25835	100	" polyphyllus, gemischt, Juni-August		20 20
25837 25847	מ	" Prachtmischung, aus den Hauptfarben 4	2.50	30
25842	n n	" Abendglut (Benary), siehe Neuheiten	1	20
25844	"	" Harkness' Spielarten, viele seltene Farbtöne 5	1 .	20
25845	"	" Russels, überreiche Mischung vieler Farbtöne auch	00	
		zweifarbiger; lange, dichtbesetzte Rispen großer	1 = 3	
25246		wohlgeformter Blumen, 25 Korn A80.	50	15
25846 25848	17	" aibus, weep, tange Deacent topen	2.80	30
25850	מ	" carmineus [10 ia Fahne 9,5 pe] " Chocolate Soldier, seltene Farben, Blüten oben	2.00	,50
		gelb [1,51a], unten bräunlich violett [10/10,5 ng].	4	60
25852	77	" C. M. Prichard, blaslachsfarbigorange [5,5gc in]		
OFOF 4		7,5/8gc übergehend] mit gelb [2ca/1,5ia]	6	80 10
25854 25858	77	" coeruleus, blau [12,5 nc]	1	25
25859	n n	" Lavolido [11,5 6a], " 11 co		30
25863	77	" Prinzeß Juliana, fleischfarbig [8 ca] mit creme. 5.—		30
25865	77	" rosens [9,5 ea], sehr schön	1 -	20
25867	77	" Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg], prächtig 19.20	3.20	40
14416	29	" Sortiment von 8 Sorten	100	1
		Die farbenreichen Staudenlupinen sollten in keinem Schmuckgarten fehlen, sie blühen von Juni - August.	1	
			1	1

Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae. 2,60 -40 25882 45 -40 25884 90 -40 25884 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 25888 90 -40 -40 25888 90 -40 -40 25888 90 -40 -40 -40 25888 90 -40	270	Höhe	~	10 g	Port.
25989 10 * alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reisend, April-Mai 2.40 -40 25884 90 * Arckwrightii, Spielarten von chaleedonica und Haageana 2.40 -40	Nº		Stauden	_	
25989 10 * alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reisend, April-Mai 2.40 -40 25884 90 * Arckwrightii, Spielarten von chaleedonica und Haageana 2.40 -40					
25983 45 **Arckwrightii, Spielarten von chalcedonica und Haageana 2.0 −35 25886 *** a Arckwrightii, Spielarten von chalcedonica und Haageana 2.0 −35 25886 *** a La ba, weil −3 −30 −31 25889 *** a La ba, weil −3 −30 −30 25890 *** a La ba, weil −3 −30 −30 25890 *** grandiliora, schardach [6,5 ra], gedrungen. Wucks, großblumig 1.20 −35 25890 *** grandiliora, schardach [6,5 ra], gedrungen. Wucks, großblumig 1.20 −30 25890 *** grandiliora, schardach [6,5 ra], gedrungen. Wucks, großblumig 1.20 −30 25890 *** grandiliora, schardach [6,5 ra], delrungen. Wucks, großblumig 1.20 −30 25890 *** grandiliora, schardach [6,5 ra], delrungen. Wucks, großblumig 1.20 −30 25890 *** grandiliora, schardach [6,5 ra], delrungen. Wucks, großblumig 1.20 −30 25890 *** grandiliora gigantea, ewinober [7 ra] −20 −20 25900 *** grandiliora gigantea, sinnober [7 ra] −20 −20 25900 *** grandiliora gigantea, sinnober [7 ra] −20 −20 25910 *** lagascae(Petrocoptis), karmin [9,5 la], Zwerp-Alpine. 1 g. M 3.0 −40 25911 *** salicaria, Blutweiderich, dunkelrot −20 −20 25912 *** nana (Benary), siche Neuheiten −20 −20 25913 *** grandiliora gigantea, sinnober [7 ra] −20 −20 25914 *** salicaria, Blutweiderich, dunkelrot −20 −20 25915 *** salicaria, Blutweiderich, dunkelrot −20 −20 25916 *** grandiliora gigantea, sinnober [7 ra] −20 −20 25917 *** salicaria, Blutweiderich, dunkelrot −20 −20 25918 *** grims uperhum recibblatend [10,5/11 la] −20 −20 25918 *** grims uperhum recibblatend [10,5/11 la] −20 −20 25918 *** grims uperhum recibblatend [10,5/11 la] −20 −20 25919 *** salicaria, Blutweiderich, dunkelrot −20 −20 −20 25926 *** grims uperhum recibblatend [10,5/11 la] −20 −2		10	Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.		
25886 90			alpina (viscatia), vosa [101a], versena, April-mai		
25886 7					
25896					
25899			n carnea [7.5 ea/ia]		
25894			" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungen. Wuchs, großblumig		
25986 60	25894	77	" " Mischung, Juni-August	90	15
			" coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.		
25990 45	25896	60			
25900	05000	45	0 77 79 19 19 19 19 19 19 19		
25910 50 * * * viscaria spiendens* (coccines) Garten-Pechnelke, leachtend rof [10 pa] sehr früh, Mai-Juli* 1.20 25			maageana (Benary), scharlach [b ra], Juni-September		
25910 50 * * * viscaria spiendens* (coccines) Garten-Pechnelke, leachtend rof [10 pa] sehr früh, Mai-Juli* 1.20 25			" " atrosanguinea (101. atropurpureis) [0,0/1 re]		
25910 50 * * * viscaria spiendens* (coccines) Garten-Pechnelke, leachtend rof [10 pa] sehr früh, Mai-Juli* 1.20 25			n nybrida. in mehreren Farben. schön		
25910 50 * " viscaria splendens (coccinea) Garten-Pechnelke, leuchtend rot [10 pa] sehr fruh, Mai-Juli 1.20 -25 -			* Lagascae (Petrocoptis), karmin [9,5la], Zwerg-Alpine. 1 g M 3.20.		
25912 30 * " nana (Benary), siehe Neuheiten 1.20 25		50	* " viscaria splendens (coccinea) Garten-Pechnelke, leuchtend		
Lythrum, Weiderich. Lythraceae.	070.5	00	rot [10 pa] sehr früh, Mai-Juli	1.20	
25915 100	25912	30	" " Hatta (Bollary), Siene Nouverten		75
25917 90	25915	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_ 70	- 20
25918 80			" salicaria. Blutweiderich. dunkelrot		1
Macleya, siche Bocconia. Malva, Malve. Malvaceae. nalcea, Rosenpappel, rosa [10ga], schöne Blumen, Juni-August. 3.20 30			" Crimson Dwarf, leuchtend rot [9,5 na], niedrig September		
Malva, Malve. Malvaceae.					- 1
25931 120 ⊕ moschata, rosa [10 ea] wohlriechend, 100 g M 3.20 −.60 −.15					
25931 120 () () () () () () () () () (25922	100		3.20	30
[9,5 ri/p] Adern 1.20 25			moschata, rosa [10 ea] wohlriechend,	60	15
Malve, Althaea, siehe Nr. 12960 ff. und 23548 ff.	25931	120		1	05
Meconopsis, Scheinmohn, Himalaya Mohn. Papaveraceae.				1.20	25
Sep Sep					
25936 30	95994	60		8_	- 50
25941 90			" cambrica. kress [5.5 na]. kleine Mohnblimen. Juni-August		
25941 90			" fl. pleno, gold [3/3,5 pa], dichtgefallt 1 g M. 2		50
25946 60 25947 120 "Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub Megasea, siehe Saxifraga. Micromeria. Labiatae. ○ † " heliauthemifolia, neu, reizende Kanaren-Pf/anze für Steingärten und Töpfe, purpurrosa [11 ia] mit weiß. **Mybrida, Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni-August Morina, Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae. " longifolia, Blattpflanze, Blute rot [9 ia/na] mit weißem Schlund **Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae. **Aussaat Juli-August, pikteren, auspflæszen Oktober, Blüte Mat. **alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia] 100 g ℳ 6.80. **alba, weiß* " nalba, weiß* " nalbhoch, tiefblau [13 na] 100 m n 15.40. 25977 30 **prosea [9,5 ga] 100 m n 6.80. **prosea [9,5 ga] 100 m n 6.80. **prosea [9,5 ga] 100 m n 4.80. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 15.40. **pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 100 g ℳ 17.40. **pakter, dunchendendendendendendendendendendendendende		90	integrifolia, Thibet-Mohn, groβblumig, hellgelb 1 " " 3.20.		
25947 120 Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub Megasea, siehe Sazifraga. Micromeria. Labiatae.			" nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5pa]	2.80	1
25949 15			" Simplicitolia, blau		
Micromeria. Labiatae. () † n helianthemifolia, neu, reizende Kanaren-Pflanze für Steingärten und Töpfe, purpurrosa [11 ia] mit weiß. 50	20041	140			50
25949					
Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae. "hybrida, Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni-August Morina, Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae. "longifolia, Blattpflanze, Blute rot [9 ia/na] mit weißem Schlund 6.− −.40	25949	15	Ota helianthemifolia, neu, reizende Kanaren-Pflanze für Stein-	1	
25960 90)		gärten und Töpfe, purpurrosa [11 ia] mit weiß	. 0	50
Morina, Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae.	05000	00	Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.	0.00	OF
25970 30	20960	90	Morina Kardandistal Ovirlanda Dinasasasasa	2.20	20
*Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae. *Aussaat Juli-August, pikteren, auspflanzen Oktober, Blüte Mat. *alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia] 100 g M. 6.80. 1.3025 *alba, weiß 100 " " 6.80. 1.3025 *alba, weiß 100 " " 11.60. 2.2025 *alba, weiß 100 " " 11.60. 2.2025 *an halbhoch, tiefblau [13 na] 100 " " 15.40. 2.8030 *25977 30 " rosea [9,5 ga] 100 " " 6.80. 1.3025 *25979 " " schöne Mischung 100 " " 6.80. 1.3025 *an halbhoch, tiefblau [13 na] 100 " " 1.4809020 *an schöne Mischung 100 " " 6.80. 1.3025 *an schöne Mischung 100 " " 1.60. 2.8030 *an Blauer Kugel, leuchtend blau [13 na], gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 840 *an Blauer Korb, kompakt, tiefblau [13 na] 100 g M. 15.40. 2.8030 *an Expreß, blau [13 la], frühblühend (Mißernte) *an Messidor, dunkelblau [13 na], spätblühend 100 g M. 17.40. 330 *an nana coerulea [13 ia] 100 " " 7.80. 1.4025	25966	100	n longifolia Blattoflanze, Blatte rot 19 in / nal mit weißem Schlund	6	40
Aussaat Juli-August, pikleren, auspflanzen Oktober, Blüte Mai. alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia] 100 g M. 6.80. 1.3025		200	*Myrogotic Versionsingisht Danussingsons		
25970 30 alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13ia] 100 g 6.80. 1.3025 25974 n alba, weiß 100 n n 6.80. 1.3025 25975 15 n n halbhoch, tiefblau [13 na] 100 n n 11.60. 2.2025 25977 n n halbhoch, tiefblau [13 na] 100 n n 6.80. 1.3025 25979 n schöne Mischung 100 n n 6.80. 1.3025 25981 n Blauauge, leuchtend blau [13 la], Auge weiß, früh (Mißernte) n Blaue Kugel, leuchtend blau [13 na], gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 840 25982 30 n Blauer Korb, kompakt, tiefblau [13 na], gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend 840 25983 n Expreß, blau [13 la], frühblühend (Mißernte) n Messidor, dunkelblau [13 na], spätblühend 100 g 17.40. 330 25987 10 n nana coerulea [13 la], spätblühend 100 n n 7.80. 1.4025				1	
25972 " alba, weiß	25970	30		1.30	25
25974 " Indigo, schöne, dunkle Farbe [13 na]			n alba, $wei\hat{\beta}$		1
25975 15 7	25974		" Indigo, schone, dunkle Farbe [13 na]100 " " 11.60.		25
25981 " schöne Mischung		15	" halbhoch, tiefblau [13 na]		
25981 " Blauage, leuchtend blau [13 la], Auge weiß, früh(Mißernte) Blaue Kugel, leuchtend blau [13 na], gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend					
25980 15 Blaue Kugel, leuchtend blau [13 na], gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend			Right of the stand bland [12] and weight full Miller and bland [12]	90	20
pakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend			Blane Kugel, leuchtend blau [13 na], aleichmäßiger kom-		
25982 30	20000	10		8.—	40
25983 " Expreß, blau [131a], frühblühend	25982	30			
25985 7 Messidor, dunkelblau [13 na], spätblühend 100 g M.17.40. 3.—30 25987 10 7 nana coerulea [13 ia]		1	" Expreß, blau [131a], frühblühend(Mißernte)		
25991 n nana coerulea [131a]			" Messidor, dunkelblau [13 na], spätblühend 100 g A. 17.40.		
20331 " " " " rusea [3,5 ga]			" nana coerulea [131a]		
	20001	"	" " 1030a [3,0 ga]	2,00	-,20

A.TO.	Höhe	Oday Jan	10 g	Port.
Nã	cm	Stauden	M. Pf.	M. Pf.
		<u>⊗*Myosotis</u> (Fortsetzung).		
25994	30	alpestris robusta grandifl. [13 ia], gute Marktpflanze	1.30	25
25996	27	" stricta grandiflora, königsblau [13 la] groβ-	1.80	25
25998	77	" " Indigoblau [13 na], säulenförmig blumig,	2.80	—. 30
26000	20	" Victoria, blau [13 ia], kugelförmig, sehr gute Mittel-	0	
00000		Marktpflanze für Töpte wie tur Beete	2.60	30
26002	27	" " Tusa [3,5 ga]	2.80	30
26005	27	" alba gefüllt	3.20 2.80	—.30 —.30
26007 26008	15	" indigoblau [13 na], vorzüglich	2.80	50
20000	10	blau [13,51a], kompakt, für Topf und Land	1	70
26010	25	" Isolde Krotz, [13 ia], verbessertes Ruth Fischer 1 g M.5		80
26012	20	" Liebesstern, blau [13 ia], Laub dunkel 1 " " 1.15.	9.40	50
26013	77	" Marga Sacher, tiefhimmelblau [13 la], Blumen 1-11/2 cm		
		Durchmesser, sehr empfehlenswert 1 g M. 4.20.		80
26014	25	" Ruth Fischer, lebhaft blau [13 ia], Topf-Myosotis, auch reizend		
		für Beete 1 g M 2.80.	1	— .75
		M. hybrida-Sorten keimen viel schwerer, langsamer und unregel-		11
00010	90	müßiger als die M. alpestris. Beste Aussaatzeit Juni-Juli.	5.00	40
26018	30	dissitifiora, tiefblau [13]a], prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schützen	5.60 7.20	40 40
26024 26027	"	" perfecta, großblumig [13/14ia], April-Juni, auch zum Treiben Oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14la]) lange blühend,	2.80	30
26029	77		4	35
26028	מ	perfecta, tiefblau [14ia/la], großblumig Winterbluher	2.20	25
26030	"	palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14ia]	2.80	30
26036	77	Blaue Grasmücke, tiefblau [14na]	3.20	30
26039	77	" " Graf Waldersee, tiefblau [14 la] bis zum Herbst	3.20	30
26046	77	o " grandiflora (Nixenauge) [13 ga])	3.20	30
26052	10	rupicola, porzellanblau [13 la/na], niedrig, reizend 1 g M. 1.50.	1	50
		Nepeta, Katzenkraut, Nepte, Minze. Labiatae.		
26060	80	" cataria, weißlich, Juni-Juli, wohlriechend 100 g 4	70	20
26062	50	* " Mussinii, hellblau [12/12,5ia], Mai-Herbst 100 " " 23	4	35
26061	60	* " Souvenir d'André Chaudron, lavendel [12 ia], großblumig	5.60	40
		Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae.	1	
26065	110		90	20
26064	50	" Fraseri (glanca), gelbe [1,5 pa] trichterförmige Blüten, dunkles Laub	140	35
26066	45	* " fruticosa major, großere gelbe [1,5 na] Blumen, Juni-September.	1.10 2.20	25 25
26073 26068	30	" " Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön, Juni-Juli " missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la], großblumig, prächtig	4	35
26070	60	" missouriensis (macrocarpa), zartyeto [1 ta], gropotumis, practity " speciosa rosea, weiß, spater zartrosa [10 ea], wohlriechend, hubsch	6	40
20010	00	F. Ononis, Hauhechel. Leguminosae.	"	
26076	50	(40) 77 77.		20
20010	30			.20
96095	200	Onopordon. Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae. "Salteri, große blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	80	20
26085	300	© " Salteri, große blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel Onosma. Lotwurz. Borraginaceae.	00	20
26087	40	" stellulatum, Blüten hellgelb [1,5 ga/ia], für Steingärten	CHILI	40
20001	10			
26090		Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae. T " Freiland-Species, gemischt		50
20000		F. Orobus (Lathyrus), Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.		,50
26099	50	" niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc], Juni-Juli, buschig	1.10	25
26100	30	" vernus, rotviolett [10 re/11,5 pa], spater blau [14 pa], April-Juni	1.60	25
		Ostrowskia. Campanulaceae.	Y- 1	1
26106	120	T " magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten 50 Korn		75
		F. Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.		1
26114	60	" albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung . 100 g M 5	1	30
			10	-
		Papaver, Mohn. Papaveraceae.		
26146	25		112 11	2.1
20140	25	*O alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend, mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten	7.20	40
26147	77	* n laciniatum (Benary) gemischt, fein gefranste Blumen	9.—	50
26152	80	bracteatum, glutrot [6,5 ra], riesenblumig, schön, Juni-August	1.20	25
		(, , ,)	1	1

Nº	Höbe	Stauden	10 g	Port.
	cm		M. Pf.	M. Pf.
1 -		Papaver (Fortsetzung).		
26184	40	* nudicaule (croceum), Island-Mohn, gelb [2 pa])	1.20	25
26190	77	*(a) alhum angiß	1.20	25
26196	77	* aurantiacum (coccineum), orange [6 ra] Herbstaussaat	1.20	25
26200	n	" aureum (Benary), golderange [5 ra] Juni bis Aug.	1.40	25
26201 26209	n	" delicatum, zartrosa rarotone [Scalea] vorzaglich	2.20 5.—	25 35
26199	יי יי	*(a) " Kardinal (Renery) siehe Neuheiten fur Gruppen	0	80
26205	מ	*O " roseum, Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Gebreiden		_
22222		Lachs- u. Atlasrosa [6,5] tea/ga/ia/ia/na]	1.80	25
26208	"	*O " sulphureum, zartgelb [1 ga]	1.20	25 25
26210 26211	77	* Prachtmischung, sehr wirkungsvoll	1.80	25 25
26212	"		2.60	30
26204	50	o giganteum Prachtmischung 100 n n 7.80.	1.40	25
26202	"	** n gefüllter Sorten (spielen)	2	25
26203 26206	77	⊙ n n Gelb [2 pa]	2	25 30
26207	77 79	⊙ " " Rosa K/asse K/asse	2	25
26214	110	orientale, Türkischer M., Riesenmohn, glühend dunkelrot [7 re].	2.—	25
26224	90	" Beauty of Livermere, dunkelblutrot, auf kräftigem Stiel	3.20	30
26215	80 90	" Brillant, lebhaft feuerrot [6,5 ra] mit schwarzen Flecken	1.80 3.20	25 30
26216 26225	<i>n</i>	" colosseum (Benary), glutrot [6 ra], Riesenblumen, prächtig . " fl. pleno Olympia, siehe Neuheiten	0.20	30 80
26222	75	" Königin Alexandra, lachsrosa [7 ia] (spielt), sehr großblumig	2.80	30
26223	90	" Königsscharlach [6,5ra], tiefschwarze Flecken, riesige Blumen	2.80	30
26226	75	" Prinz von Oranien, orangescharlach [5,5 pa], schön	2.20	25
26227 26228	77 79	" Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt) " hybridum, Mischung	4	35 20
26234	"	" Benarys Sondermischung 100 " " 10.20.	2	25
		Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle		
		Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Einzelne Sorten vererben sich nicht ganz treu aus Samen.		
14426		Sortiment von 8 Sorten	117	
		Pontagtomon Pontadon Cantidadon Comunicaciones		1000
		Pentastemon, Bartfaden, Fünffaden. Scrophulariaceae.		
00001	00	barbatus, siehe Chelone.	1 00	-
26261	90	digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11 ea], hübsche lockere Rispen glaber, glänzend blau [11/12,5 ia], früh, hart \ Juni-August,	1.30 1.30	25 25
26264 26266	70	" roseus, zart bis tiefrosa [9,5 ca/ga] für Steingärten	1.40	25
26270	75	o gentianoides (Hartwegii, hybridus), Prachtmischung 100 g M 15.40.	2 80	30
26272	n	albus (Benary), reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze	3.20	30
26299	29	iraciella, viele Farben, kleine Blumen, lange und reichblühend	2.80	30
26282 26285	27 27	albus (Benary), reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze Graciella, viele Farben, kleine Blumen, lange und reichblühend grandiflorus, Prachtmischung großblumiger 100 g M. 19.20. grantens, neue Riesen, viele seltene Farben Scharlachkönigin [7,5re] mit weißem Schlund, großblumig	3.20	30 35
26290	n n	Scharlachkönigin [7,5re] mit weißem Schlund, großblumig	4.60	35
26293	45	heterophyllus, hell enzianblau [12,5]a], violett getont [11/11,5ia]	2.80	30
26326	90	speciosus, lange, schmale, enzianblaue [12pa/ra] Rispen	1.80	25
26328 26346	120	spectabilis, lange, tiefblaue Blütentrauben [13 ra, Schlund 11 nc] mehrere Sorten gemischt	5 80 1.20	40 25
20040		F. Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.	1.20	.20
26360	90	" decussata (paniculata), schöne Mischung, Juni-September	2.80	30
26361	n	" grandiflora, neue großblumige, Prachtmischung	4	35
26364	60	" nana, niedrige, gemischt	5.60	40
		Physostegia, siehe Dracocephalum. Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.		
26370	100	" Kaempferi (acinosa), großblattrig, mit tiefschw. Beerenrispen	50	15
10010	200	Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340.		
0.007		Polemonium, Sperrkraut, Himmelsleiter, Polemoniaceae.		
26374	75	coeruleum, blau [12]a], reichbluhend) 100 g & 2.60.	- .50	15 20
26382 26384	50	" flore albo, weiß	1.— —.80	20 20
26398	40	Richardsonii, blau [12na], frah, halbhoch 100 g M.4.—.	70	20

370	Höhe	G. J.	10 g	Port.
Nº	cm	Standen	M. Pf.	M. Pf.
00440	00	Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.	0	
26410	60	" atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri], Juli-September	2.60	30
26412	25	" aurea L. (P. chrysocraspeda Lehm.), siehe Neuheiten		90
26416	30	* nepalensis (formosa), kirschrosa [9ia], Juni-August, fur Steingarten	1.30	25
26424	27	* " Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na], schön	1.40	—.2 5
26426	27	* " Roxana, leuchtend salm [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge	2.80	30
26442		» einfache Sorten gemischt, schön	1.20	25
26450		» gefüllte, Prachtmischung	5.—	35
		Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.		
26460	15	* auricula (Aurikel), Prachtmischung, April-Mai 1 g M. 1.20.	8.80	40
26464	"	* " Nummerblumen	17.—	50
26465	"	* " gigantea 1 " " 3	24.—	60
			21.	.00
26466	80	Beesiana, leuchtend samtpurpur [10 ra], sehr reichblühend und hart, Mai-Juni, prächtige Etagenprimel	8.80	40
26468	75	Bulleesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell u. dunkelblau, Mai-Juni, wirkungsvollste Etagenprimel 1 g M. 1.—.	7.20	40
26470	60	Bulleyana, vielblütige Etagenprimel, leuchtend chromgelb [3,5 pa],		3.5
		Knospe terrakotta [6,5 pc], Juni-Juli	5.60	40
26476	30	* cashmiriana, Kugelprimel, lila [11 ia], früh, April-Mai 1 g M 6		60
26477	27	* " alba, kleine, weiße, ballförmige Blutenköpfe 1 " " 9		60
26479	77	* " Rubin, rotviolett [10,5 pa] 1 " " 18.60.		60
26482	25	* cortusoides, lilarosa [10,5ia], reizend, Mai 1 n n90.	7.—	40
26490	30	* denticulata, Kugelprimel, Blumen in dichtgedrängten ballförmigen Blütenköpfen, hellila [11 ga], April-Mai 1 g M. 4.20.		50
26492	27	* " alba 1 " " 3.40.		50
26494	27	* " grandiflora hybrida, verschiedenfarbige Blutenballe 1 " " 3.20.		50
26500	15	* farinosa, rosa [111a], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur floribunda grandiflora, siehe Topfgewächse.	11.60	50
26508	90	florindae, leuchtend zitronengelb [1 ra/la], ähnlich sikkimensis, je-		
•		doch robuster und großblumigere Glocken, Stengel mehlig, Juli .	4.80	35
		Forbesii, siehe Topfgewächse.		
26513	10	frondosa, Mehlprimel, rosalila [111a], sehr hubsch, Mai. 1 g M. 8.80.		60
26521	60	helodoxa, tiefgelb [1/1,5 ra], wertvoll	10.—	50
26537	30	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re]. 1 g M 3.20.		55
26520	50	japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai	4.60	35
26516	27	" alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch, spielt im 2. Jahre.	4.60	35
26519	"	" atrosanguinea, dunkelblutrot	4.60	35
26517	n	" carminea, [9ra] mit dunkler Mitte	4.60	-,35
26518	n n	* kermesina [9,5 pa]	4.60	35
26536		" Prachtmischung	4	35
26538	30	† kewensis, große hellgelbe [1 ra] Blumen, schönes Blatt, Winter-		00
	00	blüher, Schmuckpflanze für Topfkultur 1 g M. 4.40.		50
26540	45	Littoniana, Orchideenprimel, Blüten in dichten langen Aehren,		
		Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M. 8.—.		60
		malacoides, Fliederprimel, siehe Topfgewächse.		
26561	45	Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe; Blattwerk unter-		
		seits stark weiß bemehlt		50
00500	05		0.00	00
26589	25	* officinalis (veris), Schlüsselblume, gelb [1,5 ra], April-Mai	2.50	30
26592	7	* " hybrida, gemischt, wohlriechend	3.20	30
26591	50	pulverulenta, großblumige, leuchtend karminpurpurrote [9,5 pa] Etagenprimel, Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni	6.—	40
26593	20	* rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5na], März-April 1 g M 2.40.	20.—	50
26595	25	* Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Pracht- mischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn A. 10, 50 Korn		60
26594	40	sikkimensis, gelb[1 ga], schlanke Schäfte mit viel-		
1		blumigen Dolden nickender Bluten, wohlriechend Luni 1 g M. 2	16.—	50
26596	30	*+ Veitchii, purpurrosa [10 pa] Blütendolden) Junt 1 , 120.	9.60	50
	1			-

Primula (Fortsetzung): * veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung April-Mai 7.20 -4.25601 * veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung April-Mai 7.20 -4.25601 * veris elatior grandiflora, großblumige gemischt 1 gM50 6.25 6.25600 * veris elatior grandiflora, großblumige gemischt 1 gM50 6.25 6.25600 * veris elatior grandiflora, großblumige gemischt 1 s. 1 veris elatior grandiflora, großblumige gemischt 1 s. 1 veris 7.20 -4.25600 * veris elatior grandiflora, großblumige gemischt 1 s. 1 veris 7.25 -4.25600 * veris elatior, weiß und gebe Tône gemischt 1 s. 1 veris 7.25 -4.25600 * veris elatior, prachtvolle Mischung 1 gM50 -4.25600 * veris elation, prachtwolle mischung 1 gM50 -4.25600 * veris elati	N₽	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
26600 30			n		
26605					
26605	26600	30	* veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung	5.60	—. 35
** ** ** aurea, goldgelo [1,5,na]	26601	n	* " elatior grandiflora, großblumige gemischt April-Mas	7.20	40
	26603	"	// // CUINICUA PYCIN I CA	6.80	40
		n	* " aurea, goldgelb [1,5 na] schöne Farhen 1 " " 1		50
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		"	" " Interest, goto [11a], sprent,		40
26600			" " managoman pon 1,0/0,0 pm " " "		40
26610			* " nelle Farben, weiß und gelbe lone gemischt. 1 " 1	8.—	
26610			" " ooci alca, oldas / alosh [12,010/1211] 100 K.sa 1.00., 20 K.	1	
2661				7.20	40
26626 15			* " duplex. doppeltblühende (ungefähr 60°/2 echt). 1 g M2.40.	****	50
26620 " " " " Ny Virginia, reinweiße Polster- od. Kissengrimel 1 gkl. 1.80. " " " hybrida, Polsterprimeln in Prachtmischung					- 40
					50
Die großblumigen, stengellosen Frühlingsprimeln erfreuen sich mit Recht zunchmender Beachtung. Als Freilandsplanen meis in Töpfen angetrieben lohnen sie durch frühzeitiges, farbenfreches Blühen. † verticillata, hellgebe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyramidaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor 1 gM. 6.— 4. 4. 4. 4. 5. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.				8	50
Recht zunchmender Beachtung. Als Freilandpflaneen wie in Töpfen angetrieben lohnen sie durch frühzeitiges, farbenfrohes Lidden. Territicillata, hellgelbe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blatter, pyramidaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor. 1 g. & 6 60					
† verticillata, hellgelbe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyramidaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor. 1 g. M. 6.— 26645 75			Recht zunehmender Beachtung. Als Freilandpflanzen wie in Töpfen ange-		
midaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerstor. 1 g. d. 6.—	26640	30			
* vulgaris (Primrose), gelb [2 na], schön, April-Mai	20010				60
Wilsonii, purpurviolett [9,5/10 ra]	26644	15	·	6-	40
Prunella, Braunnello. Labiatae.				0.	50
26648 25 * " grandiflora (Brunelle), violett [11 pa, ic], Juli-September					
26647	Deene	95		9.00	1)2
Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille, Bertram. Compositae. " cinerariaefolium, veith, zum Schneiden, Juni-August			* granuffora (Brunelle), violett [11 pa/10], Juli-September		
26652 60	20041	,,		2.20	20
26654 30	96659	60			_ OF
					25
26657 15	26654	30		- 00	45
26669 15	00057	15	aunoum Expelsion I sub tief gold sub [Occolor] fring good liter		
26660 15			O* " a laciniatum geochletet research [letter gelb [1]e]		
26661 n					
26662 30 ①* " " " selaginoides, farnblättrig [lic/lc]			O* " " Moos, feinstes gelbes [1] Laub, reizend 1 g M. 1.60.		40
Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes Bindematerial, zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe	26662	30	* " " selaginoides, farnblättrig [lic/lc]	50	15
Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes Bindematerial, zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe	26663	77	* " ptarmicaeflorum, prächtige Gebirgs-Spezies mit gefiedertem	1100	
26664 80					
1.		-	zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe1 g M.3.—.	24	60
26668	26664	80		3.20	30
26671		n		-	30
26670		77			40
26680				-	30
26680					
26682 " " " " " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß-blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll				1	
				1.00	0
	20002	"		2.50	30
	26683	27			
26687 " " " " " " " carmineum [8,5/9 re], gefüllt . 1 " " 2.50. 26688 " " " " " " " " roseum [9,5 la/na], spielt 1 " " 2.50. 26689 " " " " " " " " " salmoneum, lachsfarbige [7/9 ca/ca] Spielarten, feine Bindefarbe			lockigen Blumenblättern, gemischt (spielen)	8	40
26688 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		27	" " fl. pleno album, weiß, gut gefüllt 1 g M. 2.50.		60
26689 " " " " " " " salmoneum, lachsfarbige [7/9 ca/ea] Spielarten, feine Bindefarbe		27	" " " carmineum [8,5/9 re], gefüllt . 1 " " 2.50.		60
26684 " " " " " " " " " " halbgefüllte, schön gemischt (spielen)					60
26684 " " " " " " " halbgefüllte, schön gemischt (spielen)	20089	77		1	00
26686 45 " " nanum, gemischt (Benary), buschig, schön (spielt). Alle P. roseum sind dankbare, von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen. 26690 15 * " Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen u. Rasenersatz 2.8030 Ramondia, Ramondie. Gesneriaceae. " pyrenaica, schöne Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsen-	26684	_		840	
Alle P. roseum sind dankbare, von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen. 26690 15 * "Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen u. Rasenersatz 2.8030 Ramondia, Ramondie. Gesneriaceae. "pyrenaica, schöne Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsen-		1 1		0.40	
26690 15 * " Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen u. Rasenersatz 2.8030 Ramondia, Ramondie. Gesneriaceae. " pyrenaica, schöne Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsen-	20000	10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	
Ramondia, Ramondie. Gesneriaceae. 7 pyrenaica, schöne Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsen-		100			
26691 15 n pyrenaica, schone Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsen-	26690	15	* " Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen u. Rasenersatz	2.80	30
26691 15 n pyrenaica, schone Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsen-			Ramondia Ramondia Gernariaceae		
	26691	15			
	2007	10			40
			200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	-	

Nº	Höbe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	OH			
		Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.		
26694	30	T " asiaticus superbissimus, Prachtmischung, leichte Anzucht; bei		
26696	50	Frühjahrsaussaat Blüte im nächsten Frühling bis August	90	 20
20090	50	T " giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10-12 cm Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspiel	5.40	35
26695	"	T " Tecolote Riesen, gemischt, neue, verbesserte ameri-	0.10	.00
		kanische Spezialzucht, ausgesuchte Blumen in feinsten Farben		60
26698	25	T " gramineus, goldgelb [1,5 ra], blaugrune, grasartige Belaubung, Juni	3.20	30
		Reseda, Resedaceae.		
26702	40	" luteola, Wau	—. 35	10
0.000.1	000	Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.		
26724	200	" palmatum tanguticum, prachtvoll, braunrote Blätter, dekorativ		15
		" übrige, siehe Rhabarber, Nr. 3138 ff.		
26728		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae. ħ. » arboreum hybridum	2	25
26730		h » arboreum hybridum	6	40
		Romneya, Baummohn. Papaveraceae.		
26738	125	" Coulteri, weiß, sehr großblumig, Juni-August	5.60	40
		Rosa. Rosaceae.		
26739	40	Oh, polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende,		
		Damen-, Kußröschen, blühen nach 5-6 Monaten, einfach,	,	
		halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa		
		1000 Früchte (je 5-10 Korn) & 8 Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.		50
26740	60	" flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli-Oktober	1.40	25
26748	75	" fulgida variabilis (Benary), goldgelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl]	1.40	25
26750	200	" laciniata, gelb [2 ra], hubsche Schnittsorte, August-September	4.—	—. 35
26752	77	" fl. pleno Goldball, prachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnitt-	10	
26754	60	blumen auf straffen Stielen, Juli-Sept 500 Korn A. 3.—. " Neumannii (speciosa), leuchtend gelb [3,5 ra], mit schwarzer Mitte	12	50 30
26758	100	" purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume [9,5 lc], AugSeptbr.	2.80	30 30
26759	n	" hybrida, eigenartige neue Blütenformen100 g 1/6 21	3.70	35
	40	Alle angebotenen Rudbeckien-Sorten bilden prächtige Blüten-		
		pflanzen mit feinen Schnittblumen.		
	100	Salvia, Salbei. Labiatae.	770	
26764 26763	120 115	 argentea, Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig100 g M. 3.60. azurea grandiflora, himmelblau [13 ga/ia], spätblühend 	70 4	20 35
20830	75	" azurea grandiilora, himmelblau [13 ga/ia], spättilähend (i) patens, große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein	6.80	40
26770	50	" pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli	1.20	25
26773	140	💮 π sclarea, Muskateller Salbei, blaulich [12 ea] und weiß, Brakteen		
	-	rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blätter, Juli bis August	—.70	20
26774	125	" turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc], schone	1.	
		Einzelpflanze, Juli bis August	1.30	— .25
26775	150	" verbascifolia syria, hellblau [12 ga], Unterlippe weiβ, dunkelviolett	1.30	0"
		[12re] punktiert	1.50	25
26778	60	Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut. Compositae. "" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiβ belaubt, Juli-August	16	50
20110	00	" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiß belaubt, Juli-August Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	10.—	00
26780	30	* " ocymoides, rosa [10 ea], für alpine Gruppen und Felsengarten	70	20
26782	60	" officinalis, [weiβ bis 10 ca], reichblühend, Juli-September	70	20
		Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.		-
26785	20	*F. " aizoon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten 1 g M.1	8	50
26786	30	* " caespitosa, weiβ, rasenbildend, Mai-Juni	3.70	35
26789	60	*F. " cordifolia (Bergenia, Megasea), rosa [10 ea/ga] Marz-1 g #3.20.		40 40
26790 26791	50	*F. " splendens, lebhaft rosa [10 ga], fein \(Mai 1 " " 3.20. \) *F. " cotyledon (pyramidalis), rosettenbildend, weiß geränderte Blätter,	1	40
20131	30	pyramidale, weiße Blütenrispen (keimt schwer) . 1 g 1.60.	13.20	50
26792	30	* " decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend) 1 " "60.	4.60	35
26793	77	* " " grandifl. lutescens, gelblichweiβ [1,5 ca] April- 1 " " 1.20.		50
26794	27	* " " rosea [10ea/ga] [Juni 1 " "60.	4.60	35
26788	20	* " " Schneeteppich, reinweiß 1 " "65.	5.20	35
	l.		1	

	(777		1 10	Port
Nº	Höbe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	CIII			
	00	Saxifraga (Fortsetzung).		
26797	20	* " hybrida Blütenteppich, amarant [9pa], mit leuchtend purpur		- 00
26801	77	[8,5 ra] Schein, moosartig April-Mai 1 g M. 1.50. * "Purpurmantel, karminrosa [9,5 ia], mit purpur [9 ra] Schein	6	60 40
26808	15	* " Schöne von Ronsdorf, dunkelkarmin [8,5/9 re, später	0	40
20000		heller 9 ne/nc], moosartige Polster, Mai-Juni	8.—	50
26800	70	*F. " ligulata Leichtlinii, (Bergenia) lebhaft rosa [10 na/la] 1 g M 3.20.		50
26807	30	*F. n primuloides, zartrosa [8,5,9 ca/ga] scheinende Blütenrispen		80
26809	50	*F. " rotundifolia, lockere Rispen weißer Blüten über grundständiger	1000	50
26812	30	*F. " umbrosa Elliott's var., leuchtend rosa, reizend, Mai. 1 " " 1	8	50
26814		" ausdauernde Sorten gemischt	3.70	35
26815		F. " Bergenia- (Megasea-) Sorten gemischt 1 g M 3.20.		50
26817		" moosartige Sorten gemischt	3.70	35
		Alle Steinbrech-Arten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen.	3	
		Scabiosa, Skabiose, Grindkraut. Dipsacaceae.		
26820	100	" caucasica, lila [12,5 ea/ga], Juni-Herbst 100 g M. 23.—.	4	35
26822 26823	50 100	" alba, weiβ " Diamant, große, dunkelblaue [12 nc] Blumen 1 g M.3.—.	4	35 50
26824	50	" perfecta, [12,5 ea/ga], großblumig, edle Form	8.40	50
26825	77	" " alba	8.40	50
26827	60	" Schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic]	11	60
- 1		Obige Skabiosen liefern von Juni bis September die prächtigsten, langgestielten Schnittblumen.		
26826	75	" japonica, lila, [12,5 ga] schön, reichblühend	70	20
00004		Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.	1	0
26834 26836	15 45	* n alpina, violett [12 pe], Unterlippe weiß, duftend, Juli-August. n baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na] Rispen,	1	40
20000	49	reichblühend, Juli-August	8	50
		Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.	Ů.	
26844	6	* " acre, gelb [1 ra], Juni-September, Rasenersatz 100 g # 34.60.	5.60	40
26846	12	* " aizoon, gelb [1,5na] mit braun [7,5ri], Juli	8	50
26847 26849	15	* n album, zierlich, weißblühend, grünen Rasen bildend	8	50
26848	10	* " murale, Bluten rosa [8 ca/ea], Blutter dunkelrot * " anglicum, weiß mit pfirsichrosa [7 gc], Juni-August 1 g M 1.20.	9.—	50 50
26851	5	* " dasyphyllum, weiße Bluten über dicken blauweißen Blüttchen,		.00
		zwergig. Juni-Juli	8.—	50
26853	20	* " Ewersii, dunkelrosa [9,5]c] und lila [10gc]	F	80
26859 26867	$\frac{10}{20}$	* " hispanicum, graurosa [7,5/8gc/ic] Belaubung mit weißlichen Blüten * " kamtschaticum, gelb [1,5 na], August-September	5.60	40 40
26868	60	" maximum, gelb [1 ea/1,5 gc], große Blutenstände, August-September	0.40	20
26870	50	* " Maximowiczii, gelb [2 na], reichblühend, Juli	3.20	30
26874	15	* " Middendorfii, gelb [2 pa]. dunkellaubig, Juni-August 1 g M. 2.40.		40
26876	10	* " diffusum, gelb [1,5]a] mit rotbraun [7,5 ri], Juni-August	C	50
26886 26888	30 25	" I Thinadam, geto 1,0 pa, Deater protection, out I agast	6	40
20000	40	* " Chamaeleon (Benary), mit fleischigen, nadeligen, bunten Blättern in grün, gelb, lachsrosa wechselnd, Blüten		
	-	kanariengelb (1,5la), sehr reizvoll		80
26884	10	" Selskianum, kugelige hellgrüne Büsche, gelbe [2/2,5 na] Blüten	6.40	40
26885	40	" spectabile (fabaria), prächtige, rosa [9,5 gc/ic] Schirme		50
26893 26890	" 15	" splendens, dunkelkarminrot [9,5 re/pc], August-September " spurium, zartrosa [10 ea/9 ic] große Blutendolden Juli-August.	5	50 35
26892	10	* " spurium, zartrosa [10 ea/91c] große Blütendolden Juli-August . * " " coccineum (splendens), malvenrosa [9,51c/9nc]	7.20	40
26895	"	* " " Purpurteppich (fol. atropurpureis) (Benary), neu,		
		rote Belaubung, Blüten rosa [9,5 lc/8,5 re] 1 g M. 2.40.		50
26900		* viele Sorten gemischt	4.60	35
		Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September.		100
26903		Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae. " viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten 1 g & 1.50.	12	50
		Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae.		-
26904	120	† " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr.	1.40	25
26906	77	† " " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra] † " " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur .	1.80	25
26907 26908	77		1.80 3.20	25 30
20000	77	† " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August	0.20	.50

Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.
	cm	~ bbrate/at	M. Pf.	M. Pf.
		0111-7-1111111		
00017	00	Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.	7.00	40
26917	90	" candida, weiß, lange Rispen Juni-	7.60	40
26922	120	" nybrida, kosakonigin, herriiche rosa [101a] Bitten	2.50	30
26921	50	" " nusenknuspe (kusy Gem) [101a/na], sent schon)	1.40	25
26920		" neue Spielarten, in verschiedenen Farben	2.20	25
		Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.	1	
26927	5	* " acaulis, dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend rosa		
		[9,5/10 la] Bluten. Juni-August		40
26923	15	* " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni, für Steingarten	4.60	35
26924	70	* " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni 100 g M 15.40.	2.80	30
26925	20	* " maritima, große weiße Blüten, Juli-September, für Felsgärten		60
26926	75	" orientalis, dunkelrosa [9,5 na/pa], Juli-September, schön f. Schnitt	50	15
26936	25	* " saxifraga, weiß, Juli-August, für Felsgarten 100 g M 11.60.	2.20	25
26940	20	* " schafta, magentarosa [9,5/10 la], reichblühend, August-September	2.20	25
		F. Sisyrinchium, Binsenlilie, Schweinsrüssel. Iridaceae.		
26942	15		3.20	30
20042	10		5.20	50
90010	10	F. Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.	1111	
2 6946	10	* " alpina, hangende, hellblaue [12 na] Blumen, Mai-Juni 1 g M. 1		40
		Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.	1	
26950	120	" aspera, hangende goldgelbe [2 ra] Rispen, prachtvolle Schnittsorte	2.20	25
26952	150	" canadensis, goldgelb [2 ra], schon zum Schnitt, August-September	1.80	25
26948	"	, hybr. Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5 ra] Rispen, Juni Juli	2	25
26945	70	" " Goldkind (Benary), siehe Neuheiten		80
26947	75	" missouricus (Aster hybr. luteus), Riesenstrauße strohgelber		
		[1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblutchen, zum Schnitt (spielt)		60
26954	160	» Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen	4.60	35
26953	75	" spectabilis, goldgelb [2 ra], wohlriechend, August-September	2.20	25
26955	25	* " virgaurea alpestris, gelb [2 na], früh, Juni-Juli, für Steingärten	1.90	25
26951	40	" nana, goldgelbe [2 ra], federartige Rispen, Juli-August	1.80	25
26949	120	" praecox, lockere gelbe [2/2,5ra] Rispen, fruhbluhend. Juli	1.40	25
20010	120		1.20	
26956	5	Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae. * " pilifera (Sagina subulata), rasenbildend, für Plattenwege 1 g M.3.—.		
	-5			50
26958	"	* " aurea, Laub gelblich [1 pc], reizend200 Korn		40
		Spiraea (Filipendula), Spierstaude, Mädesüß. Rosaceae.		1
26960	100	" filipendula, (F. hexapetala), weiß, Mai-August, schönes Laub	2.20	25
26963	130	" Humboldtii, weiße Rispen, Juni-Juli, sehr dekorativ	8	50
		Stachys, Ziest. Labiatae.		
26966	60	* " lanata, dunkelrosa [10 ic], mit silberweißen, wolligen Blattern.	50	18
		Statice, Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut. Plumbaginaceae.		
26970	60		1.00	0
26976	75	" altaica, blau [12 ea/ga], Juni-Oktober, für Binderei	1.20	28
		" caspia (reticulata), lila [11,5 ga/ia], großblumig	4	96 90
26978	15 40	" cosyrensis, siehe Neuheiten	1.40	90 25
26980		" dumosa, neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	1.40	
26986	75	" Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	2.20	28
26998	50	" incana (tatarica), weiß, beste z. Trocknen für Binderei 100g M4	70	20
27000	35	* " nana, gemischt, vorzüglich zum Schneiden 100 " " 4	70	20
27004	75	* " " alba, weiß, kompakt 100 " 5	1	20
27024	75	" latifolia, blau [12 ga], für Binderei, Juni-Sept	2.20	28
27028		" viele Sorten gemischt	90	20
		Stauden-Staticen liefern unentbehrliches Material für		
		Trockenbinderei.		
		» einjährige, siehe Nr. 21210 ff.		
		Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.		
27032	15	* " graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1pc], für Terrassen, zierlich	8	50
		Stenactis (Erigeron). Compositae.		
27036	75	" speciosa, blau [12 ea], zum Schneiden, Juni-August	3.20	30
2,000	10		0.20	50
		Stockrose, siehe Althaea, Nr. 12960ff u. 23548ff.		-
		Stokesia, Kornblumenaster. Compositae.	111	1
27038	40		2	28
27039		-11.'- +0777 7	2	28
21000	"	" " alba, werfoldhend	2	30
	1		I .	1

			10-	Post
Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Symphytum, Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.	1	
27040	120	T " asperum (Comfrey), rosiglila [10/11 lc], Mai-Juli	2.80	30
27041	100	" officinale, Schwarzwurz, Beinwurz(fehlt)	2.00	
21011	100	Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae.		
27042	100	" vulgare, gelb, starkriechend, Juli-August 100 g M. 3	60	15
		Teucrium, Gamander. Labiatae.		
27047	25	* " chamaedrys, für Steingarten und Einfassungen (Buchsbaum-		
		ersatz), rosa [10,5 ga] Lippenbluten, Juli-August	2.80	30
27049	5	" incanum, gelblichweiß [1,5 ca], Blattunterseits silbergrau; kriechend		50
07050	45	Thalictrum, Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae. * "adiantifolium, feinblättrig, reizende Zierstaude, Blüte grünlich."	2,20	25
27050 27056	45 100	amilaria of olium 127 [11 ma]	2.20	25
27057	"	alhum	3	30
27058	"	nurnureum [10 no] reizenae Diuten,	4.80	35
27059	77	" hybridum, neue Farben	2	25
27060	70	" Delavayi, hellviolett [11,5ga], hübsche Spezies 1 g M 1.80.		50
27061	110	" dipterocarpum, lilarosa [11 ia], langstielig, reizende Rispen	3.20	30
27064	120	" glaucum, gelb [1,5 na], für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli	80	20
07070	75	F. Thermopsis, Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.	1.40	_ 05
27076 27078	75 60	" lanceolata, hellgelbe [1 ia/la], aufrechte Trauben, früh " montana, lange, aufrechte gelbe [1,5 la] Blütentrauben 1 g % 1.—	1.40	25 50
21010	00	Thymus, Thymian, Quendel. Labiatae.		.00
27082	5	" serpyllum, Feldquendel, kriechend, purpurviolett [10,5 ia]	6.—	40
27084	77	" coccineum, lebh. rote [10 pa/9,5 re] Blutenpolster, Juni-Juli	9.60	50
		Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.		
27090	70	" virginica, lange schmale Blatter, blau [11,5 ia] 100 g M 13.40.	2.60	30
0,000		Trifolium, Klee. Leguminosae.	0.00	410
27093	15	* " repens fol. atropurpureis, dunkelroter Glucksklee, reizend	2.60	30
97101	100	F. Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae. T†① "hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend"	5.—	35
27101 27103	100	T†O " " Expreß, gelb [21a], Knospe rot [6 pa] Juni-Juli	1.40	25
27107	77 29	T+O, " mirabilis, gelb [3/2 na], bluhen im ersten Jahre	4.60	35
27108	150	T+O " Tuckii (Maikönigin), dunkelrosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea], fruh	1.40	25
27102	100	T+O, " Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia], AugSept.	3.—	30
27104		T+0 " gemischte frühblühende Spielarten 100 g M 8.80.	1.60	25
27099		T+O, Mischung vieler Sorten, gute Schnittblumen 100 n n 7.80.	1.40	—.25
07110	50	F. Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.	2.20	25
27110 27111	50	" europaeus, dottergelb [1,5 pa], Kugelbluten " hybridus Excelsior, leuchtend orange 1 g M 1.50.	12	50
27112	77	" Friiheste von Allen Anvil-Mai 1 " 180 Leuchtende	14.40	50
27114	n n	" Helias knaelfarmia reingelh [15/2ng]	12.80	50
27117	30	" Kanarienvorel hell goldgelb [15na] (full feather	8.40	50
27124	60	" " Orangekugel, groβblumig, orangegelb [4,5 pa] Gunturt,	12	50
27121	n	" " Urange Frinzessin, teuchtena orange [411a/pa] Gobmitt	16	60
27118	n	" " mischung, orange und gelbe Farben)	8	50
27120	80	" Ledebouri Goldkönigin, dunkelorange [4,5 ra], Juni-Juli	9	50 60
27127	25	* " pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung und Steingärten Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.	10	00
27132	90	" alba, weiß	90	20
27136	n	" coccinea, purpurrosa [8,51c] } für frische 100 " " 4.80.	90	20
27144	"	" rubra, malvenrosa [9,5 ia] Sträuße, Gruppen, 100 " " 4.80.	90	20
27148	77	" Mischung Steingarten 100 " " 4.80.	90	20
27149	20	montana, Bergbaldrian, rosa [10 ca/ea], reizend, Juli-August.	8	50
27150	150	T , officinalis, rosigweiβ [10 ca], wohlriechend, Juli-August	4.80	35
971.01	900	Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.		
27161	200	" hybridum Harkness, Spielarten mit riesigen schwefel- gelben [1,5na] Kerzen	70	20
27163	150	Mig Willmott gelblichancis [9 00] großblumig	1.30	25
27164	180	alumnicum gelb [1 no] breite meisenglige Rlatter	2.20	25
27168	150	nannacum (longifolium) hellaelh [1] meike Rintter	2.80	30
27172	90	" phoeniceum, gemischte Spielarten, reichblühend Phoeniceum	70	20
27173	n	" thapsiforme (densifiorum), gelb [1,5na], dicht gelbwollfilz. Trums	1.10	25
27174	n	" thapsus, echte Königskerze, hellgelbe [1,5 na Bluten]	70	20
27176	75	"Wiedemannianum, zierliche, dunkelviolette [11 pe/re] Blumen in	1.90	9x
		lockeren, sehr langen Trauben	1.20	—.25

370	Höhe	Q	1 10	P
Nºº	cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Workers Time 1 of TV 1		
27178	40	Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae. " officinalis, Eisenbart, lila [11,5 ea](fehlt)	1/200	
2110			W I	
27180	10	Veronica, Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae. * " Allionii, weiß, kriechend, für Steingärten	C	
27179	40	* " amethystina (spuria), blaue [12,5 la] lange Rispen, Juni-September	6	40 30
27183	20	* " chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis, blau [12,51a], Mai-Juni	1.40	25
27182	27	* " fruticans (saxatilis), siehe Neuheiten	1.10	75
27185	60	" gentianoides, hellblau [12,5 ga] Juni-September	4.60	35
27192 27187	50 30	" "Joina Heublau, tief enzianolau [12,3 pa], für Steingarten	1.20	25
27188	75	" incana (candida), ageratumblau [12]c], weißblättrig, gute Einfassung	3.70	35
27189	30	" longifolia, große blaue [12,5 ia] Blumen, spät, Juli-August " " nana, dunkelblau [12 pc], August-September	1.20 2.20	-,25 -,25
27193	"	* " officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	3.20	20 30
27200	5	* " repens, weiß mit blauem [13ga] Schein, früh, kriechend, April-Juni	3	30
27204	40	" spicata, blau [12/12,5 ra])	1.30	25
27206	"	" alba, weiß	2.80	30
27208 27209	77	" " rosea, reinrosa [10 ea/ga]] Schnitt, Juni-August	3	30
27210	30	* " teucrium Königsblau [12,5 la], Juli-September, vorzüglich	2.20 4.—	25 35
27211	15	* " prostrata, gemischt, dichte grune Polster, April-Juni	2.80	30
27216		» ausdauernde Sorten gemischt	1.80	25
		*		
	1	* Viola cornuta, Hornveilchen. Violaceae.		
		Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen von Mai-Oktober, sind unschätzbar für Beete, Einfassungen, Felsengürten.		
27220	15	violacea, dunkelblau [11,5 na], kleinblumig100 g M 15.40.	2.80	30
27222	27	alba, $reinwei\beta$, $kleinblumig$	2.80	30
27224	20	Admiration, großblumig, dunkelblau	2.60	30
27225	"	Blue (Jersey) Gem, violett [11,5 ra], kompakt, überaus reich und		
27226	27	lange blühend, verbessertes Wermig 1 g A 3.60. G. Wermig, mittelblaue Töne, langgestielt, sehr reichblühend.		50
	- "	schön als Ersatz für Veilchen (spielt)	12	50
27228	15	coerulea (Mauve Queen), hellblau [12 ga], kleinblumig	2.60	30
27232	20	Frühlingsbote, purpur [10 re], früh und lange blühend 100 g M 11.60.	2.20	25
27238	"	Jlona, purpurviolett [10 re]	2.50	30
27236 27237	15	Jersey Juwel, purpurviolett[10,5/11re/ri], kompakt, buschig. 1 g. M. 6		60
21231	"	König Heinrich, neu, dunkelviolett [10,5 ri/pl] mit hellerer Mitte und gelbem Auge, kompakt, reichblühend, treu aus Samen	0.00	***
27239	20	Naseweis, viele kleine Blüten, zweifarbig, dunkelmahagoni [7,5 pn]	9.60	50
E.LOU	-	und gelb [2 pa], anhaltender Flor	6.—	40
27240	n	Papilio, blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, reichbluhend 100 g M 13.20.	2.60	30
27242	n	" dunkelviolett [10,5 re], reichblühend, lebhaft 100 " " 11.60.	2.20	25
27244 27246	"	perfecta, großblumig, hellblau [11,51a]	2.80	30
27247	30	" alba, reichblühend, weiß	2.80	30
21241	30	wertvoll für Schnitt (variiert)		00
27252	77	Rosenkönigin, dunkelrosalila [10 gc]	3.20	90 30
27256	77	W. H. Woodgate, veilchenblau [11,5 pa], lange Stiele 1 g M. 3.40.	1	50
27260	15	kleinblumige Sorten gemischt, weiß, gelb u. hellblaue Tone 100 n n 13.20.	2.60	30
27262	20	großblumige " "	2.60	30
27266	20	hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), harte, reich und sehr		0.
27267	15	lange blühende Spielarten, in vielen Farben 100 g M 12.60. Aprikosenfarbe, gelb [3 ga/4 la] mit orange [4,5 pa]	2.50 8.40	30
27269	"	" Arkwright Ruby, braunrot [7,5 re/ri] mit dunklem Herz	6	40 40
27268	20	" aurea, hellchromgelb [2 pa], groβblumig	2.40	40 25
27270	10	" Farbenwunder, kleinblumig, reichbluhend, in lebhaften Farben	2	25
27271 27277	20	Firmament, himmelblaue [12,5/13 ga] Farbtöne	2.80	30
27282	15 20	" Lawine, reinweiß, gedrungener Wuchs " purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri], großblumig	2.60	30
27288	70	" sulphurea, schwefelgelb [1ca/na]	$2.60 \\ 2.60$	30 30
		The state of the s	21.00	-,50

=				
Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
27294	10	*OViola bosniaca, purpur [10,5 pa], dauernd und reichblühend, alpin.	2.80	30
27297	77	*OF. " delphinifolia (pedatifida), delphiniumblattriges Duftveilchen, mittelblau [11,5]a mit weißem Sporn		60
27298	77	*O " gracilis, zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblaue		00
- 4		[11,5 re] Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli	4	35
27302	n	*O " Juwel von Eisenach, zierlichstes, dunkelsamtblaues		
27306	77	* [11 re] Veilchen, März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten * Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri], Dauerblüher	7.20 6.—	40 40
27310	<i>n</i>	* nord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri], Dauerblüher * nord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri], Dauerblüher Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	2.80	30
27314	20	* v lutea, chromgelb [1,5/2 pa], Mai-Oktober 100 g M. 8.80. * v grandiflora (splendens) [1,5/2 pa], schön 100 n n 11.60.	1.60	25
27316	n	*O " grandiflora (splendens) [1,5/2 pa], schön 100 " " 11.60.	2.20	25
		F. * Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.		
27320	10	odorata (semperflorens), dunkelblau [11,5 pe] 100 g M 12.80.	2.50	30
27321	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [10,5 pc/11 pa], langstielig.	3.70	—. 35
27322	10	" alba, weiβ	3.70	35
27326 27328	77	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	4.60	—.3 5
27332	יי יי	"Kaiserin Augusta, dunkelblau [11,5 pe], reichblühend (Mißernte) "Königin Charlotte, dunkelblau [11,5 pe], groß, zum Treiben	3.20	30
27331	77	n Rosa Perle, rosa [10.5 in/la] (smielt)	4.60	35
27334	77	" Zar, dunkelblau [11,5 pe] \ languagetielte Treibeanten	4.60	35
27335 27336	n	" " weiß	4.— 3.70	35 35
14461		" Sortiment von 6 Sorten	0.10	50
		Veilohensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.		
27337	15	While Adeales the Cult has a	0	
27339	15	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	2.50 3.20	30 30
	"		0.20	00
		Viscaria, siehe Lychnis.		
27338	90	Vittadinia. Compositae.	4	
41000	20	* * triloba, malvenrosa [9,5ic] und weiβ, Juni-November, reichblütig.	1.40	25
07940	70	Wahlenbergia, Ballonblume, Klingelblume. Campanulaceae.		-
27340 27348	70	" grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblumig, Juni-September " alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	1	20 25
27354	40	nana (Mariosii) (Benary), dunkelblau [12 ra]	2.60	30
27355	n	" " alba, weiβ und mattblau [12,5 ea]	2.60	30
		Platycodon oder Wahlenbergia ist eine ausgezeichnete Garten- pflanze mit 5-8 cm breiten Glockenblumen.		
		Zauschneria, Kolibritrompete. Oenotheraceae.		
27370	30	" californica microphylla, scharlachrote [6,5/7 pa] trompetenförmige,		
		hangende Bluten, August-Oktober, für Rabatten und		
		Gesteinpartien		30
		Stauden-Mischungen und Sortimente.		
27400		Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten 100 g ./. 4	70	20
27402		* " " niedriger " 100" " 6.—.	1.20	25
27404		" " " " für Steingärten 100 " " 13 40.	2.60	30
14362 14364		" Sortiment von 12 schönen Sorten " 2.—. " für Terrassen und Felspartien, Sortiment von 12 Sorten " 3.—.		
14464		Alpenpflanzen für Steingürten, Sortiment von 12 Sorten " 2.40.		
1			1	
10	1		1	

Topfgewächse

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z.B. Acacia, so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.

Alle sehr feinsamigen Gattungen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia usw., werden bei der Aussaat nicht bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinster Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen flachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberfläche eben anfängt feucht zu werden.

	Höbe	Name und Beschreibung	Port.
742	cm	Name and Descriptions	M. Pf.
			İ
		Abrus. Leguminosae.	
27450	200	§ " precatorius (Paternosterbohne), scharlachrote Samen 10 g M60.	15
		Abutilon, Samtpappel, Schönmalve. Malvaceae.	
27604	100	n hybr. maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung, Blumen weit geöffnet,	_
		schöne Farben (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 10 g M 12	50
27612	90	Acacia, Akazie. Leguminosae.	000
27614	30	" armata (Mimosa paradoxa), schöne Zimmerpflanze 10 " " 2.50. " Baileyana, lange goldgelbe Dolden 10 " " 1.20.	30
27636	150	" dealbata (pulverulenta), Mimosa, fein. Laub, gelb, Winterblüher 10 " "50.	25 20
27644	100	" decurrens (Mimosa), reichbluhend	20
27684	300	" longifolia (Mimosa latifolia), Topfsorte 10 " "50.	20
27692	200	" lophanta (Albizzia glauca), helmbuschblutige Zimmerakazie 10 " "35.	20
27700	150	" speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze 10 " "40.	20
27730	-	p pycnantha (petiolaris)	20
27770		" viele Sorten gemischt	20
		Achimenes, Schiefteller, Gesneriaceae.	
27780		TW " gemischt, beste Spielarten meiner reichen Sammlung 1/4 g M. 18	65
		Adansonia, Affenbrotbaum. Bombacaceae.	
27790		W " digitata 10 g M 1.10.	40
		Agapanthus, Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.	
27800	40	" umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schön 10 g M. 3.20.	30
		Agathaea, Kapaster. Compositae.	
27804	100	" coelestis (Felicia amelloides), blau [12,5 ga], reichblühend 10 g M 1.10.	25
		Agave. Amaryllidaceae.	
27808		" americana	30
27812		" " fol. variegatis	60
27834		" gemischte Species 100 " 1	25
		Alloplectus. Gesneriaceae.	
27840	45	W " capitatus (speciosus), sehr aparte und dekorative Blatt- und Blüten-	
		pflanze für Wintergarten und Zimmer, riesiger Blütenstand mit blut-	
		roten [7,5/8pe/re] Kelchen und gelben Korollen	90
27848		Aloë, Liliaceae. " africana	30
27850		1 D 11 (C.7.14)	
27851		" ferox	30
27855		" variegata, Tiger- oder Hechtaloë	40
27856		" gemischte Species	25
		Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.	
27862	75	WT " hybrida, schone Mischung 500 K. M. 5.20., 25 Korn	40
27864	77	WT " Prachtmischung, von bester Sammlung 250 " " 12.—, 10 "	60
21003	"		
15222	90	Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae. " grandiflora, lila [11,5 pc], Schlund weißgrundig punktiert(fehlt)	
10444	30		
27892	45	Anthurium, Schweifblume, Flamingoblume. Araceae.	1.50
21002	45	" Scherzerianum grandiflorum, schöne großblumige Hybriden. 5 Korn	1.50
		Anthurium-Samen ist erst Ende April lieferbar, Auftrüge werden vorgemerkt.	
97014	C	Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.	-,25
27914	§	T " leptopus, Trauben rosenroter Bluten, schön zum Schnitt. 10 g M 1.10.	

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port.
	cm		M. Pf.
		Aralia. Araliaceae.	
27974		" Sieboldii (Fatsia japonica), bekannte, feine, schnellwachsende Blatt- pflanze fürs Zimmer 1000 Korn A. 2.95., 100 Korn	35
27976		" Moseri, dunkelarünes Blatt, robust 1000 " " 3.40., 100 "	40
		A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende Mürz lieferbar, Auftrüge werden vorgemerkt.	-
00000		Araucaria, Schmucktanne, Pinaceae.	70
27977 27978	-1111	† " brasiliensis	70
07000	190	Ardisia, Spitzblume. Myrsinaceae.	
27980	120	" crenulata (crispa), rotviolett, Fruchte korallenrot (Miβernte) Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.	
27986	§	W " elegans, viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß 10 g M. 2.20.	25
28006	60	Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae. W " curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], schöne Zimmerpflanze. 10 g M90.	20
		Asparagus, Spargel. Liliaceae.	-
28010 28012	8 7	W " falcatus, schnellwachsender Schlinger 100 Korn M. 1.20., 20 Korn W " plumosus nanus, mit zarter, federartiger dunkelgrüner Belaubung,	30
20012		prächtig für Töpfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und Tafel-	
28013	77	w plumosus robustus (Marktheherrscher), sehr lange Ranken	25
		1000 Korn M. 8.—., 250 Korn M. 2.50., 30 Korn	40
28014 28016	ח	W " scandens deflexus, schöne Ampelpflanze 100 " " 2.80., 15 " W " Sprengeri, schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün	45
		1000 Korn M. 3.20., 250 Korn M90., 50 Korn	—.2 ŏ
28019		W " virgatus, buschig, nicht rankend 100 " " 3.—. 10 "	40
28020		Azalea. Ericaceae. " indica, Mischung	50
			,
		T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.	
		Die Knollen-Begonien bilden eine Hauptkultur meiner Gärtnerei, und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen. Begonien-Knollen siehe Seite 176.	-
		Einfach blühende.	
	20	Bertinii hybrida compacta (Benary), glockenförmige, mittelgroße Blüten,	
		wertvolle Gruppenbegonia.	
		28051 zartlachsrosa [6,5 ia]. 28053 karminrosa [8 ra/pa]. 28052 karminscharlach [7/7,5 ra]. 28055 lichtrosa [8/8,5 ga]. 28056 lichtrosa [8/8,5 ga].	
00054	00	Jede Parbe emzem gg. 10	60
28054 28070	30 15	boliviensis superba, zinnober [7 ra]	50 60
28069	20	" Heimat (Benary), siehe Neuheiten	1
28071 28072	$\begin{bmatrix} 20 \\ 25 \end{bmatrix}$	" fl. pl. Frau Helene Harms (Benary), siehe Neuheiten " Kupfergold (Benary), Neuheit, hübsche Farbenzu-	1
		sammenstellung: Altgold [5/5,5/6 ga] oder goldgelb	
		[3 la] geht in kupferrot [7 na/la] oder kupferlachs [7,5 la/ia] über, prächtig für Töpfe und Fensterkästen	90
28077	20	" " nana Mischung, neu, niedrig, buschig, reichblühend	75
28078	25	Pearcei, kanariengelb [1,5 la], schön belaubt ½ g M 5.20.	50
	-	Begonia, knollenbildende, Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).	
28100	D	Prachtmischung aller Farben 10 g M 80.—, 1 g M 8.80. 10 Poit. M 3.60.	45
		28110 Weiß. 28116 Hellrosa [8,5 ga/ia]. 28111 Aurora [4 ia/6,5 la]. 28118 Dunkelrosa [8 na/pa].	
	-	28112 Orange $[6/6,5 \text{ na}]$. 28120 Karmin $[7,5 \text{ na/ra}]$.	
		28114 Altgold 28122 Scharlach [6,5 ra]. (Benary) [5 ra/5,5 na]. 28130 Dunkelrot.	
		28117 Zartseidenrosa 28132 Gelb [1,5 ia/2 na].	
	- 1	(Benary) [8,5/9 ea/ga]. Obige Farben einzeln	EE
		ONIGO PALUON OINZOIN 10 y on 30.—, § y on 5.—.	55

Nº	Topfgewächse	Port. M. Pf.
	T Begonia, knollenbildende, Einfache Riesenblumige (Fortsetzung):	
28160	Benarys Musterblumen-Mischung. Samen durch Befruchtung ausgesuchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate bezüglich Blumenform und Farbenreichtum, Pflanzenaufbau und Haltung	80
-28170	Gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend, (70-80 %) treu aus Samen)	60
28180	cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse (80–90 %, echt aus Samen fallend)	6
28200	Gefranste (crispa, fimbriata), herrliche Spielarten mit gefransten und gewellten Blumenblättern, unübertroffen, Prachtmischung ½ g A. 7.20. 28204 Weiß. 28208 Rahmgelb [2 ea/la]. 28210 Zartrosa [8 ca/ea]. 28212 Chamois [4 ia/6,5 ga]. 28218 Scharlach [7/7,5 ra].	6
28220	Obige gefranste Sorten einzeln	6
	Halbgefüllt blühende Knollenbegonia.	
28240	Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung, edle Riesenblumen mit doppelter oder dreifacher Auflage der Blumenblätter, frühblühende, sehr bemerkenswerte Rasse	64
28254	Narzissenblütige Prachtmischung (Benary), schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85-90° der Blumen erscheinen in narzissen- ähnlicher Form, zwei Blumenblätter bilden die trompetenförmige Krone, ‡ g £ 20, 10 Pr. £ 7.20.	
	Gefülltblühende Knollenbegonia.	
28260	Prachtmischung. Von schönsten gefüllten Blumen sorgfältigst befruchtet; Aussaat bringt die besten Musterblumen, welche sich in gefüllten Begonien erzielen lassen. Diese großen Blumen sind edel gebaut und zeigen die schönsten Formen, oft ähnlich denen der besten Rosen. Auch die Farben- skala ist überaus reichhaltig und der eines guten Rosensortiments vergleichbar	68
	28266 Gelb [1,5 ia/2 na]. 28268 Hellrosa [8,5 ga/la]. 28270 Lachsrosa [6,5 ga/la]. 28271 Goldlachs [4,5/5,5 ia/la]. 28278 Dunkelrot. 28280 Scharlach [7 ra]. 28282 Karminrot [7,5/8 ra].	<u></u>
- 1	Obige gefüllte Sorten einzeln ‡ g M 14	70
28286	Nymphe, (Benary), Neuheit; lindgrün [1,5 ca] mit rahmgelb [1 ea/ga]	80
28290	Gefüllte Kamellienblütige, prächtige Spielarten (50%, treu) \ g M. 15	80
28300	" Gefranste, gemischt	6
28320	Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten) (Benary), mit bronzefarbener Belaubung, meist scharlach [6,5 pa/ra] blühend, prächtig für Töpfe und Gruppen Originalsaat 4 g A 12	6
28325	" Marmorierte, aparte Zeichnungen u. Farben (50 %) treu) 1 " " 14	80
28340	** Ampel Begonie (pendula fl. pleno), gemischt, dünne, biegsame, dicht mit schmalem Laub besetzte, lange Zweige mit locker gefüllten, herabhängenden Blumen in mannigfachen meist zarten Färbungen, anmutigste Knollenbegonia, frühblühend	-,60
	28345 Lachsrosa [7 na/7,5 la]. 28348 Rot [6,5/7 pa]. Obige Ampelbegonien einzeln	70

	cm		M. Pf.
- 0	- 1		M. FI.
		Begonia gracilis und semperflorens.	
		Die folgenden mit x bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde	
		(Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht- Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.	
	25	gracilis (rosea), rosa [9,5 ga], reichbluhend 10 g M. 18, 1 g M. 2	30
28355 28386	12	" Carmen, schwarzbraunes Laub, hellrosa [9ia] Blüten 1 " " 6.60. " compacta Heterosis Tausendschön (Benary). Name geschützt.	40
2000	7	Neuheit; leuchtend centifolienrosa [9/9,5 ia], gleichmäßig kompakter	
		Wuchs, stark verzweigt, äußerst reichblühend 10 Port. M. 6 1. Preis Reichsgartenschau Stuttgart 1939.	—.75
	25	" Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa] 1 g , 4.40.	30
28357	"	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	
		besserte Erfordia. La-France-Rosa [9 ea] mit purpur-rosa [91a] Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, gut geeignet	
	20	zum Treiben als Winterblüher	60
28359	22	"× Heterosis Dresden 1936 (Benary). Neuheit; leuchtend karmin- rot [7,5/8 pa] außerordentlich reichblühend, ganz gleichmäßig	
		wachsend. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 glänzend	P7 17
20200	20	bewährt. Name zeichenrechtlich geschützt	75
28360	30	" x Heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karminscharlach [7,5/8pa], Laub braun, leuchtende Gruppensorte, bei Juli - August - Aussaat	
		dankbar als Winterblüher. Name zeichenrechtlich geschützt. ½ g M. 20.—.	70
28362	30	"x Heterosis Hermosa (Benary) Neuheit; frisch hermosa rosa [9,9,5 ga], reichblühend	80
28380	25	"× Heterosis Primadonna (Benary), große Blumen, reinrosa [9ia],	
20000		karmin [91a] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-	00
00000		Begoniën, sehr zu empfehlen	60 1.40
28382 28365	77	" Indianerin, Blüten lachsscharlachrot [7,5/8 pa/na], Blattwerk tief	2.10
	"	schwarzbraun, metallisch glänzend, neu	50
28368	77	" luminosa (Benary), dunkelscharlach [7,5 pa/pc], Laub rotbraun, eine der besten dunkellaubigen, auch guter Winterblüher. 1 g A. 4.80.	35
28370	12	" luminosa compacta, leuchtend scharlachrot [7,5 ra/pc] reich-	
		blühendste Sorte, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher	
20050	90	sehr empfohlen.	50
28372	20	" Mignon (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], reichblühend. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher	
28384	77	Rose von Bois de Vaux, neu, lebhaft rosa [9,9,5ia], überaus reich-	40
20304	"	blühend, pyramidaler Wuchs, Laub glänzend grün mit zierlichem.	
28388	15	rotem Zackensaum	60
		von leuchtendem Dunkelscharlach	1.35
28390	25	"Weiße Perle (Benary), große, zahlreiche, schneeweiße Blumen, hell- grünes Laub, gut auch als Winterblüher 1 g M. 4.40.	_ 90
28392		" schöne Mischung	30 30
	35	semperflorens Albert Martin, leuchtend karminpurpur [7,5 pc/8,5 nc], riesen-	
		blumig, prächtige Gruppensorte	30
28398	7 95	n atropurpurea (Vernon), blutrot, [7,5 pa/pc] dunkellaubig. 10 n n 8.—.	25
28400	25	"Blitzstrahl (Benary), neu, dunkelkarminscharlach [7,5/8 ra/pc], mit großen, tief blutroten [7,5 ra/re] Blütenknospen, riesenblumig, von	
		stärkster Leuchtkraft 1 g M 6.40.	40
00415	15	" Erfordia, siehe gracilis Heterosis Blütenmeer.	***
00444	15	Fenermeer, feurig dunkelrot [7,5pa/pc], wertvolle Einführung 1 g M. 8.80. Glut, reichblühend, dunkelrot [7,5 ra/pc], widerstandsfähig 1 " " 8.80.	50 50
28417	30	" Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] 1 " " 3.20.	30
	25 15	"× Heterosis Essen 1938 (Benary), siehe Neuheiten 10 Port. " 7.20. "× Heterosis Gruga (Benary), rein karminrosafarbige [9la/na] niedrige	90
		Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen . ½ g M 18	60

Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
28429	30	Begonia (Fortsetzung): x semperflorens Heterosis Leuchtfunk (vorm.Rundfunk) (Benary). Name geschützt. Große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig, vorzüglich. Meine echte Heterosis-Züchtung. 1 g M 16	60
28428	2	"× Heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), Name geschützt. Großblumig, karmin [91a], hervorragende Beet- und Gruppensorte . ½ g M. 9.—.	60
28432 28418	25 30	"× Heterosis Schnee (Benary), siehe Neuheiten10 Port. " 6 " Lachskönigin, zinnoberrot [7/7,5 pa]	—.75 —.35
28427	,,,	" Liegnitz, karminscharlach [7,5/8 pa/ra]	30
28426 28425	20 15	marginata Elegant, neu, weiß mit rosa [8,5 la/9 ia] Rand 1 m m 4.40. Rosabella (Benary), beste klar hellrosa [8,5ga] überreich blühende, niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz	35 50
28437	20	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra], frühblühend 1 " " 4.40.	30
28419	30	"Weiße Gruppenkönigin (Benary). Größte schneeweiße Blüten, hell- grünes Laub, prächtige Sorte	30
28434	12	" compacta alba, gute reinweiße Sorte10 g M 32, 1 " " 4	40
28436	77	" atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [8pc] dunkellaubig	40
28448		" Prachtmischung aller Sorten 10 " " 4.60., 1 " "60.	25
28485	40	W Begonia Rex (Blatt-Begonien), Prachtmischung, von meiner vorzüglichen Sammlung	
2 8500	ş	Bignonia. Bignoniaceae. "Tweediana (unguis-cati), Katzenkralle gelb	20
28530	100	Boronia. Rutaceae. " megastigma, rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblüher	50
28540	80	Bouvardia, Rubiaceae. " Jaquinii, scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor 25 Korn	50
28550 28552 28554 28558	30	Browallia. Scrophulariaceae. 'n Jamesonii (Streptosolen), orange, immergrüne Kalthauspflanze (fehlt) W n speciosa major, blau [12ra] gute Winterblüher, 1 g M. 3.20., 150 Korn W n major alba	80 50
28560	75	Caladinm. Buntwurz. Araceae. WT " bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen Sammlung	11-1
		Calceolaria hybrida grandiflora,	1
		krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	
		Anerkannte Saat aus meinen Musterkulturen.	7
28566		Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen 1 g. M. 8	50
28567		Goldgelb [2na/pa] (Benary), prächtige	55 55
28570 28573		Olympia (Benary), tiefdunkelrot auf goldigem [2 pa] Grunde i " " 8	55 55
28576		Sonnenstrahl (Benary), herrlich, goldene [2,5 pa] Adern auf dunkelrotem [7,5/8 ri] Grund (etwa 70% treu)	
28578		schiedenen lebhaften Farben, prachtvoll ‡ g M. 8	50
28590		Prachtmischung getuschter und getigerter	50
28596		blühend in reichen, leuchtenden Farben	60 45
28591 28574		pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg i n n 8	
28582		" compacta tigrina (Benary), getigerte Zwerg \frac{1}{4} " " 8	50
28592	2 "	" getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung \frac{1}{2} " " 8	
		Die Zwergsorten sind von niedrigem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.	

Nº	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Calceolaria hybrida grandiflora (Fortsetzung).	
28595	35	Albert Kent, leuchtend goldgelb [2na] mit rostrotem [6,5 re/ri] Tuschfleck,	
		große Buketts, straffer widerstandsfähiger Wuchs 🛊 g M. 4.—.	45
28589		" Hybriden, Mischung vieler Farbtone, reichblumig ½ " " 4	45
28608	,	Blütenwolke, außerordentlich reichblühend; große dichte Buketts in gelben, braunen und orangefarbigen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen ½ g M 10.—.	60
2 8594	30	multiflora nana, Prachtrasse mit kleineren Blüten, 31/2 cm, in über- raschender Fülle. Lebhaftes, kontrastvolles Farbenspiel in gelben,	
28588	77	orange, braunen und roten Tönen. Ideale Marktpflanzen. ½ g M. 9.—. multiflora nana dunkelblutrot (Benary), neu	60 90
28593	n	" nana Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb [1,5/2 ra] mit dunkel-	
28586	77	braunroten [7 re/ri] Tigerpunkten	60
		Rot	60
28587	77		60
28597	50	" profusa (Clibranii), unzahlige, kleine, hellgelbe [2 na] Bluten 1 g M. 8.—.	40
		Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.	
28600	35	rugosa, strauchartige gemischt, unzählige ganz kleine Blumen, auch für Gruppen vorzüglich	70
28606	n	" aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb [2 pa], für Gruppen 4 " 14	70
28610	n	" major Triumph des Nordens, zitronengelb [2 pa], Prachtsorte mit ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung \ g M. 15.—.	70
28618	n	" ausdauernde Spielarten gemischt, sehr schön, etwas großblumiger, sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung \ \ g \ M 14.—.	70
28620	90	Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab, Schlangenwurz. Araceae. T "aethiopica (Zantedeschia, Richardia), prachtige Zimmerpflanze 10 g M90.	20
28624	n	" grandiflora (devoniensis)	25
28627	77	" "Perle von Stuttgart, reichbluhend 100 g M. 10.20., 10 " " 2	25
28634	600	Camellia, Kamellie. Camelliaceae. " japonica, einfach	45
28635	77	" " fl. pleno, von gut gefüllten Sorten	60
28700		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae. " fragilis, zart blau [12 ca/ea], für Topfkultur, sehr schön für Ampeln	
		und als Zimmerpflanze 1 g M.3	40
		T Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae.	
28836	70	Königin Charlotte, granatrot [6,5 ra], Rand gelb [2 na] 10 g M. 1.50.	25
28860	7	Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet	25
29010	120	Prachtmischung großblumiger früher Sorten, meist niedrig und frühblühend, für Land- und Topfkultur 100 g M. 2.60., 10 g M50.	15
29012		" großblumiger früher dunkellaubiger 100 " " 3.20., 10 " " —.60.	15 20
29016	77	" " früher neuester Spielarten 100 " " 4, 10 " "70. Canna-Knollen, siehe Seite 177.	
		Carica, Melonenbaum. Caricaceae.	
29024	600	W " papaya, tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Früchte 10 g M. 1.20. Cassia. Leguminosae.	25
29030	300	" corymbosa, gelbe Trauben, sehr schön	25
29046	30	Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae. " arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa] Blumen, sehr schöne Kalt-	40
		hauspflanze	40
29 050	§	W " grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön	20
29070	100	Chorizema. Leguminosae. "ilicifolium, gelb, rot gestreift und getont, Halbstrauch 20 Korn	60
			1

Nº	Höbe	Topfgewächse			Port.
	em				M. Pf.
		Champanthaman Washarbluma Managarta Campaitas			
90000	75	Chrysanthemum. Wucherblume, Margarete. Compositae.	100.11	- 90	20
29090		O-26's a Chamband of O 12 's 2	10 9 02	1 10	25
29094	60	to diamonate dan banka di tabanda 1 7 / 1777 7	10 " "	6	35
29100		0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1			
29110	n	5 Monate nach der Aussaat, reiches Farbenspiel, gute			
		gefüllter 10 g M 13.50			50
29120	n	" japonicum, einfachblühende Mischung			35
29112	"	" " fl. pleno anemonenblütige, neu, eigenartige Blumen			50
23112		Alle aus Samen gezogenen Chrysanthemum indicum und ja			
		können auch als Caskaden-Chrys, kultiviert werde	n.		
		Cineraria (Senecio). Compositae.			
29220	40	* " maritima) prachtige, weißblättrige . 100 g M. 2.60.,	10 g M	 50.	18
29228	77	* " Diamant Blattpflanzen . 100 " " 4,	10 " "	—.70.	20
		Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae			
		Official if wilder to the composition		14000	
		Anerkanntes Saatgut eigener Zucht.		1000 K.	
		Meine Cinerarien erfreuen sich eines Weltrufes.	M. Pf.	M. Pf.	
29146	40	hohe, gewöhnliche Mischung 10 g M 24	1.50	1.80	40
29156	25	nana multiflora, Prachtmischung. Dichte Schirme zahlloser			
		kleiner Blüten in prächtigem Farbenspiel 10 g M 32	2.—	2.—	40
29158	"	nana multiflora dunkelkarmesin [9,5/10 ra] Diese Einzel-	2.40	2.40	50
29159	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] farben sind	2.40	2.40	50
29157	7	" fleischfarbe [11 ca] von mir neu durchgezüchtet;	2.40	2.40	50
29153	77	n hellblau [12,5/13 1a] beste Markt-	2.40	2.40	50
29154	"	" " weiß pflanzen	2.40	2.40	50
29155	"	" " frühe karmesinrote Markt (Benary), neu; leuch-		A	1.00
		tend dunkelkarmesinrot [9,5/10 ra/re], früh- und			
		reichblühend, vorzügliche Markt- und Gruppenpflanze.	9.00	0	
		Prämiiert Dresden 1936	3.60	3.60	55
29151	35	Amerikanische Markt, Prachtmischung, neu, äußerst		11 -	-
BUTUL		reichblütig, riesige Blütenstände; Blumen mittelgroß, in			
		reichhaltigem Farbenspiel, größtenteils mit hellem Spiegel.		1	
		Geschlossener Bau, kleines Laub, widerstandsfähig	2.80	2.80	-,50
29160	40	Berliner Markt, Benarys verbesserte Prachtmischung.			
		Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in	170		
		reichem Farbenspiel	1.80	1.80	40
29161	77	" Markt weiß	2.50	2 60	50
29162	77	" " rosa [9,5/10 ia/ga] gute Markt- und	2.50	2.60	50
29164	77	" " rosa [9,5/10 ia/ga] gute Markt- und	2.50	2.60	50
29166	17	" " dunkelblau) or appendituation	2.50	2.60	50
29189	77	" " Sammetkleid (Benary), dunkelviolett	2.50	2.60	50
29170	40	maxima, Benarys großblumige, Prachtmischung, edel-			1
2		ste Pflanzen- und Blumenform, herrliches Farbenspiel	5.60	5.60	55
29172	77	maxima, sehr gute Mischung	2.60	2.40	40
29184		" nana, Benarys halbhohe großblumige, Pracht-		1.	
	1	mischung, unübertroffen	5.60	5.60	55
29198	40	grandiflora, einfarbige in reicher Mischung	5.40	5.60	50
29194		" Stella, Blumenblatter gedreht und geröhrt, eigenartig			
MULUI	"	schön, reiche Mischung	5.60	5.60	55
			4-3-		
		Benarys großblumige Einzelfarben:	U		- 1
29174	40	alba, reinweiß, sehr schön	5.60	5.60	55
29173	77	atrorosea, altrosa [9,5 pa/nc], sehr beliebte Farbe	5.60	5.60	55
29175		atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra], wirkungsvoll	5.60	5.60	58
29176		azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra], schön	5.60	5.60	58
29177		incarnata (Benary), zart fleischfarbene Tone [10/11 ca/ea]	5.60	5 60	58
29178		kermesina (Benary), tief karmesin	5.60	5.60	55
29180		Matador, tief kupferscharlach, auffallend	5.60	5.60	58
29187	77	Rosamunde (Benary), light Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer	1	-	
		Mitte, edle große Blumen	5.60	5.60	50
29190	77	sanguinea (Benary), blutrot, prächtig	5.60	5.60	55
	1				1

	Höhe	m	1/2 g	1000 K.	Port.
Nº	cm	Topfgewächse		M. Pf.	
		Cinoponia hybrida guar liferra			
		Cineraria hybrida grandiflora (Fortsetzung):)	
29196 29197	40	gigantea, Dunkelrot [10 ra/re] mit weiß (Benary) Dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß (Benary)	8.— 8.—	10	70 70
29200	27	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farben spiel,	0,-	10	10
00010	co	hochgefüllte, kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen	5.40	5.40	55
29216	60	polyantha (stellata), gemischt, ganz kleinblumige Klasse, sehr reichblühend. wertvolle Schnitt- u. Schmuckoflanze	1.50	1.40	40
29214	77	" dunkelblau [12,5 ra/re]	1.70	1.60	45
		Clianthus, Wüstenerbse. Ruhmesblume. Leguminosae.		,	
29262	60	" Dampieri, Prachtwicke Papageienschnabel, prachtig	10 //	C	40
29272	150	dunkelrot und schwarz punicous, scharlach, weiβ gesteckt	10 g .m.	6.—. 3.20.	40 30
29273	77	" albus, schön	10 " "	6.80.	40
29290	-	T Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae. " hybrida, neue großblumige gemischt	9	Vorn	1.50
23230		Cobaea. Polemoninaceae.	4	TOTH	2.00
16596	§	" scandens, prächtige, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflan.	ze, sehr	rasch	4
		wachsend, für Spaliere und Lauben. 100 g M. 6.40.	10 g d	£ 1.20.	25 40
16600	n	" " fl. albo, weiβ	10 % %	2,20.	40
29306	170	W " arabica, jasminartig duftend, rote Früchte, Zimmerpflanze	10 Fr	üchte	40
		W Colong by building Plansangeral Duntilians I	hicto		. 1
			abiata	_	
		Die Kultur dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanzen ist sehr dankbar; eine Prise genügt zur Anzucht einer reichen			-31-
29460	50	Prachtmischung, unübertrotfen, reichhaltigste Zeichnung			1
29462		Farben	100 %	3	80 30
29590	40	laciniatus, mit gefransten Blättern 1 g A. 8, 1000	Korn "	5.20.	80
29580	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrlich	he Far	ben	00
29592	30	1 g M 7.60., 1000 colosseus nanus, niedrige riesenblättrige Spielarten. 1000		3.60.	80 50
				<i>III</i> 3	
29594		Columnea, Gesneriaceae. "" gloriosa, dunkellaubig große, leuchtend scharlachron "Blumen mit weit geöffnetem			1
29595		" hirta, grünlaubig) goldgelbem [2 la] Schli			1
00000		Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.	10	" 0	
29600	§	" mauritanicus, blau [12 ga], reichblühende Ampelpflanze.	10 g A	£2.—.	25
29604		Cordyline, Keulenbaum. Liliaceae. " australis, harte Dekorationspflanzen, Samen in Kapseln.	10 0	W90	20
29612		" indivisa, schmale, lange Blätter, Samen in Kapseln	10 " "	60.	20 15
29613		" reiner Samen	10 " "	1.40.	25
29614 29615	71	" latifolia, breitlaubig, Samen in Kapseln " " major, Samen in Kapseln	10 " "	1.10.	25 25
29618	1	" lineata, breitere Blätter, Samen in Kapseln	10 " "	90.	20
2 9620 2 9622		 Parei, sehr großblättrig, Samen in Kapseln Veitchii, Blatt dunkelrot getuscht, Samen in Kapseln 			25 30
29623		" gemischt, Samen in Kapseln 100 g M 5.60.	10 " "	1.10.	25
29624		" Mazelii, Samen in Kapseln	10 " "	1.90.	25
29626	100	Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae.	100.4	_ 25	_ 10
20020	100	Cupressus, Zypresse. Coniferae.	rogen	00,	10
29640		th "macrocarpa (Lambertiana)	10 , ,	60	15
		Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
24494	15	2 europaeum, lilarosa[10,5ga]oder weiβ, wohlriech. Alpenpflanze			50
24495	"	» hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefle Herbstblüher	. 1g d	% 2.—.	50
29674	25	" persicum, schön gemischt 1000 K. M.6.—., 100 K. M.—.70.	,10 " "	4	35
	-				

Nº	Höhe em	Topfgewächse	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.	Port. M. Pf.
		T Cyclamen persicum, Alpenveilchen. Primulaceae.			
			1		
		Mein anerkanntes Saatgut.	-		
		Rasse zeichnet sich aus durch gesunden, üppigen Wuchs, krüf-			
	1	tiges, schön gezeichnetes Blattwerk, edle formvollendete Blu-			
		men in besten reinen Farben. Sie erhielt die höchsten Noten für gute Durchzüchtung und Bau der Pflanzen.			
29680	30	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung,			
		sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	22.—	2.70	45
29696	77	" Dunkelrot [9/9,5 re]	23.55	2.65	45
29697	מ	Dunkelrot mit Lachsschein [8,5 re] Fliederfarben, helli/a [10,5 la]	31.80 25.—	3.55	50 45
29698 29717	77	" Hellrosa [10ga] mit blutrotem [9re] Auge (Sonnen-	20.—	2.50	40
25111		strahl)	23.55	2.65	45
29704	n	" Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart			
		amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse	28.80	3.20	50
29709	77	"Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [9 ca/ea],	90 00	2.00	***
29713	77	mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend " Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia]	28.80 31.80	3,20	50 50
29708	n	Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa,	01.00	0,00	00
20100		Auge 8,5/9 re], beliebteste Sorte	31.80	3.55	50
29715	77	" Leuchtend rot [9,5/10na]	23.55	2.65	45
29718	77	" Leuchtfeuer (Lachsscharlach) [8 ra]	42.40	4.70	65
29707	77	Nordlicht (Benary), leuchtend karmin [9 na/pa] (fehlt)	95	9.00	45
29711 29710	79	Reinrosa [10ia/la]	25.— 25.—	2.90	45 45
29720	7 7	" Safraninrot [9,5 pa/9 pc]	25	2.90	45
29721	77	" [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum, neu		4.20	60
29716	77	" sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot	28.80	3.20	50
29690	n .	" Weiß mit Auge, Auge rot [9,5 pc]	23.55	2.65	45
29692	n	" Weiß, herrlich " Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und	23.55	2.65	45
29740	77	gewölbte Blumen in prächtigen Farben	31 80	3 55	55
14540		" Sortiment von 6 Prachtsorten	02 00	0 00	
29770	25	Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, reizende		123	
		starkgefranste Spielarten. Farbige Abbildung M. 1.50.	32.—	3.60	50
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.			
29790	200	W " arborea (Brugmansia), weiß, dekorativ auf Rasenstachen	10 g A	1.80.	25
		Dolichos, Faselbohne. Leguminosae.		1 9	
29834	§	" lignosus, purpur, für Gewächshaus und Zimmer	10 g A	1.10.	30
		Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.			-
29862		W " draco, Drachenbaum der kanarischen Inseln . 10 g M	70., 20	Korn	35
		Echeveria. Crassulaceae.		1 18	2,110
29982	30	* n agavoides, Blute orangerot [4 pc mit 8nc], Blatt graugrun	n. 100]	Korn	50
29985	29	* carnicolor, mexikanische Spezies, zinnober- [7pc] bi	s orang	erote	
29988	20	[5,5 na] Blüten, metallisch bläulich-grüne Blattrosetten * " de Smetiana, niedrig, stark blauweiß bereift, Blüte pu	90	Korn	50
20000	20	pur [7,5ra]. fein	100	n	40
30000	"	metallica (gibbiflora), metallisch glänzende, große Blätt		ח	1.20
30015	50	* " retusa hybrida, neu, blaugrunes Laub, orangerote Blume	n 100	77	40
30024	30	* " secunda, Blute rötlichgelb [7,5 ra mit 2 pc], Blatt silbergro		"	30
30026	"	* " glauca, Blatt blaulichsilberweiß bereift		n ~	30 40
30028 30036	n	* " setosa, hellgrüne Rosetten, mennigorange [7 ra] mit gelb [2 p * " Mischung, enthaltend viele Sorten dieser beliebten Fettpflanz	en 100	77	40 30
00000			200	"	.00
30052	75	Epacris. Epacrideae. " hybrida, beste Mischung, von einer berühmten Sammlu.	na 50	77	1
00002	10		y 50	"	1.0
30070		Erica, Heide. Ericaceae. " Cap Species, schön gemischt	10.4	2.40	— ,50
00010		Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae.	4 - 8 ON		,00
30082		W " arborescens, leuchtend scharlach, Baum von mäßiger Höhe	10 g A	1.20.	25
30092	200	W " crista galli, dunkelscharlach [7,5 ra/re] in langen Trauben	10 " "	3	40
				1 2	1

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
			I
00400		Eucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.	
30138 30146		" citriodora(maculata), Blättersehrwohlriechend, f. Topfkultur 10 g M. 2.20.	25
30150		" ficifolia, seltene Spezies, elegante Belaubung " globulus, Blaugummi-, Fieberheilbaum, schöne blaugrune Blatter,	35
30130		interessanteste, verbreitetste Art100 g M.4, 10 g M70.	20
30182	1	" resinifera, robust	15
30186		" robusta, sehr geeignet als Dekorationspflanze 10 " " 1.70.	25
30190		" rostrata, harter als E. globulus, gutes Holz 10 " "40.	15
		Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.	
30216	20	W " affine, lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topfpflanze 1 g M. 10	50
30218	n	W " atrocoeruleum (Benary), neu, dunkellila [12 ga/ia] 1/2 " " 6.—.	60
		Ficus, Feigenbaum. Moraceae.	
30234		W " elastica, ostindischer Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze 50 Korn	55
20070	45	Fuchsia. Oenotheraceae.	
30270 30274	45	" hybrida, einfache	50 50
30280	n	" " gefüllte	50
30276	30	" niedrige gefüllte frühblühende Mischung, neu, gedrungen	
20210		wachsende, abwechslungsreiche Spielarten, welche schon im	
		Aussaatiahre blühen	75
		Meine berühmten Fuchsien-Sammlungen enthalten die besten Sorten.	
30304	80	" fulgens, scharlach [7,5 pa], Blumen lang 100 Korn	40
30310	- "	" procumbens, fur Ampeln, Winterblüher 100 "	60
145 58		" Sortiment von 6 Species und Hybriden	
		Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; die meisten, früh	11
		ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen im ersten Jahre. Gardenia, Rubiacoao.	
30324	100	W , florida (jasminoides), weiβ, wohlriechende Zimmerpflanze. 10 g & 1.80.	25
00021	100	Gasteria. Liliaceae.	
30330		" gemischte Species	70
		Gazania, Mittagsgold. Compositae.	
30338	20	" splendens hybrida, schöne Spielarten in feinen Farben, für Töpfe	
		und sonnige Lagen im Freien (Sämlinge blühen im ersten Jahre)	
00000		100 Korn #3.—, 15 Korn	50
30339	"	" splendens, neue großblumige Spielarten, siehe Neuheiten	80
20240	200	Genista, Ginster. Leguminosae.	20
30340 30342	300 150	" Andreana, (Cytisus) goldgelb, purpur gefleckt, schön 10 g M. 3.—. " canariensis (Cytisus), gelb [1,5 na], in langen Trauben	30 25
30348	100	" florida, goldgelb [1,5 pa], vollblühend 10 " " 1.40.	25 25
30349	150	" monosperma, weiß, wohlriechend	15
	200	Gerbera. Compositae.	
80350	60	" Jamesonii, reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch	
		zum Schnitt	40
80360	"	" " hybrida, herrliche neue Varietäten in vielen Farben, gute Topf-	
90001		und Schnittpflanzen 100 Korn A. 1.—., 25 Korn	30
30361	n	" " Extra Auslese	60 - 80
30362	27	" " fl. pleno, eigenartig gefüllt	80
30366		Gesneria. Gesneriaceae. TW " hybrida, Mischung	FE
90900	n	Gloriosa. Liliaceae.	55
30374	150	TW " superba, orangerot, windend zur Bekleidung von Säulen 10 Korn	65
005.1	100	Tit was a series of any or or, mindend and bonicidally for oddign To Roll	100
		T W Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.	
- 1	- 31		
		Anerkanntes Saatgut meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden	
00000		jährlich 10 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 178.	
30380	-	Schönste Spielarten, Prachtmischung 1 g M 5, 10 Pr. M 4	50
30384		alba (Königin Victoria, Schneekönigin), reinweiß mit zartgelbem Schlund,	
20400	1	großblumig, herrlich	50
30402 30405	-1	Berliner Blau (multiflora) sammetblau 1 " " 5, 10 " " 4	50 50
30404		" Weiß "	—.£0
00101		Fülle, besonders empfehlenswert. ½ g & 6, 10 Pr. & 4	50
	-	and, vooring on promonount	

Nº	Höbe	Topfgewächse	Port.
-	cm		M. Pf.
		T W Gloxinia hybrida grandiflora. (Fortsetzung).	
			100
30408		Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach 1 g M 6, 10 Pr. M 4	50
30386		Feuerkönig, leuchtend scharlach; Rand gekräuselt. 1 n 5, 10 n n 4	50
30395		gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung, unübertroffen in	
20204		Größe und Farbenpracht, treu aus Samen. ½ g M. 6, 10 Pr. M. 4	50 50
30394		" Brunhilde, reinweiß, prachtvoll \frac{1}{2}" "7, 10" "4	60
30396		" Cyclop (Benary), dunkelweinrot mit breitem, weißen Rand, Schlund purpur punktiert, prächtige Spielart ½ g M.7.—., 10 Pr. M.4.—.	50
30389		* Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauen [12ia/lc] Rande,	.00
		prächtige Riesenblumen ½ g M.7, 10 Pr. M.4	50
30393		" Friedrich Benary, prachtvoll. Formvollendete Riesenblumen, feurig	
00000		scharlach mit weißem Schlund	60
30397		" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea], Schlund	50
30391		fein punktiert, Prachtblume	50
00001		herrliche Riesenblumen	50
	-	Kaiser-Gloxinien, siehe Sinningia Nr. 31946.	
80390		Leuchtseuer (Scharlachkönigin) (Benary), aufrecht, karmesinscharlach,	
90990		prachtvoll	50
30398		Meteor, karminscharlach [8 ra], mit gekräuseltem weißen Saum, sehr schön	-
30000		1 g M 5, 10 Pr. M 4	50
30399		Othello, schwarzviolett, schön	50
80401		Pfirsichblüte (Benary), zart fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea] † g " 5	50
80400		tigrina, punktierte u. leopardierte, vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse,	
		reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen. 4 g M.5, 10 Pr. M.4	50
30410		Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt, wundervoll. 1 " 5, 10 " 4	50
30412		crassifolia erecta Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken den Topf, prächtige Farben gemischt ½ g M. 4.60., 10 Pr. M. 4	45
30418		* erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißen	
00110		Rand; herrliche, lebhafte Sorte \(\frac{1}{2}\) g \(M. 5, \(10\) Pr. \(M. 4 \)	50
80420		" Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig	
		† g M. 5.—, 10 Pr. M. 4.—.	50
30426		" " coelestina (Benary), himmelblau [12ga]	50 45
80150		Die Gloxinia crassifolia-Spielarten haben große, saftgrüne Blätter, die sich über	
		den Topf herablegen; ihre großen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.	E
30460		Benarys Prachtmischung aller Klassen 1 g M 3.20., 10 Port. M 3.20.	40
31946		regina (Sinningia) hybrida (Benary), regina (Sinning, schöne dunkel-	
		laubige erecta-Spielarten, viele reiche Farben 1 g M. 6, 10 Port. M 4.40.	50
		Glycine (Wistaria), Traubenwinde. Leguminosae.	
30470	§	ħ " sinensis 100 g M.1.—., 10 g M −.35.	10
		Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.	-
30492	150	" robusta, schönblättrige Markt- und Einzelpflanze 10 g M. 1.20.	25
		Hardenbergia, siehe Kennedya.	
	-	Haworthia, Liliaceae.	
30510		gemischte Species	60
	10	WHeliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.	1
30601	40	" peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11ga/la], groß. 10 g M.6	40
30617	60	" " Königin Margarita, dunkelblau [12 re]	25 40
30600 30606		" Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri]	25
30603		" Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5ga/la] 10 " 4.60.	35
30601		" " Weiße Dame	25
30610		" Prachtmischung aller Sorten	25
30622	1 -3	" " riesendoldiger, meine verbesserte Rasse 10 " " 4.60.	85
0000	100	Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.	
30624		W n coccineus (speciosus), lebhaft scharlach	20 15
30632 30670			20
30310	120	11 " 1000a0 granution and should room [0] of 20 call part part granution 20 " " 21 call	

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
	1		
00000	45	Impatiens, Fleißiges Lieschen, Balsamine. Balsaminaceae.	
30680 30699	45	W " Holstii, zinnoberrot [7 ra], herrliche Zimmerpflanze 1 g M. 3.—. W " hybrida, Prachtmischung 10 g M. 20—., 1 " " 2.40.	40
30702	25	W " " hybrida, Prachtmischung 10 g M 20, 1 " " 2.40. *W " " nana amabilis (Benary), silberrosa [9,5 ea] mit purpur [9 ra] Auge,	35
		reizend für Töpte, Beete und Einfassungen 1 g M. 3.20.	40
\$0705	77	*W n n Liegnitzia, tief mennigerot [7 na/pa]. reizend. 1 n n 16	50
30708 80715	55 45	W " Schattenglut, neu, tief dunkelscharlach [7 ra/re] . 1 " 12 W " Sultanii, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g A 28 1 " " 3.20.	50
30722	750	W " Sultanii, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g A 28.—., 1 " " 3.20. W " " hybrida, schön gemischt 10 " " 24.—., 1 " " 3.—.	40 40
30725	15	*W " nana, neu. karmin [3,5 ra], breitbuschiger Wuchs 1 " " 4	50
		Obige Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten bestens geeignet.	
		Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.	1.81
30766	25	TW , hirsutum, multiflorum hybridum, Prachtmischung, prachtvolle Be-	
	-	laubung, reiches Farbenspiel	60
30774	100	Jacaranda. Bignoniaceae. W " mimosaefolia, farnartige Belaubung, schöne Zimmerpflanze 10 g M 1.50	25
00113	100	Kalanchoe. Crassulaceae.	.20
30780	100	" crenata, gelb [3 na]	25
30784	30	" Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote [7,5ra] Blumen von	
20700	45	langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- und Marktpflanze 1000 K. M90.	40
30790	40	" Schumacheri, hellgelb [2.5 ia] 1000 Korn A.1.—., 200 Korn Kennedya (Hardenbergia). Leguminosae.	—.2 5
30812	§	n nigricans, dunkelpurpurviolett mit großem gelben Fleck. 10 g M. 14.40.	50
30814	n	" ovata (monophylla), Mischung 10 " " 12.—.	50
30836	75	Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.	15
30840	30	* hybrida Mischung, mehrfarbige Bluten fur sonnige Beete 10 g M 60. * n nana, n niedriger Varietäten und Topfe 10 n n 60.	15 15
000-0	30	Laurus, Lorbeer. Lauraceae.	I III
30856	200	" camphora (Cinnamomum), Kampferbaum 10 g M. 1.20.	25
00000	150	Lavatera, Malvenbaum, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.	
30862 30866	150	" arborea, prächtige Blatt- und Einzelpflanze	10 15
00000	"	Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.	10
30876	275	" argenteum, Blatter silberweiβ, Blatten gelb	60
		Leucocoryne. Liliaceae.	Will
30879	45	T " ixioides odorata Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten,	100
		lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnittblume, August 1 g M. 4.80.	65
30882	50	Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae. W "Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianacee, große	1000
50002	30	becherförmige, tiefblaue [12ie/lc] Blumen, Winterblüher 250 Korn	25
		Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Scrophulariaceae.	120
30900	§	" scandens, rot, schöne Schlingpflanze 10 g M. 5	35
		Lotos, Schotenklee. Leguminosae.	Total Control
30916		" mascaensis, Laub silberweiß, Blüte gelb [1/1,5 ra], Ampelpflanze 30 Korn	50
20000	000	Luculia, Rubiaceae.	
30926	300	" gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze 10 g M16.—.	60
30920	300	Malva, Malve. Malvaceae. " capensis, lilarosa [10 ea], reichblühend	30
00320	300	Mandevillea. Apocynaceae.	50
30924	§	" suaveolens, weiß, wohlriechend, blüht ausgepflanzt dankbar. 10 g M 2.80.	30
		Medeola, Myrsiphyllum, Myrtenblatt, Girlandenstrauch. Liliaceae.	lane.
30930	"	T " asparagoides, zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern, be-	- Color
30932	"	kanntes Bindegrün, reizend für Ampeln . 100 g M 5.60., 10 g M 1.10.	25
30000	"	" asparagoides myrtifolia, myrtenblättrig, noch feiner belaubt, zierlicher und härter als die Stammform	25
- 1		Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.	0.0
19004	15	* " cordifolium fol. variegatis, bunte Blätter, purpurrosα [10 na] Blüten, rei-	1000
20000	-	zend für Topfkultur und Teppichbeete	70
30960	5	" pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche, steinahnliche Form, goldgelbe, 4 cm breite Blüten, SeptOkt. 50 Korn	60
-	4	Seconditional Lorin, good georg, a one or esce Deacen, DeptOnc. 30 Kom	

Nº	Höbe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Minese Ci. Clara Tarani	
	1 00	Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae. W " pudica (Rühr mich nicht an, schamhafte Mimose), die feinen Fieder-	
19022	60	blattchen schließen sich nach jeder Berührung 10 g M50.	—.1 ŏ
			10
		Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae. W "Arnoldiana. rote Blattstiele. prachtig fürs Freie 100 K. A. 12 10 K.	1 10
30997		The state of the s	1.40
31000		W " ensete, schönste Bananenart, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und Gruppenpflanze auf Rasen 100 Korn # 14, 5 Korn	80
01000		W " superba, dekorativ	—.35
31030		Naegelia. Gesneriaceae.	-,50
91050	45	TW " hybrida, sehr schöne Mischung	75
31050 31058	25	TW " compacta, niedrige großblumige Spielarten, s. Neuheiten	1.20
31056	77	TW " zebrina discolor außen seuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na],	
31030	-	braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt † g # 9	75
		Nerium Rosenlarhoar Angermagea	
31060	300	" oleander, schön gemischt	15
02000		Nertera. Rubiaceae.	
31070	10	" depressa, Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, reizende	
		Miniaturpflanze für Terrarien 500 Korn M. 8, 30 Korn	55
		Nierembergia. Solanaceae.	1
19335	15	† coerulea (hippomanica), lavendelblau [11,5 ga] mit gelbem [1 ra] Auge;	
		reizend, reich- und lange blühend, sehr beachtenswert 1 g M 6.40.	60
		Odontospermum. Compositae.	
31090	100	" sericeum grandiflorum, kanariengelbe [1,5 pa] Strahlenblüten,	
		Laub silbergrün, hübscher Kalthausstrauch v. d. Kanar. Inseln 30 Korn	40
		Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.	
31180	§	W " alba, reichbluhend	20
31192	77	" coerulea, eleganter Schlinger für Wände 10 " " 1.10.	25
31200	n	W " edulis, blau mit weiß, wohlriechend, eßbare Früchte	25
31206	77	W " incarnata, wohlriechend, Frucht esbar 10 g M 1.80.	25
	1	Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium. Geraniaceae.	
		Eigene Spezialkultur. Lohnende Anzucht aus Samen.	
21000	45	Prachtmischung großblumiger, enthält die besten Sorten in schönsten,	
31266	10	mannigfachsten Farben und Zeichnungen 100 Korn M.8, 10 Korn	90
31268	77	großblumige englische 100 " " 8.—., 10 "	90
31270	77	" diadematum, gemischt 100 " " 8, 10 "	90
31274		" fünffleckige, "	90
31272		" Fantasie, " 100 " " 8.—., 10 "	90
31276	000	niedrige großblumige, gemischt, sehr großblumige Klasse, reiches	
		Farbenspiel	90
31280	40	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, gemischt 10 g # 2.20.	25
31286		zonale, großblumige Prachtmischung 100 Korn & 3.—., 10 Korn	40
31298		" gold- und bronzeblättrige 100 " "12, 10 "	1.30
31326		" hederaefolium hybridum, epheublattrige 100 " 4.80., 10 "	55
31330		" hybridum fl, pl., gefüllte epheublättrige 100 " " 6, 10 "	70
31336		" odoratissimum (Apfel-Geranien), Blatter sehr wohlriechend	
		1000 Korn A. 4.—., 25 "	20
		Phaseolus, Bohne. Leguminosae.	
31360	§	W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 10 "	30
	1	Phormium, Flachslilie. Liliaceae.	
31380	150	" tenax, schones immergranes Blattwerk, prachtig für große Vasen, Kubel,	- 00
		auf Rasenplätze etc	20
		Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.	-
31438	350	" tobira, immergruner Strauch aus China, weiß, wohlriechend 10 g M. 1.30.	25
	1	Plumbago, Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae.	
31446	§	" capensis, zart himmelblau [13 ea], dankbar blühende Schlingpflanze 10 K.	-,55
		Poinciana, Pfanenblume, Leguminosae,	
31456	300	W " Gilliesii (Caesalpinia), rotlich gelb) Pracht 10 g M. 1.10.	25
31460		W " Gilliesii (Caesalpinia), rötlich gelb W " pulcherrima (Caesalpinia), orange Bluten W " regia, purpurrot	25
31464		W " regia, purpurrot	15
		Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.	50
31468	90	W " pulcherrima, scharlach [7,5ra], feinster Winterbluher 100 K. M. 4, 10 K.	

Nº	Höhe	Topfgewächse	10 g	Port.
- 1	cm		M. Pf.	M. Pf.
		Primula. Primulaceae.		
26506	30	† " floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher 1 g M. 9.—.		70
26512	77	o n Forbesii, rosalila [11ia], blüht nach 3 Monaten, reizend. 1 n n 1	8.—	40
26514	77	n Rubin (Benary), purpurviolett [9,5 ra], fein 1 n n 1.40.	11.20	50
100	1	OPrimula malacoides, Fliederprimel, blüht reich u. dankbar	1	
		nach 4 Monaten, entzückende Topfpflanze und Winterblüher.		
		Anerkanntes Saatgut.		
26542	40	malacoides, zartlila [11 ea/ga] 1 g M.—.90.	6.80	40
26543	77	" alba (Benary), weiße Abart 1 " " 1.—.	8.—	50
26539	77	" Baby alba, neu, großblumig, reinweiß 1 " " 4.80.		50
26545	30	" Brillantrot [9,5 re/ri], neu, gute rote Farbensorte		80
26556	"	" Eriksonii, rosalila [10,5/11 ia/la], mit gelbem		- 50
26548	25	[2 pc] Auge; riesenblumig, kräftig 1 " " 4.80.		50
20040	20	" Liebling (Baby rosa), neu, lebhaft rosalila [10,5/11 la/ia], mit gelbem [1,5/2 pc] Auge;		
		kompakte Marktpflanze		50
26550	40	"Treu Rosa, karminrosa [9,5ia/la], einzigartige Farbe 1 " 3.20.	28.—	60
26547	"	" gigantea, starkstielig, großblumig, lila [11 ga/ia] 1 " " 1.40.		50
26557	30	" Wädenswiler salmonea, duttig lachsrosa [10 ea/ga] mit		_ 50
26546	40	gelbem [2 pc] Auge, zierliche niedrige Pflanzen 1 g & 4.80.	6.80	50 40
20040	1	" Mischung	0.00	1.0
		⊙ Primula obconica.		
		Spezialkultur meiner Gürtnerei: Die einzelnen Sorten sind zu		
		hoher Vollkommenheit durchgezüchtet. Es kommt nur frischgeernteter Samen zur Lieferung.		- 7
		Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dank-		
a		bar Winter und Sommer blühend; die Sämlinge kommen in 4-5 Monaten zur Blüte.		
26552	25	grandiflora alba, schön	72	40
26553	"	" Apfelblüte, zartrosa [10 ea]	72 80	40 40
26551 26549	77	" Berliner Rot, [9,5pa/ra], vorzüglich	00.—	40
20010	"	straffer Bau		60
26555	30	" coerulea, b/au [12 ea/12,5 ga] 1 " " 9.60.	80	40
26575	25	" Hamburger Rot [9,5 pa/ra/10 na]	80.—	40
26563	"	" karminrosa, frischrosa [9,5 ia/la] ohne bläulichen Schein, herrliche verbesserte Farbe		60
26562	7	" Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz[9na/8,5/9re]		
	-	gedrungener Wuchs, (variiert) 1 g #10	96	50
26558	77	" rosea [10,5 la], sehr schön	64.—	40
26566	n	" veilchenblau [11,5/12 la/na], neu, sehr gute dunkelblaue Primel	CO	80
26574	30	" Prachtmischung	60	40
26576 26583	25	gigantea (Arendsii), riesenblumig, hellila [11 ga] 1 " 7.60. "Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea]	64	40 40
26580	70	n Aprelblute, mattrosa [10,5 ea]	12	60
26582	30	" coerulea [12 ea/12,5 ga]	80.—	40
26577	25	" kermesina [9,5 pa/ra/9 re]	60	
26581	20	" Lachskönigin [9/9,5 ea/ga], prachtvoll 1 " " 11	96	60
26584 26586	25	" lilacina (violacea), dunkellila [11 na]	64.—	40
26578	30	" meteor, kupterkarmesin [9 pc/8,5/9 re] (variiert) (fenti) " rosea [101a], schön	60.—	40
26579		" Prachtmischung 1 " " 7.—.	60.—	40
14452		" Sortiment von 6 Sorten " 1.80.		
		Primula sinensis. Primulaceae.		11000
		Hauptkultur meiner Gärtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe geu	nidmet.	
		sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Gate.	- Cumber	
81508	30	stellata, Stern-Primel, Prachtmischung, hübsche früh- und d		4
31500		reichblühende Klasse	Rluman	55
31300	77	orange-lachsrot [7 pa/7,5 na] mit kanariengelbem [1 na] Augu		
		sehenerregende englische Neuheit		1
31506	"	" Vivid, siehe Neuheiten		1
	1			1

Nº.	Hőhe	Topfgewächse	Port.
	cm		M. Pf.
		Primula sinensis (Fortsetzung):	
		fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel.	-
31510	25		50
31514	7	atrocoerulea, dunkelblau [11,5/12ra/re] mit schwarzem Auge 1 n n 7.20.	60
31520	77	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend 1 , , 4	50
81540 81546	77	coccinea, leuchtend karminpurpur, höchst wirkungsvoll 1 " " 4.—. coerulea, hellblau [12 ga/11,5 ia], prächtig	50 50
31544	"	Czar, dunkelviolett [11,5/11re], Auge gelb [1,5 pc/re]	60
31545	n	Blender (Dazzler), lebhaft orangescharlach [6.5/7 pa/ra].	
01547		überraschende neue Farbe	1
31547 31550	77	Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe 1 n n 4.80 Eos (Benary), Neuheit; seidig zartrosa [10 ea]. gelbgrünes [1 pe] Auge mit	55
011/00	"	hel braunem [2,5 pe] Ring; gut gefranst, reichblühend, wüchsig	1
31549	n,	Heideröschen, prächtig zart rosa [9,5/10ea/ga] 1 g M 6.80.	60
31548	77	Herzogin, weiß m. großem tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 , 3.20.	50
31554	77	Heterosis Dornröschen (Benary), erdbeerrosa [9,5 lc/nc], nach der Mitte zu blutrot [9ra], eigenartig, reizend	95
31564	"	Lachsrosa, schöne aparte, zarte Farbe [8,5 ea]	95
81559	מ	magnifica alba, schönste reinweiße, große, feinst gezähnte	
000		Blume mit gelbem [1,5 la] Auge 1 " 4.40.	55
31561	77	Matador (Benary), erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pc] 1 " 4	50
31563	"	Morgenröte, zart fleischfarbig rosa [10 ca], früh, dankbar und reichblühend, begehrte Marktsorte	50
31570	77	Rosakönigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen von reiner karmin-	
		rosa [9 na/pa] Farbe, kräftige Schaupflanzen 1 g M. 4.80.	55
31584	77	rubra, leuchtend tyruspurpur [9,5 ra], großblumig, prachtvoll 1 " " 3.60.	50
31598 81608	n		45
31610	77	Prachtmischung, I. Rang	50 35
		gigantea nobilis, Benarys Edelprimel, neu. Edelste Blüten von 6 cm	0
		Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:	
31615	25	" nobilis Cattleya, cattleyenlila [10.5 la], später purpurrosa 1 g M. 5.20.	60
31618 31620	27	" Kleopatra (Benary), siehe Neuheiten	80
31622	יי יי		60 60
31630	27	" alba	60
31656 31658	27	" rosea [9,5 ea]	60
31030	77	zartrosa Riesen, neu, größte, rosige [10 ca], Klasse, prächtig gewellte Blumen, kräftiger Wuchs samentreu 1 " " 8	80
81665	77	" Prachtmischung 1 " 4.40.	50
31675	77 -	Olympia-Hybriden (Benary), Neuheit; edelgeformte Riesenblumen in	00
LA.		reichhaltigem Farbenspiel, straff über dem Laube stehend. 1 g . 4 8.80.	80
04800		Gefüllte gefranste Sorten.	-
31720 31722	25	fl. pleno alba, reinweiß	50 1.00
31724	מ	" Blender, orangescharlach [1,5/1a/na], auftallendste Neuheit blutrot [8,5 ra/re], nelkenblütig	1.20 50
31728	'n	" carminea [9 ra], nelkenblütig	50
31732	n	" dunkelviolett [9,5 pa/ra], nelkenblütig 1 " " 5.60.	50
31735 31740	n	" " Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 la] Mitte 1 " " 5 60. " " kermesina [8,5/9 na], prächtig	50 50
31744	'n	" " kupferrot [8,5 pc] \ coffilts collection	50
31748	77		50
31752 31756	77	" Morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca] 1 " " 5.60. " purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig 1 " " 5.60.	50 50
31760	'n	" rosea [9 la/pa], nelkenblütig	50
81770	27	n n schöne Mischung aller Farben 1 n n 5 20.	50
31780	77	"Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse 1 " " 5.60.	50
31798	§	Pueraria. Leguminosae. W "Thunbergiana, purpurviolett, duftend, Wistaria-ahnlich 10 g M50.	15
32,00	3	" Zamanor Branch, par par viscoso, aufocia, ir sour sa carefeeste 10 g on	

Nº	Höhe	Topfgewächse	Port. M. Pf.
81000	00	Rehmannia. Scrophulariaceae.	
31808	60	» angulata, große, Incarvillea-ännliche Blüten, rote und rosa Färbungen, sehr schön, blüht reich und lange	85
	-		50
01014	e	Rhodochiton. Scrophulariaceae.	100
31814	§	" volubile (windendes Rosenkleid)(fehlt)	1
01000		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.	0.7
31820	"	" Himalaya-Sorten	85
01050	40	Rochea, Crassulaceae.	
31850	40	W " falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	30
31870	15	Saintpaulia. Gesneriaceae. W " ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12 ga/ra], starkwüchsig	80
31874	10	W " " grandiflora, blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte Varie-	00
02002		tät mit großen, tiefblauen [12 ra/re] Blumen ½ g M. 16	80
31875	77	W " grandiflora rubra (purpurea) [11 ra/pa/pc], neu	80
31876	77	W " kewensis, leuchtend blaue [12 pa/ra] Blumen, hellgrünes Laub	80
	-	Saintpaulia sind reizende, reich und fast ununterbrochen blühende Topfpflänzohen für Zimmer und Gewächshaus.	
		Salvia, Salbei. Labiatae.	
20830	75	T n patens, marineblau [13 ra], prachtvoll 10 g M. 6.80.	40
81900	100	" splendens, Prachtsalbei, scharlach [7 ra], alte hohe Sorte 10 " " 1.40.	25
31902	80	Bonfire (erecta), aufrecht	25
31906	25	" " compacta Feuerzauber, niedriger und früher, scharlachroter [6,5/7ra] Prachtsalbei, vorzügliche Neuheit 500 Korn M. 3.40.	60
31917	77	" " Johannisfeuer (Benary), siehe Neuheiten 500 " " 8	60 90
31910	40	Feuerball, reichblühend, importiert	80
31911	30	" Fenerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und	h
21015	40	gleichmäßig, beste für Schaugruppen 10 g M 11, 1 g M 1.40.	45
31915	40	" "Harbinger, gute Rasse, durchgezüchtet auf Früh- und Reich- blütigkeit und Wuchs	45
31916	77	" Koralie (Benary), koralienrosa [6,5 ia/la], ziegelrot [7 la/na]	-,20
		getönt, eigenartige, feine Pastellfärbung 1 g M 1.50	50
31918	25	" Rakete, aufrechte, leuchtende [7 ra], Rispen.	20
31920	50	Samen eigener Ernte	60 40
31913	60	" Zürich, scharlach [7 ra]	30
		8. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend schar-	
		lach Blumen für Spätsommer- und Herbstyruppen.	-
31 930	30	Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.	- 00
31330	30	" sarmentosa, Judenbart, für Ampeln, reizend belaubte Ranken 200 Korn	60
31942	10	Sedum, Fetthenne. Crassulaceae.	- 00
01342	10	" bellum, reizende, überreich weiß blühende Topfpflanze 100 Korn M. 1.40. Sinningia, Gloxinia. Gesneriaceae.	20
81946	30	TW " regina hybrida (Benary), (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung.	-
		Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen	
		an herrlich dunkelbelaubten Pflanzen ½ g M. 6	50
31950	100	Skimmia, Rutaceae.	_ 0*
01300	100	" japonica, weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart 10 " " 1.10.	25
31968	105	Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.	. 00
8 1972	125 50	" cabilionse argenteum (marginatum), silberweiße Blatter 10 " " 1 " capsicastrum, kleine rote Fruchte, reizend 10 " " 1.10.	20 25
31976	30	" nanum, gute Marktpflanze	25
32004	30	" Hendersonii, New Paterson. gedrungener Wuchs, große	
		kirschförmige, leuchtend scharlachrote [5,5 pa] Früchte,	- 0-
32016	125	gut über dem Laube stehend, vorzügliche Marktpflanze 10 n n 4 n marginatum (cabiliense argenteum)	85 20
32024	85	pseudocapsicum, runde, rote Früchte, gute Marktpflanze. 10 n n 1.20.	25
32046	120	» robustum, Blattpflanze für Gruppen 10 » » 2.—.	25
32072	75	" Weatherillii, ovale, rote Früchte, reizend 10 " " 2	25
00000	100	Sparmannia. Tiliaceae.	
32090	100	» africana, die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten 10 Korn	80

200	Höhe	m. 0	Port.
Nº	cm	Topfgewächse	M. Pf.
		Charles C. 1. 1) Cr. 1615 1 Di 1.	
20100	=0	Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	
32122	50	" imbricata, wistariablau [12,5 ia] 10 g M. 4.60.	35
32128	60	" imbricata, wistariablau [12,5 ia]	30
32127	99	n n atrocoerulea dunkelhlau (nfaman 10 m n 280	30
32131	77	Perezii, lavendelblau [12ia] reichblühend 10 n n 2.80. puberula, dunkelviolett [11,5 ia/la/nc], wertvolle, lange haltbare Topfpflanze	30
32132	15	" puberula, dunkelviolett [11.5 ia/la/nc], wertvolle, lange	
01101		haltbare Topfpflanze	40
		Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.	40
20124	75		
32134	75	W " longifolium, zierliche, scharlachrote [7,5 ra] Blumen, bluht 5-6 Monate nach	
		der Aussaat, dankbarer Winterblüher 50 Korn	50
		Stephanotis. Asclepiadaceae.	
32138	§	W " floribunda, weiße, köstlich duftende Blumen 10 Korn	60
		Strelitzia. Musaceae.	6.1
32148	500	W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus 100 Korn M.6, 10 Korn	70
32150	110	W " reginae, herrliche Musacee vom Cap, sehr eigenartige Blüten, orange	
OMICO	120	[4 5re] and blau [13re]	
		[4,5ra] und blau [13pe]	60
00100	90	Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.	
32160	30	W " hybridus grandiflorus, Prachtmischung, schöne Gesneriacee,	
	2	reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben,	
		dankbare Zimmerpflanzen ½ g M. 4.80.	45
32162	77	W " Caritas (Benary), reinweiß, großblumig	50
32164	77	W " Cirrus, sehr großblumig, weiß, violett [11,5 ra] geadert 1 " " 5	50
32174	77	W " Goliath, blau [12 ra], sehr großblumig 1 " " 5	50
32175	77	W " Prinzeß Mary, hellpurpur [9,5 pa/ra]	50
			50
32173	77	" - J - do - o - o - o - o - o - o - o - o -	
		Schlund \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	50
		Strychnos. Loganiaceae.	1111
32176		" nux-vomica, bekannte Arzneipstanze 10 g M70.	20
		Swainsonia. Leguminosae.	
32204	80	" Mischung, schönblühende Marktpflanzen	35
		Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.	
32224	8	" Van Volxemii, scharlach, reichblütig, prachtvoll (fehlt)	
UZZZI	2	Tecoma, Klettertrompete. Bignoniaceae.	
20040	75		
32240	(9)	" Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl-	1 11
		loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen 100 Korn M40.	
		Thea (Camellia). Theaceae.	
32250	180	" sinensis (Camellia viridis)	15
		Thunbergia. Acanthaceae.	
32267	· §	W " Gibsonii, orange, großblumig, prachtvolle Schlingpflanze	1
02201	3		1
90900	20	Toronia. Scrophulariaceae.	
32300	30	" Fournieri (edentula), hellblau [13 ea] uno samtblau [12 pl]. 10 g M 3	80
32304	"	" alba, schon, weiß mit rosa Schein 10 " " 3.20.	30
32316	n	" grandiflora [13 ea u. 12 pl], sehr schön 10 " " 4	35
32325	"	" " schön gemischt	30
32328	"	" speciosa die Braut, weiß mit rosa, großblumig 10 " " 4	35
32329	"	" Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl] 1 g # 2 10 " " 16	60
		Torenien sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Markt-	
		pflanzen; die Anzucht aus Samen ist leicht; die Sämlinge blühen im 1. Jahre.	
		Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.	
32412	8	» speciosum, scharlach, reichblühend, schnellwachsend (fehlt)	
		Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.	
32424	40	TW , hybrida grandiflora, Prachtmischung, sehr lohnend & g & 6.60.	60
OHALI	10	Vallota. Amaryllidaceae.	.00
32432	30		
32432	30	WT , purpurea (Amaryllis purpurea), große Dolden scharlach-karminroter Blü-	
		ten, August bis September; anspruchs los inder Kultur 100 K. M.4, 10 K.	50
		Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	-1
32440	75	" citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blatter 10 g M 3.20	30
			E
00100	00	Vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae.	-
32460	30	W rosea, reichbluhende Marktpflanze, Marz-Oktober 10 g M. 1.20.	25
32464	77	W " alba, weiß mit rosa [9 pa] Mitte 10 " " 1.20.	25
32466	n	W " delicata, rosigweiß	25
32468	77	W " nova species (alba pura), $wei\beta$	25
82472	77	W " " schön gemischt 10 " "70.	20
		20 " "	

Nº	Höhe em	Topfgewächse				
32490	150	Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae. W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll einzeln und in Gruppen auf Rasen	25			
32520 32536 32538 32559 32566		Yucca, Palmenlilie. Liliaceae. n aloifolia, schmale graugrune Blätter	20 20			

Kakteen. Eine Portion enthält mindestens 10 Korn.

		100 Korn	Port.			100 Korn	Port.
Nº	A	M. Pf.	Pf.	Nº	Echinocactus (Fortsetzung).	M. Pf.	Pf.
32672	Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.	1.80	20	32759	Leninghaussii, dichte, goldgelbe,		
52074	retusus, selten	1.00	20	12000	feine Haarstacheln	1.35	15
32680	Astrophytum, Sternkaktus.			32764	Lloydii (Stenocactus)	1.80	20
97000	asterias, Seestern, leicht zu kulti- vieren, stachellos	2.70	30	32760	longihamatus, leichtwachsend loricatus, dick bestachelt	60	10
32682	capricorne, Bockshornkaktus	1.80	20	32751		1.25	15
32686	myriostigma, Bischofsmütze,			32763	mazanensis, leichtblühd., Neuheit mit sehr variabler Blüte, tee-		1
	sehr beliebte Sorte, 5 kantig	1.80	20		rosenfarbig bis rosa	1.80	20
32688	ornatum, besonders schön, grüner			32761	minusculus, blüht 1 Jahr nach	1.00	
	Körper mit weißen Wollflöck-	0.0=	0=		der Aussat mit groß., rot. Blüt.	1.80	20
0.3400	chen, große, gelbe Blüten	2.25	25	32767	Monvillei, leichtwachsend	1.80	20
32689	gemischt	2.50	30	32762	multicostatus	90	10
	Cephalocereus, Schopf-Kerzen-			32769	multiflorus, leichtwachs., reich-		
93600	kaktus.				blühend, saftig grüner Körper		
32690	Palmeri, das dickflockig behaarte	90	10	100	mit kräftigen gelben Stacheln, Blüten groß, weiß bis zartrosa	1.80	20
32694	Greisenhaupt, gelb bestachelt. senilis, echtes Greisenhaupt	2.—	25	32771	Ottonis, gelbblühend, leichtwach-	1.00	20
0700#				02111	send. frühblühend	1.80	20
	Cereus, Säulen-, Kerzen-, Wachs- kaktus.			32772	phyllacanthus, Lamellenkaktus.	1.80	20
32702	candelabrum	80	10	32766	pilosus, schön rot bestachelt	80	10
32705	chiloensis, hellgrün mit kräftigen			32774	pumilus, gelbstachelige Art, klein-	4.50	90
04100	Stacheln, besonders schöne Art		10	00500	bleibend	1.50	20
32707	coryne, sehr schön, blau bereift,			32768	Saglionis, dunkelgrün mit	00	10
	lang bestachelt	90	10	32770	schwarzen, gebogenen Stacheln		10
32706	geometrizans, blau bereift	80	10	34110	setispinus, beliebte, leichtblühende Massensorte; große, gelbe Blüte		10
32710	giganteus	1.50	20	32775	texensis, stark bestachelt	1.80	20
32711	grandiflorus, Königin der Nacht		20	32777	uncinatus	1	15
32712	Jamacaru, zu Unterlagen, schnell- wachsend	90	10	32779	Wislizenii, rotstachelig	90	10
32713	marginatus, Perlbandkaktus	1.80	20	32780	gemischt 1000 Korn A 7.20.		10
32718	nycticalus, Prinzessin der Nacht		25		Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.		
32714	pasacana. gelbstachelig, bolivia-			32795	DeLaetii, Greisenhaar, sehr schön	2.25	25
	nisches Greisenhaupt	80	10	32796	dubius	80	10
32716	peruvianus	1.35	20	32812	pectinatus var. rigidissimus,		
32715	pruinosus, sehr schön blau bereift	80	10		Regenbogenkaktus, bunte, an-	4.00	00
32717	Spachianus, vielrippig, gelb-			99046	liegende Bestachelung	1.80	20
	stachelig, schlanker Wuchs,	80	10	32816 32820	stramineus, weiße Stacheln	$\begin{array}{ c c c c }\hline 1.80 \\90 \end{array}$	20
37222	wüchsig, beste Pfropfunterlage spinulosus	1.80	20	32020	gemischt 1000 Korn # 7.20.	50	10
32719	Strausii, schneeweiße Säulen	90	10	10000	Echinopsis, Seeigelkaktus.		
32721	strigosus, braunrot bestachelt	90	10	32824	aurea, gelbe Röhrenblüte, außer-		20
32720	gemischt 1000 Korn A 7.20.	90	10	32826	ordentlich blühwillig, selten campylacantha, lange, gebogene		20
	Coryphantha, Warzenkaktus.	0 %		02020	Stacheln	80	10
32724	Palmeri	1.80	20	32827	chionantha, blaugriin mit silber-		
32726	valida, stark bestachelt	1.50	20	92021	grauen Stach., Blüt.orangegelb		50
	Echinocactus, Igelkaktus.			32828	Eyriesii rosea.	2.25	25
32727	aureispinus, leuchtend goldgelbe			32832	leucanina, n'ajtige Destachetang		
	Hakenstacheln, Frühblüher,	1000	100		große weiße Blüten, leichtwachs.		20
43 Amir 11	orange	3.60	40	32836	rhodacantha, schön	80	10
32728	bicolor. bunt bestachelt, früh	90	10 30	32839	tubiflora, zartrosa	1.80	20
32729	catafractus, Mondkaktus	2.70	30	32841	violacea, prachtvolle Neuheit mit		
32730	corniger, Teufelszunge, mit brei- ten, roten Stacheln		10	-	zartsliederfarbenen Blüten, die		
32732	n flavispinus		25		den ganzen Sommer über in		
32740		90	10	0000	Menge erscheinen		25
32742	echidne, goldgelb, feinelectracanthus, elfenbf. Stacheln		10	32840	gemischt 1000 Korn # 7.20.	90	10
32746	Grussonii, Goldkugelkaktus,	00	10	32846	Epiphyllum, Weihnachtskaktus,	13.3	1
02120	gelbstachelig, Sämlinge rötlich	80	10		gemischt	3.60	45
32748	Haselbergli, weiß bestachelt, rote	9	1 1	27 33	Mamillaria, Warzenkaktus.	100	1
	Blüten, sehr schön	2.70	30	32852	angularis, leichtwachsend	1.35	15
32750	hybopleurus, bunt bestachelt		25	32854	Bocasana, weißbehaart, 2 jährige		
32752	ingens	60	10		Samlinge blühen	80	10
		1		1		10 1	
_			1			'	

Kakteen (Fortsetzung):

		100 Korn	Port.			. 100 V	David
Nº		-	-	Nº		100 Korn	Port.
745	Mamillaria (Fortsetzung).	M. Pf.	Pf.	745		M. Pf.	Pt.
32855	Brauneana, weiß bestachelt	1.80	20	32922	Obregonia Denegrii, interessante		
32856	candida, weiß mit rosa Bluten	90	10	4 1	Zwischengattung	1.50	20
32861	Caretii, gelbe Haken	1.80	20	4	Opuntia, Feigenkaktus.		
32857	Celsiana, gelbstachelig	1.35	15	32934	ficus indica, großfrüchtig	90	10
32858	centricirrha, leichtwachs., bringt			32936	imbricata	1	15
	einen Kranz roter Blüten	90	10	32940	microdasys, grune Glieder mit		19
32859	cephalophora, zierlich, goldgelb			02340	goldgelb. Stachelpolst., beliebt	90	10
	behaart		40	32948		1.10	15
32862	decipiens, frühblüh., sehr wüchsig	90	10	32950	gemischt 1000 Korn # 4.80.		
32866	durispina, reichblühend	1.80	20	32952	winterharte Freiland-Sort, gem.	60 80	10
32882	elegans, gut aus Samen, weiß	90	10		The state of the s	00	10
32883	elongata, gelb	2.40	30	32990	Phyllocactus, Blattkaktus, neue		
32890	Hahniana, seidig schneeweiß be-				großblumige Spielarten	2.—	25
92030	haart, leuchtend rote Bluten	1.80	20		Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.		
32891	Heeseana, rot bestachelt	1.60	20	33004	Celsianus, kräftig bestachelt, weiß		
32893	Kunzeana, leichtblühend	1.80	20		behaart	1.80	20
32895	longimamma, gelbblühend	60	10	33005	chrysacanthus, Goldstachel, fein	1.80	20
32897	Mainae, selten, gestreifte Haken		30	33009	chrysomallus	2.—	25
32905	Parkinsonii, weiß	1.80	20	33008	euphorbioides, wächst gut	1.80	20
32906	Pfeifferi (rhodantha Pfeifferi),	1.00	20	33014	Tetetzo	1.20	15
02000	dicht gelb bestachelt, Blüten rot	1.35	15	33016	Trollii, rot u. orange bestachelt,	2.00	
32908	raphidacantha, großblumig	1.80	20	00020	dicht m. weißer Wolle umsponn.	1.80	20
32910	rhodantha, leichtwachsend	90	10		Rebutia, Kleinbl. Kugelkaktus.		
32913	scolymoides	1.80	20	33030	Fiebrigii, weiß bestachelt, leicht-		,
32916	uncinata, Hakenstacheln, wüchsig		10	22020		1 00	20
32915		1.80	20	33050	wachsend, rote Blüten in Massen	1.80	20
32917	Vaupeliana, gut wachsend	1.00	40	00000	Mischung aller Klassen 1000 Korn #4.—	60	10
02317	Viereckii, gelbe Stacheln, schon kleinste Pflanzen blühen	1.35	15	11500	Sortiment von 12 Sorten 1.50.	00	10
32920		90	10				
94340	gemischt 1000 Korn # 7.20.	90	10	14502	n n 25 n ,, 3.60	1	

14510 Sortiment von 8 Sorten Sukkulenten für Kakteenfenster M. 2 .- .

Farne

Reine Sporen, meist eigener Ernte.

Es bedeuten F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders zum Bepflanzen von Schalen und Körbehen geeignete Farne.

Port. Pf. S209 K. J. Adiantum (Krullfarn) Capillus Veneris imbricatum 50 33210 W. S. chilense 40 33420 W. B. Lomaria gibba 80 33221 W. S. chilense 40 33420 W. S. suneatum 50 33222 W. S. gracillimum 50 33422 W. S. elegans 50 33222 W. S. regrantissimum 80 33220 W. S. regrantissimum 80 33220 W. S. regrantissimum 80 33240 W. S. refresbaueri 50 33248 W. S. mundulum 40 33262 W. S. mundulum 40 33265 W. S. roscum 100 33476 W. D. Weinfarn) 70 33260 W. S. roscum 100 33476 W. D. Weigandti 40 33268 W. J. Weigandti 40 33480 W. D. Reinwardti (hirtum) 40 33480 W. D. Reinwardti (hirtum) 40 33480 W. D. rejandum 5. Schnitt-, J. Desonders zum Deptianzen v	on Schalen und Korbenen geeignete Parne.	
Veneris imbricatum	Nº Port. Pf.	
Veneris imbricatum		83420 W. B. Lomaria gibba 80
Schuppenfarn So Schuppenfarn So Soluppenfarn So Soluppenfarn So Soluppenfarn So Soluppenfarn So Soluppenfarn Solu		33424 W. D. Mesochlaena javanica
33220 W.S. gracillimum 50 33442 F. Onoclea (Perlarn) sensibilis 20 33228 W.S. elegans 50 33446 F. Osmunda regalis (Königsfarn) 50 33248 W.S. mundulum 40 40 33248 W.S. mundulum 40 40 33248 W.S. mundulum 40 40 33260 W.D. Ruhm von Moordrecht 80 33470 W.D. Willinkii 70 33260 W.S. roseum 100 33266 W.S. roseum 100 33268 W.S. roseum 100 33276 W.D. Reinwardtii (hirtum) 40 33274 W.D. Williamsii 80 33476 W.D. Reinwardtii (hirtum) 40 33274 W.D. Williamsii 80 33480 W.D. roseum 40 33276 W.D. Williamsii 80 33486 W.J. Pteris (Saumfarn) Alexandrae 50 33386 F. roseum 50 33386 W.J. Pteris (Saumfarn) Alexandrae 50 33390 F. spinulosum 30 33390 F. spinulosum 30 33492 W.S. albo lineata 50 33390 F. spinulosum 30 33590 W.J. spinulo		33436 W. D. S. Nephrolepis exaltata (Nieren-
33228 W. S.		schuppenfarn) 80
33226 W. S. " fragrantissimum 80 33230 W. S. " Griesbaueri 50 33248 W. S. " mundulum 40 33240 W. D. " Ruhm von Moordrecht 80 33246 W. S. " scutum 80 33266 W. S. " scutum 90 33265 W. S. " roseum 100 33268 W. J. " Weigandii 40 33274 W. D. " Williamsi 40 33275 W. J. " Weigandii 40 33276 W. J. " Williamsi 20 33310 F. Aspidium (Schildfarn) aculeatum 50 33310 F. Aspidium (Schildfarn) aculeatum 50 33339 K. J. Asplenium (Milafarn) 30 33339 K. J. Asplenium (Milafarn) 30 33344 W. D. " Hillii 50 33352 F. " ruta-muraria 20 33375 K. J. Cystopteris (Blasen	33220 W.S. " " gracillimum 50	
33230 W.S. Griesbaueri 50 3348 W.S. mundulum 40 3346 W.S. mundulum 40 33470 W. mullinkii 70 33260 W.S. Ruhm von Moordrecht 80 33470 W. mullinkii 70 33264 W.S. scutum 80 33472 W.D. Polypodium (Tapfelfarn) aureum 40 33266 W.S. Triumph (Concordia) 70 33478 W.D. Reinwardtii (hirtum) 40 40 33268 W.J. Weigandii 40 33480 W.D. repandum 40 33480 W.D. Peteris (Saumfarn) Alexandrae 50 33290 K.B. Alsophila (Hainfarn) australis 20 33486 W.J. Pteris (Saumfarn) 40 3316 F. Aspidium (Schildfarn) aculeatum 50 33496 K.J. reica major (Ouvrardii) 50 33330 F. spinulosum 30 33511 K.S. reica major (Ouvrardii) 50 33330 F. spinulosum 30 33511 K.S. reica major (Ouvrardii) 50 33344 W.D. Hillii 50 33520 W.D. Parkeri 80 33520 W.D. Parkeri 80 33520 W.D. nidus-avis 70 33520 W.D. Parkeri 80 33520 W.D. nidus-avis 70 33526 W.D. Parkeri 80 33526 W.D. Parkeri 80 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 50 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 50 33574 F. Struthiopteris germanica 20 33560 W.D. martensii 70 33574 F. Struthiopteris germanica 20 33500 W.D. martensii 70 33560 W.D. martensii 70	33223 W.S. " elegans 50	
33248 W. S.	33226 W.S. " fragrantissimum 80	
33260 W.D. Ruhm von Moordrecht 80 33470 W. Willinkii 60 33264 W.S.	33230 W. S. " Griesbaueri 50	
33264 W. S.		
\$3265 W. S.		
33266 W. S. Triumph (Concordia) 70 33478 W. D. repandum 40 33480 W. J. weigandii 40 33480 W. J. weigandii 80 33486 W. J. Pteris (Saumfarn) Alexandrae 50 33490 K. B. Alsophila (Hainfarn) australis 20 33488 W. J. Pteris (Saumfarn) Alexandrae 50 33490 K. B. Aspidium (Schildfarn) aculeatum 50 33496 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33511 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33511 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33511 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33511 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33511 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33511 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33511 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33511 K. S. retica major (Ouvrardii) 50 33528 W. J. marisii 70 33528 W. J. marisii 70 33528 W. J. marisii 70 33528 W. S. Receveri 40 33528 K. S. Receveri 40 33548 W. D. retica major (Ouvrardii) 50 33528 K. S. Receveri 40 33528 K. S. Receveri 40 33548 W. D. retica major (Ouvrardii) 50 33528 K. S. Receveri 40 33528 K. S. Receveri 40 33548 W. D. retica major (Ouvrardii) 50 33528 K. S. Receveri 40 33548 W. D. retica major (Ouvrardii) 70 33528 W. D. retica major (Ouvrardii) 70 33552 W. J. marisii 70 33552 W. J. retica major (Ouvrardii) 70 33		
33268 W. J. Weigandii		
33274 W. D. Williamsti		
33290 K. B. Alsophila (Hainfarn) australis 20 33488 F. 3496 K. S. 33496 K. S. 33511 K. S. 33526 W. D. 33528 K. S. 33528 K. S. 33528 K. S. 33528 K. S. 33529 K. S		
33310 F. Aspidium (Schildfarn) aculeatum 50 33496 K S.		
33316 F. filix mas 20 33492 W. S. albo lineata 50 33300 F. spinulosum 30 33511 K. S. Gauthieri 40 3320 K. J. violascens 70 33520 W. J. Mariesii 70 33526 W. D. Parkeri 80 33344 W. D. Hillii 50 33528 W. D. nidus-avis 70 33532 K. S. Rivertoniana 40 33552 F. ruta-muraria 20 33552 W. J. serrulata (multifida) 50 33576 K. J. Cyrtomium falcatum 70 33550 W. J. tremula 70 33576 K. J. falcatum Rochfordii 50 33576 K. S. Wimsettii 80 33576 K. S. Scolopendrium officinarum 50 33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40 40 40 40 40 40 40 4		
3330 F.		
33320 K. J. " violascens	33330 F. spinulosum 30	
3339 K. J. Asplenium (Milzfarn) bulbiferum 70 33344 W. D. " Hillii 50 33348 W. D. " laxum 550 33350 W. D. " nidus-avis 70 33352 F. " ruta-muraria 20 33375 K. J. Cyrtomium falcatum 70 33376 K. J. " falcatum Ecchfordii 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 50 33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 50 33378 W. D. " Wimsettii 80 33560 W. D. Gymnogramme (Nacktlinienfarn) 70 33574 F. Scolopendrium officinarum 50 33574 F. Scolopendrium officinarum 50 33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40 33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung 1g M.4.—, Port. M.—35. 33604 Baum 7 7 1 n 2.80., n n —35. 14550 Sortiment von 12 Sorten Gewächshaus-Farnen n 36.		
33344 W. D. " Hillii		33526 W.D. » Parkeri 80
33348 W. D. a laxum 50 3350 W. D. n idus-avis 70 3350 W. D. n idus-avis 20 3350 W. D. ruta-muraria 20 33550 W. J. stremula 70 33576 K. J. cyrtomium falcatum 70 33576 K. J. n falcatum Bochfordi 50 33550 W. J. n umbrosa 40 33578 F. Cyrtopteris (Blasenfarn) fragilis 50 33562 F. Scolopendrium officinarum 50 33562 F. Scolopendrium officinarum 50 33574 F. Struthiopteris germanica 20 33500 Gewächshaus-Farne, beste Mischung 1 g M.4.—, Port. M.—35. 33602 Freiland-Farne, gemischt 5 n n 3.—, n n —20. 33604 Baum n n 1 n n 2.80, n n —35. 14550 Sortiment von 12 Sorten Gewächshaus-Farnen n 3.60.		33528 K. S. * Rivertoniana 40
33550 W.D.	33348 W. D. " laxum 50	33532 K. S Roeweri
33552 F.		
33375 K. J. Cyrtomium falcatum	33352 F. , ruta-muraria 20	
33376 K. J. falcatum Rochfordii 50 33576 K. S. Wimsettii 80 33578 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 50 33562 F. Scolopendrium officinarum 50 33574 F. Scolopendrium officinarum 50 33574 F. Scolopendrium officinarum 50 33574 F. Struthiopteris germanica 20 33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40 33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung 1 g M. 4.—, Port. M.—.35. 33602 Freiland-Farne, gemischt 5 n n 3.—, n n —.20. 33604 Baum	33375 K J Cyrtominm falcatum 70	
33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis 50 33562 F. 33562 F. Scolopendrium officinarum 50 33564 W.D. Gymnogramme (Nacktlinienfarn) 70 33574 F. Scolopendrium officinarum 50 33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40 44 40 44 45 45 45 45		
33596 W.D. Gymnogramme (Nacktlinienfarn) 33574 F. Struthiopteris germanica 20 33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40 33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung 1 g M. 4.—, Port. M.—.35. 33602 Freiland-Farne, gemischt 5 n n 3.—, n n —.20. 33604 Baum- n n 1 n n 2.80., n n —.35. 14550 Sortiment von 12 Sorten Gewächshaus-Farnen n 3.60.		
33580 K. J. Woodwardia(Gribchentarn)caudata 40 33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung	33396 W.D. Gymnogramme (Nacktlinienfarn)	
33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung 1 g M 4, Port. M35. 33602 Freiland-Farne, gemischt 5 n n 3, n n20. 33604 Baum-n n 1 n 2.80., n n35. 14550 Sortiment von 12 Sorten Gewächshaus-Farnen n 3.60.	Martensii 70	
33602 Freiland-Farne, gemischt 5 n n 3, n n	the second secon	33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 40
33602 Freiland-Farne, gemischt 5 n n 3, n n	33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung	1 g M 4 Port. M 35.
33604 Baum- ""		
14550 Sortiment von 12 Sorten Gewächshaus-Farnen 3.60.		
44550		
14552 " " 6 " " " " " 1.80.	14550 Sortiment von 12 Sorten Gewächshaus-Fai	nen " 3.60.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	14552 , , 6 , ,	n 1.80.
	" " " "	,, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wasserpflanzen.

3.70	The second second second	10 g	Pr.	ND	1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 g	Pr.
N₽		M. Pf.	Pf.	Nº		M. Pf.	Pf.
33700 33704	Alisma (Froschlöffel) plantago . Arundo phragmitis (Schilf)	90 1.40	20 25	33806	Muphar (Mummel, Nixblume) lu- teum	1.20	25
33720	Cyperus (Cypergras) alternifol.	1.20	25	33810	Nymphaea (Wasserrose) alba	1.20	25
33722 33730	n alternifol. nanus compact.	3.20	30 20	33815	" gigantea, Riesen-Seerose		
33736	" papyrus 1 g & 1.50.	12	50		10 Korn # 1.50.		
33760	Drosera rotundifolia		60	33822	" pygmea alba	1.20	35
			00	33880	Parnassia palustris	6.—	40
33768	Iris pseudoacorus (Wasser-Schwertel)	50	15	33896	Potamogeton(Laichkraut)natans	2.60	30
33790	Menyanthes trifoliata (Sumpf-			33912	Sagittaria (Pfeilkraut) sagittifol.	3.70	35
	Fieberklee)	5.60	35	33920	Scirpus natalensis	S0	20
33800	Nelumbium speciosum . (fehlt)				All and the second second second	.00	
				33940	Victoria regia var. Cruciana 2 Korn A 2.—.		
4662	4662 Sortiment von 6 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie						

Palmen

Die mit einem * bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.

Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Ernteeingang ausgeführt.

Nº 34008	Areca, Betelnußpalme. " rubra 100 Korn # 4.80., 10 K50	Nº Kentia, Fiederpalme. M.Pf. 34214 * " Belmoreana (fehlt) 34216 * " Forsteriana (")
34022 *	Brahea filamentosa (Pritchardia) 30 "25	34230 * Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme 100 K. # 2.—., 20 K. —.50
34036	Caryota, Nuß-, Brennpalme. n urens (sobolifera) 10 "50	Pandanus, Schraubenbaum. Pandanaceae. " utills, 10 Früchte (jede mehrere Keime enthaltend)
34056 * 34064 * 34068 * 34080 *	Chamaerops, Zwergpalme. n canariensis 100 K. # 1.20., 20 ,30 n elegans argentea100 , 1.20., 20 ,30 excelsa (Fortunei) 50 ,25 n humilis, Zwergpalme 100 K. # 1.20., 30 ,50	Phoenix, Dattelpalme. 34260* 34268* 34288* 34299* 34298* 34298* 34308* 34304* Phoenix, Dattelpalme. 100 K. # 1.20., 20 K30 100 K. # 1.20., 15 m50 100 K. # 2, 15 K40
34126 * 34170 * 34174 34180 *		34312 * Pritchardia filamentosa 100 K
34188 *	Corypha, Schirmpalme. " australis (Livistona) 15 K. —.50	34338 "Palmetto
34193	Cycas, (Balmfarn), revoluta 5 , 1.80	14004 Surtiment von O Surten

Faserpflanzen.	15 g Port. M. Pf. M. Pf.
Asclepias syriaca, Seidenpflanze	1.8025
Cannabis gigantea, Riesen-Hanf	
Humulus lupulus, Hopfen 100 " " 7	80. 1.4025
Melilotus officinalis, Honig- oder Steinklee	3510
Sida napaea, Sammetpappel	.80
Urtica dioica, große Brennessel	607020

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.

		10 St.	1 St.
		M. Pf.	M. Pf
W	Achimenes, in 20 vorzüglichen Sorten je 5 St. M. 14	61 10	
	" Little Beauty, karminrosa, wertvolle Neuheit 100 " " 24	2.80	30
W	" Mischung schönster Spielarten	1.50	
W	Amaryllis (Sprekelia) formosissima, Jakobslilie, scharlachrot [7 ra/re] " hybrida, Prachtmischung	4 32	50 4
K *	Arum cornutum (Sauromatum guttatum, Eldechsen-Aron), wächst auch ohne Erde	5.60	70
T*	Begonia, knollenbildende. Beschreibungen, siehe Seite 157-158.		
	Partinii hybrida gampagta karminraea (Sralpa) writchtigs 100 St #94	2.80	30
	" " karminscharlach [7/7,5ra] neue 100 " " 24	2.80	30
	7 7 1161111 USA 10/0.0 PAL 1 1111 100 7 7 44.—.	2.80	30
	" zartlachsrosa [6,5 ia]) Gruppen 100 " " 24.—.	2.80	30
	" " Mischung 100 " " 20.—.	2.40	30
	Davisii, kteinblumig, hellscharlach [6,5 ra], reichblühend 100 " 24	2.80	30
	boliviensis superba, zinnober [7 ra], reichblühend 100 " " 20	2.40	30
	hybr. multiflora Goethe (Benary), runde Blüten von 5-6 cm Durchmesser in		
	reicher Fülle, Farbe zartkarminrosa [8,5 ga], sehr empfehlenswert als Topf-		
	pflanze für Beete und Einfassungen	2.80	30
	hybr. multiflora Heimat (Benary), leuchtend lacksorange [6/6,5/7 na/la].	0.00	
	Reich- und frühblühende Neuheit für Gruppen und Töpfe 100 St 50	5.50	60
	Pearcei, gelbblühend [1,5 la], schön belaubt 100 " 22	2.60	30
	The state of the s		4
	Einfach blühende riesenblumige:		
	Prachtmischung 100 St. M. 14	1.60	20
	Weiß. Zartseidenrosa [8,5/9 ea/ga].		1.20
	Gelb [1,5 ia/2 na]. Karmin [7,5 na/ra].		
	Orange [6/6,5 na]. Scharlach [6,5 ra].		1 1 1 1 1
	Rosa [8 ia/na]. Dunkelrot.		ANTIC
	Goldorange [4 ia/6,5 ga]. Jede Farbe 100 St. # 18	2	25
	cristata, Mischung, Bartbegonien, eigenartig reizvoll 100 " " 18	2.—	25
	fimbriata (crispa), gekrauste gefranste, Prachtmischung 100 " " 18	2	25
		2.	20
	110.00		
	Heligelb $[2 \cdot a/la]$. Scharlach $[7/7,5 \cdot ra]$. Dunkelrot		
	Rosa [$8ia/na$]. Chamois [$4ia/6.5ga$].		
	Jede Farbe 100 St. M. 20.—.	2.20	25
			20
	fimbriata marginata (gerandete Picotten-Begonien)	2.60	30
	Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sorten M 14		
	halbgefüllte (duplex), gemischt, sehr edle, große Blumen 100 St. " 22	2.60	30
	" narzissenblütige (Benary), Prachtmischung. Diese eigenartig schönen,		1
	von mir gezüchteten Narzissen-Begonien erregen immer aufs neue die	-	mil.
	Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtöne	6	70
	and and an analysis of the state of the stat	1	
	Gefüllt blühende:		
		9.00	O.
		2.20	25
	Weiß. Lachsrot [6,5 ga/la].	100 10	2011
	Gelb [1,5 ia/2 na]. Scharlach [7 ra].		
	Orange [6,5 na]. Rosa [8,5 ia/la/na]. Dunkelrot. Jede Farbe 100 St. M. 24.—.	2.60	30

Blumenzwiebeln und Knollen				1 St. M. Pf.
(T) -1			171. 1 1.	
$T^{-\tau}$	- <u>F</u>	Begonia, knollenbildende. Einfach blühende riesenblumige (Fortsetzung).	HUE YE	
	,	Nymphe, lindgrün, neu	3.30	35
		10 Prachtsorten mit Namen	14	
	- (Kamellienblütige, gemischt	2.80 2.40	30 25
]	pendula fl. pleno, Ampel-Begonia, dünne, biegsame, mit schmalen Blättern besetzte Zweige, lockere, zierliche, gefüllte Blumen in vielen Farben, reizend für Kästen und Ampeln	2.80	30
		[7,5/8,5 ga], Scharlach [6,5/7 pa] jede Farbe 100 St. A 26.—. marmorata fl. pleno, reizende, marmorierte Zeichnungen 100 " 26.—.	3 3 -	35 35
		Gefüllte multiflora-Sorten:	-11	
		Flamboyant (Feuerflamme), brennend rot [7,5 ra/re]	3.50	40
		Frau Helene Harms, goldgelb [2ga]	4.50 3.30	50 35
]	vgl. Neuheiten, Seite 21, Frau Richard Galle, kupferfarben, neue Prachtsorte	6	70
]	Kupfergold (Benary), goldgelb mit kupferrot oder kupferlachs 100 St. M. 40	4.60	50
		T* Canna indica, Blumenrohr.		
		Die Canna sind für große leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen an einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort.		-
		Sortimente nach meiner Wahl.		
	-	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen) # 54		
		100 " " 10 bewährten älteren und neueren Sorten " 48.—. 10 " " 10 " " " " " " 5.40.		
		100 " " Mischung, grün- und rotblättrige " 44.—. 10 " " " " 4.80.		11
		Prachtsorten.	m 3	
Nr.	Höhe	Die aufgeführten bilden eine Auswahl wirklich bewährter Sorten und zeichnen sich durch reiches und anhaltendes Blühen sowie durch edle Formen und Farben aus. Die mit X bezeichneten Sorten sind grünlaubig.		
29	100	A. W. Kuhn, karminrosa [81a/na], Blatt braunrot, schön Andreas Hofer, karminrosa [7.5/8 ra/pa], sehr großblumig, extra	6 -	70
x18 x20	120	Befreiung, orangeschartach [5,5] 5 ral, reichbluhend	7 — 7 — 7 —	80 80
x74	125 70	Brüning, lebhaft karminrosa [7,5/8 la/na], aparte Farbe, mittelhoch Direktor Holtze, zitronengelb [2 pa], Mitte karmın [7,5ra], schön.	6-	80 70 80
x 1	90 100	Direktor Holtze, zitronengelb [2 pa], Mitte karmın [7,5ra], schön. Dr. Ing. Bosch, leuchtend orangescharlach [6/6,5/7,5na], prachtvolle große Rispe. "Dürr, dunkellachsrosa [8 la], orange [7,5 ia] durchflossen, großblumig, reichblühend Essen, neu, zinnoberrot im Grunde goldgelb.	9 — 15 —	100 180
	130	Fountzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig	8 -	90 70
x 3 x22	110	Gartenschönheit, kräftig rosa [8nc], großblumig	6 -	70 70
x S		Gartenschönheit, kräftig rosa [Snc], großblumig General Gröner, reinzitronengelb [2 pa ra], schön General Imajor von Teichmann, rein goldgelb [2 na], eine der schönsten gelben Goldkrone, goldgelb [2 la ea], blutrot [7,5 pc 6,5 nc], gestreift, reichblühend	6 -	70 80
	110 120	Hansastadt Hamburg, neu, lachskarmin [im Aufblühen 7,5/8 pa; später 8,5 la/8 na	0 —	70
	120	mit*7,5 na Schein], braunlaubig, mittelhoch, prachtvoll L. B. van der Schoot, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra] Tupfen, reichblühend	9 - 6 -	100 70
	100	Inspektor Mährlein, leuchtend karmin [8pa], sehr große, volle Rispe	6 -	70 70
x84	100	Juwel, neu, hellrostrot, goldgelb durchsetzt	12 — 15 —	150
30	120	Konic Humbert leachtend damkelecharlach eehr großblamia Lash brasin	9 — 7 — 7 —	100 80
x69 x33 x 5	120 130	Liebesglut, orangescharlach [5,5]6,5 na pa], brauniaubig, effektvolt, mittelhoch Melpomene, lackerosa [5,5 ga] 7 ia], hochfeine Färbung Mrs. A. J. Gonard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, schön President, leuchtend rot [7,5 pa 8 pc], auffallend großblumig	7	80 80 70
x42		Laulo, zari chamoisiaroen it carea mit i en manchi, sent apart, millelhoch	7 - 7 -	80 80
x86 x80	90	Richard Wagner, ziegelrot [7 ra] mit goldgelbem [2 ra] Saum, sehr schön	6 - 7 50	70 85
x41	120 120 130	Staut Fellbach, new, leuchtend orange [4.5] bna nal, mittelhohe Prachtsorie	7 - 5 -	80 60
68	120 130	Tirol, lacherosa [7]8ga], Laub braun Vorwärts, dunkelscharlach [7]7,5 ra] Laub braun Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön	7 -	80 80
		,		

Blumenzwiebeln und Knollen

F Convallaria majalis, im November lieferbar (Aufträge werden gebucht). Maiblumen-Treibkeime	0, 1	0 Stück	M. Pf.
" Pflanzenkeime	4, 10) "	50
FK Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilche Prachtmischung		O Sthal	4
Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist			. 4
Lieferbar von Juni bis Oktober. R* Dahlia variabilis, Georgine. Sortimente nach mein	er W	ahl.	
Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versan			
Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich bei wiederhol als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, daru von der Deutschen Dahliengesellschaft mit "Gut" und "Sehr gut" worden sind.	nter vie	le. die	
Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien 10 Stück			3.80
Liliput- oder Pompon-Dahlien	" 20 " 10	27 27	36.— 3.80
" " " " 100 "	» 20 » 10	77	36 3.80
Kaktus-Dahlien	" 25	יי יי	36.—
" dabei neuere und neueste	n 50	"	60.— 12.—
Dekorative und Schmuckdahlien (Kaktus-Hybr.) 10 "	» 10 » 10	ת ה	3.80
" " " 100 " dabei neueste	" 25 " 50	77	36.— 60.—
" " neueste	" 10	77	12.—
Riesenblumige Kaktus- und Schmuckdahlien 10 "	, 10 , 25	27	5.— 70.—
" " " dabei neuere	" 8	ת ה	3.80
Einfache Zonen - Dahlien	" 8 " 8	77	36.— 7.—
n n n	» 8	n	62.—
Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	n 6	77	3.80 36.—
Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen 1		" nliste.	
	100 St.	10 St.	1 St.
W Gesneria hybrida, rot	M. Pf. 40.—	M. Pf. 4.50	M. Pf. 50
K* Gladiolus, Edel-Gladiolen. I. Größe.			
Sondermischung neuer riesenblumiger	10	1.20	
Beste Primulinus-Hybriden gemischt	8	1	
W Gloxinia hybrida grandiflora.			
Schönste Spielarten, gemischt	28.—	3.20	40
alba, reinweiß	32	3.60	40
Berliner Rot (multiflora) Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach	32.— 32.—	$\frac{3.60}{3.60}$	40 40
crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich.	32	3.60	40
" erecta coelestina (Benary), himmelblau [12ga], großblumig " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit	32.—	3.60	40
" weißem Rand	32	3.60	— 4 0
" Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand . " violacea, tief purpurviolett	32.— 32.—	3.60	40 40
" Prachtmischung	30.—	3.40	40 40
getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste	39		
und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen	32.— 34.—	3.60	40 45
" Donau (Benary), weiß mit hellblauem [12ia/lc] Rand	40	4.40	50
" Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung	The second second		
mit weitem weiden Schuling nochste Vollengung.	44.—	4.80	55

	Blumenzwiebeln und Knollen	100 St.	10 St.	1 St.
	Diumenzwiedem und Knohen	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
W Gloxii	nia hybrida grandiflora (Fortsetzung).	-1 11		CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN
		93	0	
Leuc	atfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach	32 32	3.60	40
	or, karminscharlach [8 ra], weiß gerandet und gekräuselt		3.60	40
	rloo, schwarzpurpur, gekräuselt	32	3.60	40
	ung aller Klassen	28.—	3.20	40
12 So	rten nach meiner Wahl, je 1 Stück			
K * Hvacin	thus candicans	24	2.80	35
		27	3.—	70
W 18010In	hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	21	5	35
	candidum, Weiße oder Madonnalilie (im Herbst lieferbar)		4	50
	ncolor, Sternlilie, aufrechte, scharlachrote [5 5 pa/ra] Blüten.	60.—	6.60	70
	rtagon, einheimische rote Türkenbundlilie (im Herbst lieferbar).	=0	4.80	60
	gale, Königslilie, blühbare Zwiebeln	50	5.60 4.60	60
	nuifolium, Korallenlilie, dunke/scharlach [6,5 ra/re], stark duftend crinum splendens, Tigerlilie, dunke/orangerot		3.60	55 40
	fl. pleno		4.50	50
	illmottiae, orange [5,5 pa] mit dunklen Flecken, kleinblumigere	1 - 1	1.00	.00
	Tigerlilie		8	90
	ASSET LEAVING		570	
W Naegelia	hybrida, schöne Mischung		3.20	40
W n hy	brida compacta, niedrige großblumige Spielarten, neu,	,		
	enthalten die Farben karminrosa, karminrot und helldunkel-	F0		
W , ze	zinnoberrot. Siehe Neuheiten, Seite 23	50.—	5.50	- 60
n ze	orina discolor. (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb 3 na], braun gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher		3.20	40
	onaj, orana gesprenken, senon belaun, winterbuner	100	3.20	40
Oxalis e	sculenta, Glücksklee	2	25	
	The state of the s	07	0	
W Tydaea	hybrida grandiflora, Prachtmischung	27	3	- 35
	Control of the Contro			

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Ner Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille. Nach meiner Wahl:

100 Sorten je 1 Stück	25 Sorten je 1 Stück
Benarys Muster-Sortiment, 25 der besten Prac	chtsorten, eigener Zucht je 1 Stück » 20
Germania (Benary), beste reingelbe Farbenblume,	Die großen rosenförmigen
Blumen mit runden Blumenblättern messen	5—7 cm, sind tief kana-
riengelb und blühen außergewöhnlich lange	
Dianthus plumarius fl. pleno Mrs. Sinkins, heund Binderei	10 Stück M 4.20.

Sortiment von 6 Sorten je 1 Stück & 2.80.

" 6 " " 10 " " 20.—.

Baumschulartikel

Lieferungsbedingungen: Die Lieferung erfolgt zu den Bedingungen der Fachgruppe Baumschulen des Reichsnährstandes. Die von mir gelieferte Qualität ist durchgehend Markenware.

Bürgschaft: Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Der Zehnstückpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Abnahme von wenigstens 50 Stück einer Form innerhalb ein- und derselben Pflanzengruppe. Pflanzengruppen sind z. B Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen. Fracht- und Verpackungskosten gehen stets zu Lasten des Bestellers. —

Die nachstehenden Sortimente enthalten nur die besten und empfehlenswertesten Sorten. Die Bäume, Sträucher, Rosen usw. sind durchweg in rauher Lage und in sterilem Boden herangezogen. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht und sicher anwachsen und weitergedeihen, zumal nur junge wüchsige Ware zum Versand kommt.

Die Obstbaum-Formen. Lingding Lindding Lind

Die Pflanzweite der Obstbäume.

Hochstämmige Äpfel, Birnen und Süßkirschen	12-15	m
Hochstämmige Sauerkirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen	8-12	112
Halbstämme obiger Obstarten		
Spaliere obiger Obstarten		
Büsche		_
Senkrechte Cordons (Schnurbäume) 0,7	5 - 1,00	m
Waagerechte Cordons (Schnurbäume), zweiarm	ig 6—8	m
Presta Falls cowlingatta Sorten night r	nohr	\r.

Ersatz. Falls gewünschte Sorten nicht mehr vorrätig sein sollten, werde ich gleichwertige als Ersatz senden, sotern in der Bestellung das Gegentell nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

with the second	000		
Preise:	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme	M.Pf.	M. Pf.	M.
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual. (Stammumfang 1 m			
I. Qual. (Stammumfang 1 m über dem Boden gemessen			
7—8 cm)	2.50	22.50	200
extra starke	3.— 4.50	27.—	240
Aprikosen und Pfirsiche	4.50	40.—	360.—
Halbstämme	-		
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I.Qual. (Stammumfang 6-7cm)	2.25	20.—	180.—
extra starke	2.50	22.50	200
Aprikosen und Pfirsiche	3.50	31.50	280.—
1 Jährige Veredlungen			
Äpfel, Birnen	1.50 1.50	13.50 13.50	120.— 120.—
	1.50	18.50	120.—
Schnurbäume (Cordons)			-
senkrechte	2.25	90	100
Äpfel und Birnen, 2-3 jährig	3.—	20.— 27.—	180.— 240.—
waagerechte	0.05	00	400
Äpfel, Birnen, 2-3 jährig, 1 armig " 3-4 " 1 " 1 " " Birnen 2-3 " 2 " " " 3-4 " 2 "	2.25 3.—	20.—	180.— 240.—
Birnen 2-3 " 2 "	3.—	27.— 27.—	240
	3.50	31.50	280.—
Spaller			
Äpfel mit 1 Etage	3.— 3.—	27.— 27.—	240.— 240.—
Sauer-Kirschen mit 1 Etage	2.25	20.—	180.—
Apfel mit 2 Etagen	4	36.—	320
Sauer-Kirschen mit 2 Etagen.	4.— 3.—	36.— 27.—	320.— 240.—
Pfirsich mit l Etage und Fächer	3.50	32.—	280.— 280.—
Aprikosen n 1 n n n	3.50	32.—	280.—
Büsche			
Äpfel, Birnen, 2—3 jährig Sauer-Kirschen, 1 jährig Süß-u.Sauer-Kirschen, 2—3 jährig Pflaumen, 2—3 jährig	2.25 1.50	20.— 13.50	180.—
Süß-u.Sauer-Kirschen, 2-3 jährig	2	18.—	160
Pflaumen, 2—3 jährig	2.25 2.50	20.— 22.50	180.— 200.—
Aprikosen	2.50	22.50	200.
U - Formen			
	2	97	240.—
Apfel, Birnen, 2-3 jahrig	3.— 3.50	27.— 31.50	280.—
" " "		01.00	
Edelreiser älterer Sorten			
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	-20 -30	1.80	16
Pfirsiche und Aprikosen	30	2.50	20.—
Edelreiser von Neuheiten			
kosten ein Drittel des Preises			
der einjährigen Veredlungen.			
	•)	

Apfel. Preise siehe Seite 180.

Zwei sehr gute Neueinführungen.

Geheimrat Breuhahn. Bestechend schön gefärbter Apfel, gelb mit schönem Rot überzogen, sehr saftig und aromatisch. Die Genußreife beginnt im Dezember, die Frucht hält sich ohne zu welken bis März—April. Der Baum wächst kräftig und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge. Früh- und reichtragend

Preise für diese Sortel Hochstämme ... | Stück M. 5.-. | Büsche, 2—3 jährig ... | Stück M. 4.-. | Lalbstämme ... | J. ". ". 4.-. | Lalbstämme ... | J. ". ". 2.-.

Ellisons Orange Pepping. Mit dieser neueren Sorte bieten wir einen Apfel an mit dem aromatischen Geschmack der Cox Orangen Renette. Er ist ganz unempfindlich gegen Fusicladium. Der starkwüchsige Baum trägt früh und reich; die mittelgroßen Früchte sind länglich rund, von gleichmäßiger Form. Am Baum grün, werden sie auf dem Lager gelb mit lebhaft roter Färbung. Die Schale der reifen Frucht ist dünn, das Fleisch schön gefärbt. Reifezeit: Oktober bis Dezember.

Büsche, 2-3jährig...... 1 Stück M. 3.-. ., 3.—. senkrechte Schnurbäume 1

Adersleber Calvill. Vorzüglicher Tafelapfel. Reifezeit: November bis April.

Baumanns Renette. Früh- und reichtragend. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkel, karmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember bis

Berner Rosenapfel. Winterapfel von prächtiger roter Färbung und höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November—Februar.

Charlamowsky. Saftreich, mürbsleischig, reichtragend. Reifezeit: Juli-August.

Cox' Orangen-Renette. Reichtragend, eine der besten Apfelsorten, will aber guten Boden. Reifezeit: Oktober-Februar.

Croncels. Sehr großfrüchtig, saftreich. Reifezeit: August-Oktober. Danziger Kantapfel. Vorzüglicher Weihnachtsoffel, fruchtbar, kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober—Dezember. Dülmener Rosenapfel. Große, schön geformte Frucht, dunkelgelb,

sonnenseitig rotgestreift. Anspruchslos an den Boden, Früh- und

regelmäßig tragend. Reifezeit: November—Januar.
Geh. Rat Oldenburg. Die Frucht ist mittelgroß, goldgelb, rot gestreift, Astronomies, Die Friedinis miniegrap, golagela, 76 gestreft, softig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist früh- und reich-tragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Markifrucht. Reifezeit: Oktober—Dezember. dparmäne. Bekannte, ertragreiche, gesuchte Sorte. Reifezeit:

Goldparmäne. November-Januar.

Gravensteiner. Köstlich duftender Tafelapfel mit hochfeinem Aroma. Reifezeit: September—Dezember. Großherzog Friedrich. (Calvill.) Frucht sehr groß, von feinem Geschmack. Reifezeit: Oktober—Dezember.

Harberts Renette. Bringt große, goldgelbe Früchte. Reichtragend, starkwachsend. Reifezeit: November-Februar.

Jakob Lebel. Starkwachsend, sehr fruchtbar. Erstklassige Marktfrucht Reifezeit: Oktober-Dezember.

Keifezeit: Oktober—Dezember.
Kasseler Renette. Für Straßenpflanzung besonders geeignet. Frucht wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: Februar—Juli.
Klaraptel. Gutbezahlte Markt- und Tafelfrucht, sehr fruchtbar, duftend. Reifezeit: Juli—August.
Landsberger Renette. Starkwachsend, Straßenbaum. Früchte köstlich duftend, sehr wohlschmeckend. Reifezeit: November—Februar.
Minister von Hammerstein. Größfrüchtig, saftreich, früh- und reichtragend Reifezeit: Dezember—Augi.

reichtragend. Reifezeit: Dezember-April.
Ontarioapfel. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, vorzügliche

Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Januar-April.
Pfirsichroter Sommerapfel. Wohlschmeckend. Ausgezeichneter
Marktapfel. Reifezeit: Juli-August.
Prinzenapfel (Hasenkopf). Spätblühend. Für Straßenpflanzung und

Großanbau besonders geeignet. Großfrüchtig, wohlschmeckend. Reifezeit: September—Oktober.

Roter Eiserapfel. Für rauhe Lagen. Haltbar, wohlschmeckend. Reifezeit: Februar—Juli.

Keifezeit: Februar—Juli.
Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift. Reifezeit: November—April.
Schöner aus Nordhausen. Großfrüchtig, schmelzend, früh- und
reichtragend. Reifezeit: November—Juli.
Signe Tillisch. Ausgezeichneter, riesenfrüchtiger Apfel, frühtragend.
Reifezeit: November—Februar.
Wöbers Rambour. Vorzügliche Sorte, regelmößig fruchtend. Früchte
ausß. Wöchtig aelb. mit deublichen Streifen. Reifezeit: Januar.

groß, prächtig gelb mit dunkelroten Streifen. Reifezeit: Januar bis Juni.

Zuccalmaglio-Renette. Erstklassige Tafelsorte. Reifezeit: Januar bis Mai.

Birnen. Preise siehe Seite 180.

In diesem Jahr sind Formbäume von Birnen nicht auf Quitte sondern nur auf Wildling veredelt abgebbar.

Amanliser Butterbirne. Starkwachsend, fruchtbar, sehr delikat. Reifezeit: August-September.

Wohlschmeckend, saftreich. Reifezeit: Flaschenbirne. Oktober-November.

Bunte Julibirne. Anspruchslos, gedeiht auch in höheren Lagen. Reifezeit: Juli—August. Clairgeau. Großfrüchtig. Sehr fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb nachläßt. Reifezeit: Oktober— November.

Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August—September. Diels Butterbirne. Großfrüchtig, von köstlichem Geschmack. Reife-zeit: Oktober—November.

Esperens Bergamotte. Vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Januar

bis Marz. Gellerts Butterbirne. Starkwachsende, fruchtbare Tafelsorte. Reifezeit: August-September. Gräfin von Paris. Schmelzend, saftreich, ziemlich großfrüchtig.

Reifezeit: Dezember—Januar. Gute Graue. Für rauhe Lage geeignet, saftreich und zuckerig. Reife-

zeit: August-September.

Kleine Muskateller. Frühreifende Einmachbirne. Reifezeit: Juli bis August. Le Lektier. Vorzügliché, schmelzende Winterbirne. Reifezeit: Januar

bis März.

Liegels Butterbirne. Tafelbirne ersten Ranges, früh- und reichtragend. Reifezeit: Oktober-Dezember. Napoleons Butterbirne. Bekannte sehr fruchtbare Tafelfrucht,

Napoleons ulterbirne. Beganne sent fluctiodie Lofelynich, vollsoftig und wohlschmeckend. Reifezeit: September—Oktober.
Nordhäuser Forellenbirne. Für rauhe Gegenden geeignet. Früchte mittelgroß, wohlschmeckend. Reifezeit: Dezember — Januar.
Pastorenbirne. Starkwachsend, reichtragend, große, blaßgrüne

Früchte bringend. Reifezeit: Dezember—Januar.
Sommermagdalena. Eine feine, frühe Birne. Reifezeit: Juli—August.
Stuttgarter Gaishirtle. Feine, süße, schmelzende Tafelbirne. Reifezeit : August-September.

Triumph aus Vienne. Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher umpn aus vienne. Vorzugiene l'ajerricent von auperoraentiener Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig und wohl-schmeckend. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Reifezeit: September—Oktober.

Williams Christbirne. iams Christbirne. Große, vorzüglich schmeckende, hellgelle Frucht. Sehr frühtragend. Reifezeit: August—September.

Süßkirschen. Preise siehe Seite 180.

Büttner's rote Knorpelkirsche. Große dunkelrote Frucht. Reife-zeit: Ende Juli bis Anfang August.

Dankelmann. Beliebte Plantagensorte, große, rote Früchte bringend. Reifezeit : Mitte Juni.

Früheste der Mark. Beste Versandsorte, mittelgroß, reichtragend. Reifezeit: Ende Mai bis Mitte Juni.

Große schwarze Knorpelkirsche. Von gutem pikanten Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche. Sehr große, braunrote Knorpelkirsche für Massenanbau. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli.

Kassins frühe. Dunkelbraun bis schwarzrot, großfrüchtig. Reifezeit:

Anfang bis Mitte Juni.

Anfang bis Mitte Juni.

Kunzes Kirsche. Stumpfherzförmige Früchte, hellgelb mit roter
Backe. Reifezeit: Mitte Juni bis Anfang Juli.

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtig, gelb. Reifezeit: Ende

Juni bis Anfang Juli.

Schneiders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, breit-herzformig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August.

Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, schwarze Frucht. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni.

Sauerkirschen. Preise siehe Seite 180.

Königliche Amarelle. Ganz vorzügliche, dunkelrote, haltbare, große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli.

Ostheimer Weichsel. Bekannte, hochgeschätzte Sorte, reichtragend. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli.

Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche). Beste, einträglichste aller Sauerkirschen. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern besonders geeignet. Reifezeit: August—September.

Pflaumen. Preise siehe Seite 180.

Gelbe Eierpflaume. Frühreifende, große, gelbe Früchte bringend. Reifezeit: Mitte August.

Große grüne Reneklode. Honigsüß, saftreich. Reifezeit: Ende August.

Großherzog. Reichtragend, Schaufrüchte bringend. Reifezeit: Ende September.

Hauszwetsche. Beste aller Zwetschen. Hochgeschätzte Wirtschafts-frucht. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Königin Viktoria. Sehr großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, saftreich. Trägt überreich. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lützelsachser Frühzwetsche. Groß, dunkelblau. Fleisch in voller

Reife dottergelb, saftig, angenehm säuerlich. Reifezeit: Mitte Juli.

Nancy-Mirabelle. Gelbe, ziemlich große Frucht von zuckerigem Geschmack. Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit : August.

Ruth Gerstetter. Eine Neuzüchtung, die schon Anfang Juli als früheste aller Pflaumen reift. Früchte blaubraun, groß, von ange-nehmem, sißsäuerlichem Geschmack. Baum reichtragend. Schöne aus Löwen. Sehr siiß, Früchte violett gefärbt. Reifezeit:

Ende August.

The Czar. Die früheste Pflaume. Früchte blau, wohlschmeckend Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Wangenheims Frühzwetsche. Gesuchte Tafelfrucht, saftig und

wohlschmeckend. Reifezeit: Ende August bis Mitte September.

Aprikosen, allerbeste Sorten meiner Wahl. Preise siehe Seite 180. Pfirsiche, in besten Sorten meiner Wahl. Preise siehe Seite 180.

Buschobst.

Für Haus- und Schrebergärten sind Buschobstbäume die geeignetste Form, weil sie oft schon zwei Jahre nach der Pflanzung das schönste Tafelobst bringen und nicht viel Raum einnehmen. Für solche Kleingaften empfehle ich besonders das Sortiment VII: Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen), zusammen 6 St. in guten Buschformen. #12.—.

BITTE BEACHTEN!

Bei Bestellung solcher Obstbaumsortimente bitte ich stets um Angabe von Klima und Bodenart, damit ich die Auswahl der Sorten entsprechend treffen kann.

Juglans regia, Walnuß.

Sehr empfehlenswerte Sorte mit süßem, weichem Kern. Starke Sehr empfehlenswerte Sorte III. Hochstämme. 6—7 cm Stammumfang. 1 Stück M 5.—

10 Stück M 45 .- . 1 Stück M 5.—., 10 Stück M 45.—. Starke Hochstämme. 8—10 cm Stammumfang. 1 Stück M 7.—., 10 Stück M 65.—.

Großfrüchtige Haselnüsse.

(Corylus avellana) Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Lange Landsberger und andere Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern | Stück # 1.—.

Mespilus germanica, Mispel.

Gedeihen überall. Sie eignen sich für Sträuchergruppen in großen und kleinen Gärten, vor allem in Parks, und bringen Früchte, die man im Herbst nach dem ersten Frost gleich vom Strauch essen kann. Büsche 1 Stück M 2.25., 10 Stück M 20.-.

Großfrüchtige Quittensorten.

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege. Ihre herrlich duftenden Früchte geben ein köstliches Gelee.

De Bourgeaut. Champion. Meech's Prolific. Apfel-Quitte. Riesen von Lescouvac. Büsche 1 Stück M 2.25., 10 Stück M 20.-.

Brombeeren.

Um das Anwachsen zu sichern, müssen Brombeeren nach der Pflan-zung handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde behäufelt werden.

Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche

Sorte. Frucht ser groß, zart, süß, ohne harten Kern.

Theodor Reimers. Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher
Fruchtbarkeit. Frucht ist glänzend schwarz, von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junior. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Beeren glänzend, tiefschwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, beste, ertragreichste

Vorstehende Sorten: 1 Stück M —.60., 10 Stück M 5.50. 100 ,, ,, 50.—.

Loganbeere. Eine winterharte Kreuzung zwischen Himbeere und Brombeere, deren große, feste Friichte sehr halbar u. wohlschmeckend sind. Sie finden vorzügliche Verwendung bei der Marmeladenbe-reitung. Die Reife beginnt schon Ende Juni.

1 Stück M 1 .-. , 10 Stück M 9 .-.

Himbeeren. Beste, bewährte Sorten.

Deutschland. Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt. 1 Stück. M.—.40., 10 Stück. M. 3.50., 100 Stück. M. 30.—.

Lloyd George. Eine hervorragende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. Ihre Früchte sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack. Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren.

1 Stück M -. 25., 10 Stück M 2 .-., 100 Stück M 18 .-.

Preußen. Sehr große kugelförmige, leuchtend rote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Reichtragend. Für Massenkultur besonders geeignet. 1 Stück M -. 25., 10 Stück M 2 .-. , 100 Stück M 18 .-.

Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzüglich.

1 Stück M -. 25., 10 Stück M 2 .-., 100 Stück M 18 .-

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet.

1 Stück M -. 50., 10 Stück M 4.50., 100 Stück M 40.-

1 Sortiment Himbeeren, enthaltend 15 Himbeeren in großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-

Johannisbeeren.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand 1½×1 Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannisbeere dieselbe wie die der Stachelbeere. Bei der stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht, die Ernte ist sicher und lohnend.

Heros. Wirklich etwas Außergewöhnliches. Die Zweige sind schwer behangen mit Riesenbüscheln großbeeriger, herzhaft siißschmeckender, roter Früchte.

Weiße aus Jüterbog. Ungeheuer fruchtbar. Die großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang. Zum Rohgenuß und zur Weinbereitung vorzüglich. Kräftige Sträucher, obiger Sorten

1 Stück M -. 70., 10 Stück M 6 .-.

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten!

Preis beider Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern mit 3-5 Trieben:

| Stück M -.40., 10 Stück M 3.-., 100 Stück M 27.-.
mit 5-8 Trieben:

1 Stück M -.50., 10 Stück M 4.-., 100 Stück M 35.-.

Erstling aus Vierlanden. Bringt Trauben von ungewöhnlicher Länge, die oft bis 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben midsäwerlichen Geschmack und reifen früher als alle anderen Sorten.
Krätige Sträucher . . . 1 Stück M —.50., 10 Stück M 4.50.

Fays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller Johannisbeeren.

Weiße Champagner, ganz besonders zur Weinbereitung geeignet.

Holländische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Preis dieser 3 Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern mit 3-5 Trieben:

1 Stück M -.45., 10 Stück M 4.-., 100 Stück M 35.-. mit 5-8 Trieben:

1 Stück M -.50., 10 Stück M 4.50., 100 Stück M 40.-.

Hochstämmige Johannisbeeren in besten Sorten meiner Wahl

1 Stück M 1.50., 10 Stück M 14 .-., 100 Stück M 125 .-.

Halbstämmige Johannisbeeren

1 Stück M 1.20., 10 Stück M 11.-., 100 Stück M 100.-.

Stachelbeeren.

Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher verbrauchsfähig, süßer und schmackhafter werden, ist der schattigen Lage entschieden vorzuzichen. Der Boden soll im Herbst vor der Pflanzung gut gedüngt und tief gegraben oder gepflügt werden und die Pflanzung möglichst im Herbst, mindestens aber im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, da Stachelbeeren bekanntlich sehr früh in Vegetation treten. Die Pflanzweite richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens und kann die Reihenentfernung 1½–2 Meter betragen, während in den Reihen I m weit gepflanzt wird. Vor dem Pflanzen schneide man die bei dem Ausgraben des Strauches beschädigten Hauptwurzeln etwas zurück und achte darauf, daß die Schnittfläche nach unten kommt. Auch schneidet man die Hauptzweige um ca. ¹/a ihrer Länge zurück.

Beste gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtige Sorten meiner Wahl, kräftige Sträucher mit 3-5 Trieben:

1 Stück M —.50., 10 Stück M 4.50., 100 Stück M 40.—. mit 5—8 Trieben:

1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.50., 100 Stück M 50.-

Hochstämmige Stachelbeeren in besten Sorten meiner Wahl

1 Stück M 1.50., 10 Stück M 14.—., 100 Stück M 125.—.

Halbstämmige Stachelbeeren.

1 Stück M 1.20., 10 Stück M 11.-., 100 Stück M 100.-.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort für Rasenplätze.

72 la 22	1 St Hoch-	ück Halb-
Zierbäume.	stämme	stämm
	M. Pf.	M. Pf
Acer negundo, aureum odessanum.		
Blätter goldgelb	3.50	2.75
" " fol. argentei-variegt., schön		
weißbunt belaubt, ein vorzüglicher	3,50	2.75
Zierbaum	5.50	2.13
., ,, aurei-marginatum, Blätter	3.50	2.75
platanoides, Spitzahorn mit glänzend	2.50	
grünem Laub	3.—	2.50
,, ,, Schwedleri. Im Frühjahr leuch-	•	
tendrot austreibend, im Sommer	4.—	
ist das Laub braungrün	4.	
Aesculus hippocastanum, gewöhnliche Roßkastanie	ab 2.75	_
	6.—	_
" rubicunda, rotblühende Roßkastanie	0.—	
Betula alba, Weißbirke. Die bekannte Pfingstbirke zählt zu unseren schönsten		
Zierbäumen	2.50	-
Corylus colurna, Baumhasel. Schöner		
Straßenbaum	3.50	-
Crataegus monogyna fl. rubro pleno. Gefüllt blühender Rotdorn. Beliebter		
Gefüllt blühender Rotdorn. Beliebter Straßenbaum	2.50	2.—
Hydrangea paniculata grandifl., Winter-		
harte Hortensie	ab 4.—	-
Laburnum vulgare. Goldregen	4.—	3.—
Pirus (Apfel) atrisanguinea. Karmin-		
farbene Blüten	3.—	2.50
" baccata. Reichtragend. Zierstrauch,	2	250
Früchte sehr wertvoll zum Einmachen.	3.—	2.50
" Excellenz Thiel. Zart rosa blühender		100
Trauerbaum. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige kleine Äpfelchen bringend	3.50	-
" floribunda purpurea. Der kleine		
Prachtapfel aus Japan, ist während der	3.—	2.50
Blütezeit mit purpurrot. Knospen übersät		2.50
" Scheideckeri. Leuchtendrot blühend.	3.—	2.50
Populus alba Bolleana, prächtige Pyrami- denpappel mit hellgrünen, gezackten		
Blättern, die auf der Unterseite weiß-	0.50	
filzig sind	2.50	10
" balsamifera, Balsampappel	2.50	-
" canadensis, Kanadische Schwarz-	2.—	
pappel		2.50
Prunus avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche	3.—	2.50
Salix babylonica pendula. Trauerweiden in besten Sorten	4 5	_
Sorbus aucuparia moravica. Süße, eßbare		
Eberesche, nimmt mit jedem Boden vorlieb	2.75	-
Syringa, Flieder in verschiedenen einfach und gefüllt blühenden Sorten. Beliebter		
Zierbaum mit herrlich duftenden Blüten	6.—	3.50
Tilia parvifolia, kleinblättrige oder Stein-		
linde. Die dichte Belaubung ist dunkel-		
grün, unterseits etwas blaugrün. Die starkdustenden Blüten sind eine vorzüg-		
liche Bienenweide	4.—	
" platyphyllos, großblättrige Sommer- linde	ab 4.—	-
Ulmus montana, Ulme, Rüster, gewöhnliche,		
allgemein bekannte Ulme, welche in	2	
jedem Boden gut gedeiht	2.—	
Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur		
Einzelpflanzung	ab 3.—	1 -
Viburnum opulus sterile, gefüllter Schnee- ball	5.—	3.50
		, ,,,,,

Ziersträucher	1 Stück	10 Stück	Ziersträucher	1 Stück	10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Acer, Ahorn, negundo fol. arg. var			Pirus floribunda. Ist bei Beginn der Blüte mit		
schönster, weißbuntblättr. Zierstrauch Amelanchier, Felsenbirne, Traubenbirne.	1.75	16.—	purpurrolen Knospen übersät	2.—	18.—
" spicata, blüht Anfang Mai in gedrängten weißen Trauben	75	7.—	Blüten	2.—	18.—
Amorpha fruticosa, Unform, blauviolett blühend	70	6.—	Populus nigra fastigiata, italienische Pyramidenpappel	2.50	23.—
Berberis vulg. fol. atropurpureis, rol- laubiger Sauerdorn	—.75	7.—	Prunus acida flore pleno, gefüllte Sauer- kirsche	2.—	18.—
Buddleia variabilis Veitchiana, bringt	/5	7.—	" serrulata Hisakura. Japanische Zier- kirsche, die Unmengen rosagefüllter		
prächtige 30—40 cm lange stahlblaue Blütenrispen	1.—	9.—	" triloba plena, sehr frühblühend,	2.—	18.—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, Blüten dunkelbraun, Geruch stark erd-			Rhus cotinus, Perückenstrauch	1.25	11
beerarlig	2.50	24.—	Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere	60	5.50
Blasenstrauch. Hübscher Zierstrauch	60	5.50	,, atrisanguineum. Im zeitigen Früh- jahr dunkelrot blühend	90	8.—
Cornus mascula, Hartriegel, Kornelkirsche " alba, Blüten weiß, Holz braun	60 75	5.50 7.—	,, aureum, Gold-Johannisbeere Salix caprea. Salweide. Bekannte Kätzchen-	—.50	4.50
" " foliis argenteo marg. Weiß- buntblättrig. Sehr schön, für Ge-			weide	70	6.—
hölzgruppen geeignet	1.10 —.60	10.— 5.50	schönen Kätzchen	80	7.—
" " maxima atropurpurea, rol- laubig	1.75	16.—	starkwachsende Kätzchenweide ist eine der schönsten. Die mit großen Kätzchen		
Deutzia, Deutzie. ,, crenata flore albo pleno, weißgefüllt	60	5.50	dicht besetzten Zweige zeigen ihre volle Schönheit zur gleichen Zeit wie die Sal-		
Evonymus europaeus. Pfaffenhütchen.	—.75	7.—	weide	80 60	7.— 5.50
Früchte innen orangegelb, außen rot Forsythia, Forsytic.	—.70	6.—	Spiraea, Spierstrauch, arguta. Schönste, im zeitigen Frühjahr weiß blühende		
,, intermedia, üppig wachsend, groß- blumig	75	7.—	Spiraea. Entzückend z. Einzelpflanzung "Douglasii, sehr schön, bringt große rote	80	7.—
Hibiscus syriacus, Eibisch, besonders für	75	7.—	Blütenbüschel , opulifolia. Schneeballblättriger Spier-	60	5.50
Vorgärten geeignet, in 4 Sorten (blau, rot, rosa und weiß)	2.25	20.—	strauch. Sehr anmutig	60	5.50
Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hortensie	90	8.—	prächtige leuchtendrosa Blütendolden während des ganzen Sommers. Für		
Laburnum vulgare, Goldregen. Bringt	80	7.50	Steingärten, Hecken und Gruppen gleich gut geeignet	60	5.50
Lonicera, Heckenkirsche.			" van Houttei. Erfreut durch reichen, weißen Blütenflor	60	5.50
" amoena alba, weiß blühend " bella rosea, " "	60 60	5.50 5.50	Symphoricarpus orbiculatus, Peter- strauch mit kleinen roten Früchten	60	5.50
" tatarica alba " " " " pulcherrima. Blüte dunkelrot	60 60	5.50 5.50	,, racemosus, gemeine Schneebeere	50	4.50
Morus alba, weiße Maulbeere. Das Laub wird als Futter für die Seidenraupe be-			Syringa, Flieder, der bekannteste und be- liebteste Zierstrauch unserer Gärten,	1.50	12.50
nutzt. Für breite Hecken gut geeignet. Mehrjährige Büsche	60	5.50	beste Sorten, einfach- und gefülltblühend Tamarix africana, Tamariske, rosablühende	1.50	13.50
Philadelphus, falscher Jasmin., coronarius, Blumen weiß, wohlriechend	60	5.50	winterharte, tetrandra, blüht im Mai hellrosa	60 60	5.50 5.50
,, grandiflorus, Blüten reinweiß Pirus (Zierapfel) atrisanguinea, karmin-	60	5.50	Viburnum opulus sterile, gefüllter Schnee- ball	80	7.—
role Blüten	2.—	18.—	Weigelia, Eva Rathke, schönste aller Wei-		
" baccata. Früchte sehr wertvoll zum Ein machen	2.—	18.—	gelien, prächtig, dunkelrot blühend ,, andere Sorten, rosa, weiß usw	1.50 —.80	13.— 7.—

Azalea mollis, Garten-Azalee, in gelben, orangefarbenen und roten Farbentönen, blühend.

30—40 cm | Stück # 3.—. 40—50 ,, | ,, ,, 4.—. bis 5.—. 50—60 ,, | ,, ,, 6.—. Rhododendron, Alpenrose, verschiedene Sorten in weißen, lila, rosa und roten Farbentönen.

30—40 cm | Stück $\mathcal M$ 3.—., 40—50 cm | Stück $\mathcal M$ 4.—. 50—60 ... | 5.—., 60—70 ... | 6.—. 70—80 ... | , 7.—.

Ziergehölze in Sorten meiner Wahl.

Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.) ... 10 Stück & 5.50.
Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten ... 10 Stück & 10.— bis 15.

Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen. Sorten meiner Wahl. 100 Stück £ 46.—, bis 90.—, Ziersträucher mit eßbaren Früchten. 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl £ 10.—

Coniferen oder immergrüne Gehölze.

Beste Pflanzzelt: Ende April bis Mal.

Buxus arborescens, Pyramiden,	Picea omorica, Omorika oder
40— 50 cm 1 Stück №	3 Fichte zählt zu den schönst
50— 60 ,, 1 ,, ,,	4.50. verhältnismäßig schnell, baut
60— 70 ,, 1 ,, ,,	6 auf und stellt keine besonde
Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm,	grünen Nadeln sind auf der
30 cm Durchmesser Stück M	
40 1 1	
50—60 cm	
Chamaecyparis Lawsoniana Alumii, stahlblau, säulenförn	
60— 80 cm. Stück M	
80—100 ,, 1 ,, ,,	
Chamaecyparis Lawsoniana Triumph v. Boscoop, silberi	gblau. Pinus montana, Krummholzkie
80-100 cm 1 Stück M	
100—125 ,, 1 ,, ,,	6—
120-140 1	8.— Pinus montana mughus. Kri
Chamaecyparis pisifera filifera. Hat fadenförmige, här	
Triebe.	pflanze, entzückend mit Um
80—100 cm Stück M	E
	Taxus baccata, in Buschform fü
Juniperus communis hibernica, säulenförmig,	Finfassung von Grahetätten
40— 60 cm 1 Stück M	3.50. 60- 70 cm 1 S
60-80 ,, 1 ,, ,,	4 80 1
80-100 ,, 1 ,, ,,	6 80-100 ,, 1
Juniperus chinensis Pfitzeriana. Bildet breite Pyramide	00 100 ,, 1
kräftigen waagerecht abstehenden Ästen an denen sich eine	
leichte, graugrüne Bezweigung zierlich nickend ausbreitet	. Fur
größere Steinpartien vorzüglich geeignet.	4 777 1 17 . 21 1
40—50 cm Stück M	
50-60 ,, 1 ,, ,,	
Juniperus Sabina. Dunkelgrün, kriechend. Anspruchslos an	Boden
und Pflege.	
4050 cm 1 Stück M	
50-60 ,, 1 ,, ,,	3.50.
Larix europaea, heimische Lärche,	
100—150 cm 1 Stück ℳ	
Picea excelsa. Fichte. Rottanne. Der deutsche Weihnachts	
60—80 cm 1 Stück M	1.50.
- E	

Fichte zählt zu den schönsten aller Wildfichten. Sie wächst
verhältnismäßig schnell, baut sich zu schmalen, hohen Pyramiden
auf und stellt keine besonderen Ansprüche. Die tiefdunkel-
grünen Nadeln sind auf der Unterseite weißgrau gefärbt,
40— 60 cm Stück M 2.50.
60— 80 ,, 1 ,, 3.50.
Picea pungens glauca Vuyk, herrliche silberblaue Färbung,
50— 60 cm 1 Stück M 6.—.
60-80 1 10-

80-100 .. 1 .. efer, sehr geschätzt in Naturgärten,

40- 50 cm 1 Stück M 3.-. iechende, dunkelgrüne Zwerg-Latige und anspruchslose Charakternrankung von Clematis. 20—30 cm | Stück # 2.50.

ür Hecken. Besonders geeignet zur

tück M 3.50., 10 Stück M 30 .-. ,, ,, 4.-., 10 ,, ,, 36.-. ,, ,, 4.50., 10 ,, ,, 40.-. m (siche auch Heckenpflanzen) mit

80—100 cm | Stück & 3.50. 100°—125 ,, | ,, ,, 5.—. äulenförmig, mit schöner hellgrüner

Sarbiacha Fichta Die Omarila

im Winter nicht verfärbt,
60— 80 cm | Stück M. 2.50.
80—100 ,, | ,, ,, 3.50.
i, glänzend dunkelgrüne Säulenform,

60—80 cm ! Stück M 3.—. 80—100 ,, I ,, ,, 4.50. pyramidal, schön dunkelgrün,

80—100 cm | Stück M 4.50. 100—120 ,, | ,, ,, 5.—.

Heckenpflanzen.

durch Pflanzung von doppelten Reihen im Verband.

Filanzweite 10-15 cm. Den besten Zaun ernalt m	an di
Berberis atripurpurea.	
Sträucher 100 Stück M 60).—.
Carpinus betulus, Hainbuche.	
3j. verpflanzte 40-65 cm 100 Stück M 12	
1000 ,, ,,110	
3j. " 65—100 " 100 " " 15	
1000 ,, ,,140	
Crataegus oxyacanthus, Weißdorn.	
3j. verpflanzte 4-6 cm 100 Stück M	
1000 ,, ,, 45	
3j. " 6—9 " 100 " " 6	j.—.
1000	

Ligustrum vulgare atrivirens, Rainweide. Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart. 2j. verpflanzte, 5—8 Triebe, 40—60 cm hoch 100 Stück & 25.—., 1000 Stück & 225.—.

Ligustrum vulgare, Rainweide.

ustrum vulgare, Rainweide.

2j. verpflanzte, 5—8 Triebe, 30—50 cm hoch
100 Stück # 12.—, 1000 Stück # 110.—.

5—8 Triebe, 50—80 cm hoch
100 Stück # 15.—, 1000 Stück # 135.—.
100 Stück # 50.—,

Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere..... 100 Stück M 50.—. Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose. Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Heckenfolanze, Pflanzweite 10 cm. 13. Pflanzen 100 Stück M 5.—., 1000 Stück M 45.—.

Schlingpflanzen.

Aristolochia macrophylla (sipho), großblättriger Pfeifenstrauch.
Starke Pflanzen 10 Stück M 28.—.
Clematis, extra großblumige Prachtsorten.
I Stück M 2.—., 10 Stück M 18.—.

Clematis tangutica. Blüht bei nicht gar zu trockenem Standort den ganzen Sommer hindurch mit leuchtend gelben, mittelgroßen Blüten. 2—3 m hoch wachsend . . l Stück M 1.50., 10 Stück M 13.50. Clematis vitalba. Schnell wachsend, für geringe Böden geeignet.

Bringt im Sommer kleine weiße Blüten, hängt im Herbst und Winter voller federbuschartiger Früchte, die im Rauhreif besonders schön sind.

Stück M 1.50., 10 Stück M 14.—.
lera helix, Efeu. Groß- und kleinblättrig. 40—50 cm hohe, in

Hedera helix, Efeu. Groβ- und kleinblättrig. 40-50 cm hohe, in Töpfen gezogene Pflanzen. | Stück. M. -60., 10 Stück. M. 5.50., 100 Stück. M. 50.—. Lonicera (Caprifolium), Geißblatt.

" fuchsioides, korallenrotes Geißblatt.

1 Stück M 2.—., 10 Stück M 18.—.

Lonicera (Caprifolium) flavum novum, gelbes Geißblatt. 1 Stück M 2 .-. , 10 Stück M 18 .-.

" hortense, Jelängerjelieber, bekannte wohlriechende Art.

I Stück M 2.—., 10 Stück M 18.—

Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia, Wilder Wein, gewöhnliche Jungfernrebe.

| Stück M -.60., 10 Stück M 5.50.

(Ampelopsis) Veitchii, heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung. 1 Stück M 1 .-. , 10 Stück M 9 .-.

Polygonum baldschuanicum und Aubertii bringen einen riesigen Flor weißer Blüten, die von Bienen mit Vorliebe beflogen werden. I Stück M 1.50., 10 Stück M 14.—.

Wistaria (Glycine) sinensis, in blauen Trauben blühend.

1 Stück M 3.50., 10 Stück M 30.-.

Rosen.

Um Mißerfolgen vorzubeugen, rate ich alle niedrigen Rosen nach der Pflanzung kurz zurückzuschneiden und mit Erde zu behäufeln. Hochstämmig Roesn werden nach der Pflanzung niedergelegt und ganz mit Erde bedeckt. Erst wenn die jungen Triebe etwa 2-3 cm lang sind, wird die Erde an einem trüben, regnerischen Tage entfernt und die Hochstämme werden hochgebunden.

Allerneueste Rosen.

70936 Erfurt, Parkrose (W. Kordes Söhne 1939). Unermüdliches Blühen durch den ganzen Sommer bis in den Frost hinein zeichnet diese neue Parkrose aus. Auf reicher, stark überhängender Verzweigung, die sich dauernd aus dem alten Holz verjüngt, trägt sie in Dolden lange haltbare, schalenförmige Blüten von gelblichweißer Farbe, von der sich der leuchtendrote Rand schön abhebt. Auch ihre Fruchtbildung in Form von vielen großen, apfelförmigen Hagebutten bringt eine besondere Note in den herbstlichen Garten. Daß ihre Winterhärte unbedingt zuverlässig ist, hat die Neuzüchtung bei -20 Grad ohne Schutz bewiesen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M 2 .-., 10 Stück M 18 .-.

- 70939 Leipzig, Parkrose (W. Kordes Söhne 1939). Den ganzen Sommer über blühende Parkrose, die ihre herrlich scharlachorangefarbenen Blüten in großen Dolden bis zu 50 Einzelblüten trägt. Ihre weithin leuchtende, ganz neuartige Farbe, die unter den dauerndblühenden Parkrosen noch nicht vertreten ist, hält aen auternavunenaen Farkvosen noch nient vertreten ist, halt sich bei jeder Witterung. Die Blütenblätter fallen sauber ab, es bilden sich in reichem Ansatz schöne, rote, runde Hagebutten. Unbedingte Winterhärte und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten erhöhen den Wert der neuen Rose. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück M. 2.—., 10 Stück M. 18.—.
- 70399 Oranje Nassau (H. A. Verschuren 1939). Eine Teehybride, deren Farben etwas ganz Neuartiges darstellen. Die Außenseite deren Faroen etwas ganz Neuartiges darstetten. Die Außensette der Blumenblätter zeigt ein sattes Goldgelb, während die Innenseite intensiv orangerosa leuchtet. Die spitzen Knospen öffnen sich zu sehr großen, auf straffen Stielen getragenen Blumen von außerordentlicher Schönheit. Eine vollendete Schnitt- und Gartenrose von kräftiger, gesunder Entwicklung. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—.
- 70949 Uetersen, Parkrose (Matth. Tantau 1939). Die reiche und lange anhaltende Blütenfülle des ersten Flors setzt sich in einer wochenlangen Nachblüte fort. Die halbgefüllten großen Blumen sind glühend rot und von außerordentlicher Leuchtkraft. Die winterharte, gesunde Pflanze wächst geschlossen und steil aufrecht, ihre erreichbare Höhe beträgt etwa 2 m. Niedrig ver-edelte Landpflanzen. 1 Stück & 2.50., 10 Stück & 20.-.

Beste Rosen-Neuhelten der letzten Jahre und besonders zu empfehlende Sorten.

- 70202 Anni Jebens (Techybride). Auffallend unter den Farbenrosen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind goldgelb [4 ea], die Innenseiten blutrot, braunret [8,5 ra] durchleuchtet. Die edelgeformten, gut gefüllten Blumen haben einen sehr feinen Duft und stehen auf straffen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70208 Better Times (Teehybride). Die länglich geformten, gutgefüllten und duftenden Blumen sind von dunkelblutroter Farbe, haltbar und nie verblauend. Der Wuchs ist stark und aufrecht, nation in a ne vertuuria. Der Fracis is sain, and aarteen, das Laub gesind. Erstklassige Schnittrose mit großer Zukunft. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück M 1.20., 10 Stück M 10.80.
- 70210 Betty Uprichard (Teehybride). Sehr schöne Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung.
 Blumen halbgefüllt, lange haltbar, von langen Stielen getragen.
 Außen leuchtend rot [8 pc[rta], Innenseite der Blumenblätter
 amarantrosa [8 ia/9 ia]. Niedrig veredelte Landpflanzen

 | Stück M —.60., 10 Stück M 5.40.
- 70714 Blumenschmidts Jubiläumsrose (Pernetiana). Stark leuchtend amarantrot [9 pa], köstlich duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M —.65., 10 Stück M 6.—.

70214 Catalonia (Teehybride). Eine Farbenrose von bezaubernder Wirkung, Die gutgefüllte, duftende Blume hat eine feurig lachs-rote Färbung mit einem goldgelben Unterton. Pflanze breit-wachsend und gesund. Eine als Beetrose auffallende Erscheinung. wachsend una gestum. Line der Medrig veredelte Landpflanzen 1 Stück $\mathcal M$ —.70., 10 Stück $\mathcal M$ 6.50.

- 70215 Cathrine Kordes (Teehybride). Sehr große, vorzüglich ge-füllte und geformte Blumen. Farbe leuchtend rubinrot, blutrot schattiert. Erstklassige Schnittrose. Niedrig veredelte Land-pflanzen | Stück & —.60., 10 Stück & 5.40.
- 70220 Charles P. Kilham (Teehybride). Amarantpurpur [8 pa] auf Goldgrund. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M -.60., 10 St. M 5.40., Hochstämme 1 St. M 2.-.
- 70225 Chieftain (Teehybride). Große, vollgefüllte Blumen in leuch-Chertain (Techyotte). Orige, borgefulte Bainer in teutri-tendem Feurigrot stehen auf langen, kräftigen Stielen. Di-Pflanze wächst buschig und gedrungen. Niedrig veredelte Land-pflanzen 1 Stück M 1.50., 10 Stück M 13.20.
- 70230 Comtesse Vandal (Tcehybride). Stark duftend. Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa [8 ia]. Innenseite heller rosa [7,5 ea] mit kupfriggelb [5ia] durchleuchtet. Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.65., 10 Stück M 6.-. Hochstämme | Stück M 2.-., Halbstämme | ,, ,, 1.20.
- 70229 Condesa de Sastago (Teehybride). Eine ungemein reizvolle Fagbenschönheit. Das Innere der gefüllten, herrlich duftenden Blüten ist rotbraun [9/8,5 pa], die Außenseiten der Petalen leuchten goldgelb [3 na]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.75., 10 Stück M 7.—.
- 70231 Crimson Glory (Teehybride). Blumen edelgeformt, dicht gefüllt und haltbar. Farbe karmesinrot, sammetartig dunkel schattliert. Eine der besten Schnitt- und Gartenrosen. Niedrig veredelte Landoflanzen | Stück 1.—, 10 Stück M. 9.—. Hochstämme | Stück M. 2.50., Halbstämme | " " 2.—.
- 70232 Dame Edith Helen (Teehybride). Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem Bau auf langen Stielen. Die Farbe ist ein angenehmes, leuchtendes, reines Rosa [9 ga]. Prachtvolle Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.40. Hochstämme | Stück M 2 .-. , Halbstämme | ,, , 1.20.
- 70717 Duquesa de Penaranda (Pernetiana). Blumen orange [6 la], in lachsfarbig [6/6,5 ia] übergehend, sehr groß, gut duftend, auf kräftigen Stielen. Sehr blühwillig. Laub gesund, glänzend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 75., 10 Stück M 7 .-.
- 70239 Edith Krause (Teehybride). Kräftig wachsend, Blumen groß, gut gefüllt, Knospe spitz, von edler Form, Farbe resedaweiß, åhnlich Kaiserin Auguste Viktoria. Niedrig veredelte Land-pflanzen | Stick & ...65.
- 70715 Eduard Schill (Pernetiana). Besitzt kräftigen, aufrechten Wuchs, verzweigt sich gut. Blumen dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraunroter [7,5 na/9 na] Farbe ohne irgendwelche Schattierung. Reichblühende Sorte. Niedrig veredelte Land-pflanzen | Stück M —.65., 10 Stück M 6.—
- 70241 Effect (Techybride). Ungemein reichblühend. Farbenrose von auffallender Schönheit. Die Knospe ist außen goldorange, rötlich berandet, nach dem Erblühen außen goldgelb, innen karmin-lachsrot. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.95., 10 Stück M 9.—.
- 70240 Elite (Techybride). Erinnert in Wuchs und Blütenform on die bekannte Président Hoover. Die langgespitzten Knospen sitzen elegant auf straffen Stielen. Die Farbe ist leuchtend orangerosa und hält sich auch im Verblühen unverändert. Eine herrlich duftende Schnitt- und Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück N 1.25., 10 Stück N 11.—.

- 70243 Elli Knab (Teehybride). Die Blumen sind groß, gut geformt und gefüllt. Langsam, aber sicher aufblühend. Die Färbung ist recht wirkungsvoll: Die Außenseiten der Blumenblütter kräftig rosa [9 na/pa], die Innenseiten rosigweiß [8,5 ca]. Wuchs stark, blühwillig bis spät in den Herbst. Niedrig veredelte Land-pflanzen 1 Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70242 Etoile de Hollande (Techybride). Edelgeformte, herrlich daftende Blüten. Farbe dunkelrot bis schwarzrot. Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück \mathcal{M} —.60., 10 Stück \mathcal{M} 5.40. Halbstämme 1 St. \mathcal{M} 1.20., Hochstämme 1 , , , , 2.—.

- 70245 Fackel. Eine ungemein reichblühende Teehybride. Die stark leuchtend karmesinroten, schwärzlich schattierten Blumen sind gut gefüllt, als Knospe spitz und edelgeformt mit leichtem Centifolienduft. Schnitt- und Gruppenrose ersten Ranges. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.20., 10 Stück M 11 .-.
- 70718 Feu Jos. Looymans (Pernetiana). Die Knospen sind lang-gestrecht und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange [4,5] la/5 na]. Sehr empfehlenswerte Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70022 Fisher & Holmes (Remont). Blume groß, stark rot bis amarant, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück & —.50., 10 Stück & 4.80.
- 70250 Florex (Teehybride). Der Wuchs ist kr\(\tilde{t}\)ftig aufrecht, mit guter Verzweigung. Laub vollkommen gesund. Blumen auf kr\(\tilde{a}\)ftigen Stielen, amarantrosa, im Grunde hell scharlachrosa [9 la/7 ea]. Niedrig veredelte Landpflanzen | St. \(\mathcal{M}\) -.60., 10 St. \(\mathcal{M}\) 5.40., Hochst\(\tilde{a}\)mme | St: \(\mathcal{M}\) 2.—.
- 70024 Frau Karl Druschki (Remont.). Die schönste reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt. Niedrig veredelte Land-pflanzen | Stück N -.60., 10 Stück N 5.40. pflanzen | Stück M -.ou., 10 Halbstämme | St. M 1.20., Hochstämme |
- 70267 Frieda Krause. Uppigwachsende Teehybride. Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen ein feuriges Rubinlachsrot [8,5 ra] von durchdringender Leuchtkraft. Für Gruppen- und Beetpflanzungen. Niedrig veredelte Landpflanzen

 1 Stück M — .95., 10 Stück M 9.—.
- 70265 Fritz Höger (Teehybride). Herrliche dunkelrote Knospenrose, deren große dichtgefüllte Blüten das Entzücken jedes Rosen-freundes sein werden. Hellamantrot (9 rs). Niedrig veredelte Landpflanzen | St. N — 75., 10 St. N 7.— Hochstämme | 1 ,, " 2.—
- 70273 Geheimrat Duisberg (Teehybride). Hervorragende rein-gelbe [3 la/na] Sorte. Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen. Niedrig veredelte Land-pflanzen | Stück H.—.75., 10 Stück H.7.—. Hochstämme 1
- 70270 General Mac Arthur (Teehybride). Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant [8,5 pa] bis leuchtend rot [8 ra] duftend, reichblühende Gruppen- und Treibrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück H —.60., 10 Stück H 5.40.
- 70272 General-Superior A. Janssen (Teehybride). Wuchs stark,
 Farbe amarantrosa [8,5 ia/8,5 la], sehr auffallend. Eine der
 besten für Gruppen und Schnitt. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 60., 10 Stück M 5.40.
- 70720 Gertrud Huck (Pernetiana). Kräftig wachsend und reich-blühend. Die Blüten sind groß und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer zu beschreiben, lilarosa [9 la] gestreift mit karmin [8,5 ra] auf gelbem [4 na] Grund. Eine sehr empfehlenswerte Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | 1 St. M.—.65.
- 70283 Goldenes Mainz (Techybride). Sehr reichblühende Garten-rose von leuchtend reingelber (2 la/pa] Farbe. Die Blumen sind mittelgroß und stehen auf langen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M. 7.—. Hochstämme 80-90 cm hoch 1 ,,
- 70282 Golden Ophelia (Techybride). Aufrechtwachsend, sehr dankbar blühend. Farbe hellzitronengelb [1,5 ea]. Sehr zu empfehlende Sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M -. 60., 10 St. M 5.40., Hochstämme 1 St. M 2.
- 76285 Granat. Samtig schwarzrote Teehybridrose. Die Pflanze bringt Unmengen edelgeformter Blumen. Der üppige Wuchs und die gesunde Belaubung vervollkommnen ihre ausgezeichnete Eignung zur Gruppensorte. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.50., 10 Stück M 13.50.
- 70290 Hadley-Rose (Techybride). Große, dichtgefüllte, leuchtend-dunkelrote Blumen stehen auf geraden Stielen. Bekannt als eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.60., 10 Stück M 5.40. Halbstämme | St. M 1.20., Hochstämme | ,, ,, 2.-.

Rosen (Fortsetzung):

- 70727 **Hede** (Pernetiana). Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die reinsonnengelbe [2/2,5 la] Farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 75., 10 Stück M 7 .-.
- 70723 Heinrich Wendland (Pernetiana). Blumen groß, dichtgefüllt, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind leuchtend goldgelb [3 la/na], die Innen-seiten kapuzinerbraunrot [7 na]. Die Pflanze hat kräftigen Wuchs. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70294 Hermann Lindecke (Teehybride). Lilarosa [9 ge], ähnlich der La France. Äußeres der Blumenblätter etwas kräftiger [9 ra]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.
- 70296 **Hermann Neuhoff** (Teehybride). Sehr reichblühende und kräftig wachsende Rose, leuchtendrot [9 ra]. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück & —.60., 10 Stück & 5.40.
- 70299 Heroine (Teehybride). Als Knospe tieforangelachsrot [8,5 ca/ 9 ga), während die erschlossene Blüte ein kräftiges Lachsrosa annimmt. Laub vollkommen krankheitsfrei. Kräftiger Wuchs. Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen.
 1 Stück M -.75., 10 Stück M 7.-.
- 70297 Heros (Techybride). Die eiförmigen Knospen öffnen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich roten Blüten, die nicht verblassen Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70725 Hinrich Gaede (Pernetiana). Wirkungsvolle Farbenrose, für Gruppen und Schnitt vorzüglich geeignet. Die großen, gutgefüllten Blumen strömen köstlichen Wohlgeruch aus. Blütenfarbe bräunlichorangegelb. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70303 Jan Abbing (Teehybride). Leuchtend lachsrot mit gelblicher [9 na/pa] Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung bringt. Die Knospen sind edelgeformt. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.65., 10 Stück M 6.—.
- 70726 Julien Potin (Pernetiana). Gehört zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Große, dichtgefüllte Blumen, leuchtend zitron [1,5 ra] ohne jeden Nebenton. Ganz vorzügliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-.
- 70313 Kardinal (Teehybride). Blume edelgeformt, Knospen schwärz-lichtot, die offenen Blüten feurigscharlach. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M —.75., 10 Stück M 7.—.
- 70323 Kurt Scholz (Teehybride). Die Blumen besitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, lange haltbar, scharlachrot. Remontiert den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und Schnittsorte. Stark amarantrot [9 pa/na]. Niedrig veredelte Landpflanzen | St. M. —.75., 10 St. M. 7.—., Hochstämme | St. M. 2.50.
- 70336 Leni Neuß (Techybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub häll sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume schr groß, mäßig gefüllt, lilarosa [9 ga]. Die Außenseite der Blumenblätter ist rötlichrosa [9 ra]. Gute Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück N.—.60., 10 Stück N. 5.40. Hochstämme | ..., 2.—.
- 70342 Luna (Teehybride). Prächtige Rose von kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold [3,5 ga]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M.—60., 10 Stück M. 5.40. Halbstämme 1 St. M. 1.20., Hochstömme 1 ,, ,, 2.—.
- 70348 Mad. Caroline Testout (Teehybride). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, hellamarantrosa [8,5 ea/ga]. Eine der besten Gruppen-, Treib-und Schnittrosen. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück & —.60., 10 Stück & 5.40.
- 70349 Mad. G. Forest Colcombet (Teehybride). Schnittrose, glänzend dunkelkarmin mit Scharlach durchleuchtet.
 Niedr. verdelte Landpfl. | Stück M —.60., 10 Stück M 5.40.
 Halbstämme | St. M 1.20., Hochstämme | ,, ,, 2.—.
- 70350 Mad. Jules Bouché (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei Pharisäer. Blumen gutgefüllt, weiß. Schnitt- und Gruppenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M — 60., 10 Stück M 5.40. wie bei Pharisäer. Halbstämme I St. M 1.20., Hochstämme I ,, ,, 2.-.
- 70353 Mad. Louis Lens (Techybride). Blumen von hervorragnder Form mit köstlichem Wohlgeruch. Reinweiß. Pflanze wüchsig und reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen | St. & —.65., | 0 St. & 6.—., Hochstämme | St. & 2.—.

- 70368 Mälar-Ros (Teehybride). Verbesserung der Hadley-Rose, weinrot, stark duftend. Niedrig veredelle Landpflanzen
 1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.
- 70138 Maréchal Niel (Tee). Altbekannte lichtzitronfarbige [1 ca/ga] Teerose von vollkommenster Blumenform. Verlangt sonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden. Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M 1.-., Hochstämme 140-160 cm hoch 1 St. M 3.-.
- 70365 Margaret McGredy (Teehybride). Sehr große, dustende Blumen von aparter, orangescharlachroter Färbung. Eine schr geschätzte reichblühende und widerstandsfähige Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.

Halbstämme 1 St. # 1.20., Hochstämme 1 ,, ,, 2.-.

- 70739 Mary Hart (Pernetiana). Sport von Talisman, entwickelt kräftige, steil aufrechtstehende Triebe, Blütenfarbe sammetartig blutrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppen- und Schnitt-sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 75., 10 Stück M 7 .-.
- 70366 Max Krause (Techybride). Sehr große und stark gefüllte Blume, prachtvoll rötlichorangegelb in goldgelb [5 ga/3 la] über-gehend. Wuchs aufrecht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landsflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-
- 70740 Mevrouw G. A. van Rossem (Pernetiana). Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb [4/4,5 ia], edle Formen. Vorzügliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6. Halbstämme 1 St. M 1.20., Hochstämme 1
- 70386 Mrs. Henry Morse (Techybride). Sehr empfehlenswerte Rose mit langstieligen, gut gefüllten Blumen. Die Farbe ist hellamarantrosa [8,5 ea]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M. —.60., 10 St. M. 5.40., Hochstämme 1 St. M. 2.—.
- 70388 Mrs. Henry Winnet (Teehybride). Blumen edel geformt, sehr groß, Farbe dunkelrot, nicht veränderlich. Niedrig ver-edelte Landpflanzen 1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.40. Hochstämme 1 ,,
- 70392 Mrs. L. B. Coddington (Techybride). Die großen, gutgefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein gelbliches Orangerosa [8,5/9 ia] mit rötlichem Schein. Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.65., 10 Stück M 6.-.
- 70389 Mrs. Pierre S. du Pont (Techybride). Bringt edelgebaute und gutgefüllte, reingelbe Blüten in üppiger Fülle hervor. Diese Eigenschaften und ihre gesunde Belaubung machen sie zu einer sehr wertvollen Gruppen- und Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück M —.65., 10 Stück M 6.—.
- 70391 Mrs. Sam. McGredy (Teehybride). Hellscharlach [7 la/ 6,5 la] auf gelbem Grund. Große gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen

 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6.-
- 70395 Narzisse (Teehybride). Die spitze Knospe ist hellnarzissengelb, die halboffene Blume zeigt idealen Bau und ein schönes Goldgelb die halvoffene Diume zeigt waaren Dau und ein schones Volugew mit rosa Hauch an den Rändern. Die Blütenblätter der sehr offenen Blumen sind leicht gedreht. Schnitt- und Gartenrose von großer Wirkung. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 1.50., 10 Stück M 13.50.
- 70397 Oswald Sieper (Teehybride). Eine sehr empfehlenswerte weiße Oswald Steper (1 eenypring). Eine sent empjenienswerte weipe Schnittrose. Große, reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgelben [1 ea] Kern. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M.—65., 10 Stück M. 6.—
- 70402 Pink Pearl (Teehybride). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa [8 ga]. Der Wuchs ist kräftig stark verzweigt. Diese Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein. Niedrig verdellte Landpflansen 1 St. M. —.60., 10 St. M. 5.40., Halbstämme 1 St. M. 1.20.
- 70404 Pius XI. (Teehybride). Hellgelb in rahmweiß [1 ca] übergehend, gutgefüllt, haltbar. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück & -.60., 10 Stück & 5.40. | Halbstämme | St. & 1.20., Hochstämme | , , , , 2.-.
- 70744 Président Hoover (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, President Hoover (ternetian). Naturally adjectmentistics, starke Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange [4,5/5 ia]. Außenblätter lila [8,5 ia/ra] getönt. Niedrig veredelte Landpflanzen

 | Stück N - ... -... | Stück N 6.-. |
 | Halbstämme | St. N 1.20., Hochstämme | ..., 2.-.
- 70409 Président Macia (Teehybride). Blumen sehr groß, gefüllt Président Macia (Teenybride). Diumen sein grop, gejant und duftend. Außenseite rosarot [9 ga], Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem [7,5 calea] Grunde. Wuchs robust. Außer-gewöhnlich reichblütig. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M.—75., 10 Stück M. 7.—.

Rosen (Fortsetzung):

- 70412 Rapture (Teehybride). Die Blumen sind gutgefüllt und stark duftend, hellrosa [9 ga] mit gelblichem Anflug am Nagel. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M -.60., 10 Stück M 5.40.
- 70415 Reichspräsident von Hindenburg (Techybride mit Remontant-Charakter). Außergewöhnlich große, gutgefüllte Blumen mit feinem Wohlgeruch. Die Innenseite der Blumenblütter ist silbrigrosa, während die Auβenseite reinrosa leuchtet. Die Pflanze wächst sehr stark und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 70., 10 Stück M 6.50.
- 70416 Reverend F. Page Roberts (Teehybride). Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edelgeformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom [2,5/3,5 la]. Eine der schönsten gelben Gruppenrosen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M. —.60., 10 St. M. 5.40., Hochstämme 1 St. M. 2.—.
- 70427 R. M. S. Queen Mary. Preisgekrönte Teehybride, die fast nur einstenglige, gutgefüllte, leuchtend dunkellachsorange gefärbte Blumen von köstlichem Wohlgeruch bringt. Niedrig veredelte Landoflanzen | Stück N. 1.25., 10 Stück N. 11.—.
- 70424 Roslyn (Teehybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsfreier grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber [2 la/na] Farbe. Kräftig wachsend. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück N. —50., 10 Stück N. 5.40. Hochstämme 1
- 70425 Rote Rapture (Teehybride). Diese Neuheit hat alle Vorzüge der Stammsorte: Guten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit. starken Wohlgeruch. Hellkirschrot [9 ga/ia] Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.65., 10 Stück M 6.-.
- 70748 Souvenir de Claudius Pernet (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß. gutgefüllt und haltbar, von mittelgelber [2 ia/la] Farbe. Wertvoll für Gruppen und Schnitt. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Srück M —.65., 10 Stück M 6.-Halbstämme I St. M 1.20., Hochstämme I ,, " 2.-.
- 70429 Sterling (Teehybride). Diese Rose ist besonders beachtenswert wegen ihrer wohlgeformten großen Blüten, die durch eigenartige Färbung auffallen: Der Rand der Blumenblätter leuchtet hellrot [9 na/pa], das bis zum Grunde in Zartrosa übergeht. Haltbar Duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -. 75., 10 Stück M 7 .-.
- 70752 Talisman (Pernetiana). Farbenrose, scharlachrot mit kupferig goldgelb [3 na], langstielig. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M -.65., 10 St. M 6.-., Hochstämme 1 St. M 2.-.
- 70433 Texas Centennial (Teehybride). Ein Sport der hervorragenden Schnittsorte Président Hoover mit denselben vorzüglichen Eigenschaften. Die langestielten edelgebauten Blumen duften und sind von braun- bis bronzeroter Farbe. Eine Schnittrose mit großer Zukunft. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.20., 10 Stück M 11 .- .
- 70094 Ulrich Brunner fils (Remontant). Blume groß, leuchtend rot [9 pc]. Ausgezeichnete langstielige Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.60., 10 Stück M 5.40.
- 70435 Vierlanden (Techybride). Mittelamarantrot [9 ia], Unterseite der Blütenblätter etwas kräftiger. Die gut gefüllten Blüten erscheinen in großer Zahl und stehen auf langen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück. Μ 6.-. | Under Landpflanzen | Stück. Μ 6.-. | Hochstämme 80—90 cm hoch | . . . , 1.60.
- 70756 Ville de Paris (Pernetiana). Sehr gute reichblühende Garten-und Schnittrose von lichtgelber [2 ga] Färbung. Die Blumen sind gutgefüllt und stehen auf steifen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M –.65., 10 Stück M 6.-.
- 70438 W. E. Chaplin (Techybride). Dunkelpurpurrot, verbrennt nicht in der Sonnenglut. Niedrig veredelte Landplanzen

 1 Stück N. —.60., 10 Stück N. 5.40.

 Hochstämme 80—90 cm hoch 1 , , , 1.20.
- 70440 Westfield Star (Techybride). Sehr gute und reichblühende Rose, creme [2 ea]. Die Blumen haben eine edle Form. Niedrig veredelte Landoflanzen | Stück M -.60., 10 Stück M 5.40. Hochstämme | 1 , , , 2.-.
- 70759 Wilhelm Breder (Pernetiana). Die dustenden Blumen sind groß, edel geformt, gut gefüllt. Ihre Farbe ist bräunlichockergelb [5,5 ge/6 ia] mit Orangerot durchleuchtet. Krästig ausrecht wachsend. Niedrig veredelte Landossanzen 1 St. M -.65., 10 St. M 6.—, Hochstämme 1 St. M 2.—.
- 70758 Wilhelm Kordes (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gutgefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die Farbe ist mittellachs [6/5 in], Rand rosa bis hellscharlach [8 in]/ ea]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. M -.65., 10 St. M 6.—, Hochstämme 1 St. M 2.—.

Neue, öfterblühende Kletterrosen,

- die infolge ihres Blütenreichtums kürzere Holztriebe bilden, als die einmalblühenden.
- 70803 Auguste Kordes. Feurigscharlachrot [9 ra]. Im Sommer sehr reichblühend. Im Herbst bringt sie einen zweiten Flor. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. —.80., 10 Stück M. 7.50.
- 70807 Climbing Gruß an Aachen. Ein kletternder Sport der altbekannten, beliebten Polyantharose Gruß an Aachen mit großen gelblichweißen [1 ca], zuweilen röllich [6,7 ga] schattierten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M. 1.25., 10 Stück M. 11.—.
- 70817 Eva. Immerblühende, großblumige, dunkel leuchtend rote Kletter- oder Strauchrose. Die Blüten sind ungefüllt, sitzen aber bis zu 50 Stück in einer Dolde. Höhe 1,50—2 m. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.95., 10 Stück M 9.—.
- 70821 Glut. Diese immerblühende glühendrote Kletterrose ist in USA. unter den Namen Blaze mit dem Pflanzenpatent Nr. 10 geschützt worden. Die leuchtend glutroten, zartduftenden Blüten erscheinen umunterbrochen in dichten Büscheln. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.20., 10 Stück M 10.80.
- 70825 Hamburg. Eine 2 Meter hoch wachsende Kletterrosen-Neuheit, die während des ganzen Sommers in Blüte steht. Die halbgefüllten, feurigscharlachroten Einzelblüten sind von auffallender Größe. Winterhart. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück M 1.20., 10 Stück M 10.80.
- 70832 New Dawn. Eine neue Art der Kletterrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigen [7,5 ca], den Edetrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. New Daun ist das amerikanische Pflanzenpatent erteilt worden. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück # 1.—, 10 Stück # 9.—

 Hochstämme | 40—160 cm hoch | , , 3.50.
- 70847 Wilhelm. Den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden blühende Kletterrose mit großen, gefüllten, dunkelamarantroten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M 1.—., 10 Stück M 9.—.

Hochstämme 130—150 cm hoch 1 " " 3.50.

Einmalblühende Kletterrosen

- mit langen Holztrieben.
- 70802 Albéric Barbier. Starkwachsend. Hellschwefelgelb [1 ca],
 gutgefüllt, glänzende Belaubung. Niedrig veredelte Landpflanzen
 1 Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70810 Dorothy Perkins. Blüten gutgefüllt, duftend, Farbe kräftig rosa [9 na], spätblühend, für Puramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet. Niedrig veredelte Landoflanzen i Stück & —.70., 10 Stück & 6.50.
- 70818 Excelsa. Eine der schönsten rotblühenden Kletterrosen, tief leuchtend amarant [9 rs]. Zur Bildung von Rosenpyramiden zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.70., 10 Stück M 6.50.
- 70823 Golden Climber. Die Blumen von reingoldgelber [2/2,5 la]
 Farbe haben die Form einer Edelrose. Die Knospen sind goldgelbscharlachorangerot gestreift, tadellos länglich gebaut. Enfaltet
 den vollen Blütenreichtum erst als ältere Pflanze. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 1,--, 10 Stück M 9,--
- 70827 Le Rêve. Die großen, halbgefüllten Blumen sind leuchtend goldgelb, nicht verblassend. Die Pflanze klettert stark und ist widerstandsfähig. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück M -.70-, 10 Stück M 6.50.
- 70830 Minnehaha. Sehr starkwachsend, bringt Ricsendolden von reinrosa [9 la] Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70834 Pauls Scarlet Climber. Effektvolle Blüten, leuchtend rot [8,5 la], Rückseite dunkelamarantrot [8,5 ra]. Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen. Sie blühen in großen Dolden. Niedrig veredelte Landpflanzen.
 I Stück M. —.70., 10 Stück N. 6.50.
- 70836 Royal Scarlet Hybrid. Dunkelpurpurrot, großblumig, starkkletternd. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M — 70., 10 Stück M 6.50.
- 70840 Schloß Friedenstein. Die Blumen erscheinen in großen Dolden, rötlichviolett [10 ne/10 pg], sehr eigenartige Färbung. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70842 Tausendschön. Prächtige und reichblühende Kletterrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa [9 ea], dann lebhaftrosa [9 ga], und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M. —.70., 10 Stück M. 6.50.

Rosen (Fortsetzung):

Besonders schöne Polyantha- und Polyanthahybrid-Rosen, die besten für Gruppen.

- 70610 Anne Mette Poulsen. Eine außergewöhnlich großblumige Polyanthahybride. Die halbgefüllten, feurigblutroten Blumen sind von starker Leuchtkraft, nie verblauend. Reichblühend bis spät in den Herbst. Eine sehr wirkungsvolle Gruppen- und Beetrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück & -.75., 10 Stück & 7.—
- 70631 Baby Chateau. Polyanthahybride mit dichten Büscheln großer, vollgefüllter, edelrosenähnlicher Blüten, deren Dunkelrot sammetartig schwarz schattert ist. Niedrig veredlet Landpflanzen | Stück M 1.20., 10 Stück M 11.—
- 70609 Cameo. Blume lachsrosa [7,5 na/pa], halbgefüllt, duftend, in großen Dolden erblühend. Wuchs stark aufrecht. Infolge ihrer Reichblütigkeit für Gruppenbepflanzung sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen

 I Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70613 Carl Kempkes. Eine Polyanthahybride, in der die Vorzüge der Edelrosen mit der Vielblumigkeit der Polyantharosen vereinigt sind. Die Blumen, samtigblutrot von außerordentlicher Leuchtkraft, sind auffallend groß und gleichen im halboffenen Zustand den Edelrosen. Es entströmt ihnen ein feiner, bei Polyantharosen sonst unbekannter Duft. Erstklassige Gruppenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen
 1 Stück & 2.40., 10 Stück & 21.—.
- 70611 Dagmar Späth. Ein Sport von Joseph Guy. Alabasterweiß, weithin leuchtend. Kräftiger Wuchs, reichblühend, widerstandsfähig und gesund wie die Stammsorte. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück & —.70., 10 Stück & 6.50.
- 70603 Dance of Joy. Die wirkungsvollste großblumige Polyantharose von samtig-leuchtendscharlachroter Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.70., 10 Stück M 6.50.
- 70602 D. T. Poulsen. Die in Dolden auf langen Stielen stehenden Blumen sind gefüllt und haltbar. Leuchtend blutrot. Wuchs kräftig, Laub gesund. Reichblühende Sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M – .65. 10 Stück M 6.—.
- 70617 Feuerschein. Sport von Jos. Guy, nur bedeutend dunkler gefärbt. Das leuchtende Blutrot hat dieser Rose ihren Namen gegeben. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück N.—65., 10 Stück N. 6.—.
- 70619 Fortschritt. Eine großblumige Polyanthahybride, deren sehr große, ziemlich gefüllte Blüten sich durch lange Haltbarkeit auszeichnen. Der Wuchs ist gleichmäßig, die Farbe mittelgelb [2 in], orangerosa [6 ga] schattiert. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M. —.70., 10 Stück M. 6.50.
- 70614 Frau Astrid Späth. Vielblumige, dichtwachsende Polyantharose von reinem Rosa [9 ga/ic]. Sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M. -.65., 10 Stück M. 6.-.
- 70625 Cloire du Midi. Trägt feurigorangefarbene [7 pa/ra] große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück N -.65., 10 Stück N 6.-.
- 70620 Gloria Mundi. Geraniumrot [7,5 ia]. Vorzügliche Gruppenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück N. -.65., 10 Stück N. 6.-.
- 70623 Goldene Gruß an Aachen. Polyanthahybride, leuchtend goldgelb [2 la], leicht orangerot [6/7,5 ia] schattierte Blüten, groß, fast gefüllt. Für Topfkultur, Grab- und Rabattenschmuck. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 1.-., 10 Stück M 9.-.
- 70630 Gruppenkönigin. Ähnelt im Wuchs und Blütenbau der bekannten Gruß an Aachen. Blumenblätter außenseitig kräftig karminrosa, innen hellrosa. Die vollgefüllten, riesengroßen Blumen sind von großer Schönheit. Eine Gruppenrose, die ihren Namen mit Recht verdient. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. —.75., 10 Stück M. 7.—.
- 70622 Gruß an Aachen. Kompakter Wuchs, großblumig, dichtgefüllt weißlichzitron [1 ce] mit röllichen [6 gal7 ga] Schattierungen. Ausgezeichnet zur Grabbepflanzung geeignet. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. 6.—.
- 70633 Heidekind. Eine herrliche Gruppenrose. Die gefüllten korallenrosafarbigen [8,5/9 na] Blüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Sie erscheinen in großen, gutgetragenen Dulden. Wächst gedrungen, ist vollkommen winterhart und blüht unermüdlich. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück N —.70., 10 Stück N 6.50.

- 70624 J. F. Müller. Sport von Rödhätte, mit leuchtend blutroter [8,5 pa/ra] Farbe. Für Gruppen sehr gut geeignet. Kräftig wachsend und reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M.—65., 10 Stück M. 6.—.
- 70626 Joseph Guy. Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe leuchtend rot [9 ra], reich- und dauernd blühend. Gibt prächtige Gruppen. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M -.60., 10 Stück M 5.50.

- 70632 Koralle (Polyanthahybride). Die großen, halbgefüllten Blumen sitzen in mächtigen Dolden zusammen. Die leuchtendrote Farbe ist durch ihren korallenroten Unterton von besonderer Wirkungskraft. Blüten abgeschnitten sehr haltbar, deshalb als Gruppenund Dekorationssorte sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. 175., 10 Stück M. 16.—
- 70643 Mevrouw van Nes. Durch leuchtend cochenille-karminrote Farbe, außergewöhnliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch fällt diese Sorte angenehm auf. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. —.70., 10 Stück M. 6.50.
- 70652 Rosenelfe. Eine der reizendsten und schönsten Polyanthahybriden. Die ziemlich großen, edelgebauten Knospen öffnen sich unter ständiger Wahrung der edlen Form zu wundervollen, zartsilbrigrosa [8 ea mit 8/8,5 ia Kern] gefärbten Blüten. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M 1.20., 10 Stück M 10.80.

70656 Siegesperle. Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Der Wuch, ist aufrecht und gedrungen. Die paonienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle. Niedrig veredelte Landpftanzen

1 Stück M -.65., 10 Stück M 6 .-

- 70657 Swantje. Diese Polyantharose wurde als beste Neuheit 1936 anerkannt und bekam den Ehrenpreis der Stadt Sangerhausen. Die in großen Dolden stehenden Blumen sind für die Art sehr groß, stark gefüllt, weiß mit gelblichem [1,5/2 ia] Schimmer. Sie strömen Wildrosenduft aus. Das lederartige Laub ist krankheitsfrei. Niedrig veredelte Landpflanzen
 - 1 Stück M 1 .-., 10 Stück M 9 .-.
- 70660 Topas. Eine niedrigbleibende, breitwachsende Polyanthahybride von hellgelber Farbe. Reichblütigkeit, Jeiner Teerosenduft und sattgrüne, gesunde, glänzende Belaubung zeichnen sie aus. Niedrige veredelte Landpflanzen

1 Stück M 1.50., 10 Stück M 13.50.

Moosrosen.

70902 Blanche Moreau. Reinweiß. Die schönste weiße Moosros. Niedrig veredelte Landpflanzen

1 Stück M -. 80., 10 Stück M 7.50.

- 70906 Cristata (Hahnenkammrose). Lebhaftrosa [9,5 ea/ia]. Die Knospen sind stark bemoost und von zierlicher Form. Niedrig veredelte Landoflanzen | Stück M. -.80., 10 Stück M. 7.50.
- 70912 James Veitch. Dunkelkirschrot [9,5 ri]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.

Rosa rugosa Rauhblättrige Rosen.

eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen

- 70870 Bergers Erfolg. Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtend amarantrot [9 ra], immerbliihend, weithin leuchtend. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M. -.80., 10 Stück M. 7.50.
- 70872 Conr. Ferdinand Meyer. Starkwachsend, Blumen sehr groß, gutgefüllt. In Forbe und Form ähnlich der La France, reinsilbrigrosa [9,5 ca], wohlriechend. Gute Schnittose. Niedrig veredelte Lands/lanzen | 1 Stück M.—80., 10 Stück M. 7.50.
- 70876 Dr. Eckener (Rugosahybride). Starkwachsend-frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsrosa [6 ga] auf goldgelbem [3 na] Grund. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück A -.80., 10 Stück A 7.50.

Rosen (Fortsetzung):

- 70877 F. J. Grootendorst (Nelkenrose). Den ganzen Sommer und Herbst reich in Dolden blühende Rugosa-Polyanthahybride mit nelkenähnlichen, orangeroten Biliten. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück A —.80., 10 Stück A 7.50.
- 70884 Regeliana. Einfach leuchtend violett [10 na] blühender Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M —.80., 10 Stück M 7.50.

Parkrosen verschiedener Arten.

- Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blütenreichtum
- 70938 Hugonis. Die einfachen Blumen sind groß und leuchtend goldgelb. Sehr reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen I Stück & —.80., 10 Stück & 7.50.
- 70702 Jaune bicolore. Wiener oder türkische Rose. Blume einfach, außen kapuzinergelb [3,5 na], innen feurigrot [7,5 na]. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück A -.80., 10 Stück A 7.50.
- 70940 Madame Plantier. Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M - 80., 10 Stück M 7.50.
- 70942 Moyesii. Eine der schönsten Parkrosen. Die Blumen sind einfach, leuchtend karmesin [8 pa] auf goldgelbem [5,5 na] Grund, Spitzen in rosa [8 na] auslaufend. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück M 1.—., 10 Stück M 9.—.
- 70944 Parkfeuer. Strauch bis 4 m hoch werdend, winterhart. Blume einfach, leuchtend amarantrot [8,5 pa]. Niedrig veredelte Landpflanzen | 1 Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.
- 70706 Persian yellow. Zitronengelb [2 ea]. gut gefüllt. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück M -.80., 10 Stück M 7.50.
- 70945 Rosenwunder. Starkwachsend. Die sehr großen, gutgefüllten Blumen ähneln Edelrosen und haben heltrote [9 na¹la] Färbung. Wertvolle Neueinführung, völlig winterhart. Niedrig veredelte Landpflanzen | Stück & —.80., 10 Stück & 7.50.

Rosen-Sortimente.

- 10 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige
- 10 winterharte Parkrosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 7.50.

- 10 schöne Farbenrosen (Rose lutea) beste Sorten meiner, Wahl, niedrig veredelte Landpflanzen.....

Reklame-Sortiment

Jede Rose, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.

Trauerrosen, schöne Stämme, 140-200 cm Stammhöhe, rot rosa und weiß 1 Stück M 3.-. und M 3.50.

Ein ausführliches Rosen-Verzeichnis sieht auf Verlangen zu Diensten.

Hilfsmittel im Obst- und Gartenbau.

Alle mit × versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Spruzit ist hochkonzentriertes, wasserlösliches Pyrethrumextrakt, das durch seine enorme Verdünnungsmöglichkeit (1: 1000, also 20 g für 20 l Spritzflüssigkeit usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche Insekten und Raupen auf Gemüsepflanzen, Obstbäumen, Rosen und Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksamkeit. Vom deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt. Giftfrei! Packung zu 20 g 40 g

Packung zu 100 g 250 g --.90 1.65 3.50 7.50

x Der gebrauchsfertige Leimring "Fix Fertig"

Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Anwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 10 Meter reichen

für 15 Bäume mittleren Alters.

21/2 Meter M -.40., 5 Meter M -.65.

10 ,, ,, 1.25.

Terrasan

Gegen Schädlinge unter und auf der Erde! Eine neue, eigenartige, für den gesamten Kulturpflanzen-bau überaus wichtige Erfindung, das billigste Ver-tilgungsmittel, das alle tierischen Pflanzenschädlinge, die unter der Erdoberfläche ihr Unwesen treiben, ausrottet oder vertreibt. Auch Maulwürfe und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden. 1 kg für 20-25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen über der Erde reicht diese Menge für 60

1/4 kg M. --45, 1-kg-Dose M. 1.15, 21/2-kg-Dose M. 2.50, 41/4-kg-Dose M. 4.-., 10-kg-Dose M. 7.80, 25-kg-Faß M. 17.50, einschließlich Dose respektive Faß. Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

Rodax Ameisen-Freßlack vernichtet die lästigen Ameisen in Haus und Garten bis in deren Bau samt Brut und Königin. Auch Silberfisehchen, Ohrwürmer und Wespen werden erfolgreich damit Packungen zu M. 0.45, 0.80, 1.70, 2.90.

"Peco Schneckentod"

ein Pulver, das man abends an verschiedenen Stellen im Garten oder auch im Keller ausstreut, lockt die Schnecken an und tötet sie. Beutel mit 25 g M. 0,20, Paket mit 125 g M. 0.75.

Naphtal-Schwefel, staubfein.

Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilz-liehen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Meltau. Durch Naphtal-Schwe-fel ist die Bordelaiser Brühe in den meisten Fällen unnötig. 1/1, kg M. 0.60, 1 kg M. 1.10, 21/1, kg M. 2.50, 5 kg M. 4.50 Spritzdosen-Packung à M. 0.50.

Schwefelzerstäuber "Dunst"
eignet sich für alle Schädlingsmittel in Pulverform 1 Stück M. 2.20.

Exodin

Sieher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Rau-pen, Ameisen usw.). Exodin ist bei saehgemäßer Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw. In Flaschen zu 50 g M. 0.60, 100 g M. 1.10, 500 m 3.80. Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Erysit

Ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungs-fähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung à 100 g M. 0.45, 200 g M. 0.70, 500 g M. 1.60.

x Nosprasit

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B Fusikladium und Raupen auf Obstbaumen. Anwendung 14,0/0ig, bei Steinobst 3/4 bis 14,0/0ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupfer-kalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich.

150 g M. -Buchse à 750 g M. 1.90, Buchse à 1500 " " 3.05.

Obstbaumkarbolineum

Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fnsikladinm und Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Blechflaschen mit Anleitung. ¹/₂ kg M. 0.75, 1 kg M. 1.10, 2 ¹/₂ kg M. 2.25, 5 kg M. 4.—, 10 kg * 7.75,

Spruzitstaub

Ein erfolgsicheres Bekämpfungsmittel gegen Erdflöhe, Kohlraupen, Ameisen, Erdbeerstecher, schwarze Bohnenblattläuse, Stachelbeerlarven und Rübenfliegen. Spruzitstaub naftet so stark, daß sich die bestäubten Insekten unmöglich wieder davon befreien können, auch dann nicht, wenn sie sieh in ihre Schlupflöcher verkriechen. Sie gehen an Spruzitstaub sicher zugrunde. Die kräf-tige Wirkung siehert sparsamen Verbrauch (3 bis 6 g für 1 qm). Die praktische Stäubdose für Klein-25 kg 1.10 2.- 9.-Preis M. 17.-38.-

einschl. Streubeutel ohne Streubeutel

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver

1 kg M. 0.75, 5 kg M. 3.50.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver Marke D

5 kg M. 260, 25 kg M. 12.50. Vorzügliche schädlingszerstörende Mittel. Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Insektenfanggürtel "Neu-Einfach"
Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die
beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Malbis September,
in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in
den Gürtel zurockziehen. Vom Oktober an benutzt
man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims,
um den schädlichen Frostspanner abzuhalten.

1 m M. 0.15, 10 m M. 1.20. Citocid-Patronen. (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere DRP. Vor Nach-

, 3 , 20 Hamster- und Wühlmäuse-Patronen ... , 5.80.

× Zelio-Giftkörner Zur Vertilgung von Haus-und Feldmäusen. Büchse zu 25 g M. 0.45, 50 g M. 0.85, 100 g M. 1.55, 250 n m 3.45.

× Zelio-Paste. Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen. Tube M. 1.35, Büchse à 250 g M. 4.30.

Kontra-Wühlmaus-Tabletten

werden nach Vorschrift in die Löcher der Wühl-mäuse gelegt. Diese Tabletten enthalten ein Gift, das die Schädlinge sicher vernichtet. Kleine Packung M. 0.80, große Packung M. 1.50.

Kontra Werren-Pillen.

800 1.80. 1600

Holders Handspritze Universal

mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück

Rohrlänge 50 cm Durchm. 30 mm Stück M 7 .- .

Verbesserter drehbarer Rasensprenger

Höhe ca. 60 cm, mit 4 Armen, besprengt eine Fläche von 10 m im Durchmesser. Eignet sich gut für Schreber- und Hausgärten. Stück M. 10 .-.

Kaltflüssiges Baumwachs

Dose von 50 g M -.40., 1/4 Kilo M -.50., 1/4 Kilo M -.80., 1/2 Kilo M 1.40., 1 Kilo M 2.40.

Chemische Unkrautvertilgung

Unkraut-Ex tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab, ohne giftig oder ätzend zu sein. Greift Holz, Metall, Leder, Mauerwerk usw. nicht an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefall und Fäulnis. Unkraut-Ex ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von Behörden und privaten Unternehmungen in gärtnerischen Anlagen mit Erfolg und größter Zufriedenheit verwandt.

Mindestens 75 Prozent Frenarnis gegenüber Hacken!

Packungen von	1/2 kg				30 kg	50 kg	100 kg
	M. 0.90	1.60	6.75	11.75	30.—	46	90

Düngemittel

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze.

Volldünger für alle Garten-Kulturen. Dose von 150 g M. 0.50, 4, Kilo M - 95, 1 Kilo M. 1.60. 20 Tabletten M. 0.20 (1 Tablette für 1 Liter Wasser).

Spezial-Blumendünger für Blüten- und Blattpflanzen.

10% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kall. Im Zimner oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g à M. 0.15. 10 Stück M. 1.20, Packung Inhalt ca. 150 g M. 0.50 500 g M. 0.95. 1000 g M. 1.60.

Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen. 11% Stickstoff, 7% Phosphorsäure, 14% Kall. 1/a kg M. 0.50, 1 kg M. 0.90, 5 kg brutto M. 3.45.

50 kg , 24.50. Spezial-Obstbaumdünger. 8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kall. Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume und Sträucher. 1 kg M. 0.90, 5 kg brutto M. 3.45, 50 kg M. 24.50. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Hornspäne und Hornmehl.

Das bequemste und nachhaltigste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.

Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben. 1 kg M 0.65, 5 kg M. 3.-

Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 kg M. 0.55, 5 kg M. 2.50.

Hornmehl. Gedämpftes (chemisch aufgeschlossenes) 14% stickstoffhaltig.....1 kg M. 0.65, 5 kg M. 3 .-. Eine überraschende Wirkung auf das Wachstum

der Pflanzen hat

rmasan. Es enthält neben lebenswichtigen Aufbaumitteln Hormone in genau dosierter Menge und kann deshalb das Pflanzenwachstum in besonderer Weise fördern.

50 g M. 0,60, 80 g M. 0.90, 250 g M. 2.50. 500 ., ,, 4.50.

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

(Unter 100 Stück sind nicht abgebbar.)

Nummerhölzer 10 cm 1000 St. M. 2.75., 100 St. M. -.35. 12 1000 n n 3.30., 100 n n -.40. 15 1000 " " 4.-., 100 " 7 » 6.—., 100 17 1000 » 77 20 1000 » » 7.—., 100 22 1000 " " 8.25., 100 n -.90. 27 27 25 1000 n n 10.50., 100 n n 1.20. 9 30 1000 n n 16.25., 100 n n 1.80. zum Anhängen, mit Oesen, 10 cm

1000 St. M. 4.-., 100 St. M. -. 50.

Pflanzenstäbe 30 cm

1000 St. M. 2.75., 100 St. M. -. 35. 45 1000 n n 4.75., 100 n n -- .55. 1000 , , 8.25., 100 60 n n -.85. 75 1000 , , 11.50., 100 » 1.25. 1000 " " 15.25., 100 90 1000 " "18.-., 100 » 2.-. 100 120 1000 " " 27.50., 100 » 3.—. 135 1000 " " 36.-., 100 150 1000 " " 46.-., 100 "

Holzetiketten-Tinte, unauslöschliche..... 20-g-Flasche mit Gebrauchs-Anweisung "-.50.

Raffiabast 1 kg M 3.50., 100 g M -.50.

Samensparer "Regulator" (13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech). Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen oder Schalen und für Breit- und Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit. Preis: M. -.75.

> Besokes Original-Schattierfarbe Preise unverbindlich.

ist sehr ergiebig (1 kg reicht für 50-60 qm), läßt sich leicht aufstreichen, ist stark lichtdurchlässig, gegen Regen widerstandsfähig, im Herbst mit kaltem Wasser leicht zu entfernen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigefügt.

1 kg M. —.90., 5 kg M. 4.25., 10 kg M. 7.50., 25 kg M. 17.75., 50 kg M. 33.—.

Inhalts-Verzeichnis

Gemüse-, Gras-, Feld-, Futter- und Obstsamen

Saile	Gen	luse-, Gras-, reid-,	Futter- und Obstsa	ımen
Alant	Seite	1 Scite	1 Seite	1 Seite
Angelica 29			· Company	
Anis	A	Futterkoni 59		Kunkeiruben 00
Artischocken 29 Basilkum 29 Beerenobst 55 Be'iluß 29 Belikerscholl 39 Blümenkohl 36-37 Blümenkohl 36-37 Blümenkohl 36-37 Blöretsch 31 Brockoli 37 Broc	Angelica 29	Futtermonren 39		Salatrüben47—48
Garasamen 54 Melonen 42-45 Salbei 50 Sauerampfer 50 Seriem 54 Melonen 42-45 Sauerampfer 50 Seriem 55 Melonen 42-45 Sauerampfer 50 Seriem 54 Melonen 42-45 Sauerampfer 50 Seriem 54 Melonen 42-45 Sauerampfer 50 Seriem 54 Melonen 43-45 Seriem 54 Melonen 44 Melonen 45 Melonen 42-45 Melonen 45 Mel	Anis	Gartenmelde 34		
Basilkum	Artischocken 29			Salbei 50
Beerenobst 29 Haferwurzeln 36 Heilkräuter 53-56 Heilkräuter 55-56 Heilkräuter 55-56 Heilkräuter 55-56 Heilkräuter 55-56 Herbstrüben 48 Herbstrüben 4	Basilikum 29	Curken 35-36		
Beitlo	Beerenobst 55		Möhren 43—44	
Bilterkohl 39 Henlsfratter 20-26 Petersilie 44 Petersilie 44 Petersilie 44 Petersilie 44 Petersilie 45 Spargel 51 Spargel	Beifuß 29	Haferwurzeln 36	Pastingles 11	Schuler of 50
Rlumenkohl 36-37 Rohen 29-31 Rohen	Blätterkohl 39	Heilkräuter 55-56		Schwarzwurzei Ju
Bohnen		Herbstrüben 48		
Bohnenkraut 31 Kamille 36 Piliucksalat 49—50 Spargelsalat 50 Spargelsalat 50 Spargelsalat 51 Spargelsalat 51 Spargelsalat 52 Spargelsalat 52 Spargelsalat 52 Spargelsalat 52 Spargelsalat 52 Spargelsalat 53 Spargelsalat 54 Spargelsalatatalatalatalatalatalatalatalatalat				
Boretsch 31			Ptetterminze 45	
Spring S				
Cardon 32	Doretsch			
Carotten 43-44 Kohlrabin 40 Champignonbrut 57 Kohlrüben 59 Kohlsorten 36-39 Kohlsorten 37-30 Kohlsorten 36-39 Kohlsorten 36-				Spinat
Champignonbrut 37 Kohlrüben 59 Kohlrüben 59 Cichoriensalat 32 Kohlsorten 36—39 Radies 46 Rettich 46—47		Kerbel 36	Porree 45	Strunkkohl 39
Rabinschen 46	Cardobenedicten 32	Kerbelrüben 36	Portulak 45	Tabala 54
Carriempignonbrut 57 Cichoriensalat 32 Cichorienwurzeln 32 Coriander 32 Kohlsotten 36-39 Radies 46 Rapontica 47	Carotten 43—44	Kohlrabi 40	D1: 1 46	
Cichorienswarzeln 32				
Coriander 32				1 omaten 52-53
Coriander 32				Waldmeister 53
Dill				Weinraute 53
Comparison				Weißkohl 37-38
Lavendel			Römischer oder	Wermut 53
Editoten Winter 22-33 Lebstock 41 Rosmarin 47	Eierfrucht 32		Bindsalat 50	Weining 38 30
Erbsen 33-34 Liebstock 41 Rosmarin 47 Rotkohl 38 Zuckerrüben 60 Rüben-Sorten 47-48 Zuckerrüben 60 Zwiebeln 53-54	Endivien, Winter-32-33	Lavendel 41	Rosenkohl 39	wirsing Jo—Jy
Cacalia Cacalia Calaminha Cacalia Ca	Erbsen 33—34	Liebstock 41	Rosmarin 47	Zierkohl 39
Seite			Rotkohl 38	Zuckerrüben 60
Seite Abronia	Fenchel 34			Zwiebeln53-54
Abronia				
Abronia		DI		
Abrus		Blumer	ısamen	
Abrus	C-:	Saite I	Salan	e :.
Abrus				
Abutilon				
Acacia	Abronia 83	Althaea 80, 129	Asparagus 131, 157	Browallia 88, 160
Acaena 128	Abronia 83 Abrus 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129	Asparagus131, 157 Asperula87, 131	Browallia 88, 160 Bryonia 133
Acanthus	Abronia	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88
Acaithus 128	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88
Achillea 126 Anchusa 84, 129 Atriplex 87 Atropa 132 Caladium 160 Aconitum 128 Androsace 129 Androsace 129 Aubrietia 132 Aubrietia 133 Calampelis 88 Adansonia 156 Angelonia 84, 156 Aubrietia 132 Azalea 132 Azalea 132 Calceolaria 88, 160—161 Adenophora 128 Anthemis 84, 130 Baldrian 153 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Adonis 3 128 Anthericum 130 Basamanenbaum 168 Calliopsis 89 Aganthus 156 Antigonon 156 Bartifaden 147 Bartifaden 147 Calliopsis 89 Agrahatea 156 Ageratum 83 Arabis 131 Begonia 157—160 Canna 89, 133—134, 161 Agrostemma 84, 128 Araucaria 157 Betonica 132 Cardiamenia	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128	Althaea	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133
Achimenes 156	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84	Asparagus	Browallia
Aconstum 128	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132	Browallia
Acroclinium	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129	Asparagus	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160
Adansonia 156 Angelonia 84, 156 Baldrian 153 Calceolaria 88, 160—161 Adlumia 128 Anthemis 84, 130 Baldrian 153 Calceolaria 88, 160—161 Adonis 83, 128 Anthemis 84, 130 Balsaminen 76 Calendula 88—89 Adonisröschen 83 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Calliopsis 89 Aethionema 128 Antigonon 156 Baptisia 132 Calliopsis 89 Agapanthus 156 Antirrhinum 84—87, 130 Bartfaden 147 Bartfaden 147 Agathaea 156 Apocynum 130 Bartonia 88 89, 133—134, 161 Ageratum 83 Arabis 131 Begonia 157—160 Canna 161 Akazie 156 Aracia 157 Betonica 132 Cardiospermum 89 Akazie 156 Arctotis 87 Bidens 88 Cardiuus <t< td=""><td>Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achimenes 156</td><td>Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129</td><td>Asparagus</td><td>Browallia .88, 160 Bryonia .133 Bryonopsis .88 Buphthalmum .133 Cacalia .88 Caiophora .88 Caladium .160 Catamintha .133</td></t<>	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achimenes 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129	Asparagus	Browallia .88, 160 Bryonia .133 Bryonopsis .88 Buphthalmum .133 Cacalia .88 Caiophora .88 Caladium .160 Catamintha .133
Addenophora 128 Antennaria 129 Baldrian 153 Calcharia ob, 160—161 Adumia 128 Anthemis 84, 130 Balsaminen 76 Calendula 88—89 Adonis Sa, 128 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Lacteolaria ob, 160—161 Adonis Sa, 128 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Lacteolaria ob, 160—161 Adonis Sa, 128 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Lacteolaria ob, 160—161 Adonis Sa, 128 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Lacteolaria ob, 160—161 Adonis Sa, 128 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Lacteolaria ob, 160—161 Adonis Sa, 128 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Lacteolaria ob, 160—161 Adonis Sa, 128 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Lacteolaria ob, 160 Approximan 128 Antirchinum 130 Bartfaden 147 Calla Calla Calla Calla Calla Calla	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 156 Aconitum 128 Acroclinium 83	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88
Adonis	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 156 Aconitum 128 Acroclinium 83	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amprosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88
Adonis 83, 128 Anthericum 130 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 162 Campanula 89 Camellia 161 Campanula 162 Campanula 162 Campanula<	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153	Browallia
Adonisröschen 83 Anthurium 156 Baptissa 132 Callopsis 89 Acthionema 128 Antigonon 156 Bartfaden 147 Bartfale 136 Callopsis 89 Agathaea 156 Apocynum 130 Bartfale 136 Campanula 89 133—134 161 Agarhae 156 Apocynum 130 Begonia 157—160 89 133—134 161 Ageratum 83 Arabis 131 Bellis 132 2apsicum 89 133—134 161 Agrimonia 128 Aralia 157 Bertram 128 2apsicum 89 Akazie 156 Arctotis 87 Bidens 88 88 Akloi 130—131 Arisia 157 Bienenfreund 111 Carica 161 Allopectus 156 Aristolochia 157 Blumenrohr 161 Castileja 89 Alore 1	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76	Browallia
Aethionema 128 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Bartladen 147 Bartnelke 136—137 Bartnelke 136—137 Bartnelke 136—137 Bartnelke 136—137 Bartnelke 136—137 Bartnelke 137 Bartnelke 136—137 Bartnelke 137 Bartnelke 136—137 Bartnelke 137 Bartnelke 136—137 Bartnelke 137 Bartnelke 136—137 Bartnelke 137 Bellis 132 Bellis 132 Bellis 132 Bellis 132 Bellis 132 Bertnelke 132 Bertnelke 132 Bertnelke 132 Bertnelke 132 Bertnelke 132 Bertnelke	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calaceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161
Agapanthus 156 Antirrhinum 84—87,130 Bartnelke 136—137 Regnatula 88, 133—134, 161 89, 133—134, 161 <td>Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128</td> <td>Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130</td> <td>Asparagus</td> <td>Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Calamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calcolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89</td>	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130	Asparagus	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Calamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calcolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89
Agathaea 156 Apocynum 130 Bartonia 88 89, 133—134, 161 Agave 156 Aquilegia 130—131 Begonia 157—160 Canna 161 Agrimonia 128 Aralia 157 Bellis 132 Cannabis 89 Agrostemma 84, 128 Araucaria 157 Betnica 132 Cardiospermum 89 Akazie 156 Arctotis 87 Bidens 88 Cardiuus 89 Aklei 130—131 Ardisia 157 Bienenfreund 111 Carica 161 Alloim 129 Arenaria 131 Bignonia 160 Carthamus 89 Alloe 156 Aristolochia 157 Blumensamen Cassia 161 Alore 156 Armeria 131 Bocconia 125 Catananche 134 Alpenveilchen 135, 163—164 Arnebia 87 Bocconia 132 Celosia 89—90 <	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia. 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea. 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen. 76 Bananenbaum 168 Baptisia. 132 Bartfaden 147	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calcolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Carmellia 161
Agave 156 Aquilegia 130—131 Begonia 157—160 Canna 161 Ageratum 83 Arabis 131 Bellis 132 Cannabis 89 Agrimonia 128 Aralia 157 Betriam 128 Capsicum 89 Akazie 156 Arctotis 87 Betonica 132 Cardiospermum 89 Akelei 130—131 Ardisia 157 Bidens 88 Carduus 89 Allium 129 Arenaria 131 Bignonia 160 Carthamus 89 Alloe 156 Argemone 87 Blumenrohr 161 Castileja 89 Alonsoa 84 Armeria 131 Bocconia 125 Catananche 134 Alpenveilchen 135, 163—164 Arneia 131 Bocconia 132 Celosia 89—90 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe. 132 Astrantia. 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea. 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen. 76 Bananenbaum 168 Baptisia. 132 Bartfaden 147	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calcolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Campanulia 161 Campanula
Ageratum 83 Arabis 131 Bellis 132 Cannabis 89 Agrimonia 128 Aralia 157 Bertram 128 Cardiospermum 89 Akazie 156 Arctotis 87 Bidens 88 Cardiospermum 89 Akelei 130—131 Ardisia 157 Bienenfreund 111 Carica 161 Allium 129 Arenaria 131 Bignonia 160 Carthamus 89 Alloē 156 Aristolochia 157 Blumenrohr 161 Castileja 89 Alonsoa 84 Armeria 131 Mischung 125 Catananche 134 Alpenveilchen 135, 163—164 Arnica 131 Bocconia 132 Celsia 134, 161 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161
Agrimonia 128 Aralia 157 Bertram 128 Capsicum 89 Agrostemma 84, 128 Araucaria 157 Betonica 132 Cardiospermum 89 Akazie 156 Arctotis 87 Bidens 88 88 Akelei 130—131 Ardisia 157 Bienenfreund 111 Cardauus 89 Allium 129 Arenaria 131 Bignonia 160 Carthamus 89 Alloec 156 Argemone 87 Blumenrohr 161 Cassia 161 Alonsoa 84 Armeria 131 Mischung 125 Catananche 134 Alpenveilchen 135, 163—164 Arnica 131 Bocconia 132 Celosia 89—90 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161
Agrostemma 84, 128 Araucaria 157 Betonica 132 Cardiospermum 89 Akazie 156 Arctotis 87 Bidens 88 88 88 88 89 Carduus 89 60 89 60 <td>Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156</td> <td>Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131</td> <td>Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160</td> <td>Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161</td>	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161
Akarie 156 Arctotis 87 Bidens 88 Carduus 89 Akelei 130—131 Ardisia 157 Bienenfreund 111 Allium 129 Arenaria 131 Bignonia 160 Alloē 156 Argemone 87 Blumenrohr 161 Carthamus 89 Alosa 156 Aristolochia 157 Blumensamen 160 Alosa 84 Armeria 131 Blumensamen 175 Mischung 125 Arnebia 87 Bocconia 132 Arnebia 131 Bocconia 132 Celosia 89—90 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Ageratum 83	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigronon 156 Antigronon 130 Apocynum 130 Apullegia 130—131 Arabis 131	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astrible 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Cannabis 89
Akelei 130—131 Artotts 157 Bienenfreund 10 Carica 161 Allium 129 Arenaria 131 Bienenfreund 111 Carthamus 89 Alloplectus 156 Argemone 87 Blumenrohr 161 Castileja 89 Alosa 156 Armeria 131 Mischung 125 Castilleja 89 Alpenveilchen 135, 163—164 Arnica 131 Bocconia 132 Celsia 134, 161 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acana 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agapanthus 156 Agave 156 Agave 156 Ageratum 83 Agrimonia 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Aralia 157	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calaceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Cannabis 89 Capsicum 89
Allium 129 Arenaria 131 Bignonia 160 Carthamus 89 Alloplectus 156 Argemone 87 Blumenrohr 161 Cassia 161 Aloë 156 Aristolochia 157 Blumensamen Castilleja 89 Alonsoa 84 Armeria 131 Mischung 125 Catananche 134 Alpenveilchen Arnebia 87 Bocconia 132 Celosia 89-90 135, 163-164 Arnica 131 Boronia 160 Celsia 134, 161 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Acnoclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agapanthus 156 Agave 156 Agave 156 Ageratum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84, 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Aralia 157 Araucaria 157	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Calamintha 133 Calampelis 88 Calcolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Cannabis 89 Capsicum 89 Cardiospermum 89
Alloplectus 156	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agapanthus 156 Agaratum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84 Agrostemma 84, 128 Akazie 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Aralia 157 Araucaria 157 Arctotis 87	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Cannabis 89 Capsicum 89 Cardiospermum 89 Cardiospermum 89 Cardiospermum 89 Cardiospermum 89
Aloë 156 Aristolochia 157 Blumensamen- Castilleja 89 Alonsoa 84 Armeria 131 Mischung 125 Catananche 134 Alpenveilchen Arnebia 87 Bocconia 132 Celosia 89-90 135, 163-164 Arnica 131 Boronia 160 Celsia 134, 161 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agaratum 128 Agapanthus 156 Agaratum 83 Agrimonia 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Aralia 157 Araucaria 157 Arctotis 87 Ardisia 157	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astrantia 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bettonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111	Browallia
Alonsoa 84 Armeria 131 Mischung 125 Catananche 134 Alpenveilchen Arnebia 87 Bocconia 132 Celosia 89—90 135, 163—164 Arnica 131 Boronia 160 Celsia 134, 161 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Agave 156 Agave 156 Agaratum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84, 128 Akazie 156 Akelei 130—131 Allium 129	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigronon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Aralia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arenaria 151	Asparagus. 131, 157 Asperula. 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea. 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen. 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia. 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bettriam 128 Betonica 132 Bidens. 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Calophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calaceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 189 Cardiospermum 89 Cardiospermum 89 Carduus 89 Cardios 161 Carthamus 89
Alpenveilchen Arnebia 87 Bocconia 132 Celosia 89—90 135, 163—164 Arnica 131 Boronia 160 Celsia 134, 161 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea 90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Agaratum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84, 128 Akazie 156 Akelei 130—131 Allium 129 Alloplectus 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigonon 156 Antigonon 156 Antigonon 156 Antigonon 156 Antigonon 156 Antigonon 150 Apocynum 130 Apulegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Arabis 157 Arcotis 87 Ardisia 157 Arcotis 87 Ardisia 157 Arenaria 131 Argemone 87	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161
135, 163—164 Arnica 131 Boronia 160 Celsia134, 161 Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acana 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agave 156 Agave 156 Agave 156 Agave 156 Agave 156 Akelei 130—131 Allium 129 Alloplectus 156 Aloē 156	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 84—87,130 Apocynum 130 Apuilegia 130—131 Arabis 131 Aralia 157 Araucaria 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arenaria 131 Argemone 87 Aristolochia 157	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astrible 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen-	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Calamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calacolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Cannabis 89 Cardiospermum 89 Cardius 89 Cardius 89 Cardius 89 Cardica 161 Carthamus 89 Cassia 161 Castilleja 89
Alsine 129 Artemisia 87 Bouvardia 160 Centaurea90, 134	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acana 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agapanthus 156 Agaraum 83 Agrimonia 128	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 157 Arctotis 87 Arctotis 87 Arctotis 87 Arctotis 87 Arctotis 131 Argemone 87 Aristolochia 157 Armeria 131	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Betriam 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen- Mischung 125	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Caladium 160 Calamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calcolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Cannabis 89 Cardiospermum 89 Cardiospermum 89 Carduus 89 Carica 161 Carthamus 89 Carsia 161 Castilleja 89 Catananche 134
	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acana 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agare 156 Agare 156 Agare 156 Agare 156 Ageratum 83 Agrimonia 128 Agrostemma 84, 128 Akazie 156 Akelei 130—131 Allium 129 Alloplectus 156 Alosoa 84 Alpenveilchen	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Ammobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Arabis 157 Araucaria 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arenaria 131 Argemone 87 Aristolochia 157 Armeria 131 Arnebia 87	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen Mischung 125 Bocconia 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Calophora 88 Caladium 160 Catamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 89 Carcia 161 Carthamus 89 Carduus 89 Carcia 161 Carthamus 89 Carsia 161 Castilleja 89 Catananche 134 Celosia 89—90
Alstroemeria 129 Asclepias 131, 157 Brachycome 88 Centranthus 91	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acaena 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 83, 128 Adonis 156 Agarathus 156 Agarathus 156 Agaratum 83 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 129 Alloplectus 156 Akelei 130—131 Allium 129 Alloplectus 156 Aloē 156 Aloē 156 Alonsoa 84 Alpenveilchen	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigonon 156 Antirrhinum 84—87,130 Apocynum 130 Aquilegia 130—131 Arabis 131 Arabis 131 Aralia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arenaria 131 Argemone 87 Aristolochia 157 Armeria 131 Arnebia 87 Arnica 131	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Astriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Betonica 132 Bertram 128 Betonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen Mischung 125 Bocconia 132 Bocconia 132 Bocconia 132 Bocconia 132 Bocconia 132 Bocconia 132	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Calophora 88 Caladium 160 Calamintha 133 Calampelis 88 Calacolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Callopsis 89 Camellia 161 Calliopsis 89 Camellia 161 Canpanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Castilleja 89 Carica 161 Castilleja 89 Cassia 161 Castilleja 89 Catananche 134 Celosia 89—90 Celsia 134, 161
	Abronia 83 Abrus 156 Abutilon 156 Acacia 156 Acacia 128 Acanthus 128 Achillea 128 Achillea 128 Achillea 128 Achimenes 156 Aconitum 128 Acroclinium 83 Adansonia 156 Adenophora 128 Adlumia 128 Adlumia 128 Adonis 83, 128 Adonisröschen 83 Aethionema 128 Agapanthus 156 Agathaea 156 Agave 156 Agave 156 Agave 156 Agarium 83 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 128 Agrimonia 129 Alloplectus 156 Aloe 156 Aloe 156 Aloe 156 Alosoa 84 Alpenveilchen 135, 163—164 Alsine 129	Althaea 80, 129 Alyssum 84, 129 Amarantus 84 Amaryllis 156 Ambrosia 84 Anmobium 84 Anagallis 84 Anchusa 84, 129 Androsace 129 Anemone 129 Angelonia 84, 156 Antennaria 129 Anthemis 84, 130 Anthericum 130 Anthericum 130 Anthurium 156 Antigonon 156 Antigronon 157 Argueria 131 Arabis 131 Arabis 157 Arctotis 87 Ardisia 157 Arctotis 87 Arristolochia 157 Armeria 131 Argemone 87 Arristolochia 157 Armeria 131 Arnebia 87 Arnica 131 Arnebia 87 Arnica 131 Artemisia 87	Asparagus 131, 157 Asperula 87, 131 Asphodelus 131 Astern 61—69,131—132 Astilbe 132 Astrantia 132 Atriplex 87 Atropa 132 Aubrietia 132 Azalea 132, 157 Baldrian 153 Balsaminen 76 Bananenbaum 168 Baptisia 132 Bartfaden 147 Bartnelke 136—137 Bartonia 88 Begonia 157—160 Bellis 132 Bertram 128 Bettonica 132 Bidens 88 Bienenfreund 111 Bignonia 160 Blumenrohr 161 Blumensamen Mischung 125 Bocconia 132 Bocconia 132 Boconia 160 Bouvardia 160	Browallia 88, 160 Bryonia 133 Bryonopsis 88 Buphthalmum 133 Cacalia 88 Caiophora 88 Calophora 88 Caladium 160 Calamintha 133 Calampelis 88 Calandrinia 88 Calaceolaria 88, 160—161 Calendula 88—89 Calla 161 Callopsis 89 Camellia 161 Campanula 89, 133—134, 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Canna 161 Castileja 89 Cardiospermum 89 Cardiospermum 89 Cardiuus 89 Cardius 89 Cardius 161 Castilleja 89 Castananche 134 Celosia 89—90 Celsia 134, 161 Centaurea 90, 134

Centrosema161Echinops138Gloriosa165KaulfussiaCephalaria134Echium95Gloxinia165—166KennediaCerastium134Edeldistel139Glycine166KnautiaCerinthe91Edelweiß143Gnaphalium96, 140KochiaChamaepeuce134Ehrenpreis154Godetia96—97KönigskerzeCheiranthus91, 134Eisenhut128Goldlack74—76Kokardenblu	167 143 99 153
Cephalaria134Echium95Gloxinia165—166KennediaCerastium134Edeldistel139Glycine166KnautiaCerinthe91Edelweiß143Gnaphalium96, 140KochiaChamaepeuce134Ehrenpreis154Godetia96—97Königskerze	167 143 99 153
Cerastium134Edeldistel139Glycine166KnautiaCerinthe91Edelweiß143Gnaphalium96, 140KochiaChamaepeuce134Ehrenpreis154Godetia96–97Königskerze	143 99 153
Cerinthe 91 Edelweiß 143 Gnaphalium 96, 140 Kochia Chamaepeuce 134 Ehrenpreis 154 Godetia 96—97 Königskerze .	99
Chamaepeuce 134 Ehrenpreis 154 Godetia 96-97 Königskerze .	153
Chelone 134 Eisenkraut119-120 Goldrute 152 Kornblume .	90
Chorizema 161 Eiskraut 105 Gomphrena 98 Kornrade	
Christrose 141 Elsholtzia 95 Grevillea 166 Kreuzkraut	
Chrysanthemum 91, 162 Enzian 140 Gunnera 140	
Cimicifuga 135 Epacris 164 Gypsophila 98, 141 Lack	74-76
Cineraria 162—163 Epilobium 138 L. L	167
Clarkia 72 Crantinis 100 U-i-11 104 Laternenpilai	ize 112
Clematis 135 Liemurus 136 Liemurus)—103,143
Citotic 120, 107 Haworthia 166 Laurus	
Chantinus 105 Erigeron 157 Hebenstreitia 98 Lavatera	
Clivia 100 Erinus 107 TT 1	
Cobaca 125 Litophylium 137 Helenium 141 Leberbaisam	
Conea	
Colemeum 133 Eryngium 139 Helianthus 08 141 Lein	
Coleus 105 Erysimum 95, 159 Helichrysum 98 141 Leontopodiui	
Commisia 72 Liyumina 104 Li 1	
Conomia 72 Eschscholtzia 7) Heliptorum	
Columnea 10) Lucalyptus 10) Helleborne 141 Leptosyne	
Cordyline 163 Eutoca 96 Hepatica 141 Levkojen 165 Exacum 165 Hepatica 141 Levkojen	
Corndalia 135 Federalla 137 Herbstzeitlose 130 Liebstzeitlose	123
Cosmea 93 Felicia 96 Herniaria 99 Ligularia	
Cosmidium 02 Figure 165 Hespens 141 Lilia	
Cosmos 93 Fisherheilhaum 165 Meteropappus 142 Lilium	
Cotyledon 135 Fingerbut 137—138 Heuchela 174 Limnanthes	
Cranic 03 Finger-traut 148 Tilbiscus //, Too Linaria	
Crotalaria 163 Flammon Jume 111 112 meracium 144 Lindolofia	
Crucianella 135 Fluisiges Lieschen 167 Minmeisroschen . 04 Linum	
Cucumis 93 Flockenhlume 134 Topici 17, 172 Licianthus	167
Cucurbita 03 Fragaria 130 Hollindan 142 Labelia 103	
Cuphea 93 Francoa 139 Hormmohn 96, 140 Löwenmaul .	84—87
Cupressus 163 Freesia 139 Hornveilchen 154 Lophospermi	
Cyclamen 135, 163—164 Fuchsia 165 Hundszunge 93 Lotos	167
Cyclantificia 77 Tuchsschwallz 04 Hunnamannia 00 Luculla	167
Cynoglossum 93 Funkia 139 Harriston 142 Luffa	
Cytisus 137 Galise Mullettell 132 Lindi Id	144
Dania 155—150 Gainardia 90, 159—140	104
Datura 93, 164 Galanthus 140 Iberis 99, 142 Lupinus	
Delphinium Galega 140 Immergrün 172 Lychnis	
78—79, 93, 136 Gamolepsis 96 Impatiens	145
Dianthus 77—78, Gardenia	104
93—94, 136—137 Gartenmohn 81 Inula 142 Machaeranth Diascia 94 Gasteria 165 Ionopsidium 99 Maiblume	
Dictamnus 137 Gaura 96 Ipomoea 80, 99 Maßliebchen Dielytra 137 Gazania 96, 165 Ipomopsis 99 Männertreu .	
Digitalis 137—138 Genista 165 Iris 142 Malerblume	
Dimorphotheca 94 Gentiana 140 Isatis 142 Malope	
Dipsacus 138 Georgine135—136 Isoloma 167 Malva 10	
Distance 127 Commission 140 Malware	
Dodecatheon 138 Cerardia 140 Jacaranda 107 Mandevillea	
Deliches 04 164 Contrary 165 Japanischer Margarita	
Devenious 139 Comercia 165 Diumengarten 125 Martunia	
Draba 138 Geum 140 Jasobie 112 Matricaria	105
Dracaena 164 Gilia 96 Judenkirsche 116 Matthiola	105
Drachenkopf. 95, 138 Gladiolus 140 Jungfer i. Grünen 106 Mauerpfeffer	
Dracocephalum 95, 138 Glaucium 96, 140 Kalanchoe 167 Maurandia	105
Dryas	145
Echeveria 164 Glockenblume Kapuzinerkresse Medeola	
Echinocystis 95 89, 133—134 118—119 Meerlevkoje	91

Seite	l Seite	Seite	Seite
Mesembrianthemum	Primula	Spaltblume 114	Verbena
105, 167	148—149, 169—170	Spargel 131, 157	119—120, 154, 172
Micromeria 145	Prunella 149	Sparmannia 171	Vergißmeinnicht145-146
Mimosa 105, 168	Pueraria 170	Spergula 152	Veronica 154
Mimulus 105	Pyrethrum 149	Sphenogyne 115	Vicia 120
Mina 105	Ramondia 149	Spiraea 152	Vinca 172
Mirabilis 80	Ranunculus 150	Stachys 152	Viola 120-123,154-155
Mohn 81, 107	Rehmannia 171	Statice 115, 152, 172	Viscaria 123
Momordica 105	Reiherschnabel 95	Stauden 128—155	Vittadinia 155
Monarda 145	Reseda 113, 150	Stauden-Mischung 155 Stechapfel 93	Volutaria 123 Wahlenbergia 155
Morina 145 Musa 168	Rhabarber 150	Stechapfel 93 Steinbrech150–151, 171	Waldmeister 131
Myosotis145—146	Rheum 150	Steinkraut 84, 129	Waldrebe 135
	Rhodanthe 113	Stellaria 152	Whitlavia 123
Nachtkerze 106	Rhodochiton 171 Rhododendron 150, 171	Stenactis 152	Wicke 100-103
Nachtschatten 171 Nachtviole 141	Ricinus 113	Stephanophysum 172	Wiesenraute 153
Naegelia 168	Ringelblume88—89	Stephanotis 172	Wigandia 173
Natterkopf 95		Sternblume . 131-132	Winde 92
Nelken 77—78,	Rittersporn 78—79, 93, 136	Stevia 115	Wolfsmilch 95
93—94. 142	Rochea 171	Stiefmütterchen 120-123	Wucherblume 91
Nemesia 105—106	Romneya 150	Stockrose 80, 129	Wunderblume 80
Nemophila 106	Rosa 150	Stokesia 152	Wunderbaum 113
Nepeta 146	Rudbeckia 113, 150	Storchschnabel 140 Strelitzia 172	Xanthisma 123 Xeranthemum 123
Nerium 168	Saintpaulia 171	Streptocarpus 172	Yucca 173
Nertera 168	Salbei 114, 150, 171	Strohblume 98	Zauschneria 155
Neuheiten 5—28	Salpiglossis113-114	Strychnos 172	Zinnia123—125
Nicandra 106	Salvia 114, 150, 171	Studentenblume	
Nicotiana 106	Samtblume 116-117	88-89, 116-117	Farnsporen 174
Nierembergia 106, 168	Sandnelke 115, 152, 172	Swainsonia 172	Faserpflanzen 175 Heilkräuter 55-56
Nigella 106 Nolana 106	Santolina 150	Symphytum 153	Kakteensamen 173-174
Nycterinia 106	Sanvitalia 114	Tabak 106	Palmensamen 175
	Saponaria 114, 150 Sauerklee 107	Tacsonia 172	Wasserpflanzen-
Ochsenzunge 84, 129 Odontospermum . 168	Saxifraga 150—151, 171	Tagetes 116—117	samen 175
Oenothera 106, 146	Scabiosa 81-82, 114, 151	Tanacetum 153 Tecoma 172	Ziergräsersamen
Ononis 146	Schafgarbe 128	Teucrium 153	126—127
Onopordon 146	Schizanthus 114	Thalictrum 153	Blumensamen-
Onosma 146	Schleierkraut 98, 141	Thea 172	Sortimente 82, 125
Orchis 146	Schleifenblume 99, 142	Thermopsis 153	Neuheiten, Blumen 5—24
Orobus 146	Schöngesicht 89	Thunbergia 117, 172	" Gemüse 25—28
Ostrowskia 146	Schwarzkümmel 106	Thymus 153	Blumenzwiebeln
Oxalis 107	Schwertlilie 142 Scutellaria 151	Tithonia 117	u. Knollen 176-179
Paeonia 146	Sedum 115, 151, 171	Topfgewächse 156—173	Spargelpflanzen 60
Pantoffelblume	Seifenkraut 114, 150	Torenia 172	Topfnelkensenker 179
88, 160—161 Papaver 81,107, 146–147	Sempervivum 151	Trachymene 117 Tradescantia 153	Baumschul-
Papierblume 123	Senecio 115, 151	Tränendes Herz 137	artikel
Passiflora 168	Sicyos 115	Trichtermalve 104	Beerensträucher 182-183
Pelargonium 168	Sidalcea 152	Trichterwinde . 80, 99	Coniferen 185
Pentastemon 147	Silene 115, 152	Trifolium 118, 153	Heckenpflanzen 185
Perilla 107	Sinningia 171	Tritoma 153	Obstbäume 180—182
Petunia 107—111	Sinnpflanze 106	Trollblume 153	Rosen 186—190
Phacelia 111	Sisyrinchum 152 Skabiose 81-82, 114, 151	Trollius 153	Schlingpflanzen 185–186
Phaseolus 168	Skimmia 171	Trompetenzunge	Zierbäume 183 Ziersträucher 184
Phlox 111—112, 147	Solanum 171	PMS A	Bast 192
Phormium 168 Physalis 112	Soldaneila 152	Tropaeolum 118—119, 172	Baumwachs 192
Phytolacca 147	Solidago 152	Tunica 119	Champignonbrut 57
Pittosporum 168	Sommerazalea 96—97	Tydaea 172	Düngemittel 192
Plumbago 168	Sommerblumen 83-125	Ursinia 119	Farbentafel 4
Poinciana 168	Sommerblumen-	Usambaraveilchen 171	Samensparer 192
Poinsettia 168	Mischung 125	Valeriana 153	Schädlingsbe-
Polemonium 147	Sommercypresse 99	Vallota 172	kämpfungsmittel
Polygonum 112	Sommernelke93—94	Vanille 166	191—192 Salvationford
Portulakröschen 112	Sonnenblume 98	Veilchen154-155	Schattierfarbe 192 Stäbe und
Portulaca 112 Potentilla 148	Sortimente 82, 125 Sortimentsblumen61–82	Venidium 119 Verbascum 153	Nummerhölzer 192
	Dorument UZ	Tolbusculli	***************************************



A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International COMMERCIAL USE FORBIDDEN